



ANNIVERSARY





Controllo ecologico roditori 7



Controllo insetti alati 17



Monitoraggio infestanti 29



Controllo volatili 45



Attrezzature eco-compatibili 51



Controllo roditori 57



Controllo artropodi 67



Sistemi meccanici 85






Controllo microrganismi 93



Pest proofing 101



Innova 109



sempre più vicini al traguardo di una **RIVOLUZIONE** che si compie...

FILOSOFIA COPERTINE EKOMMERCE



UNA STORICA VISIONE

Sin dal 2004, anno della progettazione grafica del suo primo catalogo, Ekommerce ha sempre perseguito l'obiettivo di veicolare importanti messaggi attraverso la copertina.

Oggi, arrivati al traguardo di 17 edizioni, tutte rappresentate nel patchwork grafico, con la copertina del catalogo 2021 intendiamo trasmettere un nuovo importante messaggio collegato alla nostra filosofia di business e ai valori del rispetto dell'ambiente in cui crediamo profondamente.

FILOSOFIA COPERTINA 2021

Una visione Green del Pest Control, unita a ricerca, innovazione e tecnologia hanno caratterizzato ogni passo di questi 20 anni di Ekommerce. Oggi più che mai, nel festeggiare il ventennale, continuiamo questo viaggio mantenendo saldi i nostri obiettivi e stringendo tra le mani la nostra visione con la volontà di diffonderla insieme ai valori di affidabilità, competenza, qualità e sicurezza che ci hanno sempre contraddistinto.

*...del nostro **SOGNO** che si realizza!*

MISSIONE

Dal 2001 proponiamo le nostre tecnologie contro le infestazioni, con soluzioni ecologiche a basso impatto ambientale.

La nostra missione consiste nel fornire gli strumenti e i servizi più adeguati alla disinfestazione ambientale, incontrando la soddisfazione dei Clienti e ponendo la giusta attenzione alle conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana.

TEKNO
eko LOGICAMENTE

TEKNO
eko LOGICAMENTE

Infestanti & Soluzioni
per il pest management

ekomille
ekontrol
Klight
TAK
BMS
ekoxy

eko ACADEMY
CORSI DI ALTA FORMAZIONE PER OPERATORI DEL PEST MANAGEMENT

Richiedi il poster
al tuo Agente
oppure
contattaci.

800 66 75 38



VALORI

Per Ecommerce credere nei valori è più importante che ottenere un profitto a tutti i costi e ci riconosciamo in:

- Affidabilità, serietà e competenza

- Solidità

- Qualità, sicurezza e ambiente

- Ricerca, tecnologia e innovazione

Partnership Map Ekommerce in the World



Siamo presenti sul mercato internazionale con aziende compartecipate e partnership con distributori locali.

- Dal 2007 Ekommerce PCE controlla il mercato della penisola iberica e tutti i mercati in lingua spagnola
- Dal 2012 Ekommerce Est presidia direttamente i mercati dell'est Europa.



ITALIA

Ekommerce Srl

Via Venezia, snc – Z. Ind.le Saletti
66041 Atessa (CH)



DISTRIBUTOR IN THE WORLD

OUR PARTNER



SPAGNA

Ekommerce PCE

C/Niquel,17
Pol. Ind. La Ermita 29603
Marbella, Màlaga



ROMANIA

Ekommerce Est

Calea Republicii
n. 157C Bacau

Argentina
Australia
Belgio
Bulgaria
Brunei
Cile
Cina
Colombia
Francia
India
Indonesia
Korea Del Sud
Madagascar

Malaysia
Marocco
Mexico
New Zeland
Olanda
Paraguay
Peru'
Philippines
Singapore
Sudafrica
Trinidad E Tobago
Usa



Novità

2021

EKOMILLE RC	9
GLUE TWIN PP	34
GLUE TWIN MAX	34
BLACK VENUS LURE	38
PICUSAN TRAP	39
FLYSAN	40
DROSTRAP	41
OLITRAP	42
GHIACCIO SPRAY	70
DECAPY FLOW	70
FLY PLUS	71
DK ONE	72
SPEEDY PY 50	73
LEXAN 100 SG	74
PERTRIN POLVERE PLUS	75
PESGUARD GEL	78
DEVICE TB-2	78
PULMIC INDUSTRIAL 15	87
PULMIC INDUSTRIAL 35	87
FOG UM10	88
THERMOPEST TVE10	90
RELY+ON VIRKON	95
ICE 113 SEPT	95
BROMOSPRAY AEROSOL	96
BROMOSPRAY	96
NEO BIOCID	97
SPRAY MEDICAL DISINFETTANTE	97
DERMOSAN LC	98
NEO OPP	98
TUTA CATEGORIA III TIPO 5B - 6B	107



new

CONTROLLO ECOLOGICO RODITORI



ekomille
1000



TOP ELEVEN

The Best !



EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti

- Materiale:** Plastica ABS - componenti elettronici
- Dimensioni:** lu 10 x la 5,5 x h 3 cm
- Composizione:** Sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato
- Impiego:** Monitoraggio in tempo reale tramite strumenti informatici di dispositivi per derattizzazione e ambienti
- Ekontrol HW può essere installato su:
- dispositivi di derattizzazione: Ekomille, Ekologic, trappole multi cattura ed erogatori di sicurezza
 - prossimità di punti di accesso sensibili: cavidotti, cabine elettriche, pavimenti flottanti, controsoffittature
- Plus Ekontrol HW:** Dotato di sensore che rileva passaggio e/o cattura di roditori infestanti e sistema GSM/GPRS per trasmissione dati al web server – fornisce info su accensione, spegnimento, stato in vita quotidiano, livello di carica della batteria, catture/passaggi - batteria ricaricabile agli ioni di litio 2.600 mA - durata media batteria 3 mesi - modulo GSM/GPRS Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz – voltaggio del circuito 3,7V
- Plus Ekontrol SW:** Nessun software da installare sul PC - accessibilità web da PC, laptop, tablet, smartphone in qualunque momento e parte del mondo - controllo periodico batteria – accesso selettivo ai clienti dei PCO - grafici personalizzabili ed esportabili in formato immagine da inserire in report documentali - facilità d'uso - messaggistica in tempo reale su stato dispositivo e catture



Codice e Confezione:	8551	1 pz
	8551SE	Ekontrol software (canone annuo)
	8551B	1 pz - batteria 2600 mA
	8551CD	1 pz - caricabatteria a carica doppia

EKOMILLE RC

Sistema integrato di controllo remoto per la gestione di roditori infestanti

- Materiale:** Plastica ABS - ottone - acciaio inox - rydon - componenti elettronici
- Dimensioni:** lu 330 x la 440 x h 630 mm
- Composizione:** Apparecchiatura elettromeccanica per la gestione dei roditori integrata di sistema hardware e applicativo software con web server dedicato per il controllo remoto
- Impiego:** Derattizzazione aziende della filiera agro-alimentare - industrie - locali pubblici - aree esterne monitoraggio in tempo reale dei roditori infestanti
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - ratto nero (*Rattus rattus*) - topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Zero uso sostanze chimiche e dispersione carcasse - alto adescamento alimentare - sicurezza alimenti, animali no target, bambini - sistema hardware + software che permette di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura e di gestire tutte le informazioni senza doversi recare su ogni postazione - notifica di anomalie dell'apparecchiatura come ribaltamento, inceppamento, trasmissione con il server - nessun software da installare sul PC - accessibilità web da PC, laptop, tablet, smartphone in qualunque momento e parte del mondo - controllo quotidiano della batteria - accesso selettivo ai clienti dei PCO - grafici personalizzabili ed esportabili in formato immagine da inserire in report documentali - messaggistica in tempo reale su stato dispositivo e catture - gestione dei dati dalla piattaforma Ekontrol, per chi possiede credenziali Ekontrol vedrà sul portale anche il proprio Ekomille RC



new

Codice:	2005
Confezione:	1 pz

EKOMILLE

Apparecchiatura elettromeccanica per il controllo di roditori sinantropi

- Materiale:** Plastica ABS - ottone - acciaio inox e rydon
- Dimensioni:** lu 330 x la 440 x h 630 mm
- Impiego:** Derattizzazione aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Zero uso sostanze chimiche e dispersione carcasse - alto adescamento alimentare - sicurezza alimenti, animali no-target - bambini e luoghi di lavoro, dispositivo conta catture, led luminoso per controllo funzionamento pila 9V
- Dotazione:** Kit esche EKOFOOD 100 (cod. 2014) - paletta di raccolta (cod. 2015) - guanti monouso e busta

ekomille
1000



Codice: 2001
Confezione: 1 pz

ISOLA EKOLOGICA

Combo Ekomille + Ekopark

- Impiego:** Derattizzazioni di aree urbane - parchi - giardini pubblici e privati
- Materiale:** Plastica ABS - ottone - acciaio inox - rydon - alluminio - doghe in legno
- Dimensioni:** lu 490 x la 600 x h 700 mm
- Impiego:** Derattizzazione aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Composto da Ekomille (cod.2001) e Ekopark (cod.4177) - include i plus di entrambi
- Dotazione:** Kit esche EKOFOOD 100 (cod. 2014) - paletta di raccolta (cod. 2015) - guanti monouso e busta



Codice: 2001PARK
Confezione: 1 pz

EKOLOGIC

Apparecchiatura per il monitoraggio di roditori sinantropi

- Materiale:** Plastica ABS
- Dimensioni:** lu 330 x la 440 x h 370 mm
- Impiego:** Monitoraggio aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Zero uso di sostanze chimiche - adescamento alimentare



Codice: APGA05B
Confezione: 1 pz

EKOPARK

Copertura ispezionabile per Ekomille ed Ekologic

- Materiale:** Alluminio - doghe di legno trattato
- Dimensioni:** lu 490 x la 600 x h 700 mm
- Impiego:** Protezione apparecchiature Ekomille ed Ekologic
- Plus:** Integrazione in arredo urbano e civile - lucchetto con codice in dotazione - antifurto, manomissione e atti vandalici



Codice: 4177
Confezione: 1 pz

EKOBOX A e B

Copertura ispezionabile per Ekomille ed Ekologic

- Materiale:** Lamiera verniciata verde o panna
- Dimensioni:** Ekobox A: p 550 x la 410 x h 735 mm
Ekobox B: p 520 x la 410 x h 380 mm
- Impiego:** Protezione apparecchiature Ekomille ed Ekologic
- Plus:** Sportello frontale a ribalta per rapide ispezioni – fissabile a pavimento – lucchetto con codice in dotazione – antifurto, manomissione e atti vandalici



Codice e Confezione: 2003E 1 pz (A) – colore panna
2004E 1 pz (A) – colore verde
5027 1 pz (B) – colore panna
5028 1 pz (B) – colore verde

EKOBLOCK

Sistema di ancoraggio al suolo

- Materiale:** Alluminio - acciaio zincato
- Dimensioni:** Ø cavo 4 mm - lu 50 cm
- Impiego:** Sicurezza antifurto per Ekopark e Ekobox
- Plus:** Pratico da installare - portata fino a 500 kg



Codice: 7007
Confezione: 1 pz

EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sostegno apparecchiature con braccio

- Materiale:** Tubolare in acciaio verniciato colore panna
- Impiego:** Posizionamento in altezza di Ekomille o Ekologic per controllo Ratto nero (*Rattus rattus*)
- Parassiti:** Ratto nero (*Rattus rattus*)

EKOUP

EKOSIDE

- Dimensioni:** lu 350 x la 360 x h 850 m lu 150 x la 340 x h 100 mm
- Plus:** Dotazione di due rostri per aggancio Provvisto di placca metallica preforata per fissaggio a muro con viti



- Codice e Confezione:** APGA07 Ekoup 1 pz
APGA09 Ekoside 1 pz

EKOFIX 100

Liquido desodorizzante

- Composizione:** Miscela concentrata di componenti alcolici e coformulanti
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Igienizzazione e desodorizzazione serbatoio Ekomille
- Dosaggio:** Diluire 5 L di Ekofix 100 con 13 L di acqua
- Plus:** Colore verde - aromatizzata - lunga residualità



- Codice:** 2012
- Confezione:** Tanica da 5 lt in scatola con 3pz

EKONET & SACCHETTI

Paletta professionale & Sacchetti di raccolta

- Materiale:** Telaio in acciaio inox - rete in fibra di nylon - prolunghe in ferro
- Dimensioni:** lu 260 x la 200 mm (telaio) - Ø 20 - lu 270 mm (prolunga modulare componibile)
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Raccolta di muridi catturati nella sezione inferiore di Ekomille
- Plus:** Raccolta carcasse rapida e in sicurezza



- Codice e Confezione:** APGA13A Paletta 1 pz
3281 Sacchetti usa e getta kit da 5 pz

EKO CHECK

Punto controllo roditori per Sistema Eko

- Materiale:** Plastica PVC
- Dimensioni:** lu 85 x la 190 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Segnalazione postazioni di monitoraggio e derattizzazione Sistema Eko
- Plus:** Cartello in PVC - scritte verdi su fondo bianco



Codice: 3018
Confezione: 50 pz

EKO SHIP

Maniglia di trasporto

- Materiale:** Plastica ABS
- Dimensioni:** lu 500 x la 280 mm
- Campo d'impiego:** Trasporto e movimentazione Ekomille
- Caratteristiche:** Praticità d'uso e intercambiabilità



Codice: APGA01
Confezione: 1 pz

EKO WAS

Contenitore riutilizzabile per trasporto carcasse

- Materiale:** Plastica in 100% polipropilene di colore giallo
- Dimensioni:** lu 400 x la 300 x h 260 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Raccolta, trasporto e stoccaggio temporaneo muridi catturati con Ekomille
- Plus:** Coperchio apribile, capacità 25 L - riutilizzabile



Codice: 7003
Confezione: 1 pz

EKOFIT

Cassetta porta ricambi Sistema Eko

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 550 x p 250 x h 280 mm
- Contenuto:** Tramezzo mangiatoia 5 pz - Scala inferiore 1 pz - Guarnizione battutabotola 3 pz - Portamangime grande 1 pz - Batteria 3 pz - Portamangime piccolo 1 pz - Leva di carica 3 pz - Mangiatoia 1 pz - Seeger leva di carica 5 pz - Parete mobile 1 pz - Lamella sensore 3 pz - Copertura sinistra 1 pz - Scrivet fissaggio 10 pz - Copertura destra 1 pz - Viti asse girante 10 pz - Semi di girasole 500 g-3 pz - Boccole asse girante 10 pz - Bustina grasso animale 30 g-5 pz - Vite in plastica botole 10 pz - Bustina pinoli 15 g 5 pz - Dado per viti assibotole 10 pz - Guanti monouso 6 pz - Scala superiore completa 1 pz



Codice: 3282
Confezione: 1 pz

EKOWORK

Tanica per il recupero di Ekofix

- Materiale:** Plastica HD-PE
- Dimensioni:** lu 570 mm x p 370 mm x h 280 mm
- Impiego:** Recupero, stoccaggio, riutilizzo e trasporto a smaltimento di Ekofix esausto
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Versatile - sicuro - facilita lo svuotamento dell'Ekofix - con maniglia estraibile tipo "trolley" - ruotino per agevolare gli spostamenti a pieno carico - maniglia per facilitare il sollevamento - impilabile



Codice: 7004
Confezione: 1 pz

SECURITY

Etichetta di sicurezza per Ekomille

- Materiale:** Tamperevident
- Dimensioni:** 60 x 30 mm
- Impiego:** Applicazione su serbatoio Ekomille contro manomissioni o aperture non autorizzate
- Plus:** Etichette termocromiche dotate di codice identificativo unico e irripetibile - al distacco diventano irreversibilmente rosse rilasciando la scritta VOID (violato)



Codice: 7184
Confezione: 1 pz

EKOFOOD				
ESCHE NATURALI AD ALTO POTERE ATTRATTIVO ED A LUNGA CONSERVAZIONE				
CODICE	NOME	CONFEZIONE	MATERIALE	INFESTANTI TARGET
APGR03	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	semi di girasole, grasso animale, pinoli	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	grasso animale	<i>Rattus norvegicus</i>
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	semi di girasole	<i>Rattus rattus</i>
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	pinoli	<i>Mus musculus domesticus</i>
8192	EKOFOOD 105/F	10 BUSTE da 500 g	pastura rossa fragola con cereali	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	farina di aringa 999 certificata	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	mix di semi e farina di aringa 999	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	crisalidi intere grassate Con olio di pesce	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus</i>
8230*	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	pellets di semi di girasole, pinoli, grasso animale	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>

*fino a esaurimento scorte



RICAMBI EKOMILLE		
CODICE	DESCRIZIONE	KIT / PZ
APG001	Tetto	1 pz
APG002	Sezione superiore	1 pz
APG003	Scala superiore compreso inserto scala	1 pz
APG005	Sezione inferiore (secchio)	1 pz
APG006	Scala inferiore compreso inserto scala	1 pz
APG008	Copertura sinistra	1 pz
APG009	Copertura destra	1 pz
APG010	Portamangime grande	1 pz
APG011	Portamangime piccolo	1 pz
APG012	Mangiatoia	1 pz
APG013	Tramezzo mangiatoia	1 pz
APG014	Tramezzo	1 pz
APG015	Tappo batteria	1 pz
APG020	Botola sinistra sezione superiore	1 pz
APG021	Botola destra sezione superiore	1 pz
APG023	Paletta di raccolta	1 pz
APG027	Coperchio scatola solenoide	1 pz
APG028	Supporto batteria	1 pz
APG041	Asse scatola meccanismi	10 pz
APG043	Perno leva di sicurezza	1 pz
APG050	Puleggia	1 pz
APGS52	Leva di ricarica + Seeger di bloccaggio	1 pz
APG083	Scrivet fissaggio - conf. 10 pz	1 kit
APG086	Circuito elettronico (interruttore)	1 pz
APG088-R	Kit microcontatto completo + Guaina termoretraibile	5 pz
APG091	Molla Puleggia	1 pz
APGR01	Kit scala	1 pz
APGR02	"KIT GUARNIZIONI Comprende: guarnizione sezione superiore + guarnizione battuta botole + guarnizione bordo botola sinistra + guarnizione tappo batteria"	1 kit
APGR05	"KIT SCATOLA MECCANISMI Comprende: vite assi + asse scatola meccanismi + leva di sicurezza + scatola meccanismi + benzing leva di sicurezza - cagnola + ingranaggio grande + cagnola + perno cagnola + puleggia + ingranaggio contatore + perno contatore + molla leva di sicurezza + molla cagnola + molla puleggia + indicatore decine + APG052 + APG043 + APG083"	1 kit
APGR04	Kit ricambi interni	1 kit
APGR06	"KIT ASSIEME COMPLETO Comprende: tramezzo + girante + gruppo elettrico"	1 kit
APGR07	"KIT LEVA DI SBLOCCO Comprende: leva di sblocco + guarnizione + molla"	1 kit
APGS08	Gruppo elettrico	1 pz
APGS09	Lamella sensore	1 pz
APGS12	Parete mobile	1 pz
APGS13	Girante completa	1 pz


CONTROLLO INSETTI ALATI

Klight
UV TRAPS


ekommerce
Business line

Klight

UV TRAPS



TOP ELEVEN

mooolto attraenti!

Linea Special

ATEX 36

- Materiale:** Acciaio inox - policarbonato
Dimensioni: lu 805 x la 278 x h 240 mm
Lampade UV: 2 x 18 Watt
Copertura: 120 m²
Impiego: Aree a potenziale rischio di esplosione
Plus: Protezione ATEX per gas e polveri

Ricambi:



5153F



7124



Codice: 8449
Confezione: 1 pz

OCEAN 30S IP68

- Materiale:** Acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: lu 700 x la 120 mm x h 310 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt
Copertura: 80 m²
Impiego: Ambienti ad alta concentrazione di umidità
Plus: Protezione IP68 da lavaggio con acqua

Ricambi:



5154F



8570



SU
RICHIESTA

Codice: 8360
Confezione: 1 pz

Linea PRO

PRO 30

Modelli: PRO 30S - PRO 30W

- Dimensioni:** lu 471 x la 110x h 295 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt
Copertura: 80 m²
Impiego: Imprese agro-alimentari
Plus: Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

PRO 30S

PRO 30W

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio verniciato con polveri bianche

Ricambi:



5153F



8570



SU
RICHIESTA

Codice: 5137 PRO 30S 1 pz
Confezione: 5136 PRO 30W 1 pz

Linea ECO

SLIM 30S

Materiale: Acciaio inox
Dimensioni: lu 480 x la 80 x h 300 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt
Copertura: 80 m²
Impiego: Aree di trasformazione - depositi - magazzini
Plus: Compatta - multiposizione - rapida manutenzione


Ricambi:



5153F



8570



Codice: 8145
Confezione: 1 pz

RB40

Modelli: RB 40S - RB 40W

Dimensioni: lu 630 x la 134 x h 300 mm
Lampade UV: 1 x 40 Watt
Copertura: 120 m²
Impiego: Aree tecniche aperte al pubblico
Plus: Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

RB 40S

RB 40W

Materiale:

Acciaio inox

Acciaio verniciato con polveri bianche


Ricambi:



5154F



7123



Codice e Confezione: 8458 RB 40S 1pz
 8458W RB 40W 1pz

DUPLO 45

Modelli: DUPLO 45S - DUPLO 45W

Materiale: Acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: lu 580 x la 65 x h 310 mm
Lampade UV: 3 x 15 Watt
Copertura: 120 m²
Impiego: Ambienti aperti al pubblico
Plus: Compatta - discreta - grande piastra collante - doppio sistema per inserimento piastra

Ricambi:



5154F



8570




Codice: 8501
Confezione: 1 pz

SU RICHIESTA

MINI 30S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 315 x la 75 x h 190 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 60 m²
- Impiego:** Area di trasformazione - depositi - magazzini
- Plus:** Multi posizione - sospesa - a parete - ad angolo
- Ricambi:**  
6193Y 5161



SU RICHIESTA

Codice: 8335
Confezione: 1 pz

EASY


Modelli: EASY 36S - EASY 72S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 623 x la 110 x h 292 mm
- Impiego:** Aree di trasformazione - depositi - magazzini
- Plus:** Compatta - multifunzione

EASY 36S

EASY 72S

- | | | |
|--------------------|--|--|
| Lampade UV: | 2 x 18 Watt | 2 x 36 Watt |
| Copertura: | 120 m ² | 240 m ² |
| Ricambi: |  5154F  7124 |  5154F  7125 |



Codice e Confezione: 8413 EASY36S 1 pz
8414 EASY72S 1 pz

Linea FOOD

FOOD 30

Modelli: FOOD 30S - FOOD 30W

- Dimensioni:** lu 480 x la 85 x h 390 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 80 m²
- Impiego:** Depositi - magazzini - aree aperte al pubblico
- Plus:** Compatta - discreta - rapida manutenzione

FOOD 30S 

FOOD 30W

- Materiale:** Acciaio inox Acciaio verniciato con polveri bianche
- Ricambi:**  8078F  8570



Codice e Confezione: 8119 FOOD 30S 1pz
3440 FOOD 30W 1 pz

FOOD 60S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 485 x la 95 x h 375
- Lampade UV:** 4 x 15 Watt
- Copertura:** 180 m²
- Impiego:** Aree logistiche - depositi - magazzini
- Plus:** Compatta - rapida manutenzione - piastra doppia faccia collata

Ricambi:



Codice 8620
Confezione: 1pz

Linea BEAUTIFUL

WALL 30

Modelli: PRO 80S - PRO 80W

- Materiale:** Acciaio verniciato a polvere
- Dimensioni:** lu 515 x la 70 x h 250 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 80 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Design elegante - colorata - compatta

COLORE	CODICE
NERO	8361
BIANCO	8361W
BLUE	8361B
ROSSO	8361R
VERDE	8361G
GIALLO	8361Y
BORDEAUX	8361M
CARBON	8361C


Ricambi:



ONDA 30W

- Materiale:** Acciaio verniciato con polveri bianche
- Dimensioni:** lu 480 x la 145 x h 280 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 60 m²
- Impiego:** Aree di trasformazione - supermercati - ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Pluriposizione - cover - spostabile - versatile

Ricambi:



Codice: 8007
Confezione: 1 pz

NICE

Modelli: NICE 18W - NICE 30W

Materiale: Acciaio verniciato con polveri bianche
Impiego: Canale HoReCa - uffici - hall - sale da pranzo
Plus: Grande piastra collante

NICE 18W

NICE 30W

SU RICHIESTA

Dimensioni: lu 475 x la 174 x h 195 mm

lu 700 x la 220 x l 220 mm

Lampade UV: 18 Watt Dulux-L

2 x 15 Watt

Copertura: 40 m²

60 m²

Ricambi:



8374ECG 7195



5148ECG 8570



Codice e
Confezione:

5130
5131

NICE 18W 1 pz
NICE 30W 1 pz

TAB

Materiale: Pietra
Dimensioni: Ø 120 x h 230 mm
Lampade UV: 18 Watt
Copertura: 30 m²
Impiego: Ambienti aperti al pubblico
Plus: Design elegante - compatta

Ricambi:



5152EPB 8317



Codice:
Confezione:

8632
1 pz


MILESTONE

Materiale: Pietra
Dimensioni: lu 265 x la 130 x h 200 mm
Lampade UV: 18 Watt
Copertura: 30 m²
Impiego: Ambienti aperti al pubblico
Plus: Design elegante - compatta

Ricambi:



6193Y 8317



Codice:
Confezione:

8633
1 pz

Linea KILLED

RB LED


- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 560 x la 300 x h 100
- Lampade UV:** 32 Watt
- Copertura:** 100 m²
- Impiego:** Aree tecniche aperte al pubblico
- Plus:** Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

Ricambi:



5154F

Codice: 8637
Confezione: 1 pz



WALLED


- Materiale:** Alluminio
- Dimensioni:** lu 520 x la 40 x h 290 mm
- Lampade UV:** 1 x 24 Watt
- Copertura:** 60 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Design elegante - compatta

Ricambi:



6064F

Codice: 8635
Confezione: 1 pz



Altre Trappole UV

TURBINE

- Materiale:** Alluminio - acciaio AISI 304
- Dimensioni:** lu 407 x la 356 x h 941 mm
- Lampade UV:** 2 x 40 Watt
- Copertura:** 18 m lineari
- Impiego:** Zootecnia
- Plus:** Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta pratica da svuotare e pulire - protezione IPX4

Ricambi:



7123

Codice: 5403
Confezione: 1 pz



DRAGONFLY

Materiale:	Alluminio - plastica
Dimensioni:	lu 686 x la 140 x h 315 mm
Lampade UV:	2 x 18 Watt
Copertura:	15 m lineari
Impiego:	Ambienti interni
Plus:	Sistema a griglia elettrificata - pratica vaschetta di raccolta a estrazione
Ricambi:	 7124



Codice: 5401
Confezione: 1 pz

Klight
UV TRAPS

ACCESSORI			
CODICE	PRODOTTO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	"Supporto da parete per sospendere e orientare la trappola con rotazione orizzontale a 360°"	1 pz
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	"Kit per appoggiare la trappola FOOD 30 su piano orizzontale"	2 pz
8162SN	STARTER SINGLE	"Per lampada fluorescente alimentata singolarmente con un reattore elettromagnetico"	25 pz
8162SR	STARTER SERIES	"Per lampada fluorescenti alimentate in serie con un reattore elettromagnetico"	25 pz
6166	PRO COLLECTOR	"Raccogliatore acciaio inox di insetti per trappole PRO 40/80"	1 pz

PIASTRE COLLANTI FLUX				
CODICE	MODELLO	RICAMBIO PER	DIMENSIONE mm	CONFEZIONE
5154F	FLUX 40/80	Pro 40/80, RB 40, IP65 e altri modelli sul mercato	543 x 300	12 pz
5153F	FLUX 30	Pro 30, Slim 30, Onda 30, Atex e altri modelli sul mercato	390 x 300	12 pz
6064F	FLUX W30	Wall 30 e altri modelli sul mercato	425 x 245	12 pz
8078F	FLUX F30	Food 30 e altri modelli sul mercato	425x310	12 pz

PIASTRE COLLANTI TAK				
CODICE	RICAMBIO PER	DIMENSIONE mm	COLORE	CONFEZIONE
8371ECG	NICE 18 - SMART 18	540 x 250	GIALLO	6 pz
5148ECG	NICE 30	540 x 250	GIALLO	6 pz
5151EPB	SOFT 18	243 x 135	BIANCO*	6 pz
5152ECG	SOFT 30 - TWIST 20	478 x 200	GIALLO*	6 pz
5152EPB			BIANCO*	
6193Y	MINI 30 - PRO 16	232 x 200	GIALLO	12 pz
5153ECG	PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36	390 x 300	GIALLO	6 pz
5157ECN			NERO	
5154ECG	PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72	543 x 300	GIALLO	6 pz
5155ECN			NERO	
8078Y	FOOD 30	425 x 315	GIALLO	12 pz
8078B			NERO	
6178ECN	FOOD 60	450 x 295	NERO BIFACCIALE	6 pz
6178ECG			GIALLO BIFACCIALE	
6064B	WALL 30	425 x 245	NERO	12 pz
6064Y			GIALLO	
8189B	altri modelli sul mercato	450 x 287	NERO	12 pz
8189Y			GIALLO	
8359B	altri modelli sul mercato	416 x 285	NERO MULTIPOSIZIONE	12 pz
8359Y			GIALLO MULTIPOSIZIONE	
8603Y	altri modelli sul mercato	Circolare Ø 300	GIALLO	12 pz
8612Y	altri modelli sul mercato	340 x 150	GIALLO	12 pz
8605Y	altri modelli sul mercato	410 x 395	GIALLO	12 pz
8605B			NERO	

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di piastre collanti - tutte le piastre collanti sono con griglia escluso quelle con *

LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368

CODICE	DESCRIZIONE	RICAMBIO PER	CONFEZIONE
5158	4W T5 lineare 150 mm - Osram attacco G5		25 pz
5161	15W T5 lineare 300 mm - Osram attacco G5		25 pz
8570	15W T8 lineare 450 mm - Osram attacco G13	PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 NICE 30 - FOOD 30/60 SOFT 30 - OCEAN 30 WALL 30 - DUPLO 45	25 pz
8570SP	15W T8 lineare 450 mm - shatterproof FEP - Osram attacco G13		25 pz
7124	18W T8 lineare 450 mm - Monster attacco G13	EASY 36 ATEX 36	25 pz
7124SP	18W T8 lineare 600 mm - shatterproof F FEP - Monster attacco G13		25 pz
7124S	18W T8 lineare 600 mm - Sylvania attacco G13		25 pz
7126SS	18W T8 lineare 600 mm - shatterproof FEP - Sylvania attacco G13		25 pz
7122	20W T12 lineare 600 mm - Monster attacco G13	PRO 40	25 pz
7122S	20W T12 lineare 600 mm - Sylvania attacco G13		25 pz
7138SS	20W T12 lineare 600 mm - shatterproof FEP - Sylvania attacco G13		25 pz
8213	25W T8 lineare 450 mm - Sylvania attacco G13	WALL 30	25 pz
7125	36W T8 lineare 600 mm - Monster attacco G13	EASY 72	25 pz
7125S	36W T8 lineare 600 mm - Sylvania attacco G13	PRO 80	25 pz
7127SS	36W T8 lineare 600 mm - shatterproof FEP - Sylvania attacco G13	RB 40	25 pz
7123	40W T12 lineare 600 mm - Monster attacco G13	PRO 80	25 pz
7123S	40W T12 lineare 600 mm - Sylvania attacco G13		25 pz
7139SS	40W T12 lineare 600 mm - shatterproof FEP - Sylvania attacco G13	RB 40	25 pz
8317	18W MiniLynx - Sylvania attacco E14	TAB - MILEDSTONE	10 pz
8044S	20W MiniLynx - Sylvania attacco E27	TWIST 20	20 pz
7195	18W Dulux-L - Osram attacco 2G11	FINE 18/36 - SOFT 18 NICE 18 - SMART 18	10 pz
8580	24W Dulux-L - Osram attacco 2G11	SKY - F	10 pz
7196	36W Dulux-L - Osram attacco 2G11	VECTOR PLASMA	10 pz
7196SP	36W Dulux-L - SHATTERPROOF FEP - Osram attacco 2G11	VECTOR PLASMA	10 pz
7120P	32W T8 circolare - Philips	TX 3000	20 pz

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di lampade UV

Legenda: W = Watt

T5 = Ø 16 mm

T8 = Ø 26 mm


T12 = Ø 38 mm

MONITORAGGIO INFESTANTI



FLUX

glueboard



TOP ELEVEN

the new concept of glueboard

FLUX

Descrizione: FLUX è il nuovo pannello collante per trappole luminose, unico e brevettato, con performance di cattura ineguagliabili. FLUX è in grado di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura. L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello grazie alla colla applicata in strisce verticali alternate a spazi vuoti. La peculiarità del pannello FLUX è l'effetto chiaro/scuro creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone. Questo permette di assecondare l'attitudine naturale della mosca a poggarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

Materiale: Cartoncino bianco SBS

Parassiti: Insetti volanti



Impiego: Appositamente progettata per aumentare livelli di cattura nelle trappole a luce UV

Plus: Colore bianco con linee di colla intervallate da linee senza colla che amplificano la riflettanza fino al 180 % in più rispetto a una piastra gialla - colla adesiva specifica con elevato potere di adesione e resistenza ai raggi UV



Test di efficacia

Grazie ai risultati altamente significativi di FLUX, le prove complete sono state pubblicate dalla rivista scientifica *Journal of Entomological and Acarological Research*



FLUX				
CODICE	MODELLO	RICAMBIO PER	DIMENSIONE mm	CONFEZIONE
5154F	FLUX 40/80	Pro 40/80, RB 40, IP65 e altri modelli sul mercato	543 x 300	12 pz
5153F	FLUX 30	Pro 30, Slim 30, Onda 30, Atex e altri modelli sul mercato	390 x 300	12 pz
6064F	FLUX W30	Wall 30 e altri modelli sul mercato	425 x 245	12 pz
8078F	FLUX F30	Food 30 e altri modelli sul mercato	425x310	12 pz

Linea TAK Glueboards

Codice: **8371ECG**
NICE 18 - SMART 18

Dimensioni: 540x250 mm
Confezione: 6 pz




Codice: **5148ECG**
NICE 30

Dimensioni: 540x250 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5151EPB**
SOFT 18

Dimensioni: 243x135 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5152ECG**
SOFT 30 - TWIST 20

Dimensioni: 478x200 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5152EPB**
SOFT 30 - TWIST 20

Dimensioni: 478x200 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **6193Y**
MINI 30 - PRO 16

Dimensioni: 232x200 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **5153ECG**
PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36

Dimensioni: 390x300 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5157ECN**
PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36

Dimensioni: 390x300 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5154ECG**
PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 - RB40 - DUPLO 45

Dimensioni: 543x300 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **5155ECN**
PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 - RB40 - DUPLO 45

Dimensioni: 543x300 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **8078Y**
FOOD 30

Dimensioni: 425x315 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8078B**
FOOD 30

Dimensioni: 425x315 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **6178ECN** bifacciale
FOOD 60

Dimensioni: 450x295 mm
Confezione: 6 pz



Codice: **6178ECG** bifacciale
FOOD 60

Dimensioni: 450x295 mm:
Confezione: 6 pz



Codice: **6064B**
WALL 30

Dimensioni: 425x245 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **6064Y**
WALL 30

Dimensioni: 425x245 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8189B**
PIASTRA 450X287

Dimensioni: 450x287 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8189Y**
PIASTRA 450X287

Dimensioni: 450x287 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8359B**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: 416x285 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8359Y**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: 416x285 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8603Y**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: ø 300 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8612Y**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: 340x150 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8605Y**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: 340x150 mm
Confezione: 12 pz



Codice: **8605B**
Ricambio per altri modelli sul mercato

Dimensioni: 410x395 mm
Confezione: 12 pz



Linea TAK Rodents

GLUE TWIN

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino e colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 240 x la 100 mm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio - cattura in ambienti interni
- Plus:** Richiudibile a tunnel e multifunzione - utilizzabile con trappole Twin Mouse e Twin Plast - erogatori Evo control station - Hard Rat Inox - aroma integrato nella colla - produzione personalizzata a richiesta



Codice: 3135
Confezione: 100 pz

GLUE TWIN PP

Piastra collante

- Materiale:** Plastica tesa e colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 250 x la 120 mm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio - cattura in ambienti interni
- Plus:** Ideale per ambienti umidi - utilizzabile all'interno di Twin Mouse ispezionabile e Twin plast



new

Codice: 3136
Confezione: 100 pz

GLUE TWIN MAX

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino e colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 217 x la 135 mm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio - cattura in ambienti interni
- Plus:** Richiudibile a tunnel e multifunzione - utilizzabile con trappole Twin Mouse e Twin Plast - erogatori Evo control station - Hard Rat Inox - aroma integrato nella colla



new

Codice: 3137
Confezione: 100 pz

PROGLUE HG

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 15,5 x la 10 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Aroma integrato nella colla - efficace anche per il monitoraggio degli insetti striscianti - produzioni personalizzate con grafica a richiesta



Codice: 6004HG
 Confezione: 100 pz

VASTRAP

Trappola adesiva

- Materiale:** Plastica termoformata e colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 250 x la 120 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio/cattura ambienti interni
- Plus:** Ideale per ambienti umidi - utilizzabile con relativo Tunnel o all'interno dell'erogatore Top Rat Duo



Codice: 4382
 Confezione: 100 pz

TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva

- Materiale:** Plastica termoformata
- Dimensioni:** lu 250 x la 120 x h 80 Mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Sistema di protezione
- Plus:** Da impiegare per coprire e proteggere la trappola Vastrap



Codice: 4383
 Confezione: 100 pz

Linea TAK Insects

BLATRAP

Trappola collante per blatte

- Materiale:** Cartoncino adesivo e colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 180 x la 100 x h 28 mm (profilo alto) e h 20 mm (profilo basso)
- Parassiti:** Blatte e insetti striscianti in genere
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Aroma integrato nella colla - possibilità di configurare la trappola con 2 altezze differenti - produzioni personalizzate con grafica a richiesta



Codice: 3212
Confezione: 200 pz

BLATRAP MINI

Trappola collante per blatte

- Materiale:** Cartoncino adesivo con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 65 x la 60 x h 40 mm
- Parassiti:** Blatte e insetti striscianti in genere
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Aroma integrato nella colla - foglio composto da 5 trappole (5 x1) - produzioni personalizzate con grafica a richiesta



Codice e Confezione: 3213 Blatrap Mini - 200 pz
3419 Pastiglie attrattivo blatte - 150 pz

INSECT MONITOR

Mini trappola

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 110 x la 90 x h 18 cm
- Parassiti:** Insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio di ambienti interni
- Plus:** Colore nero - personalizzabile - da attivare con piastra collante Mini Glue (cod. 4302S) - riutilizzabile



Codice: 8012
Confezione: trappola - 144 pz

MINI GLUE

Trappola collante

- Materiale:** Cartoncino con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 53 x la 78 mm
- Parassiti:** Insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Utilizzabile nella trappola Insect Monitor (cod. 8012, vedi pag. ..)



Codice: 4302S
Confezione: 100 pz

PROGLUE

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 155 x la 100 mm
- Parassiti:** Insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Specifico per il monitoraggio degli insetti striscianti ma efficace anche per il monitoraggio dei topi - produzioni personalizzate con grafica a richiesta



Codice: 6004S
Confezione: 100 pz

Linea Insetti Volanti

AQUALAB

Trappola per larve di zanzare

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** Ø 60 x h 15 cm
- Parassiti:** Larve di zanzara di ogni specie
- Impiego:** Ideale in ambienti con presenza di bambini e animali domestici - giardini - balconi - terrazze - ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine > posizionare il dispositivo nel luogo più fresco e ombroso
- Plus:** Sistema a base di acqua - naturale e sicuro - attrattività aumentata da un additivo alimentare per zanzare



Codice e Confezione: 8575 8528R Kit 5 trappole 12 pz Aqualab refill

BLACK VENUS TRAP

Trappola cattura mosche

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** Ø 200 mm - h 310 mm
- Parassiti:** Mosche - altri insetti volanti
- Impiego:** Allevamenti - aziende agricole - maneggi - campeggi - agriturismi - giardini in genere
- Plus:** Uso esterno - dotata di esca attrattiva biologica - cattura fino a 40000 mosche - facile da utilizzare - usa e getta



Codice: 7097
 Confezione: 10 pz

BLACK VENUS LURE

Attrattivo

- Materiale:** Polvere di origine organica in alubag
- Parassiti:** Mosca domestica - mosconi blu - mosconi verdi
- Impiego:** Ricarica attrattiva per trappole da esterno
- Plus:** Formula potenziata ad alta attrattività - lunga efficacia fino a 8 settimane



new

Codice e: 7099
 Confezione: 10 x busta sigillata da 50 g

ENTERFLY

Trappola rigida

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** p 13 x la 16 x h 25 cm
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Allevamenti zootecnici - aziende agricole - discariche - maneggi - aree esterne di industrie alimentari - giardini > versare l'attrattivo all'interno - riempire con acqua fino al livello indicato - posizionare all'esterno a circa 2 m di altezza
- Plus:** Catture massali con una sola ricarica - ricambio attrattivo a richiesta (cod. 7099) - riutilizzabile



Codice e: 8014
 Confezione: 7099 trappola - 6 pz
 10 x busta sigillata da 50 g

PICUSAN TRAP

Trappola per Rhynchophorus ferrugineus

Materiale: Plastica

Dimensioni: Ø 340 x h 260 mm

Parassiti: Punteruolo Rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Impiego: Collocare la trappola sul terreno a più di 20 m dalle palme da proteggere. In piccoli appezzamenti si consiglia di posizionare una densità minima di 4 trappole per ettaro. Nei luoghi più infestati collocare minimo 8 trappole per ettaro, rinforzando anche il perimetro. Utilizzare con specifico feromone non incluso nel kit (cod. 7051R) 1÷2 trappole ogni 500 m di viale oppure ogni 5000 m² di giardino - cattura massale 1 trappola ogni 8÷10 palme

Plus: La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei punteruoli attratti dal feromone evitandone la fuga una volta dentro la trappola - trappola ecologica - montaggio semplice e facile manutenzione



new

Codice: 7050
Confezione: 1 pz

Linea Processionaria del Pino

PROCESTOP

Trappola per processionaria del pino

Materiale: Collare in pvc - guarnizione in neoprene - tubetto di colla al butile

Parassiti: Larve di processionaria del pino (*Thaumetopea pityocampa*)

Impiego: Impedisce la discesa dall'albero delle larve evitando la trasformazione in pupe e interrompendo il ciclo riproduttivo

Plus: Sistema brevettato 100% made in Italy - garantisce la protezione di persone e animali dal contatto accidentale con le pericolose larve - i peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore - utilizzata con specifico feromone (cod. 3134 non in dotazione) è efficace per la cattura delle farfalle della processionaria.

PROCESTOP 30

PROCESTOP 50

PROCESTOP 80

Dimensioni:

per alberi Ø da 18 a 113 cm

per alberi Ø da 18 a 155 cm



per alberi Ø da 155 a 245 cm

Contenuto Confezione:

1 kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1000 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice)

1kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1500 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice)

1 kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 2400 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 2 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice)



Codice e Confezione: 8540 Procestop 30 1 kit
8541 Procestop 50 1 kit
8542 Procestop 80 1 kit

FLYSAN

Trappola per lepidotteri adulti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 260 x Ø 150 (corpo trappola)
- Parassiti:** Falena di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Impiego:** Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare con specifico feromone (non in dotazione - codice 3134). Controllare e ripristinare secondo il piano di monitoraggio predisposto.
- Plus:** Robusta, pratica da usare, pratica sacca di raccolta usa e getta.



new


Codice e Confezione: 7173
10 pz

Linea Cimici

ASIAN TRAP

Trappola per la cattura della cimice asiatica

- Materiale:** Trappola a colla bifacciale in plastica alveolare neutra fustellata
- Dimensioni:** lu 250 x la 160 mm
- Parassiti:** Cimice asiatica o Cimice Marmorata, *Halyomorpha halys* Stål
- Impiego:** Trappola attivata con attrattivo in dotazione da inserire nel foro centrale - applicare in prossimità dei luoghi da monitorare, fissare a 1,5 m di altezza su paletto di legno conficcato a terra, oppure ancorata con appositi legacci (in dotazione) ai rami orizzontali delle piante
- Plus:** Facile da utilizzare



Codice e Confezione: 8588 3 pz
8589 dispenser feromone 5 pz

NATTARO SCOUT®

Trappola per cimice dei letti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 71 x la 63 x h 33 mm
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*)
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni > posizionare vicino ai piedi dei mobili di interesse (es. letti e divani) - controllare e sostituire l'attrattivo ogni 15 giorni
- Plus:** Corpo trappola riutilizzabile - pratica da usare e performante
- Accessori:** Attrattivo con feromone di aggregazione in capsula PET a lento rilascio per una durata costante



Codice e Confezione: 7200A 12 pz attrattivo ricambio
7200B 12 pz corpo trappola riutilizzabile

Linea Insetti delle Derrate

ZEBRATRAP

Trappola collante

- Materiale:** Cartoncino con colla
- Dimensioni:** 133 x la 90 x h 122 mm (configurata per l'uso)
- Parassiti:** Anobidi e tignole delle derrate alimentari
- Impiego:** Monitoraggio aree lavorazione e stoccaggio derrate alimentari - attivare con specifico feromone (vedere tabella a pag 77) - posizionare 1 trappola ogni 200 m²
- Plus:** Posizionabile su piano orizzontale o sospesa - grafica adescante a strisce bianche e nere - usa e getta



Codice: 8550
Confezione: 120 pz

DROSTRAP

Cartoncino collante con attrattivo

- Materiale:** Cartoncino con colla
- Dimensioni:** lu 320 x la 120 mm
- Parassiti:** Moscerini della frutta (*Drosophila spp.*)
- Impiego:** Configurare la trappola a prisma e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza.
- Plus:** Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila spp.* (cod. 7631)



new

Codice: 7630
Confezione: 120 pz

DERTRAP

Trappola a imbuto

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 32 cm - Ø coperchio 17 cm
- Parassiti:** Tignole delle derrate
- Impiego:** Monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari > attivare con feromone e posizionare a 2 m ca di altezza ogni 200 m² - controllare e ripristinare secondo il piano di monitoraggio
- Plus:** Riutilizzabile
- Feromoni:** Non in dotazione > *Plodia interpunctella/Ephestia spp.* (cod. 3129 - 3129LL) - *Sitotroga cerealella* (cod. 3133) - *Tinea granella* (cod. 4298)



Codice: 3438
Confezione: 10 pz

FUNNEL TRAP

Trappola rigida a imbuto

Materiale:	Plastica
Dimensioni:	Ø 170 x h 225 mm
Parassiti:	Tignole delle derrate alimentari
Impiego:	Monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari > attivare con feromone e posizionare a 2 m ca. di altezza ogni 200 m ²
Plus:	Tetto con porta-feromone - utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno (non in dotazione) - riutilizzabile.
Feromoni:	Non in dotazione > <i>Plodia interpunctella</i> / <i>Ephestia</i> spp. (cod. 3129 - 3129LL) - <i>Sitotroga cerealella</i> (cod. 3133) - <i>Tinea granella</i> (cod. 4298)



Codice: 3024GYC
Confezione: 10 pz

OLITRAP

Trappola collante

Materiale:	Plastica alveolare
Dimensioni:	lu 265 x la 150 x h 115 mm
Parassiti:	Mosca dell'olivo (<i>Bactrocera oleae</i>) e Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)
Impiego:	Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante
Plus:	Da attivare con feromone specifico non incluso (cod. 3211)



Codice: 7107
Confezione: 10 pz



Linea Feromoni

FEROMONI		
CODICE	INFESTANTI TARGET	DURATA
4297	ANOBIO DEL PANE <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	60 giorni
3132	ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricornis</i> (Fabricius)	60 giorni
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhizopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 giorni
8589	CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> Stål	60 giorni
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 giorni
3211	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> Gmelin	60 giorni
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 giorni
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 giorni
4127	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 giorni
7051R	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	45 giorni
35	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 giorni
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 giorni
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp.- <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 giorni
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 giorni
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 giorni
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 giorni
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 giorni
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 giorni
7631	MOSCI DELLA FRUTTA <i>Drosophila melanogaster</i> Meigen	60 giorni



Social Network




@ekommerce



@mosquitomagnetitalia



@procestop



Con lo scopo di offrire un servizio ed una consulenza sempre più efficienti che siano al tempo stesso al passo con la tecnologia e sistemi informatici, abbiamo fortemente creduto nei social network come mezzo di informazione attraverso cui veicolare informazioni e supporto di carattere tecnico e normativo.

Nulla di più pratico che osservare un video sul nostro canale you tube, per avere maggiori delucidazioni sul come installare, utilizzare ed effettuare manutenzione sui nostri prodotti.

Ancora più semplice è essere aggiornati su nuovi prodotti, sul download dei nostri cataloghi e sulle normative che vengono aggiornate.

Uno spazio di svago, che opportunamente sfruttato dà ampio spazio all'utilizzo dei social network come ambiente di lavoro.



CONTROLLO VOLATILI





TOP ELEVEN

l'odore che Vince!

Linea Sistemi Olfattivi

BYEBIRDS

Disabituante antivolatili olfattivo

- Materiale:** Pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da piante
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento - fissare con idoneo collante le basi-vassoio
- Plus:** Ecologico - zero VOC
- Dosaggio:** 20 g di ByeBirds in 1 base vassoio 1 ogni 20 cm per medie infestazioni - 25 g di ByeBirds in 1 base vassoio 1 ogni 15 cm per alte infestazioni
- Accessori:** Kit base-vassoio (cod. 8448B) da 20 unità in dotazione - applicatore a richiesta
- Colori:** Silver (cod. 8448S) - bianco avorio (cod. 8448W)



Codice e Confezione:	8448	BYEBIRDS	6 x cartuccia 400 g
	8448B	Basi-vassoio	20 pz
	8450	Applicatore	1 pz

Linea Sistemi Uditivi

SCUDO CALL CITY

Dissuasore volatili sonoro

- Materiale:** Metallo e plastica
- Dimensioni:** lu 70 x la 70 x h 45 mm
- Peso:** 265 g
- Volatili:** Storno+falco - passeri - merlo - picchio - parrocchetto - piccione - cornacchia - gazza - ghiandaia
- Impiego:** Tetti, coperture e aree infestate da volatili
- Plus:** Altoparlante interno 30 W - capacità memory 8 canti - non arreca danni fisici - alimentazione 12 Volt - funzione random
- Dotazione:** Riproduttore - morsetti per batteria con cavetto di alimentazione - calotta protettiva in plastica - alimentatore di rete



Codice:	8561C
Confezione:	1 pz

SCUDO CALL FARM

Dissuasore volatili sonoro

- Materiale:** Metallo e plastica
- Dimensioni:** lu 70 x la 70 x h 45 mm
- Peso:** 265 g
- Volatili:** Storno + falco - falco pellegrino - piccione - gabbiano - garzetta/airone - gruccione - taccola - picchio
- Impiego:** Tetti - coperture e aree infestate da volatili - utilizzabile in settore agrario, zootecnico e ittico
- Plus:** Altoparlante interno 30 W - capacità memory 8 canti - non arreca danni fisici - alimentazione 12 Volt - funzione random
- Dotazione:** Riproduttore - morsetti per batteria con cavetto di alimentazione - calotta protettiva in plastica - alimentatore di rete



Codice:	8561F
Confezione:	1 pz

Linea Sistemi Visivi

SCUDO KITE

Dissuasore antivolatili visivo

Materiale:	Alluminio
Dimensioni:	Asta estendibile fino a 6 m
Volatili:	Colombi e gabbiani
Impiego:	Tetti e coperture piane - applicare con staffe (non in dotazione), in sicurezza e in spazi privi di ostacoli
Plus:	100% ecologico - aquilone in dotazione che simula uccello predatore in volo - silenzioso - operativo anche con bassa presenza di vento
Accessori:	Staffe di fissaggio

SCUDO KITE



Codice e Confezione:	8560 8560C-D-E-F-G-H	1 pz 1 pz - Staffe per fissaggio palo SCUDO KITE differenti misure per diverse applicazioni
----------------------	-------------------------	--

FALKOON

Dissuasore volatili

Materiale:	PET
Dimensioni:	lu 760 x la 1460 x h 190 mm
Volatili:	Piccioni - colombi - storni - cornacchie - gabbiani
Impiego:	Tetti - balconi di abitazioni - giardini - orti - discariche - porti - aeroporti
Plus:	Ecologico - gonfiabile con aria o elio (cod. 8527) - facilmente utilizzabile - può essere fissato con un filo resistente a un sostegno tipo un palo o una canna

FALKOON
LO SCACCIAUCELLI



Codice e Confezione:	8526IT 8527 helios per falkoon	1 pz 4 x bombola 220 ml
----------------------	-----------------------------------	----------------------------

Linea Sistemi Tattili

PIGEON FREE SYSTEM

Dissuasore antivolatili tattile

Materiale:	Policarbonato liscio trasparente
Dimensioni:	lu 50 cm - la 7,5 cm - h regolabile
Volatili:	Colombi
Impiego:	Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento piane
Plus:	Brevettato - ecologico - trasparente - superficie liscia, basculante e instabile che non permette al volatile di sostare - elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alle deiezioni dei volatili - non arreca danni fisici

PIGEON
FREE SYSTEM



Codice e Confezione:	8525 20 m (40 pz)
----------------------	----------------------

INOX 80/25

Dissuasore meccanico tattile

- Materiale:** Spilli e base flessibile in acciaio inox
- Dimensioni:** Base la 28 mm - spillo 110 mm
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane - fissare con silicone, viti, rivetti e tasselli
- Plus:** Base flessibile per applicazioni su superfici regolari - superficie dissuasiva 10/15 cm




Codice: 7021
 Confezione: 25 m

POLIX 80/50

Dissuasore meccanico tattile

- Materiale:** Spilli in acciaio inox - base in policarbonato trattato contro i raggi UV
- Dimensioni:** Base la 25 mm - spillo 110 mm
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane - fissare con silicone, viti, rivetti e tasselli
- Plus:** Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -30° e 150 ° C - superficie dissuasiva 10/15 cm



Codice: 6037
 Confezione: 50 m

Linea Sistemi Antintrusione

RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica antivolatili

- Materiale:** Polietilene trattato contro raggi UV
- Dimensioni:** Tagli standard 5x5 m - 10x10 m - 15x15 m - 20x20 m - Maglia: 50x50 mm - a richiesta rete a maglia 28x28 mm per storni e 19x19 mm per passeri
- Volatili:** Colombi - passeri - storni
- Impiego:** Chiusura di vani - finestre - cavedi - ambienti vari
- Plus:** Resistenza agli agenti atmosferici - fili intrecciati 12/6 con ottima resistenza alla trazione
- Accessori:** Tenditori - funi - morsetti - manicotti - viti - anelli e utensilerie - disponibili a richiesta
- Colori:** Nero - pietra



Codice e Confezione: 4059 colore nero con tagli standard
 7048 colore pietra con tagli standard
 4059TM colore nero con tagli a misura
 7048TM colore pietra con tagli a misura

ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
8080	FUNE INOX AISI 316	Diametro 2 mm matassa 100 m	1 pz
8086	MORSETTO SIMPLEX INOX	Per fune da 2 mm M3	100 pz
7903	REDANCE INOX	Per fune da 2 mm	50 pz
6121	MANICOTTI IN ALLUMINIO	Per fune da 2 mm confezione 100 pz	1 x 100 pz
7902	PINZA PER MANICOTTI	pinza per manicotti da 1 a 3 mm	1 pz
8085	TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M5	Tenditore con occhio chiuso/aperto Ø 5 mm	pack 2 pz
8083	VITE INOX 6 mm	vite inox con occhio chiuso 6 mm	pack 150 pz
8084	VITE INOX 8 mm	vite inox con occhio chiuso 8 mm	pack 120 pz
8081	ANELLI ZINCATI	Anelli fermarete zincati	pack 2500 pz
8117	ANELLI INOX	Anelli fermarete in acciaio inox	pack 2500 pz
8082	ANELLATRICE	Anellatrice manuale	1 pz

METODO LISA

LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI


Le esperienze di campo dimostrano che l'uso associato dei sistemi dissuasori sensoriali della linea BMS (Bird Management System) aumentano notevolmente l'efficacia del sistema di allontanamento:



Si consiglia di ricorrere alla strategia di lotta LISA in base alle specifiche esigenze, situazioni ambientali e tipologie di uccelli da allontanare.

ATTREZZATURE ECO-COMPATIBILI





**MOSQUITO
MAGNET®**



TOP ELEVEN

Number ONE, in the World!

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola per zanzare

- Materiale:** Plastica e componenti interne metalliche
- Dimensioni:** lu 46,6 x la 64,4 x h 84,6 cm
- Peso:** 14,9 kg
- Impiego:** Giardini e aree verdi pubbliche e private – collegare ad una bombola di GPL – svuotare la rete di cattura quando piena
- Plus:** Tecnologia brevettata counterflow - cordless smart (senza cavo) - batteria durata intera stagione ricaricabile - schermo LCD per lettura diagnostica - accensione/spegnimento automatico con temperatura < 10°
- Adescanti:** R-Octenol (per zanzara comune) - Mosquito Magnet Pods (per zanzara tigre)



Codice: MM3300
 Confezione: 1 pz

MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola per zanzare

- Materiale:** Plastica e componenti interne metalliche
- Dimensioni:** lu 35,3 x la 62,2 x h 75 cm
- Peso:** 13,6 kg
- Impiego:** Giardini e aree verdi pubbliche e private - collegare a una bombola di GPL - svuotare la rete di cattura quando piena
- Plus:** Tecnologia brevettata counterflow - cavo da 15 m - convertitore brevettato catalitico
- Adescanti:** R-Octenol (per zanzara comune) - Mosquito Magnet Pods (per zanzara tigre)



Codice: MM4200IT
 Confezione: 1 pz

ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

CODICE	DESCRIZIONE	RICAMBIO PER	CONFEZIONAMENTO
MMPOD3IT	Mosquito Magnet Pods 3 pz - attrattivo per zanzara tigre	TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet	6 pz
ROCT3IT	R-OCTENOL 3 pz - attrattivo per zanzara comune	TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet	6 pz
MM4200NET	RETE di ricambio per PIONEER	Mosquito Magnet PIONEER	6 pz
MM3100NET	RETE di ricambio per INDEPENDENCE	Mosquito Magnet INDEPENDENCE	6 pz
MM3300NET	RETE di ricambio per EXECUTIVE	Mosquito Magnet EXECUTIVE	6 pz
MMCOBO	COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet	1 pz
MM565021	BATTERIA per EXECUTIVE	Mosquito Magnet EXECUTIVE	1 pz
MM565035	BATTERIA per INDEPENDENCE	Mosquito Magnet INDEPENDENCE	1 pz
MM120024	ALIMENTATORE per PIONEER	Mosquito Magnet PIONEER	1 pz
MM120034	CARICABATTERIA	Mosquito Magnet INDEPENDENCE/EXECUTIVE	1 pz
MMBOX	GABBIA PROTEZIONE Mosquito Magnet	TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet	1 pz

BG-MOSQUITAIRE

Trappola per zanzara tigre

- Materiale:** Plastica dura
- Dimensioni:** Ø 370 x h 300 mm
- Peso:** 2,2 kg
- Impiego:** Giardini - parchi - campeggi - spiagge - piscine - campi sportivi - aree di ricreazione
- Plus:** Lavora senza la CO₂ o gas infiammabili come il propano e il butano - sicura e a basso consumo (12 V e 4 W) - ottimo tasso di cattura
- Dotazione:** 1 trappola BG-Mosquitaire, 2 reti di cattura, 1 retina imbuto, 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II), 1 sostanza odorosa BG-Sweetscent (durata 2 mesi)
- Adescanti:** BG-Sweetscent (cod. 7301)

Codice e	7300	BG-MOSQUITAIRE 1 pz
Confezione:	7304	BG-SWEETSCENT astuccio 3 pz



EKOXY3 (modelli: EKOXY3-15 - EKOXY3-25 - EKOXY3-50)

Generatore di ozono

- Materiale:** Metallo - plastica - componenti elettronici
- Impiego:** Sanitizzazione e desodorizzazione ambientale
- Microrganismi:** Batteri - virus - funghi - muffe

	EKOXY3-15	EKOXY3-25	EKOXY3-50
Dimensioni:	lu 24 x la 29 x h 11 cm	lu 32 x la 33 x h 12 cm	lu 40 x la 38 x h 18 cm
Peso:	2,5 kg	4,8 kg	6,8 kg
Plus:	Produzione ozono 0,7 g/h aria ambiente 20° C/50%Rh - flusso aria/ozono 40 m ³ /h - concentrazione ozono 15 PPM - quantità ricarica filtro 200 g	Produzione ozono 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh - flusso aria/ozono 36 m ³ /h - concentrazione ozono 25 PPM - quantità ricarica filtro 410 g	Produzione ozono 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh - flusso aria/ozono 90 m ³ /h - concentrazione ozono 50 PPM - Kit per ozonizzazione acqua in dotazione - quantità ricarica filtro 800 g



Codice e	8552	EKOXY3-15 1 pz
Confezione:	8553	EKOXY3-25 1 pz
	8554	EKOXY3-50 1 pz
	8554KOA	Kit ozonizzazione acqua per Ekoxy3-50
	8557GG	Granuli ricarica filtro - barattolo 3 kg

CIMEX ERADICATOR

Sistema di disinfestazione e disinfezione a vapore

- Materiale:** Caldaia in acciaio inox - struttura in resina ABS
- Dimensioni:** Ø36 x h 42 cm
- Peso:** 4,9 kg
- Impiego:** Disinfestazione e disinfezione di ambienti - superfici - tessuti
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*) e acari
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Plus:** Generatore di vapore secco surriscaldato a 180° - pressione vapore max 4 bar - regolazione vapore continua fino a 110 g/min - tappo di sicurezza - segnalatore acustico e spia mancanza acqua - pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza - potenza caldaia 1500 watt - capacità utile caldaia 2 l - alimentazione 220V/50 Hz - utilizzabile con HP Med (cod. 8257)



Codice e	8385	1 pz
Confezione:	8257	HP Med: pack 12 flaconi + 15 stoppini

COLD ZONE

Sistema di criodisinfestazione

- Materiale:** Acciaio inox
- Impiego:** Disinfestazione insetti striscianti in ambienti indoor
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*) - insetti striscianti in genere
- Plus:** Agisce per shock termico da contatto - resistente
- Dotazione di serie:** Kit serpentina 2 m - lancia (cod. 8235) - ugello getto diretto (2 L/min) (cod. 8239) - raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)
- Accessori:** Carrello acciaio inox con 4 ruote piroettanti (2 con stop)

	COLD ZONE 30L	COLD ZONE 50L
Dimensioni:	Ø 35 x h 92	Ø 45 x h 87
Peso a vuoto:	33 kg	50 kg

Codice:	8232KIT	Cold Zone 50 L 1 pz
Confezione:	8233KIT	Cold Zone 30 L 1 pz

COLD
zone



MISYA EVOLUTION

Sistema di disinfestazione a microonde

- Materiale:** Acciaio verniciato - componenti elettroniche
- Dimensioni:** estensione minima lu 1410 x la 990 x h 2215 mm
estensione massima lu 2700 x la 1910 x h 5990 mm
- Impiego:** Travi - parquet - elementi strutturali e decorativi in legno
- Parassiti:** Insetti xilofagi
- Plus:** Azione termalizzante che eleva il gradiente termico delle strutture fino al raggiungimento di un livello letale per gli infestanti - pirometro in dotazione - versioni mobili per strutture lignee fisse (Mobile: con 2 teste generatrici - Evolution con 1 testa generatrice)

Codice:	8417E
Confezione:	1 pz




4 Green
ATTREZZATURE ECOCOMPATIBILI



INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT

STRATEGIE INTEGRATE CONRO LE ZANZARE

STRATEGIES INTEGRATED TO FIGHT THE MOSQUITOES



INTRODUZIONE

L'INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT (IMM) è un processo strategico - operativo che prevede un approccio multidisciplinare nella gestione e controllo delle zanzare. L' IMM si avvale di varie strategie collegate fra loro in un complesso sistema di riscontri incrociati e gestite da personale operativo professionale, formato e competente.

INTRODUCTION

The INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT (IMM) is a strategic - operational process that provides for a multidisciplinary approach in the management and control of mosquitoes. The IMM uses various strategies linked together in a complex system of cross-checking and managed by professional, trained and competent operating staff.

DESCRIZIONE

Sono 3 gli interventi fondamentali che caratterizzano l'IMM:

ATTIVITA' CONOSCITIVA (fase del monitoraggio): si sviluppa per individuare i punti critici, identificare le specie di insetti ematofagi, stimarne la densità e conoscere le dinamiche di popolazione, valutare potenziali disagi a persone e animali e infine verificare l'efficacia delle azioni preventive e correttive attuate.

ATTIVITA' PREVENTIVA (fase della prevenzione): finalizzata a diminuire l'entità del problema riducendone i rischi.

ATTIVITA' CORRETTIVA (fase della lotta): rappresenta l'azione conclusiva del processo che prevede il ricorso a strumenti finalizzati alla eliminazione fisica, al contrasto e all'allontanamento dei vettori.


DESCRIPTION

There are 3 fundamental skills that characterize the IMM:

KNOWLEDGE ACTIVITY (monitoring stage): it is developed to identify the critical points, identify the species of blood-feeding insects, estimate their density and know the population dynamics, assess potential discomforts to people and animals, and finally verify the effectiveness of the actions preventive and corrective measures implemented.

PREVENTIVE ACTIVITY (prevention stage): aimed at reducing the extent of the problem by reducing the risks.

CORRECTIVE ACTIVITY (stage of fighting): represents the conclusive action of the process, which provides for the use of tools aimed at physical elimination, contrast and removal of carriers.



SINTOMI E PATOLOGIE DA PUNTURA DI ZANZARA

"Nel mondo le punture di zanzare producono diverse malattie, alcune delle quali molto pericolose"

SINTOMI COMUNI

- Mal di testa
- Febbre
- Prurito

COMBINATI CON:

- Chikungunya
- West Nile Virus
- Arboviral Encephalides
- Malaria
- Dengue Fever
- Febbre Gialla

OBIETTIVI

Attraverso la sinergia di più discipline e misure di intervento, ci si pone l'obiettivo di una gestione globale del problema, al fine di prevenire i danni da parassiti insetti ematofagi.

TARGET

Through the synergy of several disciplines and intervention measures, the aim is set of a global management of the problem, in order to prevent the damage caused by insect pests.

RISULTATI

L'approccio coordinato di più misure, contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di zanzare e conseguentemente la molestia e il rischio sanitario per gli esseri umani.

RESULTS

The coordinated approach of several measures contributes to significantly reducing the number of mosquitoes and consequently the harassment and health risk for human beings.

CONCLUSIONI

L'applicazione della strategia IMM permette di gestire efficacemente il problema dei culicidi ematofagi, garantendo al contempo la sostenibilità economica, la tutela dell'ambiente e la salute umana.

CONCLUSIONS

The application of the IMM strategy makes it possible to effectively manage the problem of *haematophagous culicides*, while guaranteeing economic sustainability, environmental protection and human health.



CONTROLLO RODITORI

TOPRAT
BEST BAIT BOX

EVO Control Station



TOP ELEVEN

Eat and catch!

Linea TOP

TOP RAT DUO

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene rinforzato
- Dimensioni:** lu 30,5 x la 15,7 x h 10,5 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A muro con esclusivo sistema - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Vaschetta interna estraibile con perni porta-esca - utilizzabile con chiave erogatore Mice Station (cod. 8003) - personalizzabile - polivalente uso trappola con Glue Twin (cod. 3135) o Vastrap (cod. 4382) - disponibile versione ispezionabile interamente o solo coperchio trasparente - colori: nero, grigio e trasparente - per colore personalizzato lotto minimo 1248 pz



Codice e	8038	Nero - 12 pz
Confezione:	8097	Grigio - 12 pz
	8060	Nero tetto trasparente - 12 pz
	8387	Trasparente - 12 pz

HARD RAT ACCIAIO INOX

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 30 x la 8.5 x h 8 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne a rischio manomissioni
- Posizionamento:** A muro o pavimento con tasselli di serie - a palo con cavallotto/fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Robustezza - chiusura con vite esagonale antisvito - perno porta-esca inglobato in vaschetta estraibile - utilizzabile con Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135)



Codice e	7081	10 pz
Confezione:	7081C	chiave brucola per HARD-RAT 1 pz

ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu x 24 x la 22 x h 11 cm
- Impiego:** Aree esterne, parchi e giardini
- Posizionamento:** A pavimento o su terreno con sistema di fissaggio di serie
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Forma di piccola roccia - colore marrone sabbia - vano porta-esca con perno in metallo - apertura con chiave - ideale per impianti mimetici in aree verdi



Codice:	8429
Confezione:	12 pz

CHECK POINT

Cartello di segnalazione

- Materiale:** PVC rigido (cod. 4316), PVC morbido adesivo (cod. 5116)
- Dimensioni:** lu 17 x h 18 cm
- Posizionamento:** A parete, su palo, su superfici verticali (adesivo)
- Impiego:** Segnalazione postazioni di monitoraggio roditori e insetti
- Plus:** 2 colori (arancione su fondo bianco e scritta nera) - pratico e razionale - personalizzabile con logo aziendale (My Check Point cod. 6032, My Check Point Adesivo cod. 5117) - realizzabile ex-novo su specifica fino a 4 colori a scelta su base bianca



Codice:	4316	pvc 100 pz
Confezione:	5116	adesivo 100 pz
	6032	pvc personalizzato 500 pz
	5117	adesivo personalizzato 500 pz

Linea ECO

EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 23,5 x h 11 x p 18,5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A parete con supporto in dotazione - a pavimento con tasselli - a palo con fascetta
- Parassiti:** Roditori e insetti striscianti
- Plus:** Colore nero - chiusura rinforzata - perno metallico - chiave per apertura e tappino per serratura - vaschetta interna - utilizzabile con Vastrap Topi (cod.7090) - Snap trap (cod. 8067R e 8067M) - Glue Twin (cod. 3135) - Blatrap mini (cod. 3213) - Ekontrol (cod. 8551) - personalizzabile



Codice e	7500	nero 20 pz
Confezione:	7501	nero con tetto trasparente 20 pz

ALPHA

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 24 x la 10,5 x h 9,5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A terra con silicone o tasselli
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - forma a tunnel - perno porta-escia - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS e per monitoraggio con Vastrap Topi



Codice:	8002
Confezione:	24 pz

MICE STATION

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 13 x la 10 x h 4,5 cm
- Impiego:** Ambienti Interni domestici - Ho.Re.Ca - uffici
- Posizionamento:** a pavimento o su parete con silicone o tasselli
- Parassiti:** Topi (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - perni blocca esca verticali - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS - personalizzabile



Codice: 8003
 Confezione: 72 pz

Linea T

T-RAT

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene rinforzato
- Dimensioni (mm):** lu 33 x p 7.5 x h 27 - foro d'entrata Ø 7 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne in ambito civile - domestico - industriale - zootecnico
- Posizionamento:** A muro con tassello in dotazione - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Robusto - chiusura con vite esagonale antisvito - perno porta-esca agganciato al coperchio - vite e tassello per fissaggio a parete in dotazione - colore personalizzato Lotto minimo 1000 pz - Forma a T rovescio - colori grigio e nero



Codice e Confezione: 3005 nero 25 pz con 1 chiave
 8130 grigio 25 pz con 1 chiave
 3005C chiave brucola per T-RAT 1 pz
 8370 kit chiusura T-Rat

T - BS

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** Tunnel verticale h 18 e Ø 5,2 cm - tunnel orizzontale lu 24,3 e Ø 5,5
- Impiego:** Aree interne ed esterne in ambito civile - domestico - industriale - zootecnico
- Posizionamento:** A parete con supporto rigido, vite e tassello in dotazione - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Chiusura a chiave (in dotazione) con apertura frontale - riduttore interno a tubo porta esche in dotazione - supporto rigido in polipropilene in dotazione - vite e tassello per fissaggio a parete in dotazione - profilo poco ingombrante adatto anche a spazi ridotti - forma a T rovescio - colore nero



Codice: 7400
 Confezione: 40 pz

RISTORAMATIC C

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 24 x la 6 x h 39 cm - foro d'entrata Ø 5,5 cm - foro caricatore interno
- Impiego:** Aree esterne o spazi ridotti di ambienti interni
- Posizionamento:** A muro con supporto in dotazione, con silicone o con viti, a palo con fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore grigio - forma a T rovescio - utilizzabile con chiave erogatore Ristoratrap (cod. 6030) - caricatore interno estraibile - astina interna ferma-esca collegata al coperchio



Codice: 6202
Confezione: 8 pz

CAYMAN

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 28 x la 8 x h 26 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili, domestiche, industriali e zootecniche
- Posizionamento:** A muro con accessori in dotazione - a palo con fascetta/cavallotto
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Forma a T rovescio - colore grigio - chiave di sicurezza - perno di fissaggio - porta-esca di facile estrazione - utilizzabile con Glue Twin chiusa a casetta (cod. 3135) - personalizzabile



Codice: 8397
Confezione: 16 pz

Linea MONITOR

MONITOR

Trappola per insetti striscianti e topi

- Materiale:** Plastica nera-traslucida
- Dimensioni:** lu 20 x la 12 x h 14 cm
- Parassiti:** Insetti striscianti e topi (*Mus musculus*)
- Impiego:** Monitoraggio all'interno degli edifici
- Plus:** Personalizzabile - da attivare con piastra collante PROGLUE insetti (cod. 6004S), PROGLUE topi (cod. 6004HG) o con BLATRAP (cod. 3212) privata delle ali grandi - chiusura con chiave di sicurezza - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS - disponibile nelle versioni totalmente nera (Dark) e totalmente traslucida (Clear) per una rapida ispezione



Codice e Confezione: 8545 DARK 40 pz
8546 CLEAR 40 pz

MULTICATTURA RATTI

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Lamiera zincata
- Dimensioni:** lu 36,5 x la 16 x h 6,5 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni e esterni
- Plus:** Efficace sistema a bilanciere che permette l'ingresso dell'animale bersaglio impedendone l'uscita - tetto trasparente ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti



Codice: 3035
 Confezione: 12 pz

Linea TRAP

SNAP TRAP TOPI

Trappola a scatto per ratti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 10,4 x la 4,8 x h 6,7 cm (caricata)
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni
- Plus:** Facile da caricare - attivabile con un adescante - da posizionare lungo il perimetro dei locali infestati con la bocca a V rivolta verso la parete - utilizzabile all'interno di un erogatore di sicurezza con la bocca a V rivolta lungo il corridoio di camminamento



Codice: 8067M
 Confezione: 24 pz

SNAP TRAP RATTI

Trappola a scatto per ratti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 14,3 x la 7,7 x h 9,2 cm (caricata)
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
- Impiego:** Piccoli ambienti interni
- Plus:** Facile da caricare - attivabile con un adescante - da posizionare lungo il perimetro dei locali infestati con la bocca a V rivolta verso la parete - utilizzabile all'interno di un erogatore di sicurezza con la bocca a V rivolta lungo il corridoio di camminamento



Codice: 8067R
 Confezione: 24 pz

TWIN MOUSE

Trappola a cattura multipla in metallo

- Materiale:** Lamiera zincata
- Dimensioni:** lu 26,2 x la 16 x h 4,5 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni
- Plus:** Doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori - utilizzabile con cartoncino collante Glue Twin, personalizzabile - disponibile con tetto in lamiera non ispezionabile (cod. 3020) e con tetto in plastica trasparente ispezionabile (cod. 3021) - utilizzabile con twin block (cod. 8432) per fissaggio su superficie orizzontale o verticale



Codice e	3021	Ispezionabile 12 pz
Confezione:	3020	Non ispezionabile 12 pz
	8422	Twin block

TWIN PLAST

Trappola a cattura multipla

- Materiale:** Plastica rigida
- Dimensioni:** lu 27 x la 177 x h 5,5 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni ad alta umidità
- Plus:** Doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori - parte superiore ispezionabile - utilizzabile con cartoncino collante Glue Twin (cod. 3135) - personalizzabile



Codice:	8118
Confezione:	12 pz

RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza bivalente

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 21 x la 16 x h 6 cm
- Impiego:** Ambienti interni domestici - imprese alimentari - ho.re.ca - uffici
- Posizionamento:** A muro con supporto in dotazione - a palo con fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - utilizzabile con chiave erogatore Ristoramatic C (cod. 6202) - sezione superiore con perno porta-esca in acciaio - sezione inferiore per monitoraggio striscianti con Proglue (cod. 60045) o Blatrap Gel (cod. 3212g) - personalizzabile



Codice:	6030
Confezione:	12 pz

Linea Trappole Elettriche VICTOR

MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica a cattura multipla

Materiale:	Plastica ed acciaio
Dimensioni:	lu 23,8 x la 12 x h 14 cm
Parassiti:	Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>)
Impiego:	Monitoraggio ambienti interni
Plus:	Due punti di entrata - il roditore attirato dall'esca deve percorrere tre piastre brevettate che producono scariche elettriche e uccidono il topo in meno di 3 secondi - ruota elettronicamente per depositare il topo catturato nel cassetto di raccolta, quindi si riposiziona e in pochi secondi è pronta per una nuova cattura - il vano predisposto alle catture può contenere fino a 10 topi - alimentata a pile - con un set di pile si possono catturare fino a 150 topi



Codice: M260
Confezione: 2 pz

ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola elettronica per ratti

Materiale:	Plastica - acciaio
Dimensioni:	lu 21 x la 10 x h 12 cm
Parassiti:	Ratto grigio (<i>Rattus Norvegicus</i>) - Ratto nero (<i>Rattus Rattus</i>) - Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>)
Impiego:	Monitoraggio ambienti interni
Plus:	Il roditore, attirato dall'esca, entra all'interno della trappola dove il sistema produce una scossa continua di 5 secondi che ne garantisce l'uccisione senza procurargli sofferenze - cattura un ratto per volta - un set di pile di tipo C può catturare fino a 50 ratti



Codice: M241
Confezione: 4 pz

ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica per topi

Materiale:	Plastica - acciaio
Dimensioni:	lu 15 x la 8 x h 4 cm
Parassiti:	Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>)
Impiego:	Monitoraggio ambienti interni
Plus:	Individua il topo al suo ingresso nell'unità e produce una scossa che lo uccide in pochi secondi senza procurargli sofferenze - il tunnel brevettato impedisce la fuga del topo - cattura un topo per volta - un set di pile di tipo AA può catturare fino a 100 topi



Codice: M250S
Confezione: 4 pz

ESCHE RODENTICIDE PER TRAINED PROFESSIONAL

PRINCIPIO ATTIVO	FORMA FISICA	CONFEZIONAMENTO
Bromadiolone	Pasta con semi di girasole e canapa - aroma burro - colore rosso - bustina 15 g	20 kg
	Paraffinato con semi di girasole e canapa - aroma burro - colore rosso - blocco esagonale con foro 30 g	10 kg
	Minipellet sfuso - aroma vaniglia - colore rosso	20 kg
	Grano sfuso - colore rosso	20 kg
Brodifacoum	Pasta con semi di girasole e canapa - colore blu - aroma burro - bustina 12,5 g	20 kg
	Paraffinato - colore blu - blocco esagonale con foro 20 g	10 kg
	Crema spalmabile - colore blu	5 kg
Difenacoum	Pasta con semi di girasole - aroma burro - colore verde - bustina 15 g	10 kg
	Paraffinato - blocco cubo con foro 20 g	10 kg
Cumatetralil	Schiuma - colore celeste - bombola 500 ml	6 pz

ESCHE ATTRATTIVE ATOSSICHE FLUORESCENTI

PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONAMENTO
Paraffinato - pigmento fluorescente - blocco cubo con foro 20 g	5 kg
Pasta - aroma cioccolato - pigmento fluorescente - bustina 15 g	5 kg

CONTROLLO ARTROPODI

BIFOR
BIOCIDE FOR INSECTS


ekommerce
Business line

TETRAPERM



TOP ELEVEN

l'insetticida Brand !

LINEA PRODOTTI BIO

Z-STOP

Liquido concentrato

- Composizione:** Succo d'aglio 99,3% - coformulanti 0,7%
- Parassiti:** Zanzare
- Impiego:** Trattamenti spaziali in tutti i contesti civili - domestici - industriali - zootecnici
- Dosaggi:** 2% (20 ml in 1 L d'acqua > irrorare 1 L di soluzione ogni 10 m²)
- Plus:** Barriera olfattiva - disabituante - di origine naturale - non fitotossico



Codice e
Confezione: 8058
Tanica 10 L

EKO FLY

Liquido concentrato

- Composizione:** Oli essenziali vegetali - essenze balsamiche
- Parassiti:** Zanzare
- Impiego:** Aree esterne civili - scuole - verdi urbane - parchi - aree rurali
- Dosaggi:** 0,25÷0,5% > 1 L di soluzione 1 L ogni 10 m² con cadenza settimanale
- Plus:** Barriera olfattiva - disabituante - prodotto di origine naturale - buona persistenza - non fitotossico



Codice:
Confezione: 8363
12 x flacone 1 kg

POLVERE DI DIATOMEE

Polvere naturale per il controllo di acari e insetti striscianti

- Composizione:** Polvere di diatomee 100%
- Parassiti:** Insetti striscianti - acari - cimice dei letti - acaro rosso del pollo - ecc.
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** 20÷50 g per m² in funzione del grado di infestazione
- Plus:** Polvere naturale, non alimentare, che provoca la disidratazione di insetti striscianti, acari e altri parassiti che ne vengono a contatto - con la polvere di diatomee è possibile creare barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro anidamenti.



Codice:
Confezione: 8566
Sacco 20 kg

GHIACCIO SPRAY

Aerosol pronto uso

- Composizione:** Formulazione congelante
- Parassiti:** Cimici - ragni - insetti vari
- Impiego:** Può essere utilizzato in ogni spazio anche in presenza di persone e animali e non richiede di areare gli ambienti prima di soggiornarvi
- Dosaggi:** Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto ad una distanza di 5-10 cm per circa 15-20 secondi fino a quando non risulterà completamente congelato
- Plus:** Non contiene insetticidi per questo non è pericoloso per persone, animali *no target* e ambienti



new

Codice: 7111
Confezione: 12 pz

LINEA INSETTICIDI Concentrati

TETRAPERM ABD

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Permetrina 13,1% - tetrametrina 2,1% - pbo 8,2%
- Parassiti:** Mosche - zanzare - scarafaggi - formiche - cimici - pulci - vespe - ragni - tarme - tignole - grilli - tarli
- Impiego:** Interno ed esterno dei locali di qualunque destinazione d'uso - mezzi di trasporto - aree rurali - convivenze in genere
- Dosaggi:** 0,2÷1% > 1 L di soluzione ogni 10 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - inodore - ideale per ambienti frequentati da persone e animali
- Registrazione:** PMC n.17229



Codice e Confezione: 5103 4099 12 x flacone 1 kg Tanica 10 kg

DECAPY FLOW

Suspoeulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Piretrine pure 1,25% - Deltametrina 1,33% - pbo 5%
- Parassiti:** Scarafaggi, formiche, pulci, zecche, cimici, mosche, tafani, zanzare, vespe, calabroni, Lasioderma spp., tignole, triboli, punteruoli, dermestidi, pesciolini d'argento, ragni, ecc.
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni - comunità - ospedali - caserme - bar - ristoranti - alberghi - cinema - teatri - mezzi di trasporto - industrie - aree verdi - cassonetti - discariche
- Dosaggi:** Per interni 1÷2% > 1 L ogni 10/25 m² di superficie. Per esterno 0,5% > 1 L ogni 200 m² di superficie
- Plus:** Abbattente - snidante - residuale
- Registrazione:** PMC n. 18600



new

Codice: 8617
Confezione: 6 x flacone 1 L

FENTHRIN

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Etofenprox puro 3% - tetrametrina pura 2,5% - pbo puro 6%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Aree verdi - ristoranti - ospedali - alberghi - industrie alimentari - agglomerati urbani - aree verdi
- Dosaggi:** Volanti 0,5÷1,5% - striscianti 1,5% > 1 L di soluzione ogni 10÷15 m²
- Plus:** Rapida e forte abbattenza - inodore - non macchia
- Registrazione:** PMC n.19643



Codice: 8406 12 x flacone 1 L
 Confezione: 8424 4 x tanica 5 L

FLY PLUS

Emulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Piretrine pure 1% - Cipermetrina 4% - pbo 8%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni - comunità - alberghi - scuole - magazzini - depositi - industrie alimentari - attrezzature industriali e rurali
- Dosaggi:** 1÷4% > 1 L ogni 10 m² di superficie
- Plus:** Abbattente - snidante - residuale
- Registrazione:** PMC n. 17292



new

Codice: 8616
 Confezione: 12 x flacone 1 L

RESET 10

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Cipermetrina pura 10%
- Parassiti:** Insetti volanti - striscianti - zecche
- Impiego:** Ambienti esterni - ambienti domestici - rurali - civili come scuole - ospedali - alberghi - campeggi - industrie alimentari - aree produttive - magazzini - aree zootecniche
- Dosaggi:** Insetti volanti 0,4% (40ml/10 litri d'acqua) - insetti striscianti 0,5% - zecche 1% > 1 L di soluzione ogni 25 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - ampio spettro d'azione - inodore
- Registrazione:** PMC n.20286



Codice: 8558
 Confezione: Tanica 10 L

DK ONE

Microincapsulato concentrato

- Composizione:** Cipermetrina pura 10%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti (zanzare - vespe - mosche - cimice asiatica - blatte - formiche)
- Impiego:** Interno ed esterno di abitazioni, magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, industrie alimentari, mulini, mangimifici (in assenza di derrate alimentari), alberghi, ristoranti, mense, centri turistici e balneari, campeggi, mezzi di trasporto, stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, discariche e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e cespugli ornamentali.
- Dosaggi:** 0,3÷2% > 1 L ogni 10/30 m² di superficie in base all'infestante e ai materiali trattati
- Plus:** Abbattente - snidante - residuale
- Registrazione:** PMC n. 13780



Codice: 8615
Confezione: 12 x flacone 1 L

ALFASECT

Sospensione acquosa concentrata

- Composizione:** Alfacipermetrina pura 6%
- Parassiti:** Insetti volanti (mosche, zanzare) - striscianti (scarafaggi, formiche) - zecche - acaro rosso dei polli
- Impiego:** Locali domestici - edifici pubblici inclusi ospedali - alberghi e ristoranti - cucine e impianti dell'industria alimentare
- Dosaggi:** 0,5÷1% > 1 L di soluzione ogni 20 m²
- Plus:** Abbattente e residuale a bassi dosaggi principio attivo non sistemico che agisce a bassissime dosi - formulazione studiata per trattare le superfici frequentate dagli insetti con l'impiego di normali irroratori
- Registrazione:** PMC n. 20160



Codice: 8503
Confezione: 12 x flacone 1 L

DELTA SECT

Sospensione acquosa concentrata

- Composizione:** Deltametrina 2,5 %
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti (scarafaggi - formiche - vespe - mosche - zanzare)
- Impiego:** Ambienti interni di case - appartamenti - cinema - centri d'accoglienza - caserme - hotel - ristoranti - bar - mense - ospedali - magazzini industriali
- Dosaggi:** 50 ml di prodotto in 5 L d'acqua per trattare 100 m²
- Plus:** Residuale - inodore
- Registrazione:** Biocida n. IT/2017/00439/MRP



Codice: 8640
Confezione: confezione: 12 x flacone 1 L

PIRETRO SAFE EC

Emulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Piretrine pure 1,5% - piperonil butossido 12%
- Parassiti:** insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Abitazioni - ospedali - cliniche - scuole - esercizi pubblici - comunità - industrie e industrie alimentari - ambienti rurali
- Dosaggi:** Insetti volanti 3÷5% e trattamenti esterni per mosche e zanzare 1÷2% > 1 L di soluzione per 400 m³. Insetti striscianti 4÷6% > 1 L di soluzione per 15 m²
- Plus:** Inodore - non infiammabile - fortemente abbattente
- Registrazione:** PMC n. 15288



Codice: 6241
 Confezione: 12 x flacone 1 L

SPEEDY PY 50

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Piretrine pure 2,5%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti (mosche - zanzare - scarafaggi - formiche) - insetti infestanti delle derrate alimentari e delle derrate immagazzinate.
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni - comunità - aree abitative - aree produttive - aree zootecniche - mezzi di trasporto - impianti di compostaggio - discariche depuratori - fogne - tombini - aree verdi
- Dosaggi:** Contro zanzare, scarafaggi, formiche e infestanti delle derrate alimentari 2% > 10 L x 150 m² di superficie - contro le mosche 4% > 10 L x 100 m² di superficie - trattamenti con nebulizzatore (zanzara tigre) 0,8% > 10 L x 1000 m³ - trattamenti con termonebbiogeno 100 ml di prodotto in 900 ml di glicole propilenico per trattare 3000 m³
- Plus:** Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV) - rapida azione abbattente e snidante - inodore - non infiammabile - non corrosivo
- Registrazione:** PMC n. 20475



new

Codice: 7706
 Confezione: 12 x flacone 1 L

TERAMIT

Concentrato emulsionabile

- Composizione:** Permetrina 6%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Abitazioni - alberghi e ristoranti - scuole e ospedali - magazzini - stalle
- Dosaggi:** 1÷2% > 1 L di soluzione ogni 20 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - ampio spettro d'azione - bassissimo odore
- Registrazione:** PMC n.14019



Codice e Confezione: 6052 Tanica 10 L

LEXAN 100 SG

Emulsione acquosa concentrata - FFAST™

- Composizione:** Acetamiprid 10% - z-9 tricosene 0,05%
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Ambienti abitualmente frequentati dalle mosche - per uso civile e zootecnico
- Dosaggi:** 250 g per un'area di 100 m² (applicato come pittura murale o come spray)
- Plus:** Può essere usato sia per prevenire il problema mosche che per ridurre la popolazione - i due diversi attrattivi alimentari e un ormone
- Registrazione:** PMC n. 20541




Codice: 8638
Confezione: 6 x barattolo 750 g

LINEA INSETTICIDI - pronto uso

DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione

- Composizione:** Cifenotrina pura 7,2%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Magazzini - depositi - silos - mezzi di trasporto - containers - locali pubblici - hotels - abitazioni > mettere acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per minimo 2 ore
- Dosaggi:** Striscianti e acari 10 g per 70 m³ - 20 g per 110 m³ - 100 g per 700 m³
Volanti 10 g per 125 m³ - 20 g per 250 m³ - 100 g per 1700 m³
- Plus:** Rapida abbattenza - nessuna fiamma - non macchia - non unge
- Registrazione:** PMC n.18396



Codice e 5064 30 x barattolo 20 g
Confezione: 6223 6 x barattolo 100 g

DRAKER RTU

Liquido microincapsulato pronto uso

- Composizione:** Cipermetrina pura 0,3% - tetrametrina pura 0,06% - PBO 0,3%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambiente domestico e aree verdi
- Dosaggi:** 1 L per 20÷60 m² in base alla porosità del materiale
- Plus:** Microincapsulato - lungamente residuale - largo spettro d'azione - pratico flacone trigger
- Registrazione:** PMC n.19375




Codice: 8509
Confezione: 12 x flacone trigger 1L

PERTRIN POLVERE PLUS

Polvere insetticida e acaricida

- Composizione:** Permetrina 0,5% - pbo 0,5%
- Parassiti:** Scarafaggi - formiche - pulci - cimice dei letti - acari della polvere - vespe
- Impiego:** Ambienti interni - idoneo al trattamento di ambienti confinati non accessibili al pubblico - cabine elettriche - magazzini - cantine - box - officine - hangar - non idoneo all'uso domestico - uso professionale
- Dosaggi:** Formiche, pulci, scarafaggi, cimici, acaro della polvere 10 g/m² - vespe 5 g/m² - spargere la polvere in modo uniforme sulle superfici da trattare
- Plus:** Abbattente - residuale - agisce per contatto e ingestione
- Registrazione:** PMC n. 20332



new

Codice: 8614
Confezione: 10 x sacchetto 1 kg

TAGAN TS

Liquido inodore pronto uso

- Composizione:** Piretrine 0,3% - pbo 2,8% - solvente inodore
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambienti domestici - civili - industriali
- Dosaggi:** Striscianti 1 L ogni 100 m² per striscianti - volanti 1 L ogni 3000 m³
- Plus:** Ampio spettro d'azione - bassa tossicità - inodore - non macchia - snidante e abbattente
- Registrazione:** PMC n.13947



Codice: 8143T
Confezione: Tanica 10 L

LINEA INSETTICIDI - pronto uso formiche

ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE

Gel

- Composizione:** Imidacloprid puro 0,01 g - bitrex® 0,008
- Parassiti:** Formiche ad alimentazione zuccherina
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** Distribuire in forma di gocce o linea lungo il percorso delle formiche e nei punti di entrata al nido
- Plus:** Effetto mortale ritardato - alto potere attrattivo - può essere distribuito con l'applicatore di precisione Gel Gun Pro (cod. 3421)
- Registrazione:** Biocida n. IT/2018/00515/AUT



Codice: 7000U
Confezione: 4 x cartuccia 35 g

NEXA® FORMICHE GEL

Gel liquido

- Composizione:** Fipronil 0,05%
- Parassiti:** Formiche ad alimentazione zuccherina
- Impiego:** Aree interne degli edifici - fessure di muri e pavimenti - aree nascoste dove transitano le formiche
- Dosaggi:** 1,05 g per nido o per 5 metri lineari di camminamento
- Plus:** Facile applicazione in punti difficilmente raggiungibili - alta appetibilità
- Registrazione:** Biocida n. IT/2018/00525/MRS



Codice e Confezione: 8555
24 x tubetto dosatore 30 g

NEXA® FORMICHE GRANULI

Esca granulare solubile

- Composizione:** Fipronil 0,02% - denatonium benzoate
- Parassiti:** Formiche
- Impiego:** Distruzione formicai per ambienti interni ed esterni > distribuire i granuli attorno ai formicai - se diluito irrorare la soluzione sulle file di formiche e sui passaggi abituali
- Dosaggi:** Tal quale o disciolto in acqua (20 g/L)
- Plus:** Adescante - abbattente
- Registrazione:** Biocida n.IT/2017/00393/MRP



Codice e Confezione: 8069
12 x scatola 800 g

NEXA® FORMICHE ESCA

Gel in erogatore

- Composizione:** Fipronil puro 0,05%
- Parassiti:** Formiche
- Impiego:** Distruzione formicai per ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** Distribuire una quantità sufficiente di box-esca vicino a formicai e passaggi abituali - un box-esca sufficiente per eliminare un piccolo formicaio
- Plus:** Adescante - abbattente - agisce selettivamente sul metabolismo dell'acido nucleico, interferendo nel processo di muta delle larve e interrompendo il normale sviluppo delle pupe
- Registrazione:** Biocida n. IT/2016/00334/MRP



Codice e Confezione: 8070
24 x blister 2 box esca

LINEA INSETTICIDI - pronto uso mosche

MAGGOTS GR

IGR in granuli idrosolubili

- Composizione:** Ciromazina pura 2%
- Parassiti:** Larve di mosche e moscerini
- Impiego:** Ambienti zootecnici (stalle e capannoni per il bestiame - aree di mungitura - aree di stoccaggio liquami ed escrementi e tutti quei luoghi di riproduzione delle mosche) - scuderie - discariche - contenitori per la spazzatura
- Dosaggi:** Distribuire tal quale o diluito in acqua 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare
- Plus:** Impedisce la metamorfosi delle larve in adulti - agisce sugli ultimi due stadi larvali e la sua applicazione blocca la proliferazione di mosche e moscerini adulti - interrompe il normale sviluppo delle pupe
- Registrazione:** PMC n. 20204



Codice: 8630
Confezione: secchio 5 Kg

MOSKITA

Esca moschicida in granuli

- Composizione:** Imidacloprid 0,5% - Z9-tricosene 0,1 % - Denatonium benzoate 0,01 % - Attrattivi alimentari
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Trattamenti interni ed esterni in ambito rurale - zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie) - civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense) - industriale (come industrie alimentari)
- Dosaggi:** Come esca 20 g di granuli per trattare una regione di circa 10 m² - come pittura solo per uso zootecnico 100 g di prodotto in 75 ml di acqua calda o latte per trattare 50 m²
- Plus:** Veloce e semplice da utilizzare - agisce velocemente sia per contatto che per ingestione - dotato di attrattivo - doppia azione attrattiva: sessuale e alimentare
- Registrazione:** PMC n. 19749



Codice: 8643
Confezione: secchio 2 Kg

LINEA INSETTICIDI - pronto uso scarafaggi

ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI

Gel

- Composizione:** Imidacloprid puro 2,15%
- Parassiti:** Scarafaggi (ninfe e adulti) delle specie *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*
- Impiego:** Abitazioni - cinema - scuole - ospedali - caserme - bar - ristoranti - alberghi - campeggi - treni - navi - aerei - magazzini - industrie in genere - industrie e laboratori alimentari
- Dosaggi:** 1-6 gocce da 0,04 g per m²
- Plus:** Appetibile e attrattivo - lunga residualità - può essere distribuito con l'applicatore di precisione Gel Gun Pro (cod. 3421)
- Registrazione:** Biocida n. IT/2019/00553/MRP



Codice: 7000S
Confezione: 4 x cartuccia 35 g

PESGUARD GEL

Gel

- Composizione:** Pyriproxyfen 0,5% - Clothianidin 0,5%
- Parassiti:** Scarafaggi (*Blattella germanica* - *Supella longipalpa* - *Blatta orientalis* - *Periplaneta americana*)
- Impiego:** Fessure - spazi caldi - umidi - bui - dietro a mobili - bollitori - radiatori - frigoriferi - tubazioni
- Dosaggi:** Infestazione limitata o normale 3÷6 punti/m² - forte infestazione 6÷10 punti/m² - trattamenti di mantenimento 1÷2 punti/m²
- Plus:** Abbattente - residuale
- Registrazione:** PMC n. 20220



new

Codice: 8613
Confezione: 4 x cartuccia 30 g

LINEA LARVICIDI - pronto uso zanzare

AEDEX

IGR in compresse effervescenti

- Composizione:** S-metoprene puro 0,5% - denatonium benzoate 0,001%
- Parassiti:** Larve di zanzara
- Impiego:** Tombini - fontane - copertoni - fosse biologiche - bocche di lupo - vasche di depurazione - fossi - stagni - canali > trattare ogni 2÷4 settimane da marzo a ottobre
- Dosaggi:** In acque chiare 1 compressa ogni 1000/2000 L - in acque scure 1 compressa ogni 500/1000 L - per ambienti con forte carica organica (es. tombini) 1 compressa ogni 40 L
- Plus:** Compresse da 2 g - mima l'ormone giovanile bloccando lo sviluppo della larva
- Registrazione:** PMC n.19676



Codice: 8281 Secchio 5 kg
Confezione: 8646 24 x flacone 50 compresse

DEVICE TB-2

Compresse effervescenti

- Composizione:** Diflubenzuron 2%
- Parassiti:** Larve di zanzare
- Impiego:** Acque stagnanti (fossi - canali - stagni - pozze d'acqua - vasi di fiori recisi - sottovasi - copertoni - fontane - piccoli specchi d'acqua) - sistemi idraulici chiusi (tombini - fosse settiche - vasche di depurazione)
- Dosaggi:** 1 compressa > 40 L in acque molto inquinate - 1 compressa > 8 m³ in acque chiare - 1 compressa > 4 m³ in acque sporche
- Plus:** Abbattente - residuale - agisce per ingestione e contatto
- Registrazione:** PMC n. 19035



new

Codice: 6024
Confezione: Secchio 5 kg

LINEA INSETTICIDI - pronto uso aerosol

KENPIR

Aerosol refill

- Composizione:** Estratto (50%) di piretro 3.9% - pbo puro 16,5%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Locali di civile abitazione - alberghi - scuole - negozi - ospedali - locali industriali - magazzini - ricoveri di animali > utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069)
- Plus:** Abbattente - repellente
- Dosaggi** Un refill copre fino a 200 m² di ambiente
- Registrazione:** PMC n.18584



Codice e Confezione: 8404 7069 48 x bombola refill 250 ml DISPENSER DELUX - 12 pz

DURACID SPRAY

Insetticida aerosol pronto uso

- Composizione:** Cipermetrina 0,125% - tetrametrina 0,25% - pbo 1,25%
- Parassiti:** Scarafaggi - formiche - cimici
- Impiego:** Comunità - magazzini - alberghi - depositi - abitazioni > per volanti erogare secondo necessità - per striscianti spruzzare sui punti di passaggio e anidamento - aerare i locali trattati prima di soggiornarvi
- Dosaggi:** Nebulizzare sui punti di interesse
- Plus:** Snidante - abbattente e residuale - cannuccia in dotazione per erogare il prodotto in schiuma
- Registrazione:** PMC n.14573



Codice: 8047
Confezione: 24 x bombola 500 ml

VESPABLOCK

Aerosol schiumogeno

- Composizione:** Piretrine pure 0,15% - pbo 1,7%
- Parassiti:** Vespe - calabroni
- Impiego:** Trattamento dei nidi posizionati in punti difficili (sottotetti - davanzali - cavità dei muri - scatola tapparelle - altri ambienti domestici e civili)
- Dosaggi:** 1÷2 erogazioni da 2÷3 secondi per nido
- Plus:** Densa schiuma - forte azione abbattente - lungo getto fino a 4 metri
- Registrazione:** PMC n. 20924



Codice: 6240
Confezione: 12 x bombola 750 ml

VESPEX

Insetticida aerosol pronto uso

- Composizione:** Permetrina 0,5 % - tetrametrina 0,276 % - pbo 1,2 %
- Parassiti:** Vespe e calabroni
- Impiego:** Comunità - alberghi - magazzini - depositi
- Dosaggi:** Nebulizzare sui punti di interesse
- Plus:** Snidante - abbattente - residuale - getto ad alta precisione
- Registrazione:** PMC n. 20208



Codice: 8623
Confezione: 12 x bombola 750 ml

FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida acaricida a svuotamento totale

- Composizione:** Piretrine Pure 0,4% pbo 3%
- Parassiti:** Mosche - scarafaggi - formiche - insetti delle derrate - pulci - zecche
- Impiego:** Industrie in genere (come industrie alimentari) - silos - magazzini (in assenza di derrate alimentari) - case - uffici - cantine - sottotetti - garage - ospedali - alberghi - ristoranti - mense - ambienti rurali - ricoveri per animali - negozi - mezzi di trasporto
- Dosaggi:** 1 bombola per 100 m³
- Plus:** Elevata abbattenza
- Registrazione:** PMC n. 20302



Codice: 8644
Confezione: 15 x bombola 150 ml

BIFOR
BIOCIDES FOR INSECTS

Problem	Solution	Problem	Solution	Problem	Solution
 Rattus rattus Linnaeus Rattus norvegicus Berkenhout	 ekomille 10000	 Rattus rattus Linnaeus Rattus norvegicus Berkenhout	 ekontrol REMOTE MONITORING AND CONTROL	 Musca domestica Linnaeus Vespa germanica Fabricius	 Klight UV TRAPS
 Mus musculus Linnaeus Blattella germanica Linnæus	 TAK GLUEBOARDS	 Culex pipiens Linnaeus Aedes albopictus Skusei	 MOSQUITO MAGNET	 Larus sp. Columba livia Gmelin	 BMS BIRD MANAGEMENT SENSOR
 Thaumetoposita pityocampa Denis & Schiffermüller Adulto Thaumetoposita pityocampa Denis & Schiffermüller Larva	 PROCESTOP	 Phlebotomus papatasi (Kobler) Cimex lectularius Latreille	 COMPACT AEROSOL COLD zone	 Batteri Muffe Funghi	 ekoxy ³

eKO
ACADEMY

CORSI DI ALTA FORMAZIONE PER
OPERATORI DEL PEST MANAGEMENT

ekommerce
PestControlProducts
www.ekommerce.it

Richiedi il poster
al tuo Agente

oppure
contattaci.

Numero Verde
800 66 75 38
SERVIZIO CLIENTI



CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE	75	adescante residuale	formiche	imidacloprid 0,01% bitrex 0,008%	esca gel	tal quale
ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI	77	adescante residuale	scarafaggi	imidacloprid 2,5% bitrex 0,004%	esca gel	tal quale
AEDEX	78	abbattente residuale	larve di zanzare	s-methoprene 0,5% denatonium benzoate 0,001%	compresse effervescenti	tal quale
ALFASECT	72	abbattente residuale	volanti striscianti	alfacipermetrina 6%	sospensione acquosa concentrata	0,5 ÷ 1%
DECAPY FLOW	70	snidante abbattente residuale	volanti striscianti	piretrine pure 1,25% deltametrina 1,33% pbo 5%	suspoemulsione acquosa concentrata	0,5 ÷ 2%
DELTAECT	72	abbattente residuale	striscianti	deltametrina 2,5%	sospensione concentrata	50 ml in 5 L di acqua per 100 m ²
DEVICE TB-2	78	abbattente residuale	larve di zanzare	diflubenzuron 2%	compresse effervescenti	tal quale
DK ONE	72	snidante abbattente residuale	volanti striscianti	cipermetrina 10%	microincapsulato concentrato	0,5 ÷ 2%
DOBOL FUMIGANTE	74	snidante abbattente	volanti striscianti	cifenotrina 7,2%	fumogeno idroreattivo	tal quale
DRAKER RTU	74	residuale	volanti striscianti	cipermetrina 0,3% tetrametrina 0,3% PBO 0,3%	microincapsulato	tal quale
DURACID SPRAY	79	snidante abbattente residuale	striscianti	cipermetrina 0,125% tetrametrina 0,25% pbo 1,25%	aerosol	tal quale
EKO FLY	69	disabituante	volanti	oli essenziali vegetali e essenze balsamiche	emulsione concentrata	0,25 ÷ 0,5%
FLY PLUS	71	snidante abbattente residuale	volanti striscianti	piretrine pure 1 % cipermetrina 4% pbo 8%	concentrato emulsionabile	1 ÷ 4%
FLYSpray ONE-SHOT	80	molto abbattente	volanti striscianti	piretrine pure 0,4 % pbo 3%	aerosol autosvuotante	tal quale
FENTHRIN	71	molto abbattente	volanti striscianti	etofenprox puro 3% tetrametrina pura 2,5% pbo puro 6%	microemulsione acquosa concentrata	0,5 ÷ 1,5%
GHIACCIO SPRAY	70	abbattente	striscianti cimici ragni	senza principi attivi	aerosol	tal quale
KENPIR	79	repellente abbattente	volanti	piretrine pure 1,95% pbo puro 16,5%	aerosol	tal quale
LEXAN 100 SG	74	snidante abbattente residuale	mosche	acetamiprid 10% z-9 tricosene 0,05%	microgranuli idrodispersibili	250 g per 100 m ²

CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
MAGGOTS GR	77	abbattente residuale	larve di mosche, mosconi e tafani	ciromazina pura 2%	granuli solubili	250 g in 10 L di acqua per 10 m ²
MOSKITA	77	adescante abbattente	mosche	imidacloprid 0,5% z-9 tricosene 0,1 % denatonium benzoate 0,01 % attrattivi alimentari	esca in granuli	20 g per 10 m ²
NEXA FORMICHE ESCA	76	adescante residuale	formiche	fipronil 0,05%	esca gel in box	tal quale
NEXA FORMICHE GEL	76	adescante residuale	formiche	fipronil 0,05%	esca gel	tal quale
NEXA FORMICHE GRANULI	76	adescante residuale	formiche	fipronil 0,02%	esca granulare	tal quale
PERTRIN POLVERE PLUS	75	abbattente residuale	vespe striscianti	permetrina 0,5% pbo 0,5%	polvere	vespe 5 g/m ² striscianti 10 g/m ²
PESGUARD GEL	78	adescante abbattente residuale	scarafaggi	pyriproxyfen 0,5% clothianidin 0,5%	esca gel	tal quale
PIRETRO SAFE EC	73	snidante abbattente	volanti striscianti	piretrine pure 1,5% pbo 12%	emulsione acquosa concentrata	volanti 3÷5% striscianti 4÷6%
POLVERE DI DIATOMEE	69	azione fisica	striscianti	polvere di diatomee 100%	polvere naturale	20÷50 g per m ²
RESET 10	71	abbattente residuale	volanti striscianti	cipermetrina pura 10%	microemulsione acquosa concentrata	0,1 ÷ 1%
SPEEDY-PY 50	73	snidante abbattente	volanti striscianti	piretrine pure 2,5%	microemulsione acquosa concentrata	0,8 ÷ 4%
TAGAN TS	75	snidante abbattente	volanti striscianti	piretrine pure 0,3% pbo 2,8%	liquido inodore	tal quale
TERAMIT	73	abbattente residuale	volanti striscianti	permetrina 6%	concentrato emulsionabile	1 ÷ 2%
TETRAPERM ABD	70	abbattente residuale	volanti striscianti	permetrina 13,1% tetrametrina 2,1% pbo 8,2%	microemulsione acquosa concentrata	0,2 ÷ 1%
VESPABLOCK	79	abbattente residuale	vespe calabroni nidi	piretrine pure 0,15% pbo 1,7%	aerosol schiumogeno	tal quale
VESPEX	80	snidante abbattente residuale	vespe calabroni	permetrina 0,5% tetrametrina 0,276% pbo 1,2%	aerosol	tal quale
Z-STOP	69	barriera olfattiva residuale	zanzare	succo d'aglio 99,3%	emulsione concentrata	2%



ekomille
1000



PokerGreen

GIOCA LE CARTE GIUSTE PER IL TUO COMUNE:
SCOPRI IL NOSTRO **POKER D'ASSI**
SOSTIENI LA **DISINFESTAZIONE ECOLOGICA**

SISTEMI MECCANICI



FOG UM10



TOP ELEVEN
multifunctional fog

LINEA IRRORATORI

PULMIC INDUSTRIAL 15

*Irroratore Elettrico spalleggiato***Dimensioni:** lu 22 x la 40 x h 50 cm**Peso:** 3,8 kg**Impiego:** Disinfestazione, diserbo e disinfezione in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico**Plus:** Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 Volt - 2600 mAh - caricabatteria in dotazione - tappo con ampia apertura - pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton - capacità massima 15 L - serbatoio in polietilene - erogazione massima 2,2 L/min - pressione di esercizio su 3 livelli - massima pressione di esercizio 5 bar

new

Codice: 7997**Confezione:** 1 pz

PULMIC INDUSTRIAL 35

*Irroratore elettrico carrellato***Dimensioni:** lu 31 x la 45 x h 110 cm**Peso:** 7,5 kg**Impiego:** Disinfestazione - diserbo e disinfezione di mezzi e locali in ambito civile - industriale - agrario - zootecnico**Plus:** 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio 18 Volt - 2600 mAh - caricabatteria in dotazione - tappo con ampia apertura - pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton - capacità massima 35 L - serbatoio in polietilene bianco traslucido - erogazione massima 5,4 L/min - pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar - Tubo flessibile in PVC da 6 m - 3 ugelli con getto regolabile

new

Codice: 7995**Confezione:** 1 pz

IK MULTI 9

*Irroratore a precompressione manuale***Dimensioni:** lu 19 x la 19 x h 53 cm**Peso:** 2 kg**Impiego:** Disinfestazione - disinfezione - diserbo nei settori civili - industriali - zootecnici**Plus:** Capacità utile serbatoio 6 L - valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione - serbatoio traslucido con indicatore di livello - imbuto incorporato nel serbatoio - ugello di spruzzo a cono regolabile - base serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo - maniglia e cinghie per trasporto a spalla**Codice e** 8498**Confezione:** 1 pz

IK VECTOR CONTROL

Irroratore a precompressione manuale a flusso controllato

- Dimensioni:** lu 24 x la 25 x h 72 cm
- Peso:** 2 kg
- Impiego:** Disinfestazione allevamenti di bestiame e ambienti pubblici - controllo di vettori artropodi e virus - trattamenti larvicidi
- Plus:** Capacità utile serbatoio 7,5 L - sistema regolazione di pressione per irrorare in verticale 250 m² con soli 7,5 L di soluzione - valvola di sicurezza 4 bar - guarnizioni in Viton® (elevata resistenza agenti chimici) - doppio sistema di filtraggio - scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio - sistema doppia cinghia per trasporto a spalla - beccuccio di chiusura ugello - leggero & robusto - bassa manutenzione



Codice e Confezione: 8495
1 pz

LINEA AEROSOLIZZATORI

COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore pneumatico ultra basso volume (ULV)

- Dimensioni:** lu 33 x h 80 cm
- Peso:** 10 kg
- Impiego:** Ambienti di grande dimensione - industrie - imprese alimentari - magazzini automatizzati - allevamenti zootecnici
- Plus:** Acciaio inox - capacità serbatoio 24 L - alimentazione ad aria compressa - uso in ambienti ATEX - capacità operativa 10.000/30.000 m³ - semplice manutenzione e pulizia per assenza guarnizioni - pratico da trasportare con due ruote in dotazione



Codice: 8512
Confezione: 1 pz

FOG UM10

Nebulizzatore pneumatico

- Dimensioni:** lu 24 x la 24 x h 80 cm
- Peso:** 8,5 kg
- Impiego:** Ambienti di grande dimensione - industrie - imprese alimentari - magazzini automatizzati - allevamenti zootecnici
- Plus:** Trasforma le soluzioni liquide in una nebbia secca di particelle molto piccole comprese tra i 15 e i 20 µm - acciaio inox AISI 316 - 2 ugelli atomizzatori orientabili - capacità serbatoio 10 L - capacità massima coluzione 9,5 L - indicatore di livello esterno a vista - valvola di regolazione della soluzione - valvola per lo svuotamento/lavaggio - valvola di sicurezza tarata 8 bar - tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate



new

Codice: 8513
Confezione: 1 pz

NEBULIZZATORE ULV*Generatore elettrico di aerosol*

- Dimensioni:** lu 27 x la 30 x h 46 cm
- Peso:** 3,5 kg
- Impiego:** Nebulizzazione in ultra basso volume di prodotti liquidi per disinfestazione e disinfezione civile - industriale - sanitario - zootecnico
- Plus:** Capacità serbatoio 5 L - alimentazione: motore elettrico 220V - 50 Hz - triplo ugello, serbatoio anticorrosione - regolazione goccioline 20÷60 micron - gittata max 6-7 m



Codice: 3293
 Confezione: 1 pz

EK - 190*Nebulizzatore spalleggiato*


- Dimensioni:** lu 44 x la 29 x h 67 cm
- Peso:** 12 kg
- Impiego:** Nebulizzazione prodotti liquidi - granulari - polverulenti per disinfestazione o diserbo nei settori civili - industriali e zootecnici
- Plus:** Capacità serbatoio 14 L
 - Alimentazione: motore a scoppio 2 tempi da 5 Hp
 - Joystick ergonomico multifunzionale - schienale imbottito con materiale ignifugo - sistema di abbattimento vibrazioni tramite 4 ammortizzatori
- Accessori:** Kit ULV per ottimizzare la nebulizzazione (cod. 8104)



Codice e 8103 1 pz
 Confezione: 8104 Kit ULV - 1 pz

H200SF-SS*Termonebbiogeno a scoppio portatile*

- Dimensioni:** lu 135 x la 29 x h 29 cm
- Peso:** 10,8 Kg
- Impiego:** Disinfestazione in ambito zootecnico - agricolo - civile - industriale
- Plus:** Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione - serbatoio completamente realizzato in acciaio inox da 6,5 litri - avvio automatico - progettato per applicazioni a base di olio e acqua



Codice: 3296
 Confezione: 1 pz

MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas

- Dimensioni:** 61 x 17,5 x h 40 cm
- Peso:** 1,7 kg
- Impiego:** Disinfestazione e disinfezione di intercapedini - fessure - ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori > utilizzare
- Plus:** Alimentato con bomboletta di gas liquido - maneggevole - pratico - semplice da usare



Codice e Confezione: 8514 1 pz
8514B 1 pz bomboletta di gas liquido

LINEA ATTREZZATURE SPECIALI

THERMOPEST TVE10

Sistema di termodisinfestazione

- Dimensioni:** lu 66,5 x la 45 x h 76
- Peso:** 50 kg
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti - cimice dei letti
- Impiego:** Treni - aerei - autobus - alberghi/ostelli - abitazioni private - case di ricovero - archivi - musei
- Plus:** Struttura robusta e maneggevole - flusso d'aria quadrangolare in uscita a pavimento o verso l'alto a seconda dell'esigenza - regolazione automatica della temperatura tramite termostato digitale - controllo remoto - vano per lo stivaggio del cavo di alimentazione



new

Codice: 7710
Confezione: 1 pz

ARBOPROF

Attrezzatura professionale per endoterapia

- Dimensioni:** Carrello lu 97 x la 60 x h 52 cm - serbatoio lu 65 x la 22 x h 18 cm
- Peso:** Carrello 20 kg - serbatoio 6,3 kg
- Parassiti:** Punteruolo rosso - infestanti piante ornamentali
- Impiego:** Trattamenti endoterapici per alberi ornamentali e forestali
- Plus:** Capacità operativa: serbatoio aria 30÷60 applicazioni - serbatoio liquidi 6÷12 alberi - capacità serbatoio aria 15 L - carrello con serbatoio aria compressa - predisposizione per due serbatoi liquidi
- Accessori a richiesta:** Kit raccordi completo di 8 aghi Ø 9 mm x lu 60 mm per pini (cod. 8099) - kit 5 aghi Ø 9 mm x lu 200 mm per palme (cod. 7067) - chiodi di amido (cod. 8164) per sigillatura fori post trattamento



Codice e Confezione: 6099 carrello per aria compressa 1 pz
6100 serbatoio liquidi 1 pz
7067 kit 5 aghi Ø 9 mm x lu 200 mm
8164 chiodi di amido 100 pz

LINEA APPLICATORI E DILUENTI

GLICOL FOG

Diluyente glicolico

- Composizione:** Glicole monopropilenico puro
- Impiego:** Veicolante per applicazioni con termonebbiogeni - nebulizzatori a freddo - ULV
- Dosaggi:** Diluire secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto impiegato
- Plus:** Inodore - non macchia - ideale per formulati a base solvente e acqua



Codice: 8351
 Confezione: Tanica 5 L

GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia

- Dimensioni:** lu 18 x la 2 x h 14 cm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Disinfestazione con gel in cartuccia
- Plus:** Plastica e acciaio - pratico da utilizzare - impugnatura ergonomica - completo di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione - aghi di ricambio a richiesta (cod. 8051)



Codice e Confezione: 8013
 8051 Gel Gun 1 pz
 aghi - 25 pz

GEL GUN PRO + TORCIA

Applicatore professionale

- Dimensioni:** lu 22 x la 3 x h 14 cm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Disinfestazione con gel in cartuccia
- Caratteristiche:** Acciaio trattato - erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30÷35 g a 5 livelli (0,04÷0,25g)
- Dotazioni e accessori:** 3 aghi in acciaio - 5 aghi in plastica - 1 pulisci aghi in acciaio - torcia elettrica per applicazioni di precisioni in punti bui



Codice: 3421
 Confezione: 1 pz

GEL BAIT BOX

Erogatore per esche in gel

- Dimensioni:** lu 60 x la 60 x h 20 mm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Protezione di gel insetticidi in ambienti outdoor, in plastica > attivare con specifico prodotto - posizionare lungo i passaggi degli infestanti
- Plus:** Protegge e nasconde le esche in gel - posizionabile orizzontalmente e verticalmente - bioadesivo sotto la base - fori regolabili in base all'infestante - pratico foro sul coperchio per applicare il gel con ago dosatore



Codice: 6079
Confezione: 120 pz

SUREKILL

Applicatore per soluzioni liquide

- Dimensioni:** lu 300 x la 19,5 x h 400 mm
- Impiego:** Applicatore di precisione per soluzioni liquide di insetticidi e disinfettanti in ambienti circoscritti
- Plus:** Sistema non pressurizzato - compatto - capacità serbatoio 1 L - punte regolabili e pistola per applicazione leggera e resistente - ricarica automatica che elimina la necessità di pompaggio - ugello che permette sia nebulizzazione a rosa, sia irrorazione puntiforme a lunga gittata



Codice: 3301
Confezione: 1 pz

MEK
MECHANICAL SYSTEMS

CONTROLLO MICRORGANISMI



FUMISPORE



TOP ELEVEN

il fumo... sicuro!

RELY+ON™ VIRKON™

Disinfettante in polvere solubile

- Composizione:** Potassio perossimonosolfato associato a perossidi - tensioattivi - surfactante anionico -catalizzatori organici - sostanze tampone
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Impiego:** Disinfezione di strutture mediche - laboratori di contenimento di patologia e biosicurezza - centri di trattamento e cura delle persone - residenze assistenziali
- Dosaggi:** Disinfezioni delle superfici dure 1:100 (10 g di Rely+On™Virkon™ per ogni litro d'acqua) - Disinfezioni della strumentazione 1:100 (10 g di Rely+On™Virkon™ per ogni litro d'acqua)
- Plus:** Efficace contro il virus SARS-CoV-2 in soli 60 secondi - efficace contro l'epatite A, B e C, l'HIV, l'MRSA, il virus dell'influenza A, l'Ecoli (ESBL), la Klebsiella pneumoniae (ESBL) e la sindrome respiratoria del Medio Oriente Coronavirus (MERS) - la soluzione all'1% in uso non è irritante per gli occhi e la pelle - compatibile con la maggior parte delle superfici dure non porose - deterge e disinfetta in un solo passaggio senza prelavaggio - semplice da conservare - durata del prodotto in stoccaggio (polvere 3 anni) - efficace secondo le diverse norme europee UNI EN tra cui la 14476
- Registrazione:** PMC n. 16765

Codice: 7990
Confezione: 4 x barattolo 1 kg



new

ICE 113 SEPT

Disinfettante in polvere solubile

- Composizione:** Didecil dimetil ammonio cloruro (Bardac 22) 6,93% - tensioattivo non ionico, agente chelante, sali alcalini, alcool isopropilico e acqua deionizzata q.b. a 100%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Impiego:** Sanità (ospedali - case di cura - studi medici - ambulatori) - igiene pubblica (impianti sportivi - centri benessere - scuole) - Industria alimentare (laboratori di produzione - macellerie - salumifici - etc) piccola e grande ristorazione (ristoranti - bar - hotel - banchi vendita - etc)
- Dosaggi:** Trattamento battericida e fungicida: 40 ml in un litro d'acqua, tempo di contatto 15 minuti - trattamento virucida: 40 ml in un litro di acqua, tempo di contatto 30 minuti - contro ceppi Coronavirus: 1% e tempo di contatto 1 minuto (norma UNI EN 14476)
- Plus:** Virucida nei confronti di Coronavirus bovino come surrogato di altri membri della famiglia Coronavirus, incluso MERS-CoV9 - virucida nei confronti di Polyoma Virus SV-40, Adenovirus, Virus della polio, Virus dell'influenza aviaria (H3N8/H5N1) - battericida verso Staphylococcus aerus ATCC 6538, elevato carico organico (Albumina) - Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae ATCC 10541 - Fungicida verso Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus niger ATCC 16404
- Registrazione:** PMC n. 20384

Codice e 7210
Confezione: 4 x tanica 5 L



new

BROMOSPRAY AEROSOL

Disinfettante aerosol autosvuotante

- Composizione:** Alcool isopropilico 30% - Didecil dimetil ammonio cloruro (DDAC) 0,3% - profumo e propellenti q.b. a 100%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Impiego:** Disinfezione di tutte le superfici lavabili e tessuti (materassi, cuscini, tende, divani, tappeti, moquette, ecc.) - sale - stanze - aule - ambulatori e ambienti in genere - attrezzature e strumentario - adatto per l'uso nelle cucine e pattumiere - telefoni - tastiere - telecomandi - condizionatori. E' consigliato anche per disinfettare mezzi di trasporto di persone e di merci
- Dosaggi:** Una bombola per trattare ambienti fino a 80 m³
- Plus:** Rimuove i cattivi odori provenienti da cibo, muffa, umidità, fumo
- Registrazione:** PMC n. 18898



new

Codice: 7214
Confezione: 12 x bombola one-shot 150 ml

BROMOSPRAY

Disinfettante detergente idroalcolico pronto uso

- Composizione:** Alcool isopropilico 30% - Didecil dimetil ammonio cloruro (DDAC) 0,3% - antiossidante 1% - glicole propilenico 2% - acqua demineralizzata q.b. a 100%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Impiego:** Indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili - materiali - attrezzature e strumentario in genere - adatto per il settore alimentare - ospedaliero - dentistico - comunità - industrie alimentari - cucine - utile per i piani di autocontrollo (HACCP)
- Dosaggi:** Tal quale sull'area da trattare, lasciare agire per 5 minuti per attività battericida e 15 minuti per un'azione fungicida
- Plus:** Grazie alla presenza di un agente antiossidante nel formulato non intacca i metalli - la sua neutralità lo rende idoneo per l'uso su qualsiasi tipo di materiale accentuandone anche la brillantezza finale - non necessita di risciacquo
- Registrazione:** PMC n. 18898



new

Codice: 7213
Confezione: 12 x flacone 750 ml

SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol autosvuotante

- Composizione:** Ortofenilfenolo 0,15% - benzalconio cloruro 0,175%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore
- Impiego:** Impianti di condizionamento - ambulatori - studi medici - ambulanze - mezzi di trasporto - centri estetici - palestre - aule - uffici - locali dove è necessario tenere sotto controllo muffe e carica batterica
- Dosaggi:** Una bombola per 30÷100 m³
- Plus:** Azione deodorante al profumo di limone - non macchia - erogazione automatica fino a svuotamento totale
- Registrazione:** PMC n.19325



Codice: 8001
Confezione: 24 x bombola one-shot 150 ml

NEO BIOCID

Disinfettante aerosol autosvuotante

- Composizione:** Ortofenilfenolo 0,15% - Benzalconio cloruro 0,175%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore
- Impiego:** Impianti di condizionamento - ambulatori - studi medici - ambulanze - mezzi di trasporto - centri estetici - palestre - aule - uffici - locali dove è necessario tenere sotto controllo muffe e carica batterica
- Dosaggi:** Una bombola per 30÷100 m²
- Plus:** Azione deodorante al profumo di menta - non macchia - erogazione automatica fino a svuotamento totale
- Registrazione:** PMC n. 19440



new

Codice: 8650
Confezione: 24 x bombola 150 ml

SPRAY MEDICAL

Disinfettante aerosol

- Composizione:** Ortofenilfenolo 0,15% - Benzalconio cloruro 0,175%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore
- Impiego:** Sale di degenza - ambulatori - aule scolastiche - studi medici - ambulanze - mezzi di trasporto pubblici (autobus, treni, navi, ecc.) e privati (auto, camion, furgoni, camper, ecc.) - roulotte - abitazioni - centri estetici - palestre - spogliatoi - uffici e in qualunque locale in cui sia importante tenere sotto controllo i microrganismi patogeni
- Dosaggi:** Erogare coprire uniformemente le superfici. Lasciare a contatto per 15 minuti. Ripetere il trattamento quando necessario
- Plus:** Non macchia e lascia un gradevole profumo di limone - ampio spettro d'azione, grazie alla sinergia dei due principi attivi - cannula flessibile da 60 cm in dotazione per trattare condotte aerauliche.
- Registrazione:** PMC n. 19325



new

Codice: 8631
Confezione: 12 x bombola 400 ml con cannula flessibile 60 cm

FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari

- Composizione:** Ortofenilfenolo 20%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore - virus
- Impiego:** Locali di stoccaggio e preparazione alimenti > posizionare il barattolo a terra su supporto resistente al calore - accendere la miccia - lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi (circa 12 ore)
- Plus:** Uso in ambiente alimentare - cod. 8034 fino a 50 m³ - cod. 8035 fino a 100 m³ - cod. 8036 fino a 500 m³ - cod. 8475 fino a 1000 m³ - cod. 8037 fino a 2500 m³
- Registrazione:** PMC n.19238



Codice e Confezione:

8034	24 pz - FUMISPORE 25-50
8035	24 pz - FUMISPORE 50-100
8036	12 pz - FUMISPORE 250-500
8475	6 pz - FUMISPORE 500-1000
8037	4 pz - FUMISPORE 1250-2500

QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato

Composizione:	Benzalconio cloruro 10%
Microrganismi:	Batteri - funghi - muffe
Impiego:	Settore alimentare - agricolo - civile - domestico - industriale - zootecnico
Dosaggi:	0,5% > distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura - risciacquare con acqua
Plus:	Ampio spettro d'azione - utilizzabile su tutte le superfici lavabili - agisce a basse concentrazioni
Registrazione:	PMC n°5347



Codice:	8316	Tanica 10 L
Confezione:	8321	profumata - tanica 10 L

DERMOSAN LC

Disinfettante idroalcolico per la cute

Composizione:	Didecildimetilammonio cloruro 0,2% - Alcool isopropilico 70% - Glicerina 2%
Microrganismi:	Batteri - funghi
Impiego:	Rapida ed efficace disinfezione della cute, studiato per l'igiene delle mani degli operatori del settore ospedaliero, dentistico, industriale e comunità
Dosaggi:	Tal quale servendosi dell'apposito erogatore
Plus:	La presenza di sostanze emollienti assicura protezione all'epidermide, rilasciando una piacevole sensazione di freschezza - tempo di contatto: 60 secondi.
Registrazione:	PMC n. 18924



new

Codice e	7211	Flacone con dosatore da 1 litro - scatola 9 pz
Confezione:	7212	Flacone con dosatore da 500 ml - scatola 6 pz

NEO OPP LC

Igienizzante fumigante

Composizione:	Ortofenilfenolo 10%
Microrganismi:	Batteri - funghi
Impiego:	Utilizzata per sanificare tutti gli ambienti e i locali puliti e chiusi
Dosaggi:	Una pastiglia è sufficiente per trattare da 70 a 300 m ³
Plus:	Durante la fumigazione il calore prodotto permette lo sviluppo dell'ortofenilfenolo in forma gassosa secca - la pastiglia, tramite gli appositi intagli di pre-rottura, può essere divisa in 2 o in 4 parti, in base al volume ambientale da trattare - pastiglia 600 g in busta di plastica PE termosaldata riciclabile



new

Codice:	7166	
Confezione:		Pastiglia 600 g - scatola 20 pz

IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA

Igienizzante e deodorante spray




- Composizione:** Mentolo miscela - eucalipto del mediterraneo - glicole dipropilenico - alcol isopropilico
- Microrganismi:** Batteri - funghi - muffe
- Impiego:** Sale d'attesa - case di riposo - ospedali - bagni - palestre - uffici - hotel - mezzi di trasporto - impianti di climatizzazione - tessuti - arredi
- Dosaggi:** Erogare per circa 5-6 secondi in ambienti di grandi dimensioni avendo cura di dirigere il getto verso l'alto
- Plus:** Dotato di speciale valvola che garantisce un getto fino a 4 m - neutralizza i cattivi odori causati dai microrganismi - rende l'ambiente fresco, profumato e igienizzato



Codice: 7176
Confezione: bombola 600 ml x 12 pz

BAT

KONTROL BACTERIA




La collezione

- 2020** *Plodia interpunctella*
- 2019** *Ctenocephalides felis* (Bouché)
- 2018** *Vespa crabro* Linnaeus
- 2017** *Culex pipiens* Linnaeus
- 2016** *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller)
- 2015** *Anobium punctatum* DeGeer
- 2014** *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
- 2013** *Cimex lectularius* Linnaeus
- 2012** *Columba livia* Gmelin
- 2011** *Mus musculus domesticus* Linnaeus
- 2010** *Musca domestica* Linnaeus
- 2009** *Monomorium pharaonis* (Linnaeus)
- 2008** *Rattus norvegicus* Berken
- 2007** *Aedes albopictus* (Skuse)
- 2006** *Blatta orientalis* Linnaeus
- 2005** *Rattus rattus* Linnaeus
- Ekollection** Special Ekomille

PEST PROOFING



PEST PROOFING PRODUCTS



TOP ELEVEN

La pasta che resiste!

MOUSESHIELD

Pasta sigillante anti-roditore

- Composizione:** Miscela di fibre naturali - oli vegetali - palline di polistirolo
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Sigillature di crepe - cunicoli - tubi - passerelle per cavi - fori punto di passaggio di roditori. Applicazione tramite pistola per silicone
- Plus:** Blocco accesso e passaggio di punti trattati - resiste a morsi di roditori - non contiene ingredienti pericolosi - lunga efficacia



Codice: 6071
 Confezione: 12 x cartuccia 250 g

PROTECT SPRAY

Protettivo spray anti-roditore

- Composizione:** Sostanze semi-sintetiche
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus Norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus Rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Protezione da rosicchiature di roditori di: cavi elettrici - componenti in gomma e plastica vano motore - tubi impianto frenante - manicotti > pulire bene i componenti in plastica/gomma, trattarli con la sostanza e ripetere l'applicazione ogni 15/20 gg
- Plus:** Funzione repellente antiroditori - termostabile - resistente a getti d'acqua e acqua salata



Codice: 7164
 Confezione: bombola 500 ml x 12 pz

BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico ad emissione di segnali in bassa frequenza

- Materiale:** Ottone - materiale poliammidico - resina epossidica
- Dimensioni:** Ø 150 mm - h 130 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Derattizzazioni ad infrasuoni da integrare con altri metodi di lotta - protezione di controsoffitti - pavimenti galleggianti - cavedi tecnologici - intercapedini - armadi elettrici - cunicoli - piccole gallerie
- Plus:** Sistema brevettato, uso singolo dotato di trasformatore - versione in configurazione multipla da 16 trasduttori con centralina (a richiesta)



Codice: 5169
 Confezione: 1 pz

OTTIMA

Valvola anti-roditore e anti-reflusso

- Materiale:** Trattato anti-corrosione ed anti-ossidazione - corpo e coperchio in PVC colore nero - maniglia e leve di apertura in nylon rinforzato con fibra di vetro - piattello in PP rivestito con inox anti-roditore e con guarnizioni bi-iniettate
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
- Impiego:** Impedisce l'accesso a ratti con risalita dall'impianto fognario e il riflusso dell'acqua prevenendo allagamenti in caso di sovraccarico dell'impianto fognario
- Plus:** Colore arancio - doppia sicurezza per presenza due piattelli anti-roditore che garantiscono il corretto deflusso dell'acqua - linea di valvole anti-roditore e anti-allagamento a doppia sicurezza - disponibile in vari formati (100, 110, 125 e 160 mm di diametro) - facilmente installabile anche su tubature esistenti ed spazi ridotti - collegabile a impianti di materiali disomogenei - provvista di sportello di accesso per ispezioni apribile senza uso di utensili con apposite levette di blocco e sblocco



Codice: 8473
Confezione: 1 pz

3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene nero
- Dimensioni:** lu 440 mm x la 330 mm x h 300 mm
- Impiego:** Trasporto in sicurezza di prodotti biocidi - DPI - accessori
- Plus:** Capiente - resistente - impilabile con sistema di blocco - doppia chiusura a scatto - porta targhetta identificativa - pratica maniglia a scomparsa - vano divisorio interno con maniglia asportabile - predisposizione per chiusura con lucchetto



Codice: 6068
Confezione: 1 pz

RAXIT BANDA

Banda anti-roditore

- Materiale:** Santoprene™ - acciaio
- Parassiti:** Roditori - insetti
- Impiego:** banda sigillante antintrusione per porte e ingressi
- Plus:** Flessibile - resistente - spessore 3,2 mm rinforzato con fili d'acciaio resistenti agli acidi e non roscicchiabili



Codice: 8639
Confezione: 3 m

KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera silicone e filtri ABEK1P3 R

Materiale: Silicone anallergico

Impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione - processi chimici o dove un filtro completo è necessario per una corretta protezione da gas e vapori tossici e polveri nocive

Plus: attacco B-lock - leggera - mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli, che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera - connessione a baionetta che permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera, ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente - Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più ampio campo visivo - filtri ABEK1P3 R inclusi



Codice: 7221kit
Confezione: 1 pz

MASCHERA FACCIALE

DPI di protezione vie respiratorie pieno facciale a 2 filtri

Materiale: Silicone anallergico

Impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione - processi chimici o dove un filtro completo è necessario per una corretta protezione da gas e vapori tossici e polveri nocive

Plus: Attacco B-lock - connessione a baionetta che permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera, ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente - Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più ampio campo visivo - progettato per evitare l'appannamento della maschera tramite il controllo dei flussi di aria fredda e calda all'interno della maschera e non con trattamenti superficiali facilmente deperibili - VISORE (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166) permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche - antigraffio - resistente agli urti

Accessori a richiesta: Filtro ABEK1P3 R - attacco B-Lock cod. 7222

Codice: 7220
Confezione: 1 pz



SEMIMASCHERA

DPI di protezione vie respiratorie a 2 filtri

Materiale: Silicone anallergico

Impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione - processi chimici o dove è necessaria per una corretta protezione da gas e vapori tossici e polveri nocive

Plus: Attacco B-lock - leggera - mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli, che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera - connessione a baionetta che permette un rapido e sicuro aggancio alla maschera, ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente - Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso sulla maschera e un più ampio campo visivo

Accessori a richiesta: Filtri ABEK1P3 (cod. 6114)

Codice: 7221
Confezione: 1 pz



FILTRO ABEK1P3 R PER MASCHERE

DPI attacco B-lock

Impiego: Protezione ABEK1P3 R per gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65 ° C - gas e vapori inorganici (es. cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico) - Gas e vapori acidi (es. anidride solforosa, acido cloridrico - ammoniaca e derivati - polveri - nebbie - fumi

Plus: Connessione RD40 filettata standard secondo la normativa EN 148-1, Universale per dispositivi di protezione respiratoria - la qualità dei carboni attivi usati per la filtrazione di gas e vapori rispetta elevati standard di sicurezza e garantisce un'eccellente performance di filtrazione - prodotti senza utilizzare additivi tossici come il Cromo Esavalente (Cr VI) e sono certificati di grado alimentare (REGVE231/2017)



Codice: 7222
 Confezione: 8 pz

TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali per ispezioni e monitoraggi

Materiale: Torcia in alluminio nero - occhiali: lente unica in policarbonato

Dimensioni: Torcia >testa Ø 46 - corpo Ø 30 mm - lu 135 mm;
 Torcia tascabile >testa Ø 28 - corpo Ø 28, lu 92 mm

Impiego: Ispezioni e monitoraggi con luce ultravioletta

Plus: Conformi norme EN 166 - protezione 99% da raggi UV-A e UV-B - ergonomici - anti-appannanti - idonei anche per criodisinfestazione



Codice e Confezione: 8349 torcia UV - 1 pz
 8349S torcia UV tascabile - 1 pz
 8243 occhiali - 1 pz

GUANTI

DPI monouso

Materiale: Nitrile senza polvere

Impiego: Idoneo a contatto con alimenti

Plus: Monouso - non contengono lattice - proteggono da agenti chimici e microrganismi - microruvido sulle dita - polsino rinforzato salvastrappo - conformi alla Direttiva 89/686/CEE- dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Misure: Taglia L



Codice: 8492L
 Confezione: 100 pz

TUTA ANTIPUNTURA

DPI intero con visiera

Materiale: Cotone spesso spalmato esternamente in gomma naturale- visore a rete in materiale plastico rinforzato - guanti in materiale neoprenico

Parassiti: Api - vespe - calabroni

Impiego: Protezione contro insetti pungitori

Plus: Cerniera per accesso - gambali elasticizzati all'estremità con velcro regolatore con alamaro e sistema di fissaggio sotto tacco per evitare sfilamento del gambale da stivale - soffiutto richiudibile con cordino per passaggio da esterno verso interno di eventuale tubo di alimentazione aria in pressione

Taglie: S - M - L



Codice: 189
Confezione: taglie disponibili 48 - 52 - 56

TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6

DPI monouso

Materiale: Tessuto laminato

Impiego: Protezione durante trattamenti di disinfestazione - disinfezione - diserbo - smaltimento - bonifiche ambientali

Plus: DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici) - antistatica

Taglie: XL - XXL



Codice e 8063XL 50 pz
Confezione: 8063XXL 50 pz

TUTA CATEGORIA III TIPO 5B - 6B

DPI monouso

Materiale: Tessuto in polipropilene traspirante (T.N.T.)

Impiego: Protezione durante trattamenti di disinfestazione - disinfezione - diserbo - smaltimento - bonifiche ambientali

Plus: DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici) - conforme alla normativa EN

Taglie: XL - XXL



new

Codice e 8520XL 50pz
Confezione: 8520XXL 50pz

12 venerdì speciali? Sì, Green Friday !



Green
Friday



L'ULTIMO VENERDÌ DI OGNI MESE
SCOPRI L'OFFERTA **ESCLUSIVA**
UTILIZZANDO IL **CODICE QR***
DAL TUO SMARTPHONE.



INNOVA


INNOVA
CONSULTING & TECNOLOGY


ekommerce
Business line



TOP ELEVEN

top training of EKO
rodent management



INNOVA

CONSULTING & TECNOLOGY



entok		ENTOK
		Consulting services for Pest Management
CORSO	DESCRIZIONE	
Consulenze generiche	Pest management, ispezioni presso clienti, risoluzione problemi gestione infestanti.	
Riconoscimento infestanti	Identificazione di artropodi (insetti, acari, etc). Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.	
Training e formazione	Formazione e aggiornamento tecnico nell'identificazione, biologia e gestione degli agenti infestanti.	
Monitoraggi	Organizzazione piani di monitoraggio (anche secondo norme uni) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.	
Piani di gestione infestazioni	Pianificazione programmi personalizzati per il controllo delle popolazioni infestanti.	
Auditing interno	Verifica e validazione strumenti di pest management per ottimizzazione aziende dotate di certificazione di qualita'.	
Auditing esterno	Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di pest management.	
Relazione tecnica	Documentazione riepilogativa post consulenza.	



		EKOWEB	
		Web Marketing for Pest Management	
SERVIZIO		DESCRIZIONE	
 EKOFREE	Il sito internet del professionista PCO on-line per te in meno di 48 ore		
 PRO	Il sito internet del professionista PCO realizzato ad hoc per te		
 EKOSMS	Progettazione di campagne di mobile marketing		
 EKODEM	Progettazione di campagne di Direct E-mail Marketing		

		EKOACADEMY	
		Professional Training for Pest Management	
CODICE		DESCRIZIONE	
	E' l'attività di formazione professionale sulla derattizzazione ecologica, prevede un excursus su tecniche di vendita, piani marketing, sistema di qualità, procedure di lavoro, quadri normativi aggiornati, animal welfare, tipologie di infestanti, comparazioni tra metodi di lotta classica innovativa, analisi dell'apparecchiatura a cattura multipla Ekomille, il core business di Ekocommerce.		
	Indirizzato ai responsabili tecnici e dagli operatori delle imprese PCO, trasferisce le competenze per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille in caso di danni all'elettromeccanismo e prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione (in caso di esito positivo), oltre ad un attestato di partecipazione.		
	Attività di formazione professionale sulla disinfestazione e derattizzazione, verte su tematiche relative al pest management ed analisi su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.		
	Nasce con il preciso scopo di trasferire le conoscenze sui principali infestanti delle industrie e delle derrate alimentari, con nozioni di base su sistemi di prevenzione, tecnica di lotta, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, BRC, IFS).		
	Si propone di divulgare agli operatori del pest management la conoscenza delle apparecchiature di nuova generazione going green per il pest control e le principali tecniche applicative per la lotta fisica, meccanica ed ecocompatibile contro i principali agenti infestanti.		
	Attività di formazione sulla lotta ecologica alle zanzare con tecnologia Mosquito Magnet. Prevede approfondimenti su classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare; metodologia IMM (Integrated Mosquito Management) ; analisi delle funzionalità delle apparecchiature per la cattura meccanica della zanzare Mosquito Magnet; disamina su prodotti e accessori della linea Mosquito Magnet; tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.		
	Attività di formazione tecnica indirizzata ai manutentori delle macchine Mosquito Magnet. Fornisce le competenze per diagnosticare casi di malfunzionamento delle apparecchiature ed eseguire riparazioni complete delle trappole Mosquito Magnet. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione ed attestato di partecipazione.		

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI - Catalogo Professionale 2021

NOME PRODOTTO	CODICE	PAGINA	NOME PRODOTTO	CODICE	PAGINA
3D CASE PRO	6068	104	EKOFIX 100	2012	12
ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET	TABELLA	53	EKOLOGIC	APGA05B	10
ACCESSORI KLIGHT	TABELLA	27	EKOMILLE	2001	10
ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI	TABELLA	50	EKOMILLE RC	2005	9
ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE	7000U	75	EKONET	APGA13A	12
ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI	7000S	77	EKONTROL	8551	9
AEDEX	8281	78	EKONTROL SOFTWARE	8551SE	9
AGHI PALMA diam. 9 mm x lu. 200 mm	7067	90	EKOPARK	4177	11
AGO DOSATORE INOX per GEL GUN	8051	90	EKOSHIP	APGA01	13
ALFASECT	8503	72	EKOSIDE	APGA09	12
ALPHA	8002	60	EKOUP	APGA07	12
AQUALAB	8575	37	EKOWAS	7003	13
AQUALAB refill	8528R	37	EKOWORK	7004	14
ARBOPROF CARRELLO	6099	90	EKOXY3 - 15	8552	54
ARBOPROF SERBATOIO LIQUIDI da 3 LITRI	6100	90	EKOXY3 - 25	8553	54
ASIAN TRAP	8588	40	EKOXY3 - 50	8554	54
ATEX 36	8449	19	ELECTRONIC MOUSE TRAP	M250S	65
BATTERIE 2100mAh	8551B	9	ELECTRONIC RAT TRAP	M241	65
BG- MOSQUITAIRE	7300	54	ENTERFLY	8014	38
BLACK TERRIER	5169	103	ENTOK		111
BLACK VENUS FLY TRAP	7097	38	EVO CONTROL STATION nero	7500	60
BLACK VENUS LURE	7099	38	EVO CONTROL STATION tetto trasparente	7501	60
BLATRAP	3212	36	FALKOON	8526IT	48
BLATRAP MINI	3213	36	FENTHRIN 1 L	8406	71
BOMBOLETTA GAS LIQUIDO per MINI FOGGER	8514B	90	FENTHRIN 10 L	8424	71
BROMOSPRAY	7213	96	FILTRO PER MASCHERE	6114	106
BROMOSPRAY AEROSOL	7214	96	FLY PLUS	8616	71
ByeBirds® - avorio	8448W	47	FLYSAN	7173	40
ByeBirds® - silver	8448S	47	FLYSPRAY® ONE SHOT	8644	80
ByeBirds® - applicatore	8450	47	FOG UM10	8513	88
ByeBirds® - piattini	8448B	47	FOOD 30S	8119	22
CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	8551CD	9	FOOD 30W	3440	22
CAYMAN	8397	62	FOOD 60S	8620	23
CHECK POINT	4316	60	FUMISPORE 250-500	8036	97
CHIAVE BRUCOLA per T-RAT	3005C	61	FUMISPORE 25-50	8034	97
CHIAVE per HARD RAT	7081C	59	FUMISPORE 50-100	8035	97
CHIODI DI AMIDO	8164	90	FUMISPORE OPP 500-1000	8475	97
CIMEX ERADICATOR	8385	54	FUNNEL TRAP	3024GYC	42
COLD ZONE 50 L	8232KIT	55	GEL BAIT BOX	6079	92
COLD ZONE 30 L	8233KIT	55	GEL GUN + AGO INOX	8013	91
COMPACT AEROSOL	8512	88	GEL GUN PRO + TORCIA	3421	91
CORSI MOSQUITO MAGNET		112	GHIACCIO SPRAY	7111	70
DECAPY FLOW	8617	70	GLICOL FOG	8351	91
DELTA SECT	8640	72	GLUE TWIN	3135	34
DERMOSAN LC 1L	7211	98	GLUE TWIN MAX	3137	34
DERMOSAN LC 500 ml	7212	98	GLUE TWIN PP	3136	34
DERTRAP	3438	41	GRANULI RICARICA FILTRO EKOXY3	8557	54
DEVICE TB-2	6024	78	GUANTI MONOUSO	8492L	106
DISPENSER CON FOTOCELLULA	7069	79	H200SF	3296	89
DISPENSER FEROMONE ASIAN TRAP	8589	40	HARD RAT ACCIAIO INOX	7081	59
DK ONE	8615	72	HELIOS PER FALKOON	8527	48
DOBOL® FUMIGANTE 100 g	6223	74	ICE 113 SEPT	7210	95
DOBOL® FUMIGANTE 20 g	5064	74	IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA	7176	99
DRAGONFLY	5401	26	IK MULTI 9	8498	87
DRAKER RTU	8509	74	IK VECTOR CONTROL	8495	88
DROSTRAP	7630	41	INDUSTRIAL 35	7995	87
DUPLO 45W	8501	21	INOX 80/25	7021	49
DURACID SPRAY S/F	8047	79	INSECT MONITOR	8012	36
EASY 36S	8413	22	ISOLA EKOLOGICA	2001PARK	10
EASY 72S	8414	22	KENPIR	8404	79
EK-190	8103	89	KIT CHIUSURA T-RAT	8370	61
EKO ACADEMY		112	KIT OZONOZZAZIONE ACQUA PER EKOXY3-50	8554KOA	54
EKO FLY	8363	69	KIT SEMIMASCHERA	3246KIT	105
EKOBLOCK	7007	11	KIT ULV per EK-190	8104	89
EKOBLOCK A - PANNA	2003E	11	LAMPADE UV BLACKLIGHT 368	TABELLA	28
EKOBLOCK A - VERDE	2004E	11	LEXAN 100 SG	8638	74
EKOBLOCK B - PANNA	5027	11	MAGGOTS GR	8630	77
EKOBLOCK B - VERDE	5028	11	MASCHERA	8149	105
EKO CHECK	3018	13	MICE STATION	8003	61
EKOFIT	3282	14	MILEDSTONE	8633	24

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI - Catalogo Professionale 2021

NOME PRODOTTO	CODICE	PAGINA
MINI 30S	8335	22
MINI FOGGER	8514	90
MINI GLUE	4302S	37
MISYA® - Evolution	8417E	55
MONITOR - clear	8546	62
MONITOR - dark	8545	62
MOSKITA	8643	77
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	53
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	53
MOUSESHIELD	6071	103
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M260	65
MULTICATTURA RATTI	3035	63
NATTARO SCOUT attrattivo refill	7200A	40
NATTARO SCOUT trappola	7200B	40
NEBULIZZATORE ULV	3293	89
NEO BIOCID	8650	97
NEO OPP	7166	98
NEXA® FORMICHE ESCA	8070	76
NEXA® FORMICHE GEL	8555	76
NEXA® FORMICHE GRANULI 800g	8069	76
NICE 18W	5130	24
NICE 30W	5131	24
OCCHIALI PROTETTIVI	8243	106
OCEAN 30S IP68	8360	19
OLITRAP	7107	42
ONDA 30W	8007	23
OTTIMA	8473	104
PEGASUS 15 INDUSTRIAL	7997	87
PERTRIN POLVERE PLUS	8614	75
PESGUARD GEL	8613	78
PIASTRA COLLANTE FLUX 30	5153F	31
PIASTRA COLLANTE FLUX 40/80	5154F	31
PIASTRA COLLANTE FLUX F30	8078F	31
PIASTRA COLLANTE FLUX W30	6064F	31
PIASTRE COLLANTI FLUX	TABELLA	27
PIASTRE COLLANTI TAK	TABELLA	27
PIASTRE COLLANTI TAK	TABELLA	32-33
PICUSAN TRAP	7050	39
PIGEON FREE SYSTEM	8525	48
PIRETRO SAFE EC	6241	73
POLIX 80/50	6037	49
POLVERE DI DIATOMEE	8566	69
PRO 30S	5137	19
PRO 30S IP65	6139	20
PRO 30W	5136	19
PRO 40S	5139	20
PRO 40S IP65	5140	20
PRO 40W	5138	20
PRO 80S	5141	20
PRO 80S IP65	5142	20
PRO 80W	6140	20
PRO COLLECTOR	6166	27
PROCESTOP 30	8540	39
PROCESTOP 50	8541	39
PROCESTOP 80	8542	39
PROGLUE	6004S	37
PROGLUE HG	6004HG	35
PROTECT SPRAY	7164	103
QUAMINA	8316	98
QUAMINA profumata	8321	98
RAXIT BANDA	8639	104
RB LED	8637	25
RB40S	8458	21
RB40W	8458W	21
RELY+ON™VIRKON™	7990	95
RESET 10	8558	71
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO A MISURA	4059TM	49
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO STANDARD	4059	49
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO A MISURA	7048TM	49
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO STANDARD	7048	49

NOME PRODOTTO	CODICE	PAGINA
RISTORAMATIC C	6202	62
RISTORATRAP	6030	64
ROCK BAIT STATION	8429	59
SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	12
SANIFICANTE HP MED	8257	54
SCUDO CALL CITY	8561C	47
SCUDO CALL FARM	8561F	47
SCUDO KITE	8560	48
SECURITY	7184	14
SEMIMASCHERA	3246	105
SLIM 30S	8145	21
SNAP TRAP RATTI	8067R	63
SNAP TRAP TOPI	8067M	63
SPEEDY PY 50	7706	73
SPRAY MEDICAL	8631	97
SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	96
Staffa palo-muro cm 1	8560C	48
Staffa palo-muro cm 10	8560E	48
Staffa palo-muro cm 20	8560F	48
Staffa palo-muro cm 35	8560G	48
Staffa palo-muro cm 5	8560D	48
Staffa ringhiera	8560H	48
STARTER SERIES	8162SR	27
STARTER SINGLE	8162SN	27
SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30	8412	27
SUPPORTO INOX PER FOOD 60	8141	27
SUREKILL	3301	92
TAB	8632	24
TABELLA EKOFOOD	TABELLA	15
TABELLA FEROMONI	TABELLA	43
TABELLA RICAMBI EKOMILLE	TABELLA	16
TABELLA RODENTICIDI	TABELLA	66
TABELLA SINOTTICA	TABELLA	82-83
TAGAN TS	8143T	75
T-B5	7400	61
TERAMIT	6052	73
TETRAPERM ABD 1 KG	5103	70
TETRAPERM ABD 10 KG	4099	70
TETRASOL	6239	80
THERMOPEST TVE10	8493	90
TOP RAT DUO grigio	8097	59
TOP RAT DUO nero	8038	59
TOP RAT DUO nero con tetto trasparente	8060	59
TOP RAT DUO trasparente	8387	59
TORCIA UV LED	8349	106
TORCIA UV LED TASCABILE	8349S	106
T-RAT	3005	61
T-RAT GRIGIO	8130	61
TUNNEL per VASTRAP	4383	35
TURBINE	5403	25
TUTA ANTIPUNTURA per INSETTI PUNGITORI	189	107
TUTA Categoria III - tipo 5-6 - XL e XXL		107
TUTA Categoria III - tipo 5B-6B - XL e XXL	8063	107
TWIN BLOCK	8432	64
TWIN MOUSE - ispezionabile	3021	64
TWIN PLAST	8118	64
VASTRAP	4382	35
VESPABLOCK	6240	79
VESPEX	8623	80
WALL 30C CARBON	8361C	23
WALL 30W BIANCO	8361W	23
WALL 30W BLUE	8361B	23
WALL 30W BORDEAUX	8361M	23
WALL 30W GIALLO	8361Y	23
WALL 30W NERO	8361	23
WALL 30W RED LIGHT	8361R	23
WALL 30W VERDE	8361G	23
WALLED	8635	25
Z STOP	8058	69
ZEBRATRAP	8550	41

INDICE PER CODICE PRODOTTO - Catalogo Professionale 2021

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
189	TUTA ANTIPUNTURA per INSETTI PUNGITORI	107
2001	EKOMILLE	10
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA	10
2003E	EKOBX A - PANNA	11
2004E	EKOBX A - VERDE	11
2005	EKOMILLE RC	9
2012	EKOFIX 100	12
3005	T-RAT	61
3005C	CHIAVE BRUCOLA per T-RAT	61
3018	EKOCHECK	13
3021	TWIN MOUSE - ispezionabile	64
3024GYC	FUNNEL TRAP	42
3035	MULTICATTURA RATTI	63
3135	GLUE TWIN	34
3136	GLUE TWIN PP	34
3137	GLUE TWIN MAX	34
3212	BLATRAP	36
3213	BLATRAP MINI	36
3246	SEMIMASCHERA	105
3246KIT	KIT SEMIMASCHERA	105
3281	SACCHETTI DI RACCOLTA	12
3282	EKOFIT	14
3293	NEBULIZZATORE ULV	89
3296	H200SF	89
3301	SUREKILL	92
3421	GEL GUN PRO + TORCIA	91
3438	DERTRAP	41
3440	FOOD 30W	22
4059	RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO STANDARD	49
4059TM	RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO A MISURA	49
4099	TETRAPERM ABD 10 KG	70
4177	EKOPARK	11
4302S	MINI GLUE	37
4316	CHECK POINT	60
4382	VASTRAP	35
4383	TUNNEL per VASTRAP	35
5027	EKOBX B - PANNA	11
5028	EKOBX B - VERDE	11
5064	DOBOL® FUMIGANTE 20 g	74
5103	TETRAPERM ABD 1 KG	70
5130	NICE 18W	24
5131	NICE 30W	24
5136	PRO 30W	19
5137	PRO 30S	19
5138	PRO 40W	20
5139	PRO 40S	20
5140	PRO 40S IP65	20
5141	PRO 80S	20
5142	PRO 80S IP65	20
5153F	PIASTRA COLLANTE FLUX 30	31
5154F	PIASTRA COLLANTE FLUX 40/80	31
5169	BLACK TERRIER	103
5401	DRAGONFLY	26
5403	TURBINE	25
6004HG	PROGLUE HG	35
6004S	PROGLUE	37
6024	DEVICE TB-2	78
6030	RISTORATRAP	64
6037	POLIX 80/50	49
6052	TERAMIT	73
6064F	PIASTRA COLLANTE FLUX W30	31
6068	3D CASE PRO	104
6071	MOUSESIELD	103
6079	GEL BAIT BOX	92
6099	ARBOPROF CARRELLO	90
6100	ARBOPROF SERBATOIO LIQUIDI da 3 LITRI	90
6114	FILTRO PER MASCHERE	106
6139	PRO 30S IP65	20
6140	PRO 80W	20
6166	PRO COLLECTOR	27

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
6202	RISTORAMATIC C	62
6223	DOBOL® FUMIGANTE 100 g	74
6239	TETRASOL	80
6240	VESPABLOCK	79
6241	PIRETRO SAFE EC	73
7000S	ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI	77
7000U	ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE	75
7003	EKOWAS	13
7004	EKOWORK	14
7007	EKOBLOCK	11
7021	INOX 80/25	49
7048	RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO STANDARD	49
7048TM	RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO A MISURA	49
7050	PICUSAN TRAP	39
7067	AGHI PALMA diam. 9 mm x lu. 200 mm	90
7069	DISPENSER CON FOTOCELLULA	79
7081	HARD RAT ACCIAIO INOX	59
7081C	CHIAVE per HARD RAT	59
7097	BLACK VENUS FLY TRAP	38
7099	BLACK VENUS LURE	38
7107	OLITRAP	42
7111	GHIACCIO SPRAY	70
7164	PROTECT SPRAY	103
7166	NEO OPP	98
7173	FLYSAN	40
7176	IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA	99
7184	SECURITY	14
7200A	NATTARO SCOUT attrattivo refill	40
7200B	NATTARO SCOUT trappola	40
7210	ICE 113 SEPT	95
7211	DERMOSAN LC 1L	98
7212	DERMOSAN LC 500 ml	98
7213	BROMOSPRAY	96
7214	BROMOSPRAY AEROSOL	96
7300	BG- MOSQUITAIRE	54
7400	T-BS	61
7500	EVO CONTROL STATION nero	60
7501	EVO CONTROL STATION tetto trasparente	60
7630	DROSTRAP	41
7706	SPEEDY PY 50	73
7990	RELY+ON™VIRKON™	95
7995	INDUSTRIAL 35	87
7997	PEGASUS 15 INDUSTRIAL	87
8001	SPRAY MEDICAL ONE SHOT	96
8002	ALPHA	60
8003	MICE STATION	61
8007	ONDA 30W	23
8012	INSECT MONITOR	36
8013	GEL GUN + AGO INOX	91
8014	ENTERFLY	38
8034	FUMISPORE 25-50	97
8035	FUMISPORE 50-100	97
8036	FUMISPORE 250-500	97
8038	TOP RAT DUO nero	59
8047	DURACID SPRAY S/F	79
8051	AGO DOSATORE INOX per GEL GUN	90
8058	Z STOP	69
8060	TOP RAT DUO nero con tetto trasparente	59
8063	TUTA Categoria III - tipo 5B-6B - XL e XXL	107
8067M	SNAP TRAP TOPI	63
8067R	SNAP TRAP RATTI	63
8069	NEXA® FORMICHE GRANULI 800g	76
8070	NEXA® FORMICHE ESCA	76
8078F	PIASTRA COLLANTE FLUX F30	31
8097	TOP RAT DUO grigio	59
8103	EK-190	89
8104	KIT ULV per EK-190	89
8118	TWIN PLAST	64
8119	FOOD 30S	22
8130	T-RAT GRIGIO	61

INDICE PER CODICE PRODOTTO - Catalogo Professionale 2021

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	27
8143T	TAGAN TS	75
8145	SLIM 30S	21
8149	MASCHERA	105
8162SN	STARTER SINGLE	27
8162SR	STARTER SERIES	27
8164	CHIODI DI AMIDO	90
8232KIT	COLD ZONE 50 L	55
8233KIT	COLD ZONE 30 L	55
8243	OCCHIALI PROTETTIVI	106
8257	SANIFICANTE HP MED	54
8281	AEDEX	78
8316	QUAMINA	98
8321	QUAMINA profumata	98
8335	MINI 30S	22
8349	TORCIA UV LED	106
8349S	TORCIA UV LED TASCABILE	106
8351	GLICOL FOG	91
8360	OCEAN 30S IP68	19
8361	WALL 30W NERO	23
8361B	WALL 30W BLUE	23
8361C	WALL 30C CARBON	23
8361G	WALL 30W VERDE	23
8361M	WALL 30W BORDEAUX	23
8361R	WALL 30W RED LIGHT	23
8361W	WALL 30W BIANCO	23
8361Y	WALL 30W GIALLO	23
8363	EKO FLY	69
8370	KIT CHIUSURA T-RAT	61
8385	CIMEX ERADICATOR	54
8387	TOP RAT DUO trasparente	59
8397	CAYMAN	62
8404	KENPIR	79
8406	FENTHRIN 1 L	71
8412	SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30	27
8413	EASY 36S	22
8414	EASY 72S	22
8417E	MISYA® - Evolution	55
8424	FENTHRIN 10 L	71
8429	ROCK BAIT STATION	59
8432	TWIN BLOCK	64
8448B	ByeBirds® - piattini	47
8448S	ByeBirds® - silver	47
8448W	ByeBirds® - avorio	47
8449	ATEX 36	19
8450	ByeBirds® - applicatore	47
8458	RB40S	21
8458W	RB40W	21
8473	OTTIMA	104
8475	FUMISPORE OPP 500-1000	97
8492L	GUANTI MONOUSO	106
8493	THERMOPEST TVE10	90
8495	IK VECTOR CONTROL	88
8498	IK MULTI 9	87
8501	DUPLO 45W	21
8503	ALFASECT	72
8509	DRAKER RTU	74
8512	COMPACT AEROSOL	88
8513	FOG UM10	88
8514	MINI FOGGER	90
8514B	BOMBOLETTA GAS LIQUIDO per MINI FOGGER	90
8525	PIGEON FREE SYSTEM	48
8526IT	FALKOON	48
8527	HELIOS PER FALKOON	48
8528R	AQUALAB refill	37
8540	PROCESTOP 30	39
8541	PROCESTOP 50	39
8542	PROCESTOP 80	39
8545	MONITOR - dark	62
8546	MONITOR - clear	62

CODICE	NOME PRODOTTO	PAGINA
8550	ZEBRATRAP	41
8551	EKONTROL	9
8551B	BATTERIE 2100mAh	9
8551CD	CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	9
8551SE	EKONTROL SOFTWARE	9
8552	EKOXY3 - 15	54
8553	EKOXY3 - 25	54
8554	EKOXY3 - 50	54
8554KOA	KIT OZONOZZAZIONE ACQUA PER EKOXY3-50	54
8555	NEXA® FORMICHE GEL	76
8557	GRANULI RICARICA FILTRO EKOXY3	54
8558	RESET 10	71
8560	SCUDO KITE	48
8560C	Staffa palo-muro cm 1	48
8560D	Staffa palo-muro cm 5	48
8560E	Staffa palo-muro cm 10	48
8560F	Staffa palo-muro cm 20	48
8560G	Staffa palo-muro cm 35	48
8560H	Staffa ringhiera	48
8561C	SCUDO CALL CITY	47
8561F	SCUDO CALL FARM	47
8566	POLVERE DI DIATOMEE	69
8575	AQUALAB	37
8588	ASIAN TRAP	40
8589	DISPENSER FEROMONE ASIAN TRAP	40
8613	PESGUARD GEL	78
8614	PERTRIN POLVERE PLUS	75
8615	DK ONE	72
8616	FLY PLUS	71
8617	DECAPY FLOW	70
8620	FOOD 60S	23
8623	VESPEX	80
8630	MAGGOTS GR	77
8631	SPRAY MEDICAL	97
8632	TAB	24
8633	MILEDSTONE	24
8635	WALLED	25
8637	RB LED	25
8638	LEXAN 100 SG	74
8639	RAXIT BANDA	104
8640	DELTA SECT	72
8643	MOSKITA	77
8644	FLYSPRAY® ONE SHOT	80
8650	NEO BIOCID	97
APGA01	EKOSHIP	13
APGA05B	EKOLOGIC	10
APGA07	EKOUP	12
APGA09	EKOSIDE	12
APGA13A	EKONET	12
M241	ELECTRONIC RAT TRAP	65
M250S	ELECTRONIC MOUSE TRAP	65
M260	MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	65
MM3300IT	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	53
MM4200IT	MOSQUITO MAGNET PIONEER	53
TABELLA	ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET	53
TABELLA	ACCESSORI KLIGHT	27
TABELLA	ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI	50
TABELLA	LAMPADINE UV BLACKLIGHT 368	28
TABELLA	PIASTRE COLLANTI FLUX	27
TABELLA	PIASTRE COLLANTI TAK	27
TABELLA	PIASTRE COLLANTI TAK	32-33
TABELLA	TABELLA EKOFOOD	15
TABELLA	TABELLA FEROMONI	43
TABELLA	TABELLA RICAMBI EKOMILLE	16
TABELLA	TABELLA RODENTICIDI	66
TABELLA	TABELLA SINOTTICA	82-83
	CORSI MOSQUITO MAGNET	112
	EKO ACADEMY	112
	ENTOK	111
	TUTA Categoria III - tipo 5-6 - XL e XXL	107

Assistenza tecnica Ecommerce:

Un supporto professionale su cui contare, ogni giorno.

I clienti Ecommerce non sono mai soli sul campo, ma possono contare quotidianamente su una organizzazione strutturata per venire incontro alle necessità professionali del settore. Oltre alla rete commerciale sempre pronta e competente, Ecommerce mette a disposizione dei suoi clienti uno staff di tecnici con specifica esperienza su tutte le linee di prodotti in catalogo e a cui i clienti possono rivolgersi per risolvere le quotidiane problematiche professionali.

Condizioni generali di vendita:

VALIDITÀ: 31 dicembre 2021. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

PREZZI: sono riferiti a kg/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa

MINIMO DI FATTURAZIONE: euro 250 (IVA esclusa)

RESA: per ordini superiori ad € 700,00 (IVA esclusa) franco destino con consegna bordo camion, come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi). Per ordini inferiori le spese di trasporto saranno addebitate in fattura al costo (minimo € 25,00 IVA esclusa).

servizi a richiesta: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (€ 35,00), scarico merce (€/q.le 5,50).

GIACENZE E RICONSEGNA: per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

PAGAMENTI: in caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura pratica gestione insoluto.

RESI: non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

RECLAMI: trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanciano (CH).

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Essendo costantemente impegnati al miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e le immagini degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

FILO DIRETTO CON EKOMMERCE

La nostra organizzazione è a vostra disposizione.

Questi i nostri recapiti per essere sempre vicini alle vostre esigenze:

Centralino 0872.888058







Ekommerce Srl

Via Venezia, 18 - Zona Industriale Saletti

66041 Atessa (Ch)

Italy

Tel. +39 0872 888058 • Fax +39 0872 888056

www.ekommerce.it • ekommerce@ekommerce.it

