



CATALOGO  
PROFESSIONALE  
2022



In occasione del suo 20° anniversario, Ekommerce si regala un nuovo logo e una nuova immagine.

L'obiettivo? Rafforzare l'identità del Brand, indissolubilmente legato alla storia del Pest Management e ai suoi cambiamenti culturali e sociali e proiettarlo nel futuro portando al centro, ancora una volta, **il valore, da sempre caro a Ekommerce, dell'ecosostenibilità.**

Questa nuova visual identity, sottolinea **Ilaria Casalanguida**, Amministratore Ekommerce "avvicina ancora di più Ekommerce alla nostra visione di futuro: la disinfestazione non solo come gesto di responsabilità a tutela della salute pubblica ma anche come gesto d'amore per il pianeta".

Il nuovo logo eredita dal passato le *nuance* del verde ma vede l'introduzione di un elemento grafico dalla forte connotazione simbolica. Il disegno, infatti, si ispira al Koru, una forma a spirale ricavata dal profilo naturale della felce d'argento, pianta che nella antica cultura Maori simboleggia **la nuova vita, la crescita, la forza, il rinnovamento.**

La forma circolare del Koru traduce l'idea di movimento perpetuo, mentre la spirale interna suggerisce un ritorno al punto di origine sussurrando, con un tono riverente nei confronti delle forme naturali dalle quali trae origine, la "E" di Ekommerce.



# IL PRIMO

della sua specie



 Ecologico

 Intelligente

 Animal friendly

---

LINEA EKOMILLE

ekomille  
1000

ekomille  
1000

ekomille  
1000

	<u>COMPANY PROFILE</u>	<u>04</u>
	<u>SERVIZI ALLE IMPRESE</u>	<u>09</u>
	<u>RODITORI</u>	<u>13</u>
	SISTEMA EKO	19
	TRAPPOLE	28
	PREVENZIONE	32
	EROGATORI	34
	ESCHE	39
	<u>ARTROPODI</u>	<u>41</u>
	TRAPPOLE LUMINOSE	47
	TRAPPOLE COLLANTI	61
	ATTREZZATURE ECO-COMPATIBILI	70
	PRODOTTI BIO	75
	INSETTICIDI	77
	<u>VOLATILI</u>	<u>91</u>
	<u>MICROORGANISMI</u>	<u>99</u>
	<u>ATTREZZATURE</u>	<u>107</u>
	<u>ANIMALI SELVATICI</u>	<u>115</u>
	<u>SICUREZZA</u>	<u>119</u>
	<u>INFO</u>	<u>125</u>
	LEGENDA SIMBOLI	125
	INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI	126
	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	128

## CHI SIAMO

Nata nel 2001 con lo scopo di promuovere l'uso dell'innovativo sistema di derattizzazione ecologica Ekomille, **Ekocommerce** è riuscita, nel tempo, a ritagliarsi **un ruolo di prestigio nel mercato del Pest Control promuovendo la cultura della disinfestazione responsabile a tutela dell'ambiente e degli animali.**

Oggi Ekocommerce è un punto di riferimento del mercato di categoria dove opera quale azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per **il pest control, la disinfestazione e la disinfezione di ambienti civili, industriali e zootecnici.**

## LA NOSTRA OFFERTA

Produciamo linee di prodotti per il monitoraggio e il controllo di roditori e insetti alati come i dispositivi di derattizzazione **Ekomille**, le trappole luminose **Klight**, le trappole e le piastre collanti **Tak** e **Flux**. **La nostra offerta consta di una gamma completa di soluzioni specifiche per la disinfestazione, la disinfezione e la derattizzazione.** Siamo distributori di prodotti leader di mercato ed esclusivisti, per l'Italia, del marchio Mosquito Magnet, dispositivo innovativo per la cattura di zanzare, riconosciuto quale eccellenza dal mercato internazionale.



## I NOSTRI CLIENTI

Le aspettative e le esigenze dei nostri clienti hanno un'influenza decisiva sulla qualità dei nostri prodotti e i nostri servizi che, per questo, offrono standard sempre molto elevati.

Le nostre linee sono prodotte con materiali di prima qualità e con **un occhio sempre attento alla tutela ambientale**. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi oltre che prodotti e promuovere la cultura del *Made in Italy* effettuiamo, inoltre, produzioni a marchio personalizzato.

## EKOMILLE: IL NOSTRO FIORE ALL'OCCHIELLO

Ekomille, oggi protagonista di un'intera linea di prodotti, è un dispositivo unico nel suo genere.

**Connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità, garantisce una derattizzazione ecologica** e al contempo un'ottimizzazione degli interventi sui cantieri grazie al controllo da remoto. Con il primo Ekomille, siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta nel panorama del Pest Control, il concetto di **derattizzazione ecologica e animal friendly**.

La soluzione da noi offerta in termini di prodotto ha risposto, anticipandone le fattezze, ad un cambiamento culturale in atto. L'introduzione di Ekomille nel mercato ha offerto ai professionisti della disinfestazione una grande opportunità: quella di dare valore aggiunto al proprio lavoro attraverso un servizio più tecnico e un sistema in grado di monitorare i risultati conseguiti.

## IL NOSTRO TEAM



**FILIPPO CANALE**  
PRESIDENT  
OF THE BOARD



**MARINO MARINO**  
PRODUCT  
MANAGER



**ILARIA CASALANGUIDA**  
DIRECTOR  
EXPORT MANAGER



**GIUSEPPE SPINA**  
TECHNICAL  
MANAGER



**GIOELE RUOCCO**  
RETAIL PROJECT  
MANAGER



**MIRIAM BERARDINELLI**  
MARKETING  
COMMUNICATION MANAGER



**ANNA DI PAOLO**  
SALES  
ASSISTANT



**ANTONELLA DI LULLO**  
CUSTOMER  
CARE



**MARIA PASQUINI**  
ACCOUNTING



**GIUSEPPE ALTIERI**  
QUALITY AND REGULATORY  
MANAGER



**DANIELE BOMBA**  
TECHNICAL  
SERVICE



**GIUSEPPE DE FRANCESCO**  
WAREHOUSE  
MANAGER

Siamo presenti nel mercato del Pest Control da oltre 20 anni. Nel tempo abbiamo ampliato e sviluppato la gamma delle referenze prodotte e distribuite con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti.

Garantire un servizio di alta qualità, anche attraverso una attenzione costante alla customer satisfaction, è l'obiettivo che ciascuno di noi, ogni giorno, persegue con passione e determinazione.

Nell'ambito delle strategie volte a favorire l'evoluzione di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico c'è il valore attribuito alla ricerca scientifica, per noi, pilastro imprescindibile. Su questa poggiano le basi dello sviluppo dei nostri prodotti *core*, oggi riconosciuti a livello internazionale quali prodotti di eccellenza.

### AFFIDABILITÀ

### COMPETENZA

Le persone, le loro competenze, in una parola il capitale umano, rappresentano il nostro motore portante, la scommessa alla quale scegliamo di non rinunciare mai.

Questo valore si traduce in servizi di consulenza e formazione regolarmente attivi e a disposizione dei nostri clienti con lo scopo di ottimizzare le loro *performance* e renderli autonomi nella gestione degli interventi.

## I NOSTRI VALORI

### INNOVAZIONE

Se è vero che il concetto di educazione ambientale ha iniziato a prendere piede già negli ultimi decenni del vecchio millennio, altrettanto vero è che introdurlo nel mercato generale e in quello della disinfestazione in particolare è stata un'impresa temeraria nella quale solo in pochi si sono imbattuti. Dopo il nostro esordio, nel 2001, precorrendo i tempi, siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta, il concetto di derattizzazione ecologica e animal friendly. Nel tempo ci siamo specializzati assumendo sempre più una connotazione *green oriented*.

### SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

# LA NOSTRA RETE VENDITA ITALIA



**STEFANO BERGOGLIO**  
335 255427



**GIULIO DEL MONTE**  
333 8602019



**MATTEO BOCCAMAZZO**  
345 6745294




**DARIO CORSALE**  
347 8146656



**LUCA PERERA**  
392 3082898



**CARMINE MENECELLA**  
348 315 4826



## LE NOSTRE SEDI E I NOSTRI DISTRIBUTORI

Oltre a lavorare a stretto contatto con le nostre sedi dirette presenti in Spagna e Romania, siamo presenti sul mercato internazionale grazie a consolidate partnership con **i più importanti distributori presenti in Europa, America, Africa, Asia e Oceania.** Questo ci ha consentito, nel tempo, di allargare notevolmente il nostro bacino di utenza e soprattutto di rafforzare ulteriormente il buon nome del *Made in Italy* all'estero.

## I NOSTRI PARTNER

### SPAGNA

Ekommerce PCE  
C/Niquel, 17  
Pol. Ind. La Ermita 29063  
Marbella, Màlaga

### ROMANIA

Ekommerce Est  
Calea Republicii  
n. 157C Bacau

## DISTRIBUTORI NEL MONDO

Argentina  
Australia  
Belgio  
Brunei  
Bulgaria  
Cile  
Cina  
Colombia  
Corea del Sud  
Filippine

Francia  
Hong Kong  
India  
Indonesia  
Madagascar  
Malesia  
Marocco  
Messico  
Nuova Zelanda  
Olanda

Paraguay  
Perù  
Singapore  
Sudafrica  
Trinidad e Tobago (Caraibi)  
USA  
Venezuela

## LE NOSTRE LINEE CORE

**Sistema Eko** è la linea di prodotti ed accessori legati al mondo **Ekomille**, apparecchiatura elettromeccanica per la cattura, continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti sinantropici e numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica. I prodotti della linea sono pensati per ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, armonizzarne la presenza negli spazi verdi e proteggerli da eventuali manomissioni quando impiegati in aree pubbliche.



**Ekontrol**, coprotagonista insieme a Ekomille della linea Sistema Eko, è il dispositivo universale che consente di controllare da remoto tutti i sistemi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata. Il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento di eventuali passaggi dei roditori consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori. Può essere impiegato, oltre che con i sistemi di derattizzazione di Sistema Eko, in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato tra cui le trappole multicattura e gli erogatori di sicurezza oppure in modalità *stand alone*.



**Tak** è una linea di piastre e trappole collanti per il controllo di insetti e roditori infestanti, interamente prodotta da Ekommerce.

Il termine tecnico "tack", dal quale il nome del brand trae origine, traduce la capacità di una colla di aderire ad un oggetto anche attraverso una pressione molto leggera. La scelta di associare il nome della linea a questa caratteristica ricalca la scelta di campo fatta da Ekommerce: garantire standard qualitativi sempre più elevati e portare alto il nome del *Made in Italy*.



Le trappole a luce ultravioletta rappresentano lo strumento più utilizzato per monitorare le mosche nocive e altri tipi di popolazioni di insetti volanti nelle aree di produzione e conservazione degli alimenti.

Studi scientifici hanno dimostrato che il colore dei pannelli collanti ha una forte incidenza sull'efficacia delle trappole. Dopo anni di ricerca nasce **Flux**, la nuova linea di piastre collanti per trappole luminose, unica e brevettata, capace di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto ad una piastra collante gialla della stessa misura.



Lanciata nel mercato Pest Control per integrare e arricchire la nostra gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose **Klight** è oggi un punto di riferimento nel mercato di categoria. La linea, prodotta e distribuita da Ekommerce, garantisce la qualità propria del *Made in Italy* unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design. Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti atte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.



**EKOMMERCE**  
IPM SOLUTIONS

## LA NOSTRA OFFERTA

Con l'obiettivo di offrire una gamma completa di soluzioni e programmi personalizzati in base alle necessità e alle peculiarità dei nostri clienti, la nostra offerta comprende prodotti leader di mercato di cui siamo distributori. Sono numerose, infatti, le partnership con i *best player* di mercato, costruite con l'obiettivo di garantire standard di eccellenza ai nostri clienti.



SERVIZI  
ALLE IMPRESE

## Il programma formativo di Ekommerce

Eko Academy è un progetto formativo completo a supporto dei clienti Ekommerce.

I corsi, organizzati ciclicamente, vertono su temi d'interesse legati al mondo della disinfestazione.

Il Pest Management svolge un ruolo sempre più importante nella tutela della salute pubblica e questa grande responsabilità, della quale è investita, rende imprescindibile il valore della "competenza".

L'approccio di Ekommerce al Pest Management è scientifico: spesso e volentieri i piani di azione devono attenersi a protocolli di gestione specifici previsti dalla normativa vigente, oltre al fatto che il lavoro del PCO, sempre più articolato, non può più limitarsi ad offrire soluzioni temporanee.

Il valore aggiunto del servizio erogato risiede, infatti, nell'analisi tecnica che precede l'intervento e lo sviluppo del piano di prevenzione e contenimento che lo segue.

Quello del Pest Control è un settore in continua evoluzione sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnologico. Obiettivo di Ekommerce, perseguito attraverso Eko Academy è quello di indirizzare i propri clienti verso un servizio professionale e di alta qualità che osservi la normativa vigente e contenga, laddove possibile, i rischi per la salute e per l'ambiente.

L'esigenza è che i PCO abbiano competenze professionali adeguate. Il nostro compito è contribuire al raggiungimento di tale risultato.

SERVIZI ALLE IMPRESE



Gold è un corso professionale sulla derattizzazione ecologica rivolto ai disinfestatori. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita di Ekomille del suo funzionamento nonché nozioni di base su temi legati al suo utilizzo, quali: tecniche di vendita, sistema di qualità, procedure di lavoro, quadri normativi nazionali, lettura dell'assetto istituzionale del welfare internazionale e della normativa che lo regola, analisi sulle attitudini dei diversi infestanti, comparazione con i metodi di lotta classica.

### TIPOLOGIA DI CORSO

Fad/In aula

### DURATA

8 ore



Catet è rivolto ai responsabili tecnici e operatori delle imprese PCO. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille in caso di danni o malfunzionamento del dispositivo. A conclusione della sessione formativa è previsto un esame finale e il rilascio di un certificato di abilitazione (in caso di esito positivo), e di un attestato di partecipazione.

### TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

### DURATA

4 ore



Due D è un corso professionale sulla disinfestazione e derattizzazione green. Verte su tematiche relative al pest management con particolare focus su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.

**TIPOLOGIA DI CORSO**

Fad/In aula

**DURATA**

16 ore



Pest & Food consente l'acquisizione di conoscenze avanzate necessarie per il riconoscimento e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su sistemi di prevenzione, tecniche di lotta integrata, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, Standard BRC e IFS).

**TIPOLOGIA DI CORSO**

Fad/In aula

**DURATA**

8 ore



Mosquito Gold è il corso sulla lotta ecologica alle zanzare eseguita con tecnologia Mosquito Magnet. L'obiettivo è fornire nozioni di base su temi quali: classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare, metodologia IMM (Integrated Mosquito Management), analisi delle funzionalità di Mosquito Magnet e disamina su prodotti e accessori della linea, tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.

**TIPOLOGIA DI CORSO**

Fad/In aula

**DURATA**

8 ore



Mosquito Catet è rivolto ai responsabili tecnici e manutentori Mosquito Magnet. Il corso fornisce le competenze necessarie per eseguire diagnosi e riparazioni in caso di malfunzionamento del dispositivo. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione ed attestato di partecipazione.

**TIPOLOGIA DI CORSO**

In aula

**DURATA**

4 ore

SERVIZI ALLE IMPRESE



## I nostri servizi

### CONSULENZE

Sopralluogo presso i siti infestati, analisi e sviluppo del piano di gestione.

### RICONOSCIMENTO INFESTANTI

Identificazione delle varie specie di artropodi.  
Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.

### TRAINING E FORMAZIONE

Formazione e aggiornamento tecnico per una corretta identificazione degli infestanti. Studio della biologia e della gestione collegata.

### MONITORAGGI

Realizzazione dei piani di monitoraggio (nella piena osservanza delle norme UNI) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.

### PIANI DI GESTIONE INFESTAZIONI

Sviluppo di programmi personalizzati per la gestione delle popolazioni infestanti.

### AUDITING INTERNO

Auditing per la verifica dei protocolli di intervento nella gestione degli infestanti.


### AUDITING ESTERNO

Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di Pest Management.


### RELAZIONE TECNICA

Documentazione riepilogativa post consulenza.





RODITORI





# ekomille

**Dispositivo elettromeccanico  
per la cattura continua  
di roditori sinantropici infestanti**



Risultato di oltre **20 anni di esperienza**, Ekomille è stato progettato dopo attenta osservazione della biologia ed etologia dei roditori. Indiscusso **numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica**. Ekomille è, inoltre, il primo dispositivo di cattura per roditori brevettato in un'**ottica ecologica e animal friendly**. Grazie alle sue caratteristiche permette una **derattizzazione igienica, sicura e rispettosa dell'ambiente**.



## Ecologico

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.



## Sicuro

Trattenendo le carcasse nel serbatoio, garantisce una derattizzazione sicura e igienica prevenendo il rischio di diffusione di gravi microorganismi patogeni derivante dalla dispersione delle carcasse avvelenate.

### In quali contesti è indicata la derattizzazione con Ekomille?

-  1. Imprese alimentari
-  2. Imprese zootecniche
-  3. Comuni
-  4. Ospedali, cliniche private ed enti assistenziali
-  5. Imprese con presenza di personale
-  6. Contesti residenziali e pubblici frequentati da bambini



## Animal friendly

Ekomille nasce come sistema di cattura. La soppressione dell'infestante è una scelta facoltativa di chi dispone dello strumento. È, infatti, possibile effettuare le catture a vivo, senza provocare alcuno stress o dolore ai roditori intrappolati. La sua meccanica integrata, senza aggiunta di nessun liquido all'interno del serbatoio, consente di trattenere gli animali che, in un secondo momento, possono essere liberati in natura.

## FUNZIONAMENTO

<b>1</b> FASE	 <b>ADESCAMENTO ALIMENTARE</b>	Il dispositivo viene posizionato spento. Il roditore esploratore, attirato dalle esche alimentari, entra per consumarle per poi tornare nella tana e condividere con la colonia il nuovo punto di ristoro individuato.
<b>2</b> FASE	 <b>CATTURA DEL RODITORE</b>	Conclusasi la fase esplorativa del roditore, l'operatore può accendere il dispositivo. Da questo momento in poi, ogni qualvolta il roditore prova a nutrirsi dalla mangiatoia centrale, avviene la cattura.
<b>3</b> FASE	 <b>CONTENIMENTO DELLE CARCASSE</b>	I roditori intrappolati vengono trattenuti nella sezione inferiore del dispositivo, pertanto non vi è rischio di contaminazioni secondarie dell'ambiente.



**Il primo dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici dotato di un sistema di controllo integrato**

**Interamente controllabile da remoto tramite piattaforma web dedicata**



Attiva o disattiva il dispositivo



Controlla lo stato della batteria



Verifica gli allarmi



Conta le catture e i passaggi dei roditori



**Ekomille RC, upgrade di Ekomille, è il primo dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici dotato di un sistema di controllo integrato che consente una gestione degli interventi di derattizzazione da remoto e in tempo reale.**

Le funzionalità di controllo da remoto unite a quelle di Ekomille, rendono Ekomille RC lo strumento **più evoluto e sicuro** per la cattura continua di topi e ratti.

L'accesso alla piattaforma può essere consentito non solo ai tecnici, ma anche ai loro clienti, se autorizzati.

Un efficace sistema di statistiche consente l'estrazione di report sullo stato dei dispositivi e sul numero di rilevazioni effettuate per intervallo temporale, gruppi di clienti o singoli cantieri.

**Totamente autonomo**, non necessita di centraline o dispositivi esterni di connessione. **Una volta posizionato, è pronto per l'uso.** Tramite la web app è possibile verificare lo stato del dispositivo ed i messaggi ricevuti mediante un sistema di icone estremamente intuitivo.

## PUNTI DI FORZA

### Ecologico e igienico

- + IMPIEGO DI ATTRATTIVI NATURALI
- + NESSUNA DISPERSIONE DELLE CARCASSE NELL'AMBIENTE

### Sicuro

- + NESSUN IMPIEGO DI VELENI E SOSTANZE TOSSICHE
- + SICURO PER GLI ANIMALI NO TARGET

### Gestibile da remoto

- + INTERAMENTE CONTROLLABILE DA REMOTO

### Animal friendly

- + POSSIBILITÀ DI LIBERARE I RODITORI INFESTANTI DOPO LA CATTURA

## + VALORE AL PROPRIO LAVORO

Beneficio derivante dall'utilizzo di Ekomille RC, oltre all'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli interventi sui cantieri, è la valorizzazione dell'intervento dell'operatore che, tramite il sistema di controllo integrato grazie al quale è possibile monitorare i risultati del suo lavoro, esprime il suo potenziale tecnico, in termini di immagine e di competenza professionale.



Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti, integrato di sistema di soppressione rapida e indolore con anidride carbonica



## Quello che c'è da sapere su Ekomille CO<sub>2</sub>

**Ekomille CO<sub>2</sub>**, ultimo nato nella famiglia "Sistema Eko", coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, **un sistema di soppressione rapida e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.**

1

**Ekomille CO<sub>2</sub> è considerato un Biocida-Rodenticida a basso rischio, poiché al suo interno è veicolata anidride carbonica ad uso alimentare.** Esatto, la stessa che è impiegata nella preparazione di acque minerali e bibite gassate!

2

**Ekomille CO<sub>2</sub> NON CONTRIBUISCE ad accrescere l'anidride carbonica nell'atmosfera,** bensì, impiegando quella vulcanica naturalmente prodotta dal pianeta, **la sfrutta per sopprimere roditori potenzialmente dannosi in maniera umana, rapida e senza indurre sofferenza alcuna.**

3

**Ekomille CO<sub>2</sub> è il sistema per la cattura e soppressione indolore dei roditori** più performante nel panorama mondiale.

4

Con Ekomille CO<sub>2</sub> la morte dei roditori infestanti avviene in uno stato di incoscienza e in un lasso di tempo inferiore ad un minuto.



## FUNZIONAMENTO



### Cattura del roditore

Il roditore viene intrappolato nel serbatoio inferiore del dispositivo.



### Funzione dell'Ekofix

1. attutire la caduta del roditore
2. ridurre il volume di atmosfera da dover saturare con CO<sub>2</sub>.
3. impedire la formazione di cattivi odori



### 5" Erogazione CO<sub>2</sub>

A seguito della cattura il sistema elettromeccanico eroga un flusso di anidride carbonica nella sezione inferiore del dispositivo.



### CO<sub>2</sub> CO<sub>2</sub> oltre il 60%

A seguito dell'erogazione di CO<sub>2</sub>, nella sezione inferiore si crea un'atmosfera con un tenore di anidride carbonica superiore al 60%.



### Il tempo di soppressione

Il tempo che intercorre dal momento in cui il roditore sfiora il sensore che attiva la cattura e la morte è di circa 30 secondi, mai superiore al 60 secondi.

L'impiego dell'anidride carbonica per le soppressioni eutanasiche di roditori è ampiamente documentato dalla bibliografia scientifica internazionale, nonché già contemplato dalla legislazione internazionale UE attualmente in vigore.

# ekontrol

REMOTE MONITORING AND CONTROL

**Dispositivo universale** che consente di controllare da remoto gli interventi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata senza l'uso di centraline esterne o cablaggi dedicati

Il sistema è composto da **dispositivi di rilevamento** e da una web app funzionale alla raccolta ed il monitoraggio continuo dei dati acquisiti. Ekontrol consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori.

Queste le operazioni che è possibile effettuare da remoto:

01



### Assegna

Consente di organizzare i cantieri e assegnare gli Ekontrol direttamente dal proprio PC, tablet o smartphone

02



### Posiziona

Consente di installare gli Ekontrol sui dispositivi di derattizzazione o monitoraggio presenti nei cantieri

03



### Controlla

Garantisce il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento del passaggio dei roditori attraverso la ricezione, tramite email, di notifiche

04



### Verifica

Consente di sviluppare report personalizzati e controllare lo stato degli Ekontrol mediante un'interfaccia semplice e intuitiva



## INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

**Ekontrol può essere impiegato in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato.** Il suo utilizzo è indicato quando è necessario effettuare interventi di derattizzazione ma anche semplicemente per rilevare la presenza di roditori infestanti.

È possibile, infatti, inserirlo all'interno di trappole, erogatori di sicurezza o utilizzarlo stand alone.

## Modalità di utilizzo Ekontrol



### con gli erogatori

Verifica l'efficacia delle esche



### con le trappole multicattura

Dà indicazione di avvenuta cattura



### con Ekomille

Traccia automaticamente le catture



### con Ekologic

Controlla e conta i passaggi



### Stand alone

Rileva il passaggio di animali a sangue caldo



## EKOMILLE

Apparecchiatura elettromeccanica per la gestione di roditori infestanti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone

**Dimensioni:** L 330 x l 440 x H 630 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

### PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro • Conteggio automatico delle catture • Possibilità di cattura a vivo • Facile manutenzione

### KIT IN DOTAZIONE

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2001	EKOMILLE	1 PZ

RODITORI | SISTEMA EKO



## EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 100 x l 55 x H 30 mm

**Composizione:** sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato

### DESTINAZIONE D'USO



Ekontrol può essere installato sui dispositivi Ekomille, Ekologic, trappole multicattura ed erogatori di sicurezza oppure posizionato in prossimità di punti sensibili quando utilizzato solo per rilevare il passaggio degli infestanti.

### PUNTI DI FORZA

Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata

- Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
- Rilevamento del passaggio e/o della cattura dei roditori infestanti
- Possibilità di accedere in tempo reale a informazioni su: accensione, spegnimento, livello di carica della batteria, catture, passaggi
- Opzione di esportazioni statistiche
- Servizio di notifica tramite e-mail

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8551	EKONTROL	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ





## EKOMILLE RC

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema hardware e applicativo software per il controllo da remoto



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 330 x l 440 x H 630 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.


### PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali no target, bambini • Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata • Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone • Possibilità di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura • Sensibile riduzione del numero di sopralluoghi sui cantieri • Servizio di notifica via e-mail • Opzione di esportazioni statistiche

### KIT IN DOTAZIONE

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2005	EKOMILLE RC	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ



I roditori infestanti accedono alla mangiatoia attraverso le scalette dotate di vani porta esche che servono ad avviare la fase di adescamento.



La leva disposta sul dispositivo ha una duplice funzione: contare il numero di catture e ricaricare la meccanica a molla.



## EKOMILLE CO<sub>2</sub>

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanassica ad anidride carbonica



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone

**Dimensioni:** L 330 x l 440 x H 630 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

### PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro • Conteggio automatico delle catture • Soppressione degli infestanti rapida e indolore (entro 60 secondi)

### KIT IN DOTAZIONE

Kit esche EKOFOOD 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Ratto grigio

(*Rattus norvegicus*)



#### Ratto nero

(*Rattus rattus*)



#### Topo domestico

(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2002	EKOMILLE CO <sub>2</sub>	1 PZ
2020	BOMBOLA	1 PZ



La bombola CO<sub>2</sub> contiene anidride carbonica per uso alimentare. La quantità di CO<sub>2</sub> consente di effettuare fino ad un massimo di 10 catture.



Il meccanismo di erogazione permette un rilascio calibrato di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nella sezione inferiore dell'Ekomille.





## EKOLOGIC

Apparecchiatura per l'adescamento e monitoraggio di roditori sinantropici infestanti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS, PP, PC e nylon

**Dimensioni:** L 330 x l 440 x H 370 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per il monitoraggio di roditori infestanti nelle aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

### PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Alta efficacia dell'adescamento alimentare

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA05B	EKOLOGIC	1 PZ



## EKOPARK

Copertura ispezionabile in legno per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** alluminio e doghe di legno

**Dimensioni:** L 490 x l 600 x H 700 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Protezione dei dispositivi Ekomille, Ekomille RC, Ekomille CO<sub>2</sub> ed Ekologic. Il suo uso è indicato per gli ambienti esterni.

### PUNTI DI FORZA

Valorizzazione dell'arredo urbano • Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4177	EKOPARK	1 PZ
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2005PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	1 PZ
2002PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO <sub>2</sub>	1 PZ



Con lucchetto a combinazione



## EKOBX

Copertura ispezionabile in acciaio per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato a polvere

**Dimensioni disponibili:** Ekobox (A): L 550 x l 410 x H 735 mm  
Ekobox (B): L 520 x l 410 x H 380 mm

**Colori disponibili:** verde, panna

### DESTINAZIONE D'USO



Protezione dei dispositivi Ekomille, Ekomille RC, Ekomille CO<sub>2</sub> e Ekologic. Indicato sia per ambienti interni che per quelli esterni.

### PUNTI DI FORZA

Apertura dello frontale a ribalta, utile in caso di rapide ispezioni • Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2003E	(A) EKOBX COLORE PANNA	1 PZ
2004E	(A) EKOBX COLORE VERDE	1 PZ
5027	(B) EKOBX COLORE PANNA	1 PZ
5028	(B) EKOBX COLORE VERDE	1 PZ



Con lucchetto a combinazione





## EKOFIX 100

Liquido desodorizzante concentrato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** miscela di componenti alcolici e coformulanti

### DESTINAZIONE D'USO



Versato nel serbatoio dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko, espleta una funzione igienizzante e desodorizzante.

### DOSAGGIO

Diluire 5 L di Ekofix 100 in 13 L di acqua

### PUNTI DI FORZA

Elimina efficacemente i cattivi odori • Lunga residualità

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2012	EKOFIX TANICA 5 L	3 PZ

EKOUP



## EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sospensione per apparecchiature di derattizzazione del Sistema Eko



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** tubolare in acciaio verniciato

**Colore disponibile:** panna

**Dimensioni Ekoup:** L 350 x l 360 x H 850 mm

**Dimensioni Ekoside:** L 150 x l 340 x H 100 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Ekoup viene impiegato per posizionare in altezza i dispositivi Ekomille in caso di monitoraggio/controllo di ratto nero (*Rattus rattus*). Ekoside viene impiegato per fissare a muro l'Ekoup.

### PUNTI DI FORZA

Maggiore efficacia in caso di gestione di infestazione da ratto nero

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA07	EKOUP	1 PZ
APGA09	EKOSIDE	1 PZ

EKOSIDE



## EKOSHIP

Maniglia di trasporto dei dispositivi di derattizzazione Ekomille



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS

**Dimensioni:** L 500 x l 280 mm

### DESTINAZIONE D'USO




Utile per un trasporto agevole e sicuro dei dispositivi di derattizzazione Ekomille.

### PUNTI DI FORZA

Praticità d'uso • Garantisce un ancoraggio sicuro

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA01	EKOSHIP	1 PZ





## EKONET & SACCHETTI

Kit completo per la raccolta composto da paletta professionale e sacchetti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** telaio in acciaio inox, rete in fibra di nylon, prolunghe in acciaio zincato, sacchetti in plastica

**Dimensioni:** L 260 x l 200 mm (telaio) - L 270 mm (prolunga modulare componibile)

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la raccolta delle carcasse di muridi contenute nella sezione inferiore dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko.

### PUNTI DI FORZA

Raccolta delle carcasse in sicurezza • La dimensione della paletta a misura del serbatoio di raccolta ne consente uno svuotamento rapido e igienico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA13A	EKONET	1 PZ
3281	SACCHETTI USA E GETTA	5 PZ

## EKOWAS

Contentore multiuso per il trasporto delle carcasse di muridi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

**Dimensioni:** L 400 x l 300 x H 260 mm

**Capacità:** 25 L

**Colore disponibile:** giallo

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di muridi.

### PUNTI DI FORZA

Riutilizzabile • La chiusura ermetica con coperchio riapribile, dotato di sistema di serraggio, permette un trasporto sicuro e igienico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7003	EKOWAS	1 PZ

## EKOWORK

Tanica per il recupero e il trasporto in sicurezza dell'Ekofix



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica HDPE

**Dimensioni:** L 570 x l 370 x H 280 mm

**Capacità:** 36 L

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il recupero, lo stoccaggio e il trasporto a smaltimento della soluzione liquida desodorizzante esausta (Ekofix cod. 2012).

### PUNTI DI FORZA

Versatile • Sicuro • Consente un trasporto agevole grazie alla presenza di una maniglia estraibile e di un ruotino • Facilita il sollevamento grazie alla presenza di una maniglia centrale • Impilabile • Dotato di due bocche di accesso: una per il recupero e l'altra per il travaso della soluzione liquida

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7004	EKOWORK	1 PZ



### CONTENUTO

Tramezzo mangiatoia	5 PZ
Scala inferiore	1 PZ
Guarnizione battuta botola	3 PZ
Porta mangime grande	1 PZ
Batteria	3 PZ
Porta mangime piccolo	1 PZ
Leva di carica	3 PZ
Mangiatoia	1 PZ
Seegeer leva di carica	5 PZ
Parete mobile	1 PZ
Lamella sensore	3 PZ
Copertura sinistra	1 PZ
Scrivet fissaggio	10 PZ
Copertura destra	1 PZ
Viti asse girante	10 PZ
Semi di girasole 500 g	3 PZ
Boccole asse girante	10 PZ
Bustina grasso animale 30 g	5 PZ
Vite in plastica botole	10 PZ
Bustina pinoli 15 g	5 PZ
Dado per viti assi botole	10 PZ
Guanti monouso	6 PZ
Scala superiore completa	1 PZ

## EKOFIT

Cassetta dei ricambi per tutti i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 550 x l 250 x H 280 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Contiene tutto il necessario per la manutenzione e la riparazione di primo livello dei dispositivi del Sistema Eko.

### PUNTI DI FORZA

Pratica e maneggevole

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3282	EKOFIT	1 PZ

RODITORI | SISTEMA EKO



## EKOBLOCK

Sistema di ancoraggio al suolo



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** alluminio e acciaio zincato

**Dimensioni:** L 500 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Sistema antifurto per Ekopark ed Ekobox.

### PUNTI DI FORZA

Portata fino a 500 kg

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7007	EKOBLOCK	1 PZ

## SECURITY

Etichetta di sicurezza per i dispositivi Ekomille



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** tamper evident

**Dimensioni:** L 60 x H 30 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Applicate sul serbatoio di Ekomille fungono da sistema di controllo contro manomissioni o aperture non autorizzate. Le etichette termocromiche e dotate di codice identificativo unico e irripetibile, una volta staccate, diventano irreversibilmente rosse e rilasciano la scritta "VOID" (violato).

### PUNTI DI FORZA

Facile gestione della sicurezza dei dispositivi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7184	SECURITY	1 PZ

A 134352  
Security

A 134353  
Security

A 134354  
Security

## ESCHE NATURALI AD ALTO POTERE ATTRATTIVO ED A LUNGA CONSERVAZIONE

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE	CONTENUTO	INFESTANTI TARGET
APGR03	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	SEMI DI GIRASOLE, GRASSO ANIMALE, PINOLI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	GRASSO ANIMALE	<i>Rattus norvegicus</i>
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	SEMI DI GIRASOLE	<i>Rattus rattus</i>
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	PINOLI	<i>Mus musculus domesticus</i>
8192	EKOFOOD 105/F	10 BUSTE da 500 g	PASTURA ROSSA FRAGOLA CON CEREALI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	MIX DI SEMI E FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	CRISALIDI INTERE GRASSATE CON OLIO DI PESCE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus</i>
8230*	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	PELLETS DI SEMI DI GIRASOLE, PINOLI, GRASSO ANIMALE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>

\* FINO AD ESAURIMENTO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APG001	TETTO	1 PZ
APG002	SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG003	SCALA SUPERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APG005	SEZIONE INFERIORE (SECCHIO)	1 PZ
APG006	SEZIONE INFERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APG008	COPERTURA SINISTRA	1 PZ
APG009	COPERTURA DESTRA	1 PZ
APG010	PORTAMANGIME GRANDE	1 PZ
APG011	PORTAMANGIME PICCOLO	1 PZ
APG012	MANGIATOIA	1 PZ
APG013	TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APG014	TRAMEZZO	1 PZ
APG015	TAPPO BATTERIA	1 PZ
APGS12	PARETE MOBILE CON MOLLA	1 PZ
APG020	BOTOLA SINISTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG021	BOTOLA DESTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG023	PALETTA DI RACCOLTA	1 PZ
APG027	COPERCHIO SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG028	SUPPORTO BATTERIA	1 PZ
APG041	ASSE SCATOLA MECCANISMI	10 PZ
APG043	PERNO LEVA DI SICUREZZA	1 PZ
APG050	PULEGGIA	1 PZ
APG083K	SCRIVET FISSAGGIO (CONFEZIONE DA 10 PZ)	1 PZ
APG086	CIRCUITO ELETTRONICO (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG088-R	KIT MICROCONTATTO COMPLETO + GUAINA TERMORETRAIBILE	5 pz
APG091	MOLLA PULEGGIA	1 PZ
APGR01	KIT SCALA	1 PZ
APGR02	KIT GUARNIZIONI (GUARNIZIONE SEZIONE SUPERIORE + GUARNIZIONE BATTUTA BOTOLE + GUARNIZIONE BORDO BOTOLA SINISTRA + GUARNIZIONE TAPPO BATTERIA)	1 KIT
APGR04	KIT RICAMBI INTERNI	1 KIT
APGR05	KIT SCATOLA MECCANISMI (VITE ASSI + ASSE SCATOLA MECCANISMI + LEVA DI SICUREZZA + SCATOLA MECCANISMI + BENZING LEVA DI SICUREZZA + INGRANAGGIO GRANDE + CAGNOLA + PERNO CAGNOLA + PULEGGIA + INGRANAGGIO CONTATORE + PERNO CONTATORE + MOLLA LEVA DI SICUREZZA + MOLLA CAGNOLA + MOLLA PULEGGIA + INDICATORE DECINE + APGS52 + APG043 + APG083)	1 KIT
APGR06	KIT ASSIEME COMPLETO (TRAMEZZO + GIRANTE + GRUPPO ELETTRICO)	1 KIT
APGR07	KIT LEVA DI SBLOCCO (LEVA DI SBLOCCO + GUARNIZIONE + MOLLA)	1 KIT
APGS08	GRUPPO ELETTRICO (CABLAGGIO SENSORE)	1 PZ
APGS09	LAMELLA SENSORE	1 PZ
APGS13	GIRANTE COMPLETA	1 PZ
APGS52	LEVA DI RICARICA + SEEGER DI BLOCCAGGIO	1 PZ





## VASTRAP

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica termoformata e colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 250 x l 120 mm

**Colori disponibili:** bianco, nero

### DESTINAZIONE D'USO




Impiegata per la cattura dei roditori in ambienti interni. Ideale per gli ambienti umidi. Può essere inserita nell'erogatore DUO Control Station (cod. 8038) e può essere coperta con l'apposito Tunnel (cod. 4383).

### PUNTI DI FORZA

Altamente attrattiva • Indicata per ambienti molto umidi  
• Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4382	VASTRAP NERA	100 PZ
4385	VASTRAP BIANCA	100 PZ

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva a vaschetta



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica termoformata

**Dimensioni:** L 250 x l 120 x H 80 mm

**Colore disponibile:** nero

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come sistema di protezione della trappola Vastrap (cod. 4382).

### PUNTI DI FORZA

Protegge la colla dalla polvere • Nasconde le catture



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4383	TUNNEL PER VASTRAP	100 PZ

## PROGLUE HG

Trappola collante per topi e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino e colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 155 x H 100 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030 - 6033) e la trappola Monitor (cod. 8545 - 8546).

### PUNTI DI FORZA

Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla  
• Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata



### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004HG	PROGLUE HG	100 PZ





## GLUE TWIN

Trappola collante per topi e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino e colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 254 x l 100 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021), Twin Plast (cod. 8118) e l'erogatore Alpha (cod. 8002).

### PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di richiudere la piastra a tunnel  
• Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla  
• Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3135	GLUE TWIN	100 PZ



## GLUE TWIN P

Trappola collante per topi e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica tesa e colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 255 x l 100 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021) e Twin Plast (cod. 8118).

### PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Adatta agli ambienti umidi • Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3136	GLUE TWIN P	100 PZ



## GLUE TWIN MAX

Trappola collante per topi, ratti e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino e colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 217 x l 135 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi, ratti e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021), Twin Plast (cod. 8118) e gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500) e Hard Rat Inox (cod. 7081).

### PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di richiudere la piastra a tunnel  
• Alto dosaggio di colla • Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3137	GLUE TWIN MAX	100 PZ





## TWIN MOUSE

Trappola multicattura in metallo per topi e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio zincato

**Dimensioni:** L 265 x l 158 x H 460 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137) e con il sistema di fissaggio Twin Block (cod. 8432).

### PUNTI DI FORZA

Dotato di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3021	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	12 PZ
3020	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	12 PZ
8432	TWIN BLOCK	2 PZ



## TWIN PLAST

Trappola multicattura in plastica per topi e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 270 x l 170 x H 55 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi e insetti striscianti. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137).

### PUNTI DI FORZA

Dotato di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori • Coperchio traslucido ispezionabile • Ideale per gli ambienti umidi poiché non arrugginisce

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



**Insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8118	TWIN PLAST	12 PZ



## MULTICATTURA RATTI

Trappola multicattura in metallo per topi, ratti, e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio zincato

**Dimensioni:** L 365 x l 160 x H 65 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi, ratti e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137).

### PUNTI DI FORZA

Dotato di un sistema a bilanciere che impedisce l'uscita dell'infestante bersaglio • Dotato di coperchio con finestra ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3035	MULTICATTURA RATTI	12 PZ



## SNAP TRAP TOPI

Trappola a scatto in plastica per topi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica e acciaio

**Dimensioni:** L 104 x l 48 x H 67 mm (caricata)

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori DUO Control Station (cod. 8038 - 8060 - 8097 - 8387) e Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

### PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace • Rapida soppressione dell'infestante



Posizionare la trappola con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserita in un erogatore di sicurezza, rivolta verso il corridoio di camminamento.

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Topo domestico

(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8067M	SNAP TRAP TOPI	24 PZ

## SNAP TRAP RATTI

Trappola a scatto in plastica per ratti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica e acciaio

**Dimensioni:** L 143 x l 77 x H 92 mm (caricata)

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di ratti in ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

### PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace • Rapida soppressione dell'infestante



Posizionare la trappola con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserita in un erogatore di sicurezza, rivolta verso il corridoio di camminamento.

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Ratto grigio

(*Rattus norvegicus*)



#### Ratto nero

(*Rattus rattus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8067R	SNAP TRAP RATTI	24 PZ

## MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica a cattura multipla Victor per topi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica, acciaio e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 238 x la 120 x h 140 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni.

### PUNTI DI FORZA

Duplici punti di accesso • Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Posizionamento meccanico delle carcasse nel cassetto di raccolta • Ampia capacità del vano di raccolta (fino a 10 topi) • Dotato di indicatore luminoso delle catture



### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Topo domestico

(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M260	MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	2 PZ



## ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola elettronica Victor per ratti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica, acciaio e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 210 x l 100 x H 120 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di ratti in ambienti interni.

### PUNTI DI FORZA

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile • Dotato di indicatore luminoso della cattura

### INFESTANTI BERSAGLIO

 **Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

 **Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M241	ELECTRONIC RAT TRAP	4 PZ

## ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica Victor per topi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica, acciaio e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 150 x l 80 x H 40 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni.

### PUNTI DI FORZA

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile • Dotato di indicatore luminoso della cattura

### INFESTANTI BERSAGLIO

 **Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M250S	ELECTRONIC MOUSE TRAP	4 PZ

## BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico a emissione di segnali in bassa frequenza per roditori



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ottone, plastica, resina epossidica

**Dimensioni:** Ø 150 mm - H 130 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Il dispositivo trova impiego nella lotta integrata ai roditori. Utile per la protezione di controsoffitti, pavimenti galleggianti, cavedi tecnologici, intercapedini, armadi elettrici, cunicoli, piccole gallerie e punti di passaggio in genere.

### PUNTI DI FORZA

Dotato di trasformatore • La pressione acustica generata dissuade il roditore ad attraversare le aree trattate • Possibilità di richiedere la versione con centralina

### INFESTANTI BERSAGLIO

 **Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

 **Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

 **Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5169	BLACK TERRIER	1 PZ





## MOUSESHIELD

Pasta sigillante anti-roditore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** miscela di fibre naturali, oli vegetali e palline di polistirolo

### DESTINAZIONE D'USO



Indicata per sigillature di crepe, cunicoli, tubi, passerelle per cavi e fori nei punti di passaggio dei roditori.

### PUNTI DI FORZA

Alta resistenza al morso dei roditori • Lunga efficacia • Facilità di applicazione e rimozione

### INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6071	MOUSESHIELD CARTUCCIA 250 g	12 PZ



## PROTECT SPRAY

Spray protettivo anti-roditore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** sostanze semi-sintetiche

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per proteggere i cavi elettrici, i tubi, i manicotti e i componenti in gomma e plastica in genere dalle rosicchiature dei roditori.

### PUNTI DI FORZA

Funzione repellente • Termostabilità • Resistenza a getti d'acqua

### INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7164	PROTECT SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ

## RAXIT BANDA

Banda sigillante anti-roditore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** gomma termoplastica Santoprene™, acciaio

### DESTINAZIONE D'USO



Indicata per contrastare l'intrusione dei roditori attraverso porte, ingressi e feritoie.

### PUNTI DI FORZA

Flessibile • Rinforzato da fili d'acciaio resistenti agli acidi e al rosicchiamento dei roditori

### INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8639	RAXIT BANDA	3 m



# DUO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza multifunzionale



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene rinforzato

**Dimensioni:** L 305 x l 157 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

**Colori disponibili:** nero, grigio, trasparente

## DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche. È indicato l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551).

## PUNTI DI FORZA

- Facilità di estrazione della vaschetta interna
- Dotato di perni porta-esca
- Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
- Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 8060 - 8387)

## KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Asta metallica • Supporto di fissaggio e relativi accessori

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8038	DUO CONTROL STATION NERO	12 PZ
8097	DUO CONTROL STATION GRIGIO	12 PZ
8060	DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASP.	12 PZ
8387	DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	12 PZ



Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

## INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

RODITORI | EROGATORI



Disponibile nella versione ispezionabile (nelle due varianti trasparente o nera con tetto trasparente) e in grigio. Possibilità di produzione lotti con grafica e colori personalizzati.

Dotato di perni porta-esca. Il vano dell'erogatore è compatibile per l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap e Glue Twin.



# HARD RAT INOX

Erogatore di sicurezza



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox

**Dimensioni:** L 300 x l 85 x H 80 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

## DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di derattizzazione in aree interne ed esterne ad alto rischio di atti vandalici e manomissioni. Possibile l'uso sinergico con le trappole Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135 - 3137).

## PUNTI DI FORZA

Robustezza • La chiusura con vite esagonale antisvito rende difficoltose le aperture non autorizzate dell'erogatore  
• La struttura in acciaio inox, riducendo il rischio di rottura/manomissione, salvaguarda dal rischio di dispersione delle esche nell'ambiente

## KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Accessori per il fissaggio



Plurima possibilità di posizionamento: a muro, a pavimento e a palo.

## INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7081	HARD RAT INOX	10 PZ
7081C	CHIAVE BRUGOLA PER HARD RAT	1 PZ

# EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

**Dimensioni:** L 235 x l 185 x H 110 mm

**Colori disponibili:** nero, nero con tetto traslucido

## DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di derattizzazione di aree civili, industriali e zootecniche sia interne che esterne. Possibile l'uso sinergico con le trappole Vastrap Topi (cod. 7090), Snap Trap (cod. 8067R e 8067M), Glue Twin Max (cod. 3136), Blatrap Mini (cod. 3213) ed Ekontrol (cod. 8551).

## PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di monitoraggio/cattura contestuale di roditori e insetti striscianti • Possibilità di personalizzazione

## KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Asta metallica • Supporto di fissaggio




Plurima opzione di posizionamento: a parete con supporto in dotazione, a pavimento con silicone o tasselli e a palo con fascetta.

## INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7500	EVO CONTROL STATION NERO	20 PZ
7501	EVO CONTROL STATION ISPEZIONABILE	20 PZ





Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con staffa di fissaggio in dotazione.

**INFESTANTI BERSAGLIO**



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico a forma di roccia



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Materiale:** polipropilene  
**Dimensioni:** L x 240 x l 220 x H 110 mm  
**Colore disponibile:** sabbia

**DESTINAZIONE D'USO**

Indicato per interventi di derattizzazione in giardini e aree verdi recintate.

**PUNTI DI FORZA**

La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterano negativamente l'estetica delle aree trattate.

**KIT IN DOTAZIONE**

Chiave • Asta metallica • Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8429	ROCK BAIT STATION	12 PZ



Posizionabile a pavimento con silicone o tasselli.

**INFESTANTI BERSAGLIO**



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## ALPHA

Erogatore di sicurezza a tunnel



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Materiale:** polipropilene  
**Dimensioni:** L 240 x l 105 x H 95 mm  
**Colore disponibile:** nero

**DESTINAZIONE D'USO**

Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne. Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap topi. (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135).

**PUNTI DI FORZA**

Poco ingombrante • Sicuro

**KIT IN DOTAZIONE**

Chiave • Asta metallica

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8002	ALPHA	24 PZ



Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su parete con silicone o tasselli.

**INFESTANTI BERSAGLIO**



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## MICE STATION

Erogatore di sicurezza per topi



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Materiale:** polipropilene  
**Dimensioni:** L 130 x l 100 x H 45 mm  
**Colore disponibile:** nero

**DESTINAZIONE D'USO**

Indicato per gli interventi di derattizzazione negli ambienti interni e del canale Ho.Re.Ca.

**PUNTI DI FORZA**

Possibilità di personalizzazione • Compattezza • Robustezza

**KIT IN DOTAZIONE**

Chiave

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8003	MICE STATION	72 PZ





## T-RAT

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene rinforzato

**Dimensioni:** L 330 x l 75 x H 270 mm - Foro d'entrata Ø 70 mm

Colore: nero, grigio



### DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne.

### PUNTI DI FORZA

Alta resistenza • Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate • Il perno porta-esca agganciato al coperchio consente di ispezionare e caricare le esche con facilità

### KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica • Staffa con perno per il fissaggio nel terreno



Duplici opzioni di posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.

### INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**

(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**

(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**

(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3005	T-RAT NERO	25 PZ
8130	T-RAT GRIGIO	25 PZ
3005C	CHIAVE BRUGOLA PER T-RAT	1 PZ
8370	KIT CHIUSURA T-RAT	1 PZ



Disponibile anche in grigio.



Il perno porta-esche dell'erogatore è agganciato al coperchio in modo da facilitare l'ispezione e il caricamento delle esche.

RODITORI | EROGATORI



## T-BS

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

**Dimensioni:** tunnel verticale H 180 e Ø 52 mm - Tunnel orizzontale L 243 e Ø 55 mm

Colore disponibile: nero



### DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne.

### PUNTI DI FORZA

Il suo profilo poco ingombrante lo rende adatto anche a spazi ridotti • Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza

### KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Supporto di fissaggio



Duplici opzioni di posizionamento: a parete, con supporto rigido, viti e tassello, a palo con fascetta in plastica.

### INFESTANTI BERSAGLIO

**Ratto grigio**

(*Rattus norvegicus*)

**Ratto nero**

(*Rattus rattus*)

**Topo domestico**

(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7400	T-BS	25 PZ



Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto, silicone o con viti, a palo con fascetta.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## RISTORAMATIC C

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

**Dimensioni:** L 240 x l 60 x H 390 mm - Foro d'entrata Ø 55 mm - Foro caricatore interno Ø 45 mm

**Colore disponibile:** grigio

### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione di aree esterne o spazi ridotti di ambienti interni.

### PUNTI DI FORZA

Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza • Rapida ispezione e manutenzione grazie all'astina porta esca ancorata al coperchio

### KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Accessori di fissaggio • Staffa posizionamento a spina porta esche in metallo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6202	RISTORAMATIC C	8 PZ



Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

## RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza bivalente



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

**Dimensioni:** L 210 x l 160 x H 60 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di derattizzazione negli uffici, nelle imprese alimentari, negli ambienti domestici interni e del canale Ho.Re.Ca. Possibile l'uso sinergico con Proglu (cod. 6004S - 6004HG) e Blatrap (cod. 3212).

### PUNTI DI FORZA

Possibilità di gestione contestuale di topi e insetti striscianti • La sua altezza ridotta consente di posizionarlo anche negli spazi più angusti

### KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica • Supporto di fissaggio

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6030	RISTORATRAP	12 PZ
6033	RISTORATRAP ISPEZIONABILE	12 PZ

## CHECK POINT

Cartello di segnalazione



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica rigida (cod. 4316), plastica flessibile adesiva (cod. 5116)

**Dimensioni:** L 160 x H 168 mm

**Colore disponibile:** arancione su fondo bianco e scritta nera

### DESTINAZIONE D'USO



Ha la funzione di segnalare le postazioni di monitoraggio per roditori e insetti.

### PUNTI DI FORZA

Praticità d'utilizzo • La razionalizzazione delle informazioni supporta la gestione degli interventi e la rapida individuazione dei punti di controllo • Possibilità di personalizzazioni grafiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4316	CHECK POINT PVC	100 PZ
5116	CHECK POINT ADESIVO	100 PZ
6032	CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	500 PZ
5117	CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	500 PZ



Plurima opzione di posizionamento: a parete, a palo, su superfici verticali (adesivo).





Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza durante le fasi di monitoraggio negli interventi di derattizzazione.

## ESCA VIRTUALE PASTA FLUO

Esca attrattiva atossica in pasta per roditori



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** pasta arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente. Senza principio attivo

**Colore disponibile:** giallo

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle esche tossiche.

### PUNTI DI FORZA

Elimina il rischio di intossicazione derivante da ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio • Il pigmento fluorescente contenuto nella pasta, con l'ausilio di torce a luce ultravioletta, consente di individuare gli escrementi dei roditori che hanno consumato l'esca

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8645	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ



Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza durante le fasi di monitoraggio negli interventi di derattizzazione.

## ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO

Esca attrattiva atossica in blocco paraffinato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** paraffina arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente. Senza principio attivo

**Colore disponibile:** giallo

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle esche tossiche. Consigliato per ambienti esterni.

### PUNTI DI FORZA

Elimina il rischio di intossicazione derivante da ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio • Il pigmento fluorescente contenuto nell'esca, con l'ausilio di torce a luce ultravioletta, consente di individuare gli escrementi dei roditori che hanno consumato l'esca

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)



**Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)



**Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8649	ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ


RODITORI | ESCHE




CODICE	PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE
7152	MURIN FORTE PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g - COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8026E	MURIN FORTE BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO ESAGONALE 30 g CON FORO - COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 10 kg
8077	MURIN FORTE MINIPellet MINIPellet SFUSO - COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8267	MURIN FORTE GRANO GRANO SFUSO - COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8025E	FACOUM RAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 12,5 g - COLORE BLU	BRODIFACOUM	SCATOLA 20 kg
8048E	FACOUM BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO ESAGONALE 20 g CON FORO - COLORE BLU	BRODIFACOUM	SCATOLA 10 kg
8139	MURIN FACOUM CREMA CREMA SPALMABILE - COLORE BLU	BRODIFACOUM	SECCHIO 5 kg
8590	MURIN DIFE PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g - COLORE VERDE	DIFENACOUM	SCATOLA 20 kg
8049	MURIN DIFE BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO 20 g CON FORO - COLORE BLU	DIFENACOUM	SECCHIO 10 kg
8523	RACUMIN SCHIUMATTIVA SCHIUMA - COLORE CELESTE	CUMATETRALIL	BOMBOLA 500 mL - 6 pz

RODITORI | ESCHE





ARTROPODI





## COME FUNZIONA



Gli insetti ematofagi si dirigono verso gli esseri umani seguendo le tracce di anidride carbonica, prodotta con la respirazione



Mosquito Magnet simula il respiro umano convertendo il GPL in CO<sub>2</sub>. Le zanzare, attratte dall'anidride carbonica e da sinergizzanti, si avvicinano alla trappola



Arrivate in prossimità della trappola vengono irrimediabilmente aspirate e catturate



Catturando le femmine fecondate è possibile ridurre drasticamente la presenza di zanzare negli spazi esterni

**L'utilizzo di Mosquito Magnet, riducendo notevolmente il numero di zanzare, previene il rischio sanitario per persone e animali e consente di apprezzare appieno il tempo trascorso negli spazi esterni**

## DOVE POSIZIONARLO?



Posizionare il dispositivo tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente



La trappola deve essere posizionata all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale (patio, terrazzo, piscina) e sempre in spazi aperti

## PUNTI DI FORZA



Ecologica



Innocua per le specie non bersaglio



Cattura continua e in ogni condizione climatica



Efficace contro tutte le specie di zanzare



Sicura per gli animali domestici



# MOSQUITO MAGNET®



**Il rimedio più innovativo**  
per combattere  
in modo  
ecologico **zanzare**  
e altri **insetti volanti**  
**ematofagi**

## INFESTANTI BERSAGLIO



**Zanzara tigre**  
(*Aedes albopictus*)



**Zanzara comune**  
(*Culex pipiens*)



**Pappatacio**  
(*Phlebotomus papatasi*)



**Zanzara anofele**  
(*Anopheles SPP*)



**Zanzara coreana**  
(*Aedes koreicus*)



**Zanzara giapponese**  
(*Aedes japonicus*)



**Zanzara della risaia**  
(*Ochlerotatus caspius*)



**MOSQUITO  
MAGNET  
EXECUTIVE**

Indicato per aree  
di medie e grandi  
dimensioni



**MOSQUITO  
MAGNET  
PIONEER**

Adatto a spazi  
di piccole e medie  
dimensioni

# TAK

## GLUEBOARDS

Il nome Tak deriva da una delle principali proprietà attribuita alla colla impiegata nella produzione di pannelli e trappole per il controllo di insetti e roditori infestanti. Il termine tecnico Tack, infatti, traduce la capacità di una colla di aderire a un altro oggetto o ad un corpo anche attraverso una pressione molto leggera.



### Versatilità

Contraddistinti da una grande versatilità, i dispositivi TAK, efficaci in caso di interventi ordinari di monitoraggio e controllo di insetti e roditori, rispondono altresì ai requisiti indicati nei protocolli di gestione integrata delle infestazioni abitualmente adottati all'interno di strutture complesse della filiera agro-alimentare.

### Made in Italy

La scelta accurata dei materiali e la qualità ottenuta attraverso fasi produttive altamente controllate si sono dimostrate vincenti e ci consentono oggi di portare alto il nome del Made in Italy all'estero.

### Personalizzazione

Grazie all'ampiezza della gamma dei prodotti e alla flessibilità produttiva, è possibile, per i nostri clienti, richiedere lotti personalizzati con il proprio logo aziendale. Questo consentirà di aumentare la visibilità del proprio brand. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di riferimento per chiunque richieda un prodotto dalle performance elevate e allo stesso tempo personalizzato.

### INFESTANTI BERSAGLIO

 **Ratto grigio**  
(*Rattus norvegicus*)

 **Ratto nero**  
(*Rattus rattus*)

 **Topo domestico**  
(*Mus musculus domesticus*)

 **Insetti volanti e striscianti**

### Qualità dei materiali

Le colle impiegate rispondono ai più alti standard qualitativi e sono dotati di eccezionale elasticità e resistenza alle più svariate condizioni ambientali. Non seccano anche se esposti per lungo tempo all'aria e sono dotati di una elevata resistenza all'esposizione ai raggi UV. Il cartoncino impiegato è estremamente resistente all'umidità.

I colori, ottenuti da fonti vegetali e completamente atossici, sono gli stessi adoperati per il packaging di prodotti alimentari.


# FLUX

glueboard

La linea di piastre collanti Flux garantisce, come nessun altro prodotto della stessa categoria presente sul mercato, elevate performance di cattura di mosche e altri insetti alati

## The New Concept of glueboard

Prodotta da Ekommerce, insieme alle piastre collanti Tak e quale completamento della linea di trappole luminose Klight, Flux nasce a seguito di **studi scientifici**, condotti dall'Università del Molise, volti a potenziare l'efficacia dei pannelli collanti.




Attualmente i pannelli collanti maggiormente utilizzati sono di **colore giallo e nero**.


Quelli **gialli** sfruttano la componente cromoattrattiva al fine di avere performance leggermente superiori in termini di cattura, mentre quelli **neri** sono abitualmente impiegati per nascondere le stesse alla vista, mettendo in secondo piano gli aspetti tecnici dello strumento di controllo.

**+180%**

**FLUX È CAPACE DI ATTIRARE E INTRAPPOLARE FINO AL 180% DI INFESTANTI BERSAGLIO IN PIÙ RISPETTO A UNA PIASTRA COLLANTE GIALLA DELLA STESSA MISURA**



L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello ottenuto grazie ad una applicazione della colla a STRISCE VERTICALI alternate a spazi vuoti




La peculiarità del pannello FLUX è L'EFFETTO CHIARO/SCURO creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone



Ciò permette di assecondare l'ATTITUDINE NATURALE DELLA MOSCA a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

I risultati ottenuti dallo studio scientifico dimostrano la capacità di controllo delle popolazioni di *Musca Domestica* delle trappole UV non dipende unicamente dai tubi UV utilizzati, come evidenziato in numerosi studi, ma anche dalle caratteristiche della piastra collante.



Confronto del numero di catture di *Musca domestica* ottenute attraverso l'utilizzo della piastra gialla e la Flux durante la prova B. Le percentuali (%) indicano il tasso di crescita delle piastre Flux bianche rispetto a quelle gialle.



È possibile affermare che l'utilizzo dei pannelli FLUX aumenta notevolmente il livello di cattura rispetto ai pannelli gialli o neri, predominanti nel mercato.

Fonte: Journal of Entomological and Acarological Research 2020.

# Klight

UV TRAPS

Lanciata nel mercato del Pest Control per integrare e arricchire la gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale firmata Ekocommerce, la linea di trappole luminose Klight è oggi un punto di riferimento per il mercato nazionale di categoria

LA LINEA, PRODOTTA E DISTRIBUITA DA EKOMMERCE, GARANTISCE LA QUALITÀ PROPRIA DEL MADE IN ITALY UNENDO IN SÉ I VALORI DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO, DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DEL DESIGN

Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti volte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.

RICHIEDI  
LOTTI  
PERSONALIZZATI  
CON IL LOGO  
DELLA TUA  
AZIENDA



INDUSTRIAL



COMMERCIAL



HO.RE.CA.



L'adozione di protocolli propri dell'Integrated Pest Management (IPM) nell'industria alimentare sarà sempre più diffusa data la necessità di ridurre in modo sensibile gli interventi chimici per il controllo delle infestazioni da insetti volanti. Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati nelle aree di produzione e stoccaggio di alimenti, vi sono le **trappole luminose a piastra collante**. Tali dispositivi sfruttano il manifesto fototropismo positivo di diverse specie di artropodi. Il richiamo visivo, infatti, influenza notevolmente le loro risposte comportamentali. Numerosi sono stati i contributi offerti dalla ricerca scientifica nella comprensione del funzionamento, nello sviluppo di tali dispositivi luminosi e le interessanti applicazioni realizzate in alcune filiere agro-alimentari.

## CONSIGLI PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE



Ad eccezione di alcuni modelli specifici il cui utilizzo è indicato in ambienti esterni e umidi, di norma è consigliabile utilizzare le trappole luminose UV negli ambienti interni facendo attenzione ad installarle ad una altezza di circa 2 m da terra



Il numero di trappole deve essere congruo alle esigenze dell'azienda e ai punti critici individuati



Va evitata il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere verificando che la sua luce sia visibile da tutti i punti dell'area



I dispositivi devono essere in funzione ininterrottamente



Le trappole UV possono essere fissate (a parete, ad angolo o a soffitto) o appoggiate a seconda dell'esigenza, grazie all'ausilio degli accessori in dotazione

# PRO (30S - 40S - 80S)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox


### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti prevalentemente nelle aree produttive delle industrie della filiera agro-alimentare.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi



### INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5137	PRO 30S	1 PZ
5139	PRO 40S	1 PZ
5141	PRO 80S	1 PZ

### PRO 30S

**Dimensioni:**

L 471 x l 110 x H 295 mm

**Lampade UV:** 2 x 15W

**Copertura:** 80 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5153F 8570

### PRO 40S

**Dimensioni:**

L 620 x l 110 x H 295 mm

**Lampade UV:** 2 x 20W

**Copertura:** 125 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5154F 7122

### PRO 80S

**Dimensioni:**

L 620 x l 110 x H 295 mm

**Lampade UV:** 2 x 40W

**Copertura:** 250 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5154F 7123



ARTROPODI | TRAPPOLE LUMINOSE | INDUSTRIAL



## PRO (30W - 40W - 80W)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato con polveri bianche


### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle industrie della filiera agro-alimentare.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi



### INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5136	PRO 30W	1 PZ
5138	PRO 40W	1 PZ
6140	PRO 80W	1 PZ

### PRO 30W

#### Dimensioni:

L 471 x l 110 x H 295 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 80 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5153F



8570

### PRO 40W

#### Dimensioni:

L 620 x l 110 x H 295 mm

Lampade UV: 2 x 20W

Copertura: 125 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5154F



7122

### PRO 80W

#### Dimensioni:

L 620 x l 110 x H 295 mm

Lampade UV: 2 x 40W

Copertura: 125 m<sup>2</sup>



### RICAMBI



5154F



7123



# PRO IP65 (30S - 40S - 80S)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox


## DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree produttive delle industrie della filiera agro-alimentare caratterizzate da un alto tasso di umidità.

## PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi



## INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6139	PRO 30S IP65	1 PZ
5140	PRO 40S IP65	1 PZ
5142	PRO 80S IP65	1 PZ

### PRO 30S IP65

#### Dimensioni:

L 516 x l 140 x H 300 mm

#### Lampade UV:

2 x 15W shatterproof FEP

Copertura: 80 m<sup>2</sup>

#### RICAMBI



5153F 7121SP



### PRO 40S IP65

#### Dimensioni:

L 680 x l 140 x H 300 mm

#### Lampade UV:

2 x 20W shatterproof FEP

Copertura: 80 m<sup>2</sup>

#### RICAMBI



5154F 7138SS



### PRO 80S IP65

#### Dimensioni:

L 680 x l 140 x H 300 mm

#### Lampade UV:

2 x 40W shatterproof FEP

Copertura: 250 m<sup>2</sup>

#### RICAMBI



5154F 7139SS





## FOOD 60S



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox  
**Dimensioni:** L 485 x l 95 x H 375 mm  
**Lampade UV:** UV: 4 x 15W  
**Starter:** 2 x series  
**Copertura:** 180 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti in aree logistiche, depositi, magazzini e industrie alimentari. La struttura bifacciale garantisce, con l'utilizzo di una sola piastra collante, la copertura di un'area maggiore rispetto a lampade dalle stesse caratteristiche e dimensioni. Indicata per il posizionamento a sospensione.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a sospensione o da appoggio • Compatta • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Ampia copertura grazie al suo design bifacciale

### RICAMBI



6178ECG 8570



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8620	FOOD 60S	1 PZ
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	1 PZ



## ATEX 36



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox, policarbonato  
**Dimensioni:** L 800 x l 270 x H 220 mm  
**Lampade UV:** 2 x 18W  
**Copertura:** 120 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Conforme alla normativa ATEX in materia di sicurezza delle apparecchiature destinate all'impiego nelle zone ritenute pericolose, l'Atex 36 è impiegata per il monitoraggio e cattura di insetti volanti nelle aree a rischio di esplosione.

### PUNTI DI FORZA

Protezione ATEX per gas e polveri • Robusta e semplice da installare • Ampia superficie di copertura

### RICAMBI




5153F 7124



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8449	ATEX 36	1 PZ

# OCEAN 30S IP68



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox, policarbonato  
**Dimensioni:** L 700 x l 120 mm x H 310 mm  
**Lampade UV:** 2 x 15W  
**Copertura:** 80 m<sup>2</sup>

## DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree produttive dove vi è il rischio che le apparecchiature possano essere colpite da getti d'acqua in alta pressione.

## PUNTI DI FORZA

Protezione IP68 per acqua e polveri

## RICAMBI



5154F



8570



## INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8360	OCEAN 30S IP68	1 PZ



# TURBINE



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** alluminio e acciaio inox  
**Dimensioni:** L 407 x l 356 x H 941 mm  
**Lampade UV:** 2 x 40W  
**Copertura:** 18 m

## DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il controllo e cattura di insetti volanti nelle aziende zootecniche.

## PUNTI DI FORZA

Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta, pratica da svuotare e pulire • Protezione IPX4

## RICAMBI



7123




## INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5403	TURBINE	1 PZ





## SLIM 30S



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox  
**Dimensioni:** L 470 x l 80 x H 300 mm  
**Lampade UV:** 2 x 15W  
**Copertura:** 80 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, depositi e magazzini.

### PUNTI DI FORZA

Compatta • Multiposizionabile • Manutenzione ordinaria facile e veloce

### RICAMBI



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8145	SLIM 30S	1 PZ



## RB40S - RB40W

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale RB40S:** acciaio inox  
**Materiale RB40W:** acciaio verniciato con polveri bianche

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree tecniche aperte al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce

#### RB40S

**Dimensioni:**  
 L 630 x l 134 x H 300 mm  
**Lampade UV:** 1 x 40W  
**Copertura:** 120 m<sup>2</sup>

#### RICAMBI



#### RB40W

**Dimensioni:**  
 L 630 x l 134 x H 300 mm  
**Lampade UV:** 1 x 40W  
**Copertura:** 120 m<sup>2</sup>

#### RICAMBI



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8458	RB 40S	1 PZ
8458W	RB 40W	1 PZ

# FOOD 30S - FOOD 30W

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale FOOD 30S:** acciaio inox

**Materiale FOOD 30W:** acciaio verniciato con polveri bianche

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nei depositi, nei magazzini e nelle aree aperte al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Compatta • Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti • Manutenzione ordinaria facile e veloce



#### FOOD 30S

##### Dimensioni:

L 480 x l 85 x H 390 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 80 m<sup>2</sup>

##### RICAMBI



8078F 8570



#### FOOD 30W

##### Dimensioni:

L 480 x l 85 x H 390 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 80 m<sup>2</sup>

##### RICAMBI



8078F 8570



## INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8119	FOOD 30S	1 PZ
3440	FOOD 30W	1 PZ
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ

# FOOD LED



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato con polveri bianche

**Dimensioni:** L 480 x l 85 x H 390 mm

**Lampade UV:** 2 x 3,8W ToLEDo™ UV-A

**Copertura:** 80 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Monitoraggio e cattura di insetti volanti nei depositi, nei magazzini e nelle aree aperte al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Spettro UV ottimizzato per massima attrazione degli insetti • Risparmio energetico del 75% rispetto alla versione fluorescente • Durata reale delle lampade superiore a 2 anni

##### RICAMBI



8078F 3444A




## INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3443	FOOD LED	1 PZ
3444A	ToLEDo™ UV-A SYLVANIA	10 PZ





## MINI 30S



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox  
**Dimensioni:** L 315 x l 75 x H 190 mm  
**Lampade UV:** 2 x 15W  
**Copertura:** 60 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, nei depositi e nei magazzini.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: sospesa, a parete e ad angolo • Ideale in ambienti di piccole dimensioni e con spazi di installazione molto ridotti.

### RICAMBI



6193Y 5161



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8335	MINI 30S	1 PZ



## DUPLO 45W



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato a polvere  
**Dimensioni:** L 580 x l 65 x H 310 mm  
**Lampade UV:** 3 x 15W  
**Copertura:** 120 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Compatta • Design discreto ed elegante • Ampia dimensione della piastra collante • Dotata di doppio sistema per inserimento piastra (sia dalla parte superiore che dai lati)

### RICAMBI




5154F 8570



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
**Insetti alati**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8501	DUPLO 45W	1 PZ



## EASY 36S - EASY 72S

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, nei depositi e nei magazzini.

### PUNTI DI FORZA

Compatta • Design discreto ed elegante

**EASY 36S**

**Dimensioni:**  
L 623 x l 110 x H 292 mm

**Lampade UV:** 2 x 18W

**Copertura:** 120 m<sup>2</sup>

**RICAMBI**

5154F 7124

**EASY 72S**

**Dimensioni:**  
L 623 x l 110 x H 292 mm

**Lampade UV:** 2 x 36W

**Copertura:** 240 m<sup>2</sup>

**RICAMBI**

5154F 7125



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8413	EASY 36S	1 PZ
8414	EASY 72S	1 PZ



## ONDA 30W



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato con polveri bianche

**Dimensioni:** L 480 x l 145 x H 280 mm

**Lampade UV:** 2 x 15W

**Copertura:** 60 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, supermercati e ambienti aperti al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile • Dotata di cover orientabile • Versatile e discreta capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti

### RICAMBI



5153F 8570




**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8007	ONDA 30W	1 PZ





**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati

## WALL 30



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato a polvere

**Dimensioni:** L 515 x l 70 x H 250 mm

**Lampade UV:** 2 x 15W

**Copertura:** 80 m<sup>2</sup>



### DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti • Compatta • Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati



6064F



8570

### RICAMBI

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8361	WALL 30 NERO	1 PZ
8361W	WALL 30 BIANCO	1 PZ
8361B	WALL 30 BLUE	1 PZ
8361R	WALL 30 ROSSO	1 PZ
8361G	WALL 30 VERDE	1 PZ
8361Y	WALL 30 GIALLO	1 PZ
8361M	WALL 30 BORDEAUX	1 PZ
8361C	WALL 30 CARBON	1 PZ

## NICE 18W



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato con polveri bianche

**Dimensioni:** L 475 x l 174 x H 195 mm

**Lampade UV:** 18W compatta

**Copertura:** 40 m<sup>2</sup>



### DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nel canale Ho.Re.Ca., negli uffici, nelle hall e nelle sale da pranzo.

### PUNTI DI FORZA

Design semplice e minimalista • Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista • La relativa piastra collante è dotata di una linguetta di raccolta alla base



8371ECG



7195

### RICAMBI

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5130	NICE 18W	1 PZ

## NICE 30W



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato con polveri bianche  
**Dimensioni:** L 700 x l 220 x H 220 mm  
**Lampade UV:** 2 x 15W  
**Copertura:** 60 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nel canale Ho.Re.Ca., negli uffici, nelle hall e nelle sale da pranzo.

### PUNTI DI FORZA

Design semplice e minimalista • Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista

### RICAMBI



5148ECG 8570

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5131	NICE 30W	1 PZ



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati

## STONE 18



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** pietra  
**Dimensioni:** Ø 120 x H 230 mm  
**Lampade UV:** 18W E14  
**Copertura:** 30 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Design elegante • Realizzata in pietra naturale • Compatta

### RICAMBI



5152EPB 8317

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8632	STONE 18	1 PZ



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati

## WALLED



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** alluminio  
**Dimensioni:** L 520 x l 40 x H 290 mm  
**Led:** 1 x 24W  
**Copertura:** 60 m<sup>2</sup>

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

### PUNTI DI FORZA

Design elegante • Compatta • A risparmio energetico

### RICAMBI



6064F

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8635	WALLED	1 PZ



**INFESTANTI BERSAGLIO**  
Insetti alati





TRAPPOLE LUMINOSE  
COMPATIBILI

## DIMENSIONE


## COLORE

## CODICE

## CONFEZIONE

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• EASY 36/72</li> <li>• DUPLO 45</li> <li>• OCEAN 30</li> </ul>	L 543 x H 300 mm	FLUX	5154F	12 PZ	
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO 40/80</li> <li>• PRO 40/80 IP65</li> <li>• RB40</li> </ul>	GIALLO	5154ECG	6 PZ
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	NERO	5155ECN
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATEX</li> <li>• ONDA 30</li> </ul>	L 390 x H 300 mm	FLUX		5153F	12 PZ
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO 30</li> <li>• SLIM 30</li> </ul>	GIALLO	5153ECG	6 PZ
			 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	NERO	5157ECN
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOOD 60</li> </ul>	L 450 x H 295 mm	NERO BIFACCIALE	6178ECN	6 PZ	
			GIALLO BIFACCIALE	6178ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• FOOD 30</li> <li>• ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	L 425 x H 310 mm	FLUX	8078F	12 PZ	
	L 425 x H 315 mm	GIALLO	8078Y	12 PZ	
			NERO	8078B	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• WALL 30</li> <li>• ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	L 425 x H 245 mm	FLUX	6064F	12 PZ	
			GIALLO	6064B	12 PZ
			NERO	6064Y	12 PZ



TRAPPOLE LUMINOSE COMPATIBILI	DIMENSIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
 <ul style="list-style-type: none"> <li>NICE 18</li> <li>SMART 18</li> </ul>	L 540 x H 250 mm	GIALLO	837IECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>NICE 30</li> </ul>	L 540 x H 250 mm	GIALLO	5148ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>MINI 30</li> <li>PRO 16</li> </ul>	L 232 x H 200 mm	GIALLO	6193Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>SOFT 18</li> </ul>	L 243 x H 135 mm	BIANCO	5151EPB	6 PZ
  <ul style="list-style-type: none"> <li>SOFT 30</li> <li>TWIST 20</li> <li>STONE 18</li> </ul>	L 478 x H 200 mm	GIALLO	5152ECG	6 PZ
		BIANCO	5152EPB	6 PZ
  <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	L 450 x H 287 mm	NERO	8189B	12 PZ
		GIALLO	8189Y	12 PZ
  <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	L 416 x H 285 mm	NERO MULTIPOSIZIONE	8359B	12 PZ
		GIALLO MULTIPOSIZIONE	8359Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	Circolare Ø 300 mm	GIALLO	8603Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	L 340 x H 150 mm	GIALLO	8612Y	12 PZ
  <ul style="list-style-type: none"> <li>ALTRI MODELLI SUL MERCATO</li> </ul>	410 x 395 mm	GIALLO	8605Y	12 PZ
		NERO	8605B	12 PZ



CODICE	PRODOTTO	RICAMBIO PER	CONFEZIONE
5158	4W T5 LINEARE 150 MM - OSRAM ATTACCO G5	BLACK HOLE	25 PZ
5161	15W T5 LINEARE 300 MM - OSRAM ATTACCO G5	MINI 30	25 PZ
8570	15W T8 LINEARE 450 MM - OSRAM ATTACCO G13	PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - NICE 30 - FOOD 30/60 SOFT 30 - OCEAN 30 - WALL 30 - DUPLO 45	25 PZ
7121SP	15W T8 LINEARE 450 MM - SHATTERPROOF FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
7124	18W T8 LINEARE 450 MM - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
5181SP	18W T8 LINEARE 600 MM - SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13	ATEX 36 - EASY 36	25 PZ
7124S	18W T8 LINEARE 600 MM - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
7122	20W T12 LINEARE 600 MM - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
7122S	20W T12 LINEARE 600 MM - SYLVANIA ATTACCO G13	PRO 40	25 PZ
7138SS	20W T12 LINEARE 600 MM - SHATTERPROOF FEP - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
8213	25W T8 LINEARE 450 MM - SYLVANIA ATTACCO G13	ALTRI MODELLI SUL MERCATO	25 PZ
7125	36W T8 LINEARE 600 MM - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
7125S	36W T8 LINEARE 600 MM - SYLVANIA ATTACCO G13	EASY 72	25 PZ
5182SP	36W T8 LINEARE 600 MM - SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7123	40W T12 LINEARE 600 MM - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
7123S	40W T12 LINEARE 600 MM - SYLVANIA ATTACCO G13	PRO 80 - RB 40	25 PZ
7139SS	40W T12 LINEARE 600 MM - SHATTERPROOF FEP - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
8317	18W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E14	STONE 18	10 PZ
8044S	20W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E27	TWIST 20	20 PZ
7195	18W DULUX-L - OSRAM ATTACCO 2G11	FINE 18/36 - SOFT 18 - NICE 18	10 PZ
8580	24W DULUX-L - OSRAM ATTACCO 2G11	SKY-F	10 PZ
7196	36W DULUX-L - OSRAM ATTACCO 2G11	VECTOR PLASMA	10 PZ
7196SP	36W DULUX-L - SHATTERPROOF FEP - OSRAM ATTACCO 2G11	VECTOR PLASMA	10 PZ
7120P	32W T8 CIRCOLARE - PHILIPS	TX 3000	20 PZ
8162SN	STARTER SINGLE - PER LAMPADE FLUORESCENTI ALIMENTATE SINGOLARMENTE CON REATTORE ELETTROMAGNETICO	PRO 80 - RB 40 - DUPLO 45 - EASY 72S - NICE 30W	25 PZ
8162SR	STARTER SERIES - PER LAMPADE FLUORESCENTI ALIMENTATE IN SERIE CON REATTORE ELETTROMAGNETICO	PRO 30 - PRO 40 - FOOD 30S IP65 - OCEAN 30S IP68 FOOD 60S - SLIM 30S - FOOD 30 - ONDA 30 - MINI 30S DUPLO 45 - EASY 36S - DRAGON FLY - WALL 30 - NICE 18W	25 PZ

ATTENZIONE: DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRE REFERENZE DI LAMPADE UV

LEGENDA: W = Watt  
T5 = Ø 16 mm  
T8 = Ø 26 mm  
T12 = Ø 38 mm

# BLATRAP

Trappola a colle per blatte



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 180 x l 100 x H 28 mm (profilo alto)  
L 180 x l 100 x H 20 mm (profilo basso)

## DESTINAZIONE D'USO




Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

## PUNTI DI FORZA

Alto grado di attrattività derivante dall'aroma contenuto nella colla • Possibilità di posizionare la trappola a due altezze differenti • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata • Possibilità di migliorare la capacità adescente integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)



Sollevare le rampe di salita e chiudere la trappola a trapezio su profilo alto o basso a seconda delle necessità. Il profilo alto permette di mantenere in verticale la trappola.



## INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3212	BLATRAP	200 PZ
3423	ATTRATTIVO BLATTE - BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ

# BLATRAP MINI

Trappola a colla per blatte



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 65 x l 60 x H 40 mm (singolo strip)


## DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

## PUNTI DI FORZA

Alto grado di attrattività derivante dall'aroma contenuto nella colla • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata • Possibilità di migliorare la capacità adescente integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)



Suddividere in dimensioni idonee al grado di infestazione e successivamente richiudere a triangolo. Idonea da impiegare all'interno dell'erogatore Evo Control Station (Cod. 7500, 7501).

## INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3213	BLATRAP MINI	200 PZ
3423	ATTRATTIVO BLATTE - BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ





Impiegabile all'interno di Ristotrap (Cod. 6030, 6033) e Monitor (Cod. 8545, 8546).

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

## PROGLUE INSETTI

Trappola a colla per insetti striscianti

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 155 x l 100 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

#### PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità: specifica per il monitoraggio degli insetti striscianti, può essere inserita in più supporti di protezione.



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004S	PROGLUE INSETTI	100 PZ



Impiegabile con Insect Monitor (Cod. 8012).

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti in genere

## MINI GLUE

Trappola a colla per insetti striscianti

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla aromatizzata

**Dimensioni:** L 53 x l 78 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

#### PUNTI DI FORZA

Piccola e discreta può essere usata anche negli ambienti più angusti



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4302S	MINI GLUE	700 PZ



Impiegabile con Mini Glue (Cod. 4302S).

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti in genere

## INSECT MONITOR

Supporto per mini trappola a colla

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 110 x l 90 x H 18 mm

**Colore disponibile:** nero

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

#### PUNTI DI FORZA

Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

- Riutilizzabile



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8012	INSECT MONITOR	144 PZ



## DROSTRAP

Trappola a colla per moscerini della frutta



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla

**Dimensioni:** L 320 x l 120 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di *Drosophila* spp. in cucine, bar, ristoranti e supermercati.

### PUNTI DI FORZA

Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione "giallo fluo", sia tramite attrattivo feromonico (non incluso) • Piccola e discreta, cattura gli insetti nascondendoli alla vista degli astanti



Configurare la trappola a trapezio e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza. Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila* spp. (cod. 7631).

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Moscerini della frutta**  
(*Drosophila* spp.)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7630	DROSTRAP	120 PZ



## ZEBRATRAP

Trappola a colla per insetti delle derrate



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla

**Dimensioni:** L 133 x l 90 x H 122 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

### PUNTI DI FORZA

Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico



Configurare la trappola a triangolo e attivare con specifico feromone (cfr. tabella) e posizionare a sospensione a non più di 2 m da terra con copertura n. 1 trappola ogni 200 m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO




**Anobidi**



**Tignole delle derrate alimentari**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8550	ZEBRATRAP	120 PZ



## ZEBRATRAP MOTH

Trappola a colla per insetti delle derrate



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cartoncino con colla

**Dimensioni:** L 155 x l 100 x H 40 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari e delle tarme dei tessuti. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

### PUNTI DI FORZA

Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico (non incluso) • Sottile così da essere agevolmente impiegata in ambienti difficili e soggetti a danneggiamenti quali i magazzini di stoccaggio



Configurare la trappola incastrando i due lembi superiori e attivare con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare a muro o appesa sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Anobidi**



**Tignole delle derrate alimentari**



**Tarme dei tessuti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8576	ZEBRATRAP MOTH	120 PZ





Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Inserire il refill sulla base della trappola. Sostituire l'attrattivo ogni 6-8 settimane.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Anobidi



Insetti infestanti delle derrate

## XLURE MST

Trappola per insetti delle derrate

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** Ø 130 x H 45 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari. Il suo utilizzo è indicato negli ambienti domestici dove sono stoccati gli alimenti, nei negozi al dettaglio che trattano alimenti secchi e in aziende agro-alimentari che producono, stoccano e movimentano derrate alimentari.

#### PUNTI DI FORZA

Efficace anche in ambienti molto polverosi • Adatta in ambito • Robusta • Facilità di accesso

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6094	XLURE MST	5 PZ
6095	XLURE MST REFILL	10 PZ



Attivare la trappola con specifico feromone (Plodia interpunctella/ Ephestia spp. cod. 3129, 3129LL - Tinea granella cod. 4298). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m<sup>2</sup> di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Tignole delle derrate alimentari

## DERTRAP

Trappola a imbuto con sacchetto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 320 mm, Ø coperchio 170 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

#### PUNTI DI FORZA

Riutilizzabile • Adatta in ambienti polverosi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3438	DERTRAP	10 PZ



Attivare la trappola con specifico feromone (Plodia interpunctella/ Ephestia spp. cod. 3129, 3129LL - Tinea granella cod. 4298). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m<sup>2</sup> di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Tignole delle derrate alimentari

## FUNNEL TRAP

Trappola a imbuto a corpo rigido

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** Ø 170 x H 225 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

#### PUNTI DI FORZA

Tetto con porta-feromone che ne agevola la sostituzione ed evita l'accidentale caduta nella trappola • Utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno • Riutilizzabile e adatta all'impiego in ambienti polverosi • Non si satura

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3024GYC	FUNNEL TRAP	10 PZ





Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante. Attivare la trappola con specifico feromone. In fase di monitoraggio posizionare n. 1 trappola ogni 1200 m<sup>2</sup>.

## OLITRAP

Supporto trappola a colla per Ditteri Tefritidi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica alveolare

**Dimensioni:** L 264 x l 150 x H 115 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nei campi di coltivazione o negli orti per il monitoraggio di mosca dell'olivo o mosca della frutta.

### PUNTI DI FORZA

Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione gialla, sia tramite attrattivo feromonico • Robusta e resistente alle intemperie

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Mosca dell'olivo**  
(*Bactrocera oleae*)



**Mosca della frutta**  
(*Ceratitis capitata*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7107	OLITRAP	10 PZ
7108	CARTONCINO COLLANTE RICAMBIO	150 PZ

### FEROMONI

CODICE	INFESTANTI TARGET	DURATA
4297	ANOBIO DEL PANE <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus)	60 GG
3132	ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius)	60 GG
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhyzopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 GG
8589	CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> Stål	60 GG
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 GG
3211	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> Gmelin	60 GG
7631	MOSCIERINO DELLA FRUTTA <i>Drosophila</i> spp.	60 GG
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 GG
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 GG
4127	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 GG
7051R	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	60 GG
35	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 GG
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 GG
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 GG
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 GG
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 GG
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 GG
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 GG
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 GG





Versare all'interno della trappola lo specifico attrattivo (cod. 7099) e 1 litro di acqua. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare n. 1 trappola ogni 80/100 m<sup>2</sup> negli ambienti all'aria aperta e n. 1 trappola ogni 40/40 m<sup>2</sup> nelle stalle.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi

## BLACK VENUS TRAP

Trappola per mosche a uso singolo

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** Ø 200 x H 310 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio delle mosche negli allevamenti, nelle aziende agricole, nei maneggi, nei campeggi, negli agriturismi e nei giardini in genere.

#### PUNTI DI FORZA

Adatta per uso esterno • Dotata di esca attrattiva biologica • Alta capacità di cattura (fino a 40000 mosche) - Facile da utilizzare • Monouso



## BLACK VENUS LURE

Attrattivo alimentare

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polvere di origine organica in alubag

#### DESTINAZIONE D'USO



Ricarica attrattiva per trappole da esterno.

#### PUNTI DI FORZA

Formula potenziata ad alta attrattività • Lunga efficacia (fino a 8 settimane)



Versare il contenuto di n. 1 busta nella trappola.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA SIGILLATA 45 g	10 PZ

## ENTERFLY

Trappola per mosche riutilizzabile

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale** plastica

**Dimensioni:** L 130 x l 160 x H 250 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio delle mosche in allevamenti zootecnici, aziende agricole, discariche, maneggi, aree esterne di industrie alimentari, giardini.

#### PUNTI DI FORZA

Adatta per uso esterno • Dotata di esca attrattiva biologica • Alta capacità di cattura • Facile da utilizzare • Riutilizzabile



Versare nella trappola l'attrattivo specifico (cod. 7099) e integrare il contenuto con acqua fino al livello indicato. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare n. 1 trappola ogni 80/100 m<sup>2</sup> negli ambienti all'aria aperta e n. 1 trappola ogni 40 m<sup>2</sup> nelle stalle.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi


CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8014	ENTERFLY	6 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA SIGILLATA 45 g	10 PZ

# PROCESTOP (30 - 50 - 80)


Trappola a colla per larva di processionaria del pino




## PROCESTOP 30



## PROCESTOP 50



## PROCESTOP 80



### INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di Processionaria del pino  
(*Thaumetopea pityocampa*)



### DESTINAZIONE D'USO

Impiegata nella lotta contro la processionaria del pino. Blocca in maniera definitiva il transito delle larve in fase di discesa sul tronco, impedendo l'impupamento nel terreno. Ciò garantisce l'interruzione del ciclo riproduttivo dell'infestante.

### PUNTI DI FORZA

Sistema brevettato • 100% Made in Italy • Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve • I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore • Utilizzata con lo specifico feromone (cod. 3134) è efficace per la cattura degli adulti di processionaria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

**Dimensioni:** per alberi con circonferenza da 18 a 113 cm

### KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1000 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto di colla da 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8540	PROCESTOP 30	1 KIT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

**Dimensioni:** per alberi con circonferenza da 18 a 155 cm

### KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1500 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto di colla da 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8541	PROCESTOP 50	1 KIT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

**Dimensioni:** per alberi con circonferenza da 155 a 245 cm

### KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC, n. 1 striscia pivilene mm 2400 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 2 tubetti di colla da 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8542	PROCESTOP 80	1 KIT





Installare una trappola per ogni albero. Posizionare ad un'altezza fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più orizzontale possibile.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Larve di Processionaria del pino**  
(*Thaumetopoea pityocampa*)

## PROCESAN XL

Trappola per larva di processionaria del pino



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** per alberi con circonferenza da 130 a 280 cm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura della processionaria del pino. La trappola, installata sul tronco di pino, interrompe la discesa a terra delle larve. Non richiede attrattivi o insetticidi e rispetta l'ambiente.

#### PUNTI DI FORZA

Trappola ad alta efficienza (99% dei bruchi catturati) • Ecologica • Riutilizzabile

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7174	PROCESAN XL	1 PZ



Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Thaumetopoea pityocampa*, cod. 3134).

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Falena di processionaria del pino**  
(*Thaumetopoea pityocampa*)

## FLYSAN

Trappola a imbuto per adulti di processionaria del pino



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 260 x Ø 150 mm (corpo trappola)

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro i lepidotteri. È necessario attivare la trappola con lo specifico feromone (cod. 3134). Lo stesso non è in dotazione.

#### PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di pratica sacca di raccolta usa e getta

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7173	FLYSAN	10 PZ



Collocare la trappola sul terreno ad una distanza di 20 m dalle palme da proteggere. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Rhynchophorus ferrugineus*, cod. 7051R). NB. I feromoni non sono in dotazione.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Punteruolo rosso**  
(*Rhynchophorus ferrugineus*)



**Tenebrione dei polli**  
(*Alphitobius diaperinus*)

## PICUSAN TRAP

Trappola per punteruolo rosso



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** Ø 340 x H 260 mm

#### DESTINAZIONE D'USO




Impiegato per il monitoraggio e la cattura di punteruolo rosso delle palme e tenebrione dei polli.

#### PUNTI DI FORZA

La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei coleotteri richiamati dal feromone • Ecologica • Impiegabile sia per il montaggio che per la cattura massale

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7050	PICUSAN TRAP	1 PZ





## ASIAN TRAP

Trappola a colla per cimice asiatica



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica alveolare neutra fustellata

**Dimensioni:** L 250 x l 160 mm

### DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura di cimice asiatica.

### PUNTI DI FORZA

Facile da utilizzare • Robusta e resistente alle intemperie

### KIT IN DOTAZIONE

N.3 trappole collanti bifacciali in plastica alveolare neutra, n. 6 laccetti con anima in ferro rivestiti di plastica colore verde, n. 1 attrattivo feromonico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8588	ASIAN TRAP	3 PZ
8589	DISPENSER FEROMONE	5 PZ



Attivare la trappola con l'attrattivo che andrà inserito nell'apposito foro centrale. Applicare in prossimità dei luoghi da monitorare, fissare a 1,5 m di altezza su paletto di legno conficcato a terra, oppure ancorata con appositi legacci (in dotazione) ai rami orizzontali delle piante.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Cimice asiatica  
o cimice marmorata**  
(*Halyomorpha halys*)



## NATTARO SCOUT®

Trappola a caduta per cimice dei letti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 71 x l 63 x H 33 mm

### DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura delle cimici dei letti. È necessario attivare la trappola con feromone specifico (cod. 7200A).

### PUNTI DI FORZA

Corpo trappola riutilizzabile • Pratica da usare • Performante



Posizionare vicino ai piedi dei mobili da trattare (es. letti e divani). Monitorare e sostituire l'attrattivo ogni 15 giorni. Utilizzare feromone di aggregazione in capsula PET a lento rilascio (cod. 7200A). Feromone non in dotazione.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Cimice dei letti**  
(*Cimex lectularius*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7200B	CORPO TRAPPOLA RIUTILIZZABILE	12 PZ
7200A	BED BUG LURE	12 PZ





Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzare

## MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola a suzione per ditteri ematofagi



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica e componenti interne metalliche

**Dimensioni:** L 466 x l 644 x H 846 mm

**Peso:** 14,9 kg

#### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro le zanzare nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e private. Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO<sub>2</sub> e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione.

#### PUNTI DI FORZA

Dotato della tecnologia brevettata counterflow • Cordless smart (senza cavo) • Batteria ricaricabile e dalla lunga durata (intera stagione) • Dotata di schermo LCD utile alla lettura diagnostica

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
MM3300IT	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ



Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzare

## MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola a suzione per ditteri ematofagi



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica e componenti interne metalliche

**Dimensioni:** L 353 x l 622 x H 750 mm

**Peso:** 13,6 kg

#### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro le zanzare nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e private. Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO<sub>2</sub> e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione.

#### PUNTI DI FORZA

Dotato della tecnologia brevettata counterflow • Cavo elettrico da 15 m per una facile installazione • Dimensioni ridotte • Facile da installare • Bassi consumi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
MM4200IT	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ

## ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

CODICE	DESCRIZIONE	RICAMBIO PER	CONFEZIONE
	MMPOD3IT POD ATTRATTIVO PER ZANZARA TIGRE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	ROCT3IT R-OCTENOL ATTRATTIVO PER ZANZARA COMUNE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	MM4200NET RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET PIONEER	6 PZ
	MM3300NET RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	6 PZ
	MMCOBO COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ
	MM565021 BATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MM120024 ALIMENTATORE	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ
	MM120034 CARICABATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MMBOX GABBIA PROTEZIONE	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ

ARTROPODI | ATTREZZATURE ECO-COMPATIBILI | ZANZARE





Da posizionare nei giardini, sui balconi e negli ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine. Collocare preferibilmente nelle zone più fresche e ombrose. Attivare con acqua e specifico attrattivo alimentare (cod. 8528R).

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di zanzare

## AQUALAB

Ovitrappola per zanzare

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** Ø 600 mm x H 150 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nella lotta contro le zanzare. Il suo utilizzo è ideale negli ambienti frequentati da bambini e animali domestici.

#### PUNTI DI FORZA

100% ecologico • Esplica la sua attività nel controllo dell'ovideposizione di zanzara tigre, bloccando il completamento del ciclo biologico • Sicuro per persone e animali no target • Attrattività potenziata grazie all'utilizzo dell'additivo alimentare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8575	AQUALAB	5 PZ
8528R	AQUALAB REFILL ASTUCCIO 3 PASTIGLIE	12 PZ



Posizionare la trappola al riparo dal vento e dal sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare: cespugli, siepi, legnaie e zone umide in generale. Collegare la presa elettrica, inserire l'attrattivo e svuotare la rete di cattura quando piena.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzara tigre  
(*Thaumetopea pityocampa*)

## BG-MOSQUITAIRE

Trappola a suzione per zanzara tigre

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica dura

**Dimensioni:** Ø 370 x H 300 mm

**Peso:** 2,2 kg

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nella lotta contro la zanzara tigre. Il suo utilizzo è indicato negli spazi all'aperto come giardini, parchi, campeggi e campi sportivi.

#### PUNTI DI FORZA

Nessun utilizzo di CO<sub>2</sub> o gas infiammabili • Sicuro • A basso consumo energetico • Ottime performance di cattura

#### KIT IN DOTAZIONE

N. 2 reti di cattura, n. 1 retina imbuto, n. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II), BG-Sweetscent (cod. 7304)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7300	BG-MOSQUITAIRE	1 PZ
7304	BG-SWEETSCENT	3 PZ



#### INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti  
(*Cimex lectularius*)



Acari



Batteri



Funghi



Virus

## CIMEX ERADICATOR

Sistema per la disinfestazione e la sanificazione a vapore secco

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale** caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS

**Dimensioni:** Ø 360 x H 420 mm

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione di cimice dei letti e per la disinfestazione di superfici e tessuti. Efficace contro germi, batteri, funghi e virus.

#### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Impiegabile su tutte le superfici, compresi materassi, tessuti, dispositivi elettronici • Semplice da utilizzare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8385	CIMEX ERADICATOR	1 PZ
8257	HP MED PACK 12 FLACONI + 15 STOPPINI	1 PZ





## COLD ZONE

Sistema per la criodisinfestazione



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox

**Dimensioni:** Cold Zone 50 L: Ø 450 x H 870 mm

**Dimensioni:** Cold Zone 30 L: Ø 350 x H 920 mm

### DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per la disinfestazione da cimice dei letti e da altri insetti striscianti in ambienti indoor.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Sfrutta il potere criogenico dell'azoto allo stato liquido con un'attività biocida di tipo fisico • Atossico • Non macchia

### KIT IN DOTAZIONE

Serpentina 2 m • Lancia (cod. 8235) • Ugello getto diretto (2 L/min) (cod. 8239) • Raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8232KIT	COLD ZONE 50 L	1 KIT
8233KIT	COLD ZONE 30 L	1 KIT



Irrorare con azoto liquido le superfici interessate, compresi materassi, mobilio, abiti, prese elettriche e ogni anfratto in cui gli infestanti possano trovare ricovero. Aerare bene i locali durante l'utilizzo.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Cimice dei letti**  
(*Cimex lectularius*)



**Altri insetti striscianti**



## MISYA EVOLUTION

Sistema per la disinfestazione a microonde



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio verniciato, componenti elettroniche

**Dimensioni:**

**Estensione minima:** : L 141 x I 99 x H 221 cm

**Estensione massima:** : L 270 x I 191 x H 599 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la disinfestazione di insetti xilofagi (tarli del legno) quando questi infestano travi, parquet, elementi strutturali e decorativi in legno.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Flessibile • Sfrutta l'attività energetica delle microonde per innalzare la temperatura delle strutture per la soppressione degli insetti



I tempi di esposizione del legno alle microonde variano in funzione del volume da trattare, dal tipo di legno e dal grado di umidità relativa dello stesso.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Insetti xilofagi**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8417E	MISYA EVOLUTION	1 PZ



## THERMOPEST TVE10

Sistema per la disinfestazione con calore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** L 665 x I 450 x H 760 mm

**Peso:** 50 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella disinfestazione da insetti volanti, striscianti e cimici dei letti. Il suo utilizzo è indicato nei mezzi di trasporto pubblico come treni, aerei, autobus, in alberghi e ostelli, nelle abitazioni private, case di ricovero, archivi e musei.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Semplice da utilizzare • Struttura robusta e maneggevole • Flusso d'aria quadrangolare in uscita direzionabile: a pavimento o verso l'alto a seconda delle esigenze • Regolazione automatica della temperatura tramite termostato digitale • Controllo da remoto • Vano per lo stivaggio del cavo di alimentazione



Al fine di garantire la riuscita del trattamento è fondamentale che la temperatura raggiunga i 55°C in tutte le parti della struttura per almeno 48 ore.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Cimice dei letti**  
(*Cimex lectularius*)



**Altri insetti volanti**




**Altri insetti striscianti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7710	THERMOPEST TVE10	1 PZ



# Lotta integrata alle zanzare



Il piano di lotta integrata alle zanzare presuppone **l'osservazione di un protocollo di intervento** che enfatizza l'approccio multidisciplinare e la sinergia di plurime misure, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti e dei fastidi che gli stessi causano durante la calda stagione.

Il suo obiettivo è quello di **interferire quanto meno possibile negli equilibri biologici naturali riducendo al minimo gli interventi di disinfestazione chimica** ed eliminando, attraverso il risanamento ambientale, i luoghi di riproduzione.

Poiché una sola modalità di intervento non sempre consente di ottenere risultati soddisfacenti, **è importante che l'integrazione sia supportata da un lavoro preventivo che ponga le basi per un corretto intervento.**

Quest'ultimo passa attraverso tre fasi fondamentali: quelle del **MONITORAGGIO**, della **PREVENZIONE** e della **LOTTA**.

## 1 MONITORAGGIO



La fase del monitoraggio è finalizzata ad individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti e la densità di popolazione. A completamento di questa fase è prevista l'analisi dei risultati delle azioni preventive e correttive attuate.

## 2 PREVENZIONE



La fase della prevenzione passa attraverso opere di risanamento ambientale che mirino a eliminare i luoghi di riproduzione mediante opere di drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti e di pulizia delle aree abbandonate.

## 3 LOTTA

Questa fase prevede lo sviluppo di un vero e proprio programma che dovrà essere osservato in modo rigoroso da parte dei tecnici addetti alla disinfestazione. Questo si articola in tre fasi:



### LOTTA LARVICIDA

#### A AQUALAB ECO



CATTURA  
UOVA  
E LARVE  
DI ZANZARA

PAG. 72

#### B CULINEX TAB PLUS ECO



ELIMINA  
LE LARVE  
NELLE ACQUE  
STAGNANTI

PAG. 77

#### C AEDEX CHIM



ELIMINA  
LE LARVE  
NELLE ACQUE  
STAGNANTI

PAG. 77

### LOTTA ADULTICIDA

#### A INSETTICIDA ABBATTENTE CHIM



ELIMINA LE  
ZANZARE  
ADULTE

DA PAG. 78 A PAG. 86

#### B MOSQUITO MAGNET ECO



ELIMINA LE  
ZANZARE

PAG. 70

#### C BG MOSQUITAIRE ECO



CATTURA  
LE ZANZARE  
TIGRE.  
INDICATA  
PER GLI SPAZI  
ESTERNI

PAG. 72

### LOTTA REPELLENTE

#### A Z-STOP ECO



PROTEGGE DALLE  
ZANZARE NEGLI  
SPAZI ESTERNI

PAG. 75


#### B SINERGY STOP ECO



AUMENTA  
L'EFFICACIA  
DI Z-STOP

PAG. 75

REPELENTE PER ESTERNI





## Z-STOP

Repellente naturale per zanzare



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** succo d'aglio al 99,3%, coformulanti 0,7%

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro le zanzare, è studiato per creare una barriera olfattiva. Il suo utilizzo è indicato in ambienti esterni dove si desidera soggiornare senza incorrere nel disagio causato dai fastidiosi insetti, nei contesti civili, domestici, industriali, zootecnici. Il prodotto è completamente naturale.

### PUNTI DI FORZA

Efficace barriera olfattiva • Repellente naturale ed ecologico • Non fitotossico



Diluire al 2% e aggiungere al 2% il Synergy Stop (cod. 6082). Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m<sup>2</sup>



ARTROPODI | PRODOTTI BIO



### INFESTANTI BERSAGLIO

Zanzare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8058	Z-STOP TANICA 10 L	1 PZ
8057	Z-STOP FLACONE 1 L	6 PZ



## SYNERGY STOP

Sinergizzante per Z-Stop



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** concentrato di origine vegetale

### DESTINAZIONE D'USO

Concentrato liquido da aggiungere a Z-Stop per conferire al prodotto una maggiore aderenza alle superfici sulle quali viene applicato.

### PUNTI DI FORZA

Aumenta l'azione residuale dello Z-Stop • Adesivante • Emulsionante



Preparare una soluzione di Z-Stop al 2% e poi aggiungere Synergy Stop al 2%.



### INFESTANTI BERSAGLIO

Zanzare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6082	SYNERGY STOP FLACONE 1 L	12 PZ



Diluire al 0,25÷0,5%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m<sup>2</sup>.  
Applicare con cadenza settimanale.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzare

## EKO FLY

Liquido concentrato disabitante



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** oli essenziali vegetali, essenze balsamiche

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro insetti alati infestanti, è studiato per creare una barriera olfattiva contro gli stessi. Il suo utilizzo è indicato in ambienti prevalentemente esterni: in aree verdi, urbane, nelle scuole, nei parchi e nelle aree rurali. Il prodotto, una volta diluito e applicato, persiste per diversi giorni lasciando un gradevole profumo. Il prodotto è completamente naturale.

### PUNTI DI FORZA

Efficace barriera olfattiva • Disabitante • Prodotto di origine naturale • Buona persistenza • Non fitotossico



Applicare 20÷50 g per m<sup>2</sup> in funzione del grado di infestazione.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti



Acari



Cimice dei letti



Acaro rosso del pollo

## POLVERE DI DIATOMEE

Polvere naturale per il controllo di acari e insetti striscianti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** 100% polvere di diatomee

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il controllo di acari e insetti striscianti, la polvere naturale crea barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro anidamenti provocandone la morte per disidratazione. Non è tossica e non è dannosa per persone e animali no-target. Il suo utilizzo è indicato in ambienti a basso tasso di umidità.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Pratico da utilizzare • È possibile abitare gli ambienti subito dopo l'utilizzo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8566	POLVERE DI DIATOMEE SACCO 20 kg	1 PZ



Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto ad una distanza di 5-10 cm per circa 15-20 secondi fino a quando non risulterà completamente congelato.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti



Ragni



Insetti vari

## GHIACCIO SPRAY

Aerosol criogenico



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** formulazione congelante

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la lotta contro cimici, ragni e altri insetti, può essere utilizzato in qualsiasi spazio, anche in presenza di persone e animali. Non richiede di areare gli ambienti prima di soggiornarvi.

### PUNTI DI FORZA

Non contiene insetticidi • Sicuro per persone e animali no target

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7111	GHIACCIO SPRAY BOMBOLA 500 ML	12 PZ

# CULINEX TAB PLUS

Tavoletta larvicida idrosolubile



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) 22,45%

## DESTINAZIONE D'USO



Larvicida biologico pronto all'uso è raccomandato per il trattamento delle acque stagnanti (ad esempio serbatoi di raccolta e stagni da giardino). Essendo un prodotto completamente naturale ed ecologico è utilizzabile in ambienti dove sono presenti animali domestici, pesci e altri organismi non bersaglio.

## PUNTI DI FORZA

Biologico • Efficace contro le larve di zanzare di ogni specie • Altamente selettivo

## REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 12016/00334/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8064	CULINEX TAB PLUS BLISTER 10 TAVOLETTE	1 PZ



N. 1 compressa ogni 50 L di acqua.

## INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di zanzara



# AEDEX

IGR in compresse effervescenti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** S-Metoprene puro 0,5%, Denatonio Benzoato 0,001%

## DESTINAZIONE D'USO



Larvicida estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare, Aedex esplica la sua azione per ingestione. È raccomandato per il trattamento delle acque stagnanti (ad esempio tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, bocche di lupo, vasche di depurazione, fossi, stagni, canali).

## PUNTI DI FORZA

Ottimo profilo tossicologico • Efficace e residuale • Facile da dosare e impiegare

## REGISTRAZIONE

PMC n. 19676

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8281	AEDEX SECCHIO 5 kg	1 PZ
8646	AEDEX FLACONE 50 COMPRESSE	24 PZ



Per acque chiare: N. 1 compressa ogni 1000÷2000 L.

Per acque a forte carica di materiale organico: N. 1 compressa ogni 500÷1000 L.

Per ambienti confinanti con forte carica organica, come i tombini: N. 1 compressa ogni 40 L.

## INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di zanzara



# DEVICE TB-2

Compresse effervescenti



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Diflubenzuron puro 2%

## DESTINAZIONE D'USO



Agisce per ingestione contro le larve di zanzare. Va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare come le acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane, piccoli specchi d'acqua) e nei sistemi idraulici chiusi come tombini, fosse settiche, vasche di depurazione.

## PUNTI DI FORZA

Abbattente • Buona residualità • Azione per ingestione

## REGISTRAZIONE

PMC n. 19035

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6024	DEVICE TB-2 SECCHIO 5 Kg	1 PZ



Per acque chiare: N. 1 compressa ogni 8 m<sup>3</sup>.

Per acque sporche: N. 1 compressa ogni 4 m<sup>3</sup>.

Per acque molto inquinate: N. 1 compressa ogni 40 L.

## INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di zanzara





## TETRAPERM ABD

Microemulsione acquosa concentrata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Permetrina 13,1%, Tetrametrina 2,1%, PBO 8,2%

### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione può essere impiegato sia all'interno che all'esterno degli stabili a qualunque uso siano destinati.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Buona residualità • Inodore • Ideale per ambienti dove sono presenti persone e animali

### REGISTRAZIONE

PMC n. 17229



Diluire al 0,2÷1%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m<sup>2</sup>.



### INFESTANTI BERSAGLIO

Parassiti



## RESET 10

Microemulsione acquosa concentrata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Cipermetrina pura 10%

### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida - acaricida concentrato inodore il cui utilizzo è indicato sia in ambienti esterni che domestici, nelle aree rurali e civili come scuole, ospedali, alberghi, campeggi, industrie alimentari, aree produttive, magazzini, aree zootecniche.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Buona residualità • Ampio spettro d'azione • Inodore

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20286



Insetti volanti: 0,4%.  
Insetti striscianti: 0,5%.  
Zecche: 1% .  
Applicare 1 L di soluzione fino a 25 m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti



Zecche



## FENTHRIN

Microemulsione acquosa concentrata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Etofenprox puro 3% , Tetrametrina pura 2,5%, PBO puro 6%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle aree verdi, nei ristoranti, negli ospedali, negli alberghi, nelle industrie alimentari e negli agglomerati urbani.

### PUNTI DI FORZA

Rapida abbattenza • Privo di solventi organici • Inodore • Non macchia

### REGISTRAZIONE

PMC n. 19643



Insetti volanti: 0,5÷1,5%.  
Insetti striscianti 1,5%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 10÷15 m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8006	FENTHRIN FLACONE 1 L	12 PZ
8424	FENTHRIN TANICA 10 L	1 PZ



## SPEEDY PY 50

Microemulsione acquosa concentrata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Piretrine pure 2,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato sia in ambienti interni che esterni, nelle aree abitative, produttive, nelle aree zootecniche, nei mezzi di trasporto, negli impianti di compostaggio, nelle discariche nei depuratori, nelle fogne, nei tombini e nelle aree verdi.

### PUNTI DI FORZA

Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV) • Rapida azione abbattente e snidante • Inodore • Non infiammabile • Non corrosivo

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20475

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7706	SPEEDY PY 50 FLACONE 1 L	12 PZ

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti



Insetti infestanti delle derrate



## DELTA SECT

Sospensione acquosa concentrata



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Deltametrina 2,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato negli ambienti interni, nei magazzini industriali e nei luoghi pubblici come cinema, centri d'accoglienza, caserme, hotel, ristoranti, bar, mense e ospedali.

### PUNTI DI FORZA

Altamente residuale • Inodore

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2017/00439/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8640	DELTA SECT FLACONE 1 L	12 PZ



Diluire all' 1%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti



## DK ONE

Microincapsulato concentrato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Cipermetrina 10%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato sia negli ambienti interni che esterni, nei magazzini, nei luoghi pubblici come scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistici e balneari, campeggi, nelle industrie alimentari, mulini, mangimifici (in assenza di derrate alimentari), stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, discariche e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e cespugli ornamentali.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Snidante • Altamente residuale

### REGISTRAZIONE

PMC n. 13780

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8615	DK ONE FLACONE DOSATORE 1 L	12 PZ



Diluire al 0,3÷2%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 10÷30 m<sup>2</sup> di superficie in base all'infestante e ai materiali trattati.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti





Diluire allo 0,5÷1%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m<sup>3</sup>.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## ALFASECT

Sospensione acquosa concentrata



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Alfacipermetrina 6%

#### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida acaricida attivo per contatto e ingestione. È indicato nelle abitazioni, negli edifici pubblici come ospedali, alberghi e ristoranti, nelle cucine e industrie alimentari.

#### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Efficace anche a bassissime dosi

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 20160

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8503	ALFASECT FLACONE 1 L	12 PZ



Insetti volanti: diluire al 3÷5%.  
Insetti striscianti: diluire al 4÷6%.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## PIRETRO SAFE EC

Emulsione acquosa concentrata



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Piperonil butossido 12%, Piretrine pure 1,5%

#### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle abitazioni, nei luoghi pubblici come ospedali, cliniche, scuole, nelle industrie alimentari e negli ambienti rurali.

#### PUNTI DI FORZA

Inodore • Ampio spettro di azione • Bassa tossicità per gli animali a sangue caldo • Non infiammabile

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 15288

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6241	PIRETRO SAFE EC FLACONE 1 L	6 PZ



Diluire all' 1÷2%.  
Applicare 1 L di soluzione ogni 15 m<sup>3</sup>.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## TERAMIT

Concentrato emulsionabile



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Permetrina 6%

#### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle abitazioni, nei luoghi pubblici come alberghi e ristoranti, scuole, ospedali, nei magazzini e nelle stalle.

#### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Inodore • Ampio spettro d'azione

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 14019

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6052	TERAMIT TANICA 10 L	1 PZ



## LEXAN 100 SG

Granuli idrodispersibili



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Acetamidiprid 10%, z-9 tricosene 0,05%

### DESTINAZIONE D'USO



Esca insetticida in microgranuli per mosche a doppio uso: murale e spray. Il suo utilizzo è indicato in ambienti zootecnici interni ed esterni e negli ambienti domestici.

### PUNTI DI FORZA

Ideale per trattamenti di precisione • Funzionale per applicazioni in logica di difesa integrata • Facilità di utilizzo • Dotato di attrattivo alimentare

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20541



**Pittura murale:** sciogliere 250 g di prodotto in 160 mL d'acqua per la protezione di una superficie di 100 m<sup>2</sup>.  
**Applicazione spray:** sciogliere 250 g di prodotto in 2 L di acqua per la protezione di un'area di 100 m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8638	LEXAN 100 SG BARATTOLO 750 g	6 PZ

## MOSKITA

Esca moschicida in granuli



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Imidacloprid 0,5%, Z9-tricosene 0,1%, Denatonium benzoate 0,01%, attrattivi alimentari

### DESTINAZIONE D'USO



Esca insetticida per mosche. Il suo utilizzo è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (stalle di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi ristoranti, mense) ed industriale (come industrie alimentari).

### PUNTI DI FORZA

Facilità d'uso • Agisce velocemente per ingestione • Dotato di attrattivo a doppia azione: sessuale e alimentare

### REGISTRAZIONE

PMC n. 19749

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8643	MOSKITA SECCHIO 2 kg	1 PZ



**Utilizzo come esca:** distribuire 20 g di granuli per trattare una superficie di circa 10 m<sup>2</sup>.  
**Uso zootecnico:** come pittura, 100 g di prodotto in 75 mL di acqua calda o latte per trattare 50 m<sup>2</sup> di superficie murale.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche

## MAGGOTS GR

IGR in granuli idrosolubili



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Ciromazina pura 2%

### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida larvicida per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani. Trova impiego negli ambienti zootecnici (stalle e capannoni per il bestiame, aree di mungitura, aree di stoccaggio liquami ed escrementi), scuderie, discariche, contenitori per la spazzatura.

### PUNTI DI FORZA

Interrompe la metamorfosi delle larve in mosche e moscerini adulti, impedendone la proliferazione

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20204

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8630	MAGGOTS GR SECCHIO 5 kg	1 PZ



Distribuire tal quale o diluito in acqua, 250 g ogni 10 m<sup>2</sup> di superficie da trattare

### INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di mosche e moscerini





Insetti striscianti: applicare tal quale, 1 L ogni 100 m<sup>2</sup>.  
Insetti volanti: nebulizzare tal quale, 1 L ogni 3000 m<sup>3</sup>.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## TAGAN TS

Liquido inodore pronto uso



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Piretrine 0,3%, PBO 2,8%, solvente inodore

#### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido abbattente pronto all'uso per insetti volanti e striscianti. Il suo utilizzo è indicato in ambienti domestici, civili ed industriali.

#### PUNTI DI FORZA

Ampio spettro d'azione • Bassa tossicità • Inodore • Non macchia  
• Azioni sninante e abbattente • Applicabile con nebulizzatori ULV o termonebbiogeni

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 13947

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8143T	TAGAN TS TANICA 10 L	1 PZ



Applicare tal quale, 1 L ogni 20÷60 m<sup>2</sup> di superficie a seconda della porosità del materiale.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## DRAKER RTU

Liquido microincapsulato pronto uso



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Cipermetrina pura 0,3%, Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

#### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido microincapsulato pronto all'uso, a largo spettro e lunga persistenza. Ideale per gli ambienti domestici e aree verdi.

#### PUNTI DI FORZA

Lungamente residuale • Largo spettro d'azione • Efficace

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 19375

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8509	DRAKER RTU FLACONE TRIGGER 1 L	12 PZ



Insetti striscianti e acari: 10 g per 70 m<sup>3</sup>, 20 g per 110 m<sup>3</sup>, 100 g per 700 m<sup>3</sup>.  
Insetti volanti: 10 g per 125 m<sup>3</sup>, 20 g per 250 m<sup>3</sup>, 100 g per 1700 m<sup>3</sup>.  
Versare acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

## DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Cifenotrina pura 7,2%

#### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida fumogeno il cui impiego è indicato nelle abitazioni, nei magazzini, nei depositi e nei locali pubblici.

#### PUNTI DI FORZA

Rapida abbattenza • Non genera combustione • Non macchia • Non unge

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 18396

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5064	DOBOL® FUMIGANTE BARATTOLO 20 g	30 PZ
8424	DOBOL® FUMIGANTE BARATTOLO 100 g	6 PZ



## COPYR SMOKE

Fumogeno insetticida



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Permetrina 13,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Il prodotto è destinato al solo uso in interni e deve essere utilizzato in ambienti non soggetti a lavaggio a umido. È indicato per la disinfestazione nelle aree domestiche, garage, cantine, solai e soffitte, spazi vuoti (tra muri) vespai, bocche di lupo e simili, magazzini commerciali, ed in aree industriali come magazzini industriali, container, camion o treni che trasportano cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche.

### PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Facile da utilizzare

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2020/00615/AUT

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7162	COPYR SMOKE BARATTOLO 30 G	6 PZ



Mosche e calliforidi: 30 g per 950 m<sup>3</sup> (4 ore di esposizione).  
Zanzare: 30 g per 950 m<sup>3</sup> (24 ore di esposizione).  
Insetti striscianti: 30 g per 60 m<sup>3</sup> (4 ore di esposizione).  
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 30 g per 240 m<sup>3</sup> (24 ore di esposizione).

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti



## PERTRIN POLVERE PLUS

Polvere insetticida e acaricida



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Permetrina 0,5%, PBO 0,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Destinato al solo uso in interni, è particolarmente idoneo per il trattamento di ambienti confinati non accessibili al pubblico come cabine elettriche, magazzini, cantine, box, officine, hangar.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Agisce per contatto e ingestione

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20332

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8614	PERTRIN POLVERE PLUS SACCHETTO 1 KG	10 PZ



Formiche, pulci, scarafaggi, cimici, acaro della polvere: applicare 10 g per m<sup>2</sup>.  
Vespe: applicare 5 g per m<sup>2</sup>.  
Spargere la polvere in modo uniforme sulle superfici da trattare.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Scarafaggi



Formiche



Pulci



Cimice dei letti



Acari della polvere



Vespe



## DURACID SPRAY

Insetticida aerosol pronto uso



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Cipermetrina 0,125%, Tetrametrina 0,25%, PBO 1,25%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato per abitazioni, magazzini, alberghi e depositi.

### PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Residuale

### REGISTRAZIONE

PMC n. 14573

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8047	DURACID SPRAY BOMBOLA 500 mL	24 PZ



Insetti striscianti: spruzzare nei punti di passaggio e annidamento.  
Aerare i locali trattati prima di soggiornarvi.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti





Applicare 1 bombola per 100 m<sup>3</sup>.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Scarafaggi



Formiche



Insetti infestanti delle  
derrate alimentari



Pulci



Zecche

## FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida acaricida a svuotamento totale



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Piretrine pure 0,4%, PBO 3%

#### DESTINAZIONE D'USO



Elimina rapidamente insetti volanti e striscianti presenti in: industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto.

#### PUNTI DI FORZA

Elevata abbattenza

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 20302

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8644	FLYSPRAY® ONE-SHOT 150 mL	15 PZ



Eseguire 1÷2 erogazioni da 2÷3 secondi

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Vespe



Calabroni

## VESPABLOCK

Aerosol schiumogeno



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Piretrine pure 0,15%, PBO 1,7%

#### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nel trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati in punti difficili (sottotetti, davanzali, cavità dei muri, scatola tapparelle, altri ambienti domestici e civili).

#### PUNTI DI FORZA

Forte azione abbattente • Getto lungo fino a 4 m • La particolare formulazione schiumogena avvolge il nido impedendo la fuga degli insetti target.

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 20924

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6240	VESPABLOCK BOMBOLA 750 mL	12 PZ



Nebulizzare sui punti di interesse.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



Vespe



Calabroni

## VESPEX

Insetticida aerosol pronto uso



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Permetrina 0,5%, Tetrametrina 0,276%, PBO 1,2%

#### DESTINAZIONE D'USO



Consente il trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati sotto i tetti, pensiline, grondaie, davanzali, tapparelle, muri. È impiegato nella disinfestazione di ambienti sia interni che esterni, comunità, alberghi, magazzini, depositi.

#### PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Residuale • Getto ad alta precisione

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 20208

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8623	VESPEX BOMBOLA 750 mL	12 PZ



## PESGUARD GEL

Insetticida in gel per scarafaggi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Pyriproxyfen 0,5%, Clothianidin 0,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Insetticida con azione attrattiva per il controllo dei vari tipi di scarafaggi. È impiegato nel settore Ho.Re.Ca., industrie e logistica alimentare, nelle strutture pubbliche, Ho.Re.Ca., uffici e strutture sanitarie.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Il prodotto può essere distribuito con lo specifico applicatore di precisione Gel Gun Pro (cod. 3421)

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20220

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8613	PESGUARD GEL CARTUCCIA 30 g	4 PZ



Infestazione limitata o normale: 3÷6 gocce per m<sup>2</sup>.  
Forte infestazione: 6÷10 gocce per m<sup>2</sup>.  
Trattamenti di mantenimento: 1÷2 gocce per m<sup>2</sup>.

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Scarafaggi

(*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*)



## ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI

Insetticida in gel per scarafaggi



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Imidacloprid puro 2,15%

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la disinfezione di abitazioni, cinema, scuole, ospedali, caserme, bar, ristoranti, alberghi, mezzi di trasporto pubblici, magazzini, industrie e laboratori alimentari.

### PUNTI DI FORZA

Stabile al calore e con azione di lunga durata • Può essere distribuito con lo specifico applicatore Gel Gun Pro (cod. 3421)

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT/2019/00553/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7000S	ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI CARTUCCIA 35 g	4 PZ



Applicare 1÷6 gocce da 0,04 g per m<sup>2</sup> in base al tipo e al grado di infestazione.

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Scarafaggi

(*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*)



## ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE

Insetticida in gel per formiche



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Imidacloprid puro 0,01%, Bitrex® 0,008%

### DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato sia negli ambienti interni che esterni. L'effetto mortale ritardato consente alle formiche operaie di trasportare l'esca fino al nido e distribuirlo alle altre operaie e alla regina (trofallassi) estinguendo così la colonia.

### PUNTI DI FORZA

Alto potere attrattivo • Può essere distribuito con lo specifico applicatore Gel Gun Pro (cod. 3421)

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2018/00515/AUT

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7000U	ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE CARTUCCIA 35 g	4 PZ



Applicare 0,2 g per m<sup>2</sup> in piccole gocce o formando linee sottili lungo il percorso delle formiche e nei punti di entrata al nido.

### INFESTANTI BERSAGLIO



#### Formiche





## GEL BAIT BOX

Erogatore per esche in gel



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica

**Dimensioni:** L 60 x l 60 x H 20 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Erogatore per esche insetticide contro formiche e blatte. Impiegabile sia negli ambienti interni che esterni.

### PUNTI DI FORZA

Protegge e nasconde le esche in gel • Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente



Attivare con specifico prodotto posizionando l'erogatore lungo i passaggi degli infestanti.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6079	GEL BAIT BOX	120 PZ



## KENPIR

Aerosol refill



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** estratto (50%) di piretro 3,9%, PBO 16,5%

### DESTINAZIONE D'USO



Esercita una forte azione repellente contro tutti gli insetti volanti e striscianti.

Trova impiego nella disinfestazione dei locali abitativi e civili, quindi è indicato per alberghi, scuole, negozi, ospedali, ma anche locali industriali, magazzini, ricoveri di animali.

### PUNTI DI FORZA

Abbattente • Repellente

### REGISTRAZIONE

PMC n. 18584



Erogare manualmente nei luoghi da trattare o utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069). Un refill copre fino a 200 m<sup>2</sup> di ambiente.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8404	KENPIR BOMBOLA REFILL 250 mL	48 PZ



## DISPENSER TEMPORIZZATO

Erogatore per bombole



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** plastica ABS e componenti elettroniche

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegabile in tutti gli ambienti civili e industriali comprese le industrie alimentari e le attività del settore Ho.Re.Ca.

### PUNTI DI FORZA

Robusto • Semplice da impiegare



Destinato a bombole da 240-300 mL. Pozionare l'erogatore in prossimità degli accessi ai locali.

Dotato di: cellula fotoelettrica, funziona con 2 pile alcaline D, chiusura con chiave, indicatori led di funzionamento, programmazione erogazione 7,5-15-30 minuti, funzione night&day.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7069	DISPENSER TEMPORIZZATO	12 PZ



## NEXA® GEL FORMICHE

Gel liquido



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Fipronil 0,05%

### DESTINAZIONE D'USO



Attivo contro varie specie di formiche, in ambienti civili e industriali.

### PUNTI DI FORZA

Facile da applicare anche in punti difficilmente raggiungibili • Alto potere adescante • Abbattente

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT/2018/00525/MRS



Erogare manualmente in prossimità dei passaggi. Creare delle strisce sottili e lunghe 1-2 cm a seconda del livello di infestazione.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Formiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8555	NEXA® GEL FORMICHE TUBETTO 30 g	24 PZ



## NEXA® FORMICHE GRANULI

Esca granulare solubile



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Fipronil 0,02%, Denatonium benzoate

### DESTINAZIONE D'USO



Esca antiforiniche ad alto potere attrattivo. Garantisce la distruzione dei formicai. Il suo utilizzo è indicato sia per ambienti interni che esterni.

### PUNTI DI FORZA

Adescante • Abbattente

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2017/00393/MRP



Applicare tal quale distribuendo i granuli attorno ai formicai. Applicare diluito sciogliendo 20 g di prodotto in 1 L d'acqua, irrorare la soluzione sulle file di formiche e sui passaggi abituali.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Formiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8069	NEXA® FORMICHE GRANULI SCATOLA 800 g	12 PZ

## NEXA® FORMICHE ESCA

Gel in erogatore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Fipronil 0,05%

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegabile sia in ambienti interni che esterni.

### PUNTI DI FORZA

Adescante • Abbattente

### REGISTRAZIONE

Biocida n. IT/2016/00334/MRP



Diluire allo 0,3÷2%. Posizionare i box esca lungo i camminamenti e vicino ai formicai.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Formiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8070	NEXA® FORMICHE ESCA BLISTER 2 BOX	24 PZ



## CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
<b>ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE</b>	85	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
<b>ADAMA FOVAL GEL ULTRA SCARAFAGGI</b>	85	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,5% BITREX 0,004%	ESCA GEL	TAL QUALE
<b>AEDEX</b>	77	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	S-METHOPRENE 0,5% DENATONIUM BENZOATE 0,001%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
<b>ALFASECT</b>	80	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ALFACIPERMETRINA 6%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
<b>COPYR SMOKE</b>	83	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
<b>CULINEX TAB PLUS</b>	77	BIOLOGICO	LARVE DI ZANZARE	BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS 22,45%	TAVOLETTA IDROSOLUBILE	TAL QUALE
<b>DELTA SECT</b>	79	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	DELTAMETRINA 2,5%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
<b>DEVICE TB-2</b>	77	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	DIFLUBENZURON 2%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
<b>DK ONE</b>	79	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10%	MICROINCAPSULATO CONCENTRATO	0,3÷2%
<b>DOBOL FUMIGANTE</b>	82	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	CIFENOTRINA 7,2%	FUMOGENO IDROREATTIVO	TAL QUALE
<b>DRAKER RTU</b>	82	RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,3% TETRAMETRINA 0,3% PBO 0,3%	MICROINCAPSULATO	TAL QUALE
<b>DURACID SPRAY</b>	83	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,125% TETRAMETRINA 0,25% PBO 1,25%	AEROSOL	TAL QUALE
<b>EKO FLY</b>	76	RESIDUALE DISABITUANTE	VOLANTI	OLI ESSENZIALI VEGETALI E ESSENZE BALSAMICHE	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,25÷0,5%
<b>FLYSRAY ONE-SHOT</b>	84	ABBATTENTE SNIDANTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 0,4% PBO 3%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
<b>FENTHRIN</b>	78	MOLTO ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX PURO 3% TETRAMETRINA PURA 2,5% PBO PURO 6%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1,5%
<b>GHIACCIO SPRAY</b>	76	AZIONE FISICA ABBATTENTE	STRISCIANTI CIMICI RAGNI	SENZA PRINCIPI ATTIVI	AEROSOL	TAL QUALE
<b>KENPIR</b>	86	REPELLENTE ABBATTENTE	VOLANTI	PIRETRINE PURE 1,95% PBO PURO 16,5%	AEROSOL	TAL QUALE
<b>LEXAN 100 SG</b>	81	ABBATTENTE RESIDUALE	MOSCHE	ACETAMIPRID 10% Z-9 TRICOSENE 0,05%	MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI	250 g PER 100 m <sup>2</sup>


## CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
<b>MAGGOTS GR</b>	81	RESIDUALE	LARVE DI MOSCHE, MOSCONI E TAFANI	CIROMAZINA PURA 2%	GRANULI SOLUBILI	250 g PER 10 m <sup>2</sup>
<b>MOSKITA</b>	81	ADESCANTE ABBATTENTE	MOSCHE	IMIDACLOPRID 0,5% Z-9 TRICOSENE 0,1 % DENATONIUM BENZOATE 0,01% ATTRATTIVI ALIMENTARI	ESCA IN GRANULI	20 g PER 10 m <sup>2</sup>
<b>NEXA FORMICHE ESCA</b>	87	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	FIPRONIL 0,05%	ESCA GEL IN BOX	TAL QUALE
<b>NEXA FORMICHE GEL</b>	87	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	FIPRONIL 0,05%	ESCA GEL	TAL QUALE
<b>NEXA FORMICHE GRANULI</b>	87	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	FIPRONIL 0,02%	ESCA GRANULARE	TAL QUALE
<b>PERTRIN POLVERE PLUS</b>	83	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE STRISCIANTI	PERMETRINA 0,5% PBO 0,5%	POLVERE	VESPE 5 g/m <sup>2</sup> STRISCIANTI 10 g/m <sup>2</sup>
<b>PESGUARD GEL</b>	85	ADESCANTE ABBATTENTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	PYRIPROXYFEN 0,5% CLOTHIANIDIN 0,5%	ESCA GEL	TAL QUALE
<b>PIRETRO SAFE EC</b>	80	ABBATTENTE SNIDANTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 1,5% PBO 12%	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	VOLANTI 3÷5% STRISCIANTI 4÷6%
<b>POLVERE DI DIATOMEE</b>	76	AZIONE FISICA	STRISCIANTI	FARINA FOSSILE 100%	POLVERE	20÷50 g PER m <sup>2</sup>
<b>RESET 10</b>	78	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA PURA 10%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,4÷1%
<b>SPEEDY-PY 50</b>	79	ABBATTENTE SNIDANTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 2,5%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷4%
<b>SYNERGY STOP</b>	75	ADESIVANTE RESIDUALE	ZANZARE	SENZA PRINCIPI ATTIVI	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	1÷2%
<b>TAGAN TS</b>	82	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 0,3% PBO 2,8%	LIQUIDO INODORE	TAL QUALE
<b>TERAMIT</b>	80	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 6%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	1÷2%
<b>TETRAPERM ABD</b>	78	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,1% TETRAMETRINA 2,1% PBO 8,2%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,2÷1%
<b>VESPABLOCK</b>	84	ABBATTENTE	VESPE CALABRONI	PIRETRINE PURE 0,15% PBO 1,7%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
<b>VESPEX</b>	84	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,5% TETRAMETRINA 0,276% PBO 1,2%	AEROSOL	TAL QUALE
<b>Z-STOP</b>	75	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	SUCCO D'AGLIO 99,3%	EMULSIONE CONCENTRATA	2%




La visione  
**EKOLOGICA**  
**EKOSOSTENIBILE**  
**EKOFRIENDLY**

degli Specialisti del Pest Control



VOLATILI







## BYE BIRDS

Disabituante olfattivo antivolatili



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da vegetali

### DOSAGGIO

In caso di infestazioni medie applicare 20 g di Bye Birds per singola base vassoio a 20 cm di distanza l'una dall'altra. In caso di infestazioni severe applicare 25 g di Bye Birds per singola base vassoio a 15 cm di distanza l'una dall'altra.

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella gestione delle infestazioni da colombi.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Efficace • Nessun impatto ambientale • Lunga durata



Per garantire risultati soddisfacenti è fondamentale che le basi vassoio siano fissate in maniera salda. Per ogni superficie è necessario scegliere il sistema idoneo (es. collanti specifici su cotto, tasselli su cemento poroso, rivetti su metallo, etc.). Collocare le basi lungo i luoghi di appollaiamento dei piccioni, privilegiando cornicioni, gronde, parapetti, ringhiere e altre superfici che garantiscono ampia visuale ai volatili.

### INFESTANTI BERSAGLIO




**Colombo**  
(*Columba livia domestica*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8448S	BYE BIRDS SILVER CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448W	BYE BIRDS AVORIO CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448B	BASI VASSOIO	20 PZ
8448SKIT	BYE BIRDS SILVER CARTUCCIA 400 g + BASI VASSOIO	6 PZ 120 PZ
8448WKIT	BYE BIRDS AVORIO CARTUCCIA 400 g + BASI VASSOIO	6 PZ 120 PZ
8450	APPLICATORE	1 PZ



Le basi vassoio vanno fissate con un idoneo collante sulle superfici di interesse.



Lo specifico applicatore per cartuccia da 400 g consente un dosaggio preciso del Bye Birds.

VOLATILI





## SCUDO CALL

Dissuasore sonoro per volatili molesti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo e plastica  
**Dimensioni:** L 7 x l 7 x H 4,5 cm  
**Peso:** 265 g  
 Altoparlante interno 30W  
 Capacità memory 10 canti  
 Alimentazione 12 Volts  
 Funzione random

### Suoni riprodotti

**SCUDO CALL CITY:** storno, falco, passero, merlo, picchio, parrocchetto, piccione, cornacchia, gazza, ghiandaia

**SCUDO CALL FARM:** storno, falco, falco pellegrino, piccione, gabbiano, garzetta, airone, gruccione, taccola, picchio



### DESTINAZIONE D'USO

Scudo Call è impiegato come dissuasore di volatili quando questi infestano tetti e coperture. Scudo Call City è specifico per le aree urbane, Scudo Call Farm per le aree rurali, specialmente nel settore agrario, zootecnico e ittico. Il grido di allarme emesso allerta gli uccelli della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga. Può essere utilizzato in sinergia con altri deterrenti per volatili come il Falkoon e lo Scarybird.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico e innocuo per gli uccelli • Versatile, maneggevole e semplice da usare • Ampio raggio di azione

### KIT IN DOTAZIONE

Riproduttore • Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione • Calotta protettiva in plastica • Alimentatore di rete

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**  
(*Columba livia domestica*)



**Passero**  
(*Passer domesticus*)



**Gabbiano**  
(*Larinae spp.*)



**Altri volatili molesti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561C	SCUDO CALL CITY	1 PZ
8561F	SCUDO CALL FARM	1 PZ



Posizionare in spazi privi di ostacoli e riposizionare periodicamente in funzione dell'infestazione. Rimuovere in caso di forti raffiche di vento.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**  
(*Columba livia domestica*)



**Passero**  
(*Passer domesticus*)



**Gabbiano**  
(*Larinae spp.*)



**Altri volatili molesti**

## SCARYBIRD

Dissuasore visivo per volatili molesti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**AQUILONE** a forma di uccello predatore realizzato in nylon trattato anti UV ad alta resistenza. Ideale per operare nelle più svariate condizioni climatiche.

**ASTA** telescopica flessibile realizzata in fibra di vetro. Permette all'aquilone di muoversi simulando bene il volo degli uccelli.

**MOLLA** flessibile in metallo che consente una maggiore libertà di movimento all'asta, così da ridurre al minimo il rischio di rottura.



### DESTINAZIONE D'USO

Impiegato come dissuasore di volatili, copre un'area di 1,5 ettari in campo aperto. Il suo utilizzo è indicato nei campi di coltivazione e nei giardini.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Silenzioso • Resistente • Nessuna manutenzione • Efficace

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6063	SCARYBIRD	1 PZ
6063M	MOLLA	1 PZ





## FALKOON

Dissuasore visivo per volatili molesti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** PET

**Dimensioni:** L 76 x l 146 x H 19 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come deterrente anti piccione ed altri volatili molesti che infestano tetti, balconi, giardini, orti, discariche, porti, aeroporti, magazzini e monumenti.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico • Facilità di utilizzo

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**

(*Columba livia domestica*)



**Storno**

(*Sturnus vulgaris*)



**Cornacchia**

(*Corvidae*)



**Gabbiano**

(*Larinae spp.*)



**Altri volatili molesti**

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8526IT	FALKOON	1 PZ
8527	HELIOS PER FALKOON BOMBOLA 2200 mL	4 PZ

## INOX 80-25

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** spilli e base flessibile in acciaio inox

**Dimensioni:** base flessibile l 2,5 cm, spillo 10 cm, lunghezza 100 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro i piccioni quando questi infestano cornicioni, gronde, parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane.

### PUNTI DI FORZA

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C • Facilità di utilizzo

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**

(*Columba livia domestica*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7021	INOX 80-25	25 m

## POLIX 80-50

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** spilli in acciaio inox, base in policarbonato trattato contro i raggi UV

**Dimensioni:** base l 2,5 cm, spillo 10 cm, lunghezza 50 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro i piccioni quando questi infestano cornicioni, gronde, parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane.

### PUNTI DI FORZA

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C • Facilità di utilizzo • Ampia superficie dissuasiva

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**

(*Columba livia domestica*)


CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6037	POLIX 80-50	50 m

VOLATILI



## GABBIA PER PICCIONI

Trappola per cattura a vivo di piccioni



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** gabbia in rete elettrosaldata zincata a caldo

**Dimensioni:** gabbia L 100 x l 60 x H 30 cm, maglia 5 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura e il trasporto di piccioni.

### PUNTI DI FORZA

Due cancelli laterali a pendolo facilitano l'ingresso dei piccioni e due sportelli superiori l'estrazione degli stessi • Dotata di fondo chiuso



Posizionare nelle zone dove preferibilmente stazionano i piccioni come ad esempio: terrazzi, balconi, sottotetti e cortili.

### INFESTANTI BERSAGLIO



**Colombo**  
(*Columba livia domestica*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
208	GABBIA PER PICCIONI	1 PZ

## RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica antivolatili



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polietilene trattato contro raggi UV

**Tagli disponibili:** 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura

**Misura maglia:** 50 x 50 mm

A richiesta maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri)

**Colori disponibili:** nero, pietra

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la chiusura di vani, finestre, cavedi e ambienti vari.

### PUNTI DI FORZA

Alta resistenza agli agenti atmosferici • Ottima resistenza alla trazione

### INFESTANTI BERSAGLIO




**Colombo**  
(*Columba livia domestica*)



**Passero**  
(*Passer domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4059	RETE COLORE NERO	TAGLI STANDARD
7048	RETE COLORE PIETRA	TAGLI STANDARD
4059TM	RETE COLORE NERO	TAGLI A MISURA
7048TM	RETE COLORE PIETRA	TAGLI A MISURA


VOLATILI



Rete installata su un balcone



Rete installata su un cortile



Rete installata su un monumento

## ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
8080	FUNE INOX AISI 316	DIAMETRO 2 mm MATASSA 100 m	1 PZ
8086	MORSETTO SIMPLEX INOX 3 mm	PER FUNE DA 2 mm	100 PZ
7903	REDANCE INOX	PER FUNE DA 2 mm	50 PZ
6121	MANICOTTI IN ALLUMINIO	PER FUNE DA 2 mm	PACK 100 PZ
7902	PINZA PER MANICOTTI	PINZA PER MANICOTTI DA 1 A 3 mm	1 PZ
8085	TENDITORE OCCHIOLO APERTO 5 mm	TENDITORE CON OCCHIOLO CHIUSO/APERTO Ø 5 mm	PACK 2 PZ
8083	VITE INOX 6 mm	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO 6 mm	PACK 150 PZ
8084	VITE INOX 8 mm	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO 8 mm	PACK 120 PZ
8081	ANELLI ZINCATI	ANELLI FERMARETE ZINCATI	PACK 2500 PZ
8117	ANELLI INOX	ANELLI FERMARETE ACCIAIO INOX	PACK 2500 PZ
8082	ANELLATRICE	ANELLATRICE MANUALE	1 PZ

VOLATILI






## Li allontaniamo usando il buon **SENSO**



Una gamma di prodotti completa per garantire, attraverso differenti sistemi sensoriali, una gestione efficace e sostenibile dei volatili infestanti.



MICROORGANISMI



# EKOXY3 (15 - 25 - 50)

Generatore di ozono



## DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la sanificazione ecologica di aria e superfici in aree non sterili. Garantisce una decontaminazione da virus e batteri. Ideale in ambienti civili, industriali, alimentari, pubblici, sanitari. Può essere impiegato per l'igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, per la riduzione della carica microbica di frutta e verdura quando è presente una contaminazione da spore di muffe e lieviti. Efficace, inoltre, per la desodorizzazione degli ambienti.

## PUNTI DI FORZA

Ecologico • Emissione di elevate quantità di ozono • Alta sanificazione

## INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Virus



Funghi



Muffe

## EKOXY3-15



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo, plastica e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 240 x l 290 x H 110 mm

**Peso:** 2,5 kg

### Caratteristiche

Produzione ozono 0,7 g/h aria ambiente 20° C/50%Rh

Flusso aria/ozono 36 m<sup>3</sup>/h

Concentrazione ozono 15 PPM

Quantità ricarica filtro 200 g

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8552	EKOXY3-15	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ

## EKOXY3-25



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo, plastica e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 320 x l 330 x H 120 mm

**Peso:** 4,8 kg

### Caratteristiche

Produzione ozono 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono 45 m<sup>3</sup>/h

Concentrazione ozono 25 PPM

Quantità ricarica filtro 410 g

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8553	EKOXY3-25	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ

## EKOXY3-50



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo, plastica e componenti elettronici

**Dimensioni:** L 400 x l 380 x H 180 mm

**Peso:** 6,8 kg

### Caratteristiche

Produzione ozono 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono 90 m<sup>3</sup>/h

Concentrazione ozono 50 PPM

Quantità ricarica filtro 800 g

## KIT IN DOTAZIONE

kit ozonizzazione acqua (cod. 8554KOA)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8554	EKOXY3-50	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ
8554KOA	KIT OZONIZZAZIONE ACQUA	1 PZ

MICROORGANISMI



# RELY+ON™ VIRKON™

Disinfettante in polvere solubile



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Potassio Perossimonosolfato associato a perossidi, tensioattivi, surfactante anionico, catalizzatori organici, sostanze tampone



## DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per la disinfezione di strutture mediche, industrie alimentari e in generale strutture in ambito professionale, pubblico e domestico.

## PUNTI DI FORZA

Efficace contro numerosi virus e batteri quali: SARS-CoV-2, Epatite A, B e C, HIV, MRSA, Influenza A, Escherichia coli (ESBL), Klebsiella pneumoniae (ESBL) e la sindrome respiratoria da Coronavirus in Medio Oriente (Mers CoV) • Rapidità d'azione (60") • Non irritante per gli occhi e la pelle • Compatibile con la maggior parte delle superfici dure non porose • Deterge e disinfetta in un solo passaggio senza prelavaggio • Semplice da conservare • Lunga durata del prodotto in stoccaggio (polvere 3 anni) • Efficace secondo le diverse norme europee UNI EN tra cui la 14476:2019

## REGISTRAZIONE

PMC n. 16765

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7990	RELY+ON™ VIRKON™ BARATTOLO 1 kg	4 PZ



Diluire 10 g di Rely+On™Virkon™ per ogni L di acqua (1:100).

## INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus

MICROORGANISMI



# NEO BIOCID

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Bardap 26 0,175%, Ortofenilfenolo 0,15% Alcool Isopropilico, oli essenziali



## DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte. Ideale inoltre, per la disinfezione di ambulatori, studi medici, ambulanze, centri estetici, palestre, aule, uffici e in generale locali dove è necessario tenere sotto controllo la carica batterica.

## PUNTI DI FORZA

Semplice da utilizzare • Azione deodorante al profumo di menta • Non macchia • Erogazione automatica fino a svuotamento totale

## REGISTRAZIONE

PMC n. 19440

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8650	NEO BIOCID BOMBOLA 150 mL	24 PZ



1 bombola per 30÷100 m<sup>3</sup>.

## INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



## ICE 113 SEPT

Disinfettante virucida

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Didecildimetilammonio Cloruro 6,93%, tensioattivo non ionico, agente chelante, sali alcalini, Alcool Isopropilico e acqua deionizzata q.b. a 100%



### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la sanificazione e disinfezione di ambienti di lavoro nell'ambito della sanità pubblica e privata (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori), dei luoghi pubblici (impianti sportivi, centri benessere, scuole) dell'industria alimentare (laboratori di produzione, macellerie, salumifici) e della piccola e grande ristorazione (ristoranti, bar, hotel, banchi vendita).

### PUNTI DI FORZA

Efficace contro vari ceppi di Coronavirus, incluso MERS-CoV9 • Efficace contro Polyoma Virus SV-40, Adenovirus, Virus della polio, Virus dell'influenza aviaria (H3N8/H5N1) • Efficace contro i batteri Staphylococcus aerus ATTC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae ATCC 10541 • Efficace contro i funghi Candida albicans ATCC 10231 e Aspergillus niger ATCC 16404

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20384

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7210	ICE 113 SEPT TANICA 5 L	4 PZ



Per il trattamento battericida e fungicida diluire 40 mL in 1 L di acqua, lasciare agire per 15 minuti.

Per il trattamento virucida diluire 40 mL in 1 L di acqua, lasciare agire 30 minuti.

Contro i Coronavirus diluire 10 mL in 1 L di acqua e lasciare agire per 1 minuto (norma UNI EN 14476).

### INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus



## SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Bardap 26 0,175%, Ortufenilfenolo 0,15% Alcool Isopropilico, oli essenziali



### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la sanificazione di impianti di condizionamento, ambulatori, studi medici, ambulanze, mezzi di trasporto, centri estetici, palestre, aule, uffici e locali dove è necessario tenere sotto controllo batteri e muffe.

### PUNTI DI FORZA

Azione deodorante al profumo di limone • Non macchia • Erogazione automatica fino a svuotamento totale

### REGISTRAZIONE

PMC n. 19325

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8001	SPRAY MEDICAL ONE SHOT BOMBOLA 150 mL	24 PZ



1 bombola per 30÷100 m<sup>2</sup>.

Schiacciare la valvola.

Lo svuotamento avviene in 4 minuti.

Lasciare agire 15/30 minuti.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus

MICROORGANISMI





Coprire uniformemente la superficie da trattare. Lasciare a contatto per 15 minuti. Ripetere il trattamento quando necessario.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Batteri**



**Funghi**



**Spore**



**Virus**

## SPRAY MEDICAL

Disinfettante aerosol manuale

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Ortofenilfenolo 0,15%, Benzalconio Cloruro 0,175%

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per igienizzare sale di degenza, ambulatori, aule scolastiche, studi medici, ambulanze, mezzi di trasporto pubblici e privati, abitazioni, centri estetici, palestre, spogliatoi, uffici e in qualunque locale in cui sia importante tenere sotto controllo i microrganismi patogeni.

#### PUNTI DI FORZA

Non macchia • Azione deodorante al profumo di limone • Ampio spettro d'azione • Dotato di cannula flessibile da 60 cm utile per trattare condotte aeree

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 19325

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8631	SPRAY MEDICAL 400 mL CON CANNULA FLESSIBILE 60 cm	12 PZ



Spruzzare Bromospray su un panno e passare sulla superficie a contatto con gli alimenti. Lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida, 15 minuti per un'azione fungicida e virucida. Rimuovere con carta monouso. Non è necessario risciacquare.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Batteri**



**Funghi**



**Virus**

## BROMOSPRAY

Disinfettante detergente idroalcolico multiuso

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Alcool Isopropilico 30%, Didecildimetilammonio Cloruro (DDAC) 0,3%, antiossidante 1%, glicole propilenico 2%, acqua demineralizzata q.b. a 100%

#### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per una rapida ed efficace disinfezione di tutte le superfici lavabili di vario tipo, attrezzature e strumentario in genere. Garantisce un'igiene adeguata nel settore alimentare, ospedaliero, dentale, nelle industrie alimentari e nelle cucine. Indicato per il piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP).

#### PUNTI DI FORZA

Non intacca i metalli • Azione brillantante

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 18898

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7213	BROMOSPRAY FLACONE 750 mL	12 PZ



Diluire 0,5 mL in 1 L d'acqua. Con 1 L di prodotto concentrato si ottengono 200 litri di soluzione pronta all'uso.

#### INFESTANTI BERSAGLIO



**Batteri**



**Funghi**



**Muffe**

## QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Benzalconio Cloruro 10%

#### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la disinfezione degli ambienti del settore alimentare, agricolo, civile, domestico, industriale e zootecnico. Distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura e risciacquare con acqua.

#### PUNTI DI FORZA

Ampio spettro d'azione • Utilizzabile su tutte le superfici lavabili • Agisce a basse concentrazioni

#### REGISTRAZIONE

PMC n. 5347

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8316	QUAMINA TANICA 10 L	1 PZ





## FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Ortofenifenolo 20%

### DESTINAZIONE D'USO



Disinfettante a secco delle superfici, registrato per essere utilizzato nell'industria agro-alimentare. L'uso di Fumispore OPP è indicato nei locali di stoccaggio e preparazione alimenti.

### PUNTI DI FORZA

Di facile impiego • I fumi agiscono sulle aree difficilmente raggiungibili con le applicazioni per irrorazione e nebulizzazione

### REGISTRAZIONE

PMC n. 19238

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8034	FUMISPORE 25/50 m <sup>3</sup>	24 PZ
8035	FUMISPORE 50/100 m <sup>3</sup>	24 PZ
8036	FUMISPORE 250/500 m <sup>3</sup>	12 PZ
8475	FUMISPORE 5000/1000 m <sup>3</sup>	6 PZ
8037	FUMISPORE 1250/2500 m <sup>3</sup>	4 PZ



Posizionare Fumispore OPP a terra su un supporto resistente al calore. Accendere la miccia e lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi (tempo necessario circa 12 ore).

### INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri




Funghi




Spore




Virus




- **FASE 1**
- **DIFFUSIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO**
- I composti fumiganti diffondono il principio attivo uniformemente nell'aria e sulle superfici.



- **FASE 2**
- **AGGREGAZIONE**
- Le particelle dei fumiganti (4 miliardi per m<sup>3</sup>) si fISSANO sui microrganismi e li neutralizzano racchiudendoli in aggregati compatti.



- **FASE 3**
- **DISTRUZIONE CHIMICA**
- Il contatto con i principi attivi determina la distruzione dei microrganismi.



- **FASE 4**
- **SEDIMENTAZIONE**
- Gli aggregati sedimentano lentamente (1 metro/ora) determinando la pulizia dell'aria.

MICRORGANISMI



## NEO OPP

Sanificante fumigante



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Ortofenilfenolo 10%

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per il trattamento igienizzante di grandi spazi dell'industria zootecnica (stalle, allevamenti pollini e cunicoli in assenza di animali).

Durante la fumigazione il calore prodotto permette lo sviluppo dell'ortofenilfenolo in forma gassosa secca. Il processo assicura, per una durata di circa 3 ore, un costante e uniforme rilascio di gas. Il gas sviluppato si diffonde in ogni punto dell'ambiente trattato.

### PUNTI DI FORZA

Adatta per il trattamento di grandi volumetrie



Una pastiglia è sufficiente per trattare da 70 a 300 m<sup>3</sup>. La pastiglia, tramite gli appositi intagli di pre-rottura, può essere divisa in 2 o in 4 parti, in base al volume ambientale da trattare.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Microrganismi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7166	NEO OPP PASTIGLIA 600 g	20 PZ

# I nostri canali a portata di mano

visita i nostri siti

[www.ekommerce.it](http://www.ekommerce.it)  
[www.ekomille.it](http://www.ekomille.it)

vai su [www.ekommerce.it](http://www.ekommerce.it)

**ISCRIVITI ALLA NOSTRA  
NEWSLETTER**

per rimanere sempre aggiornato  
su tutte le nostre novità e servizi  
e non perderti le promozioni in corso

Numero Verde gratuito

**800 66 75 38**

chiama il numero



**0872 888058**

oppure scrivi a



[ekommerce@ekommerce.it](mailto:ekommerce@ekommerce.it)

seguici su





ATTREZZATURE





## PULMIC INDUSTRIAL 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato



Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.  
Capacità massima del serbatoio: 15 L.  
Erogazione massima: 2,2 L/min.  
Pressione di esercizio su 3 livelli.  
Massima pressione di esercizio: 5 bar.  
Ugello con getto regolabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** membrana in Santoprene™, serbatoio in polietilene

**Dimensioni:** L 22 x l 40 x H 50 cm

**Peso:** 3,8 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il diserbo e la disinfestazione degli ambienti in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

### PUNTI DI FORZA

Pressione di esercizio regolabile • Robusto • Ergonomico • Versatile

### KIT IN DOTAZIONE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 Volt/2600 mAh

• Caricabatteria

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7997	INDUSTRIAL 15	1 PZ

## PULMIC INDUSTRIAL 35

Nebulizzatore elettrico carrellato



Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.  
Capacità massima del serbatoio: 35 L.  
Erogazione massima 5,4 L/min.  
Pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar.  
N. 3 ugelli con getto regolabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** membrana in Santoprene™, serbatoio in polietilene bianco traslucido, tubo flessibile da 6 m in PVC

**Dimensioni:** L 31 x l 45 x H 110 cm

**Peso:** 7,5 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il diserbo e la disinfestazione degli ambienti in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

### PUNTI DI FORZA

Pressione di esercizio regolabile • Robusto • Versatile • Configurazione a trolley per facile manovrabilità • Guarnizione in Viton®

### KIT IN DOTAZIONE

N. 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio • Caricabatteria

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7995	INDUSTRIAL 35	1 PZ

## IK MULTI PRO 9

Irroratore a precompressione manuale



Capacità utile del serbatoio: 6 L.  
Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione.  
Serbatoio traslucido con indicatore di livello.  
Imbuto incorporato nel serbatoio.  
Ugello di spruzzo a cono regolabile.  
Maniglia e cinghie per trasporto a spalla.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensione:** lancia L 47 cm, tubo L 150 cm

**Peso:** 2,33 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione, la disinfestazione e il diserbo in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

### PUNTI DI FORZA

Massima resistenza e versatilità: le guarnizioni e i materiali sono particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi solventi e disinfettanti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8500	IK MULTI PRO 9	1 PZ

ATTREZZATURE





## IK INOX 6

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** lancia L 50 cm, tubo L 180 cm

**Peso:** 4 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfezione e il diserbo in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

### PUNTI DI FORZA

Robusto • Pratico • Versatile • Alta qualità dei materiali



Capacità utile del serbatoio 6 L.  
Valvola di sicurezza 6 bar con opzione di depressurizzazione.  
N. 2 ugelli di spruzzo a cono e ventaglio regolabili.  
Maniglia e lancia in acciaio inox.  
Cinghia per trasporto a spalla.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8499	IK INOX 6	1 PZ

ATTREZZATURE



## IK VECTOR CONTROL

Irroratore manuale a flusso controllato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 24 x l 25 x H 72 cm

**Peso:** 2 kg

**Materiale:** guarnizioni in Viton®

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione degli allevamenti di bestiame e degli ambienti pubblici. Particolarmente indicato nel controllo di artropodi vettori di zoonosi e per i trattamenti larvicidi, poiché mantiene costante la pressione di esercizio.

### PUNTI DI FORZA

Leggero e robusto • Bassa manutenzione • Elevata resistenza agli agenti chimici



Capacità utile del serbatoio: 7,5 L.  
Valvola di sicurezza 4 bar.  
Doppio sistema di filtraggio.  
Scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio.  
Sistema doppia cinghia per trasporto a spalla.  
Beccuccio di chiusura ugello.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8495	IK VECTOR CONTROL	1 PZ

## VECTORFOG® BM100

Nebulizzatore spalleggiato



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 42 x l 51 x H 71 cm

**Peso:** 10,6 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Nebulizzazione spaziale di soluzioni liquide per trattamenti di disinfestazione e disinfezione.

### PUNTI DI FORZA

Leggero • Spallacci imbottiti • Supporti antivibrazione  
• Avviamento a strappo • Nebulizzazione regolabile



Capacità del serbatoio: 16 litri.  
Motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria.  
Cilindrata: 40 cc.  
Distanza di spruzzo: 20 metri.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3304	VECTORFOG® BM100	1 PZ



## COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore portatile ULV per grandi ambienti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox  
**Dimensioni:** L 33 x H 80 cm  
**Peso:** 10 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Destinato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di grandi e grandissimi ambienti. Impiegabile in industrie, imprese alimentari, magazzini automatizzati, allevamenti zootecnici.

### PUNTI DI FORZA

Compatto e versatile • L'assenza di guarnizioni e altre parti suscettibili di corrosione lo rende sempre affidabile • Presenta due ugelli aria-liquido orientati a 45 gradi che permettono una micronizzazione spinta della soluzione nebulizzata capace di rimanere in sospensione per lungo tempo • Facile pulizia • Trasportabile agevolmente • Non necessita di alimentazione elettrica e quindi utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità



Capacità serbatoio: 24 L  
 Alimentazione ad aria compressa  
 Capacità operativa: 10.000/30.000 m<sup>3</sup>

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8512	COMPACT AEROSOL	1 PZ



ATTREZZATURE



## FOG UM10

Nebulizzatore portatile ULV per ambienti di medie dimensioni



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox  
**Dimensioni:** L 24 x H 80 cm  
**Peso:** 8,5 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di ambienti di medie dimensioni. Impiegabile in industrie, imprese alimentari, magazzini automatizzati, allevamenti zootecnici.

### PUNTI DI FORZA

Apparecchiatura compatta e versatile • Ugelli orientabili • Facile pulizia • Non necessita di alimentazione elettrica e quindi utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità



Capacità serbatoio: soluzione 10 L.  
 Capacità massima coluzione: 9,5 L.  
 N. 2 ugelli atomizzatori orientabili.  
 Indicatore di livello esterno a vista.  
 Valvola di regolazione della soluzione.  
 Valvola per lo svuotamento/lavaggio.  
 Valvola di sicurezza tarata 8 bar.  
 Tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8513	FOG UM10	1 PZ

## VECTORFOG® DC20 PLUS

Nebulizzatore ULV a batteria



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 48 x l 25 x H 20 cm

**Peso:** 3,2 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Ideale per la disinfestazione e disinfezione di piccole aree, ambienti domestici, aree di preparazione degli alimenti, parcheggi e uffici. Il suo utilizzo è ideale per la disinfestazione di piccoli ambienti e aree prive di collegamento alla rete elettrica.

### PUNTI DI FORZA

Robusto • Compatto • Leggero • Wireless • Ricaricabile  
• Micronizzazione regolabile



Capacità serbatoio: 2 L.  
Distanza di nebulizzazione: 2-7 m.  
Ugello regolabile.  
Dimensioni goccia: 5-50 µm.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3300	DC20 PLUS	1 PZ

## VECTORFOG® C150+

Nebulizzatore elettrico ULV



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** serbatoio in polietilene bianco traslucido, tubo flessibile da 6 m in PVC

**Dimensioni:** 62 x 31 x 17 cm

**Peso:** 4,7 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il diserbo, la disinfestazione e la disinfezione di ambienti civili, aree verdi, locali Ho.re.ca., industrie, industrie alimentari, ospedali, stoccaggio cereali, zootecnica. Consente di erogare particelle finissime, ideali per non bagnare le superfici.

### PUNTI DI FORZA

Leggero • Maneggevole



Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.  
Capacità serbatoio: 6 L.  
Motore: Samsung 1250W.  
Portata: 60 L/h.  
Dimensione goccia: 5-50 µm.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3303	VECTORFOG® C150+	1 PZ

## ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore elettrico ULV



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 29 x l 26 x H 43 cm

**Peso:** 3,5 kg

### DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati. Adatto per trattamenti di disinfezione, disinfestazione, desodorizzazione in ambienti civili, industriali, sanitari e zootecnici.

### PUNTI DI FORZA

Pratico • Robusto • Ampio serbatoio • Comoda maniglia  
• Micronizzazione delle gocce regolabile



Erogazione massima: 30 L/h.  
Materiale termoplastico resistente a urti e corrosione chimica.  
N. 3 ugelli che lavorano simultaneamente.  
Gittata di 5-7 m.  
Satura a freddo 800 m³ in 2 minuti.  
Particelle da 10 a 50 µm.  
Capacità serbatoio: 5 L.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3293	ELECTRIC SPRAY	1 PZ

ATTREZZATURE



# VECTORFOG® H200SF-SS

Termonebbiogeno portatile a scoppio



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** acciaio inox

**Dimensioni:** L 135 x l 29 x H 29 cm

**Peso:** 10,8 Kg

## DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione in ambito zootecnico, agricolo, civile, industriale. Risulta ottimale per trattare ambienti di grandi dimensioni.

## PUNTI DI FORZA

Pratico • robusto • versatile



Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione. Serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 litri. Avvio automatico. Progettato per applicazioni a base di olio e acqua.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3296	VECTORFOG® H200SF-SS	1 PZ

# MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 61 x l 17,5 x H 40 cm

**Peso:** 1,7 kg

## DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione e disinfezione di intercapedini, fessure e ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori. Veicolante per applicazione di insetticidi e disinfettanti con generatori di nebbia fredda e calda.

## PUNTI DI FORZA

Maneggevole • Pratico • Semplice da usare



Capacità serbatoio: 2,8 L.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8514	MINI FOGGER	1 PZ
8514B	BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	1 PZ

# GLICOL FOG

Diluyente glicolico



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** glicole monopropilenico puro

## DESTINAZIONE D'USO



Veicolante per applicazione di insetticidi e disinfettanti con generatori di nebbia fredda e calda.

## PUNTI DI FORZA

Inodore • Non macchia • Ideale per formulati a base solvente e acqua



Diluire i formulati nel Glicol Fog secondo le istruzioni riportate nell'etichetta del prodotto impiegato.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8351	GLICOL FOG TANICA 5 L	1 PZ

ATTREZZATURE





## SUREKILL®

Applicatore di precisione per soluzioni liquide

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni serbatoio:** L 18,5 x I 4 x H 25 cm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione di industrie alimentari, hotel, abitazioni.

### PUNTI DI FORZA

Pratico • Maneggevole • Consente applicazioni di precisione e un rilascio regolabile della soluzione



Capacità serbatoio: 1 L.  
Punte regolabili e pistola per un'applicazione leggera e resistente.  
Ricarica automatica che elimina la necessità di pompaggio.  
Ugello che permette sia una nebulizzazione a rosa, sia un'irrorazione puntiforme a lunga gittata.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3301	SUREKILL®	1 PZ

ATTREZZATURE



## GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 18 x I 2 x H 14 cm

**Materiale:** plastica e acciaio

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione con gel in cartuccia.

### PUNTI DI FORZA

Pratico • Semplice da utilizzare • Permette erogazioni multiple e ben localizzate



Impugnatura ergonomica.  
Dotato di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8013	GEL GUN	1 PZ
8051	AGHI	25 PZ

## GEL GUN PRO + TORCIA

Applicatore professionale per gel in cartuccia

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Dimensioni:** L 22 x I 3 x H 14 cm

**Materiale:** acciaio trattato

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione con gel in cartuccia.

### PUNTI DI FORZA

Pratico e professionale • Dosaggio del gel regolabile • Solido e robusto • Permette erogazioni di insetticida estremamente precise • Dotato di torcia permette la distribuzione di gel anche in ambienti angusti e bui

### KIT IN DOTAZIONE


N. 3 aghi in acciaio • N. 5 aghi in plastica • N. 1 pulisci aghi in acciaio • N. 1 torcia elettrica per applicazioni di precisioni in punti bui




Erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30/35 g a 5 livelli (0,04-0,25 g).

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3421	GEL GUN PRO + TORCIA	1 PZ





ANIMALI  
SELVATICI







## SCUDO CALL WILD

Dissuasore sonoro per animali selvatici



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo e plastica

**Dimensioni:** L 70 x l 70 x H 45 mm

**Peso:** 265 g

**Altoparlante interno:** 30W

**Capacità memory:** 8 suoni

**Alimentazione:** 12 Volt

**Funzione:** random

**Suoni riprodotti:** cinghiale, allarme, mix nocivi, falco pellegrino, falco di palude, cani, crowd, sciacallo, scratch 1, scratch 2

### DESTINAZIONE D'USO



Scudo CallWild è impiegato come dissuasore per animali selvatici. Il suo utilizzo è indicato nelle aree rurali specialmente nel settore agrario, zootecnico e ittico. Il grido di allarme emesso, allerta gli infestanti della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga.

### PUNTI DI FORZA

Ecologico e innocuo per gli infestanti • Versatile, maneggevole e semplice da usare • Ampio raggio di azione

### KIT IN DOTAZIONE

Riproduttore • Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione • Calotta protettiva in plastica • Alimentatore di rete

### INFESTANTI BERSAGLIO



Cinghiale



Falco pellegrino



Falco di palude



Cani



Sciacallo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561W	SCUDO CALL WILD	1 PZ



Posizionare nei punti strategici visitati dagli animali da catturare. Collocare all'interno delle gabbie apposite ciotole con il cibo specifico per attirare gli animali.

## TRAPPOLA NUTRIE

Gabbia per la cattura incruenta delle nutrie

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** metallo zincato

**Dimensioni:** L 830 x l 370 x H 350 mm

**Rete maglia:** L 25 x H 25 mm

**Peso:** 4,100 kg



### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura incruenta di animali vivi come nutrie e altri animali da cortile. Ideale per aziende alimentari, aziende agricole, grande distribuzione, privati e chiunque abbia la necessità di contenere il numero di animali infestanti presenti.

### PUNTI DI FORZA

Robusta • Facile da usare • La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali • Il manico pieghevole consente un trasporto agevole • Gli angoli interni smussati proteggono e prevengono le lesioni degli animali.

### INFESTANTI BERSAGLIO



Nutrie

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7160	TRAPPOLA NUTRIE	1 PZ

ANIMALI SELVATICI





Applicare tal quale cospargendo sul terreno una dose di 100 g ogni 10 m<sup>2</sup> in strisce larghe circa 15 cm. In caso di elevata infestazione si può aumentare la dose fino a raddoppiarla. Ripetere il trattamento ogni 20 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.



#### INFESTANTI BERSAGLIO

Rettili

## R-STOP

Disabituante granulare per rettili



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** essenze aromatiche naturali



#### DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per allontanare in modo incruento gechi, lucertole e serpenti.

#### PUNTI DI FORZA

Prodotto innocuo per persone e animali • Non crea danni ai prati o alle piante

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8647	R-STOP CARTONE 10 kg	1 PZ
8661	R-STOP FLACONE 1 kg	12 PZ



Applicare tal quale. Distribuire 100 g di prodotto su ogni m<sup>2</sup> di superficie. Ripetere il trattamento ogni 10/15 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.



#### INFESTANTI BERSAGLIO

Cinghiali

## C-STOP

Disabituante granulare per cinghiali



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** essenze aromatiche naturali

#### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per allontanare, in modo naturale, i cinghiali da strade, prati, giardini e aree coltivate.

#### PUNTI DI FORZA

Prodotto innocuo per persone e animali • Non crea danni ai prati o alle piante

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8264	C-STOP PACK 2,5 kg	4 PZ



Applicare tal quale. Talpe: distribuire 100 g di prodotto ogni m<sup>2</sup> di superficie. Nutrie: distribuire 200 g di prodotto all'ingresso e all'uscita del tunnel.



#### INFESTANTI BERSAGLIO

Talpe



Nutrie

## T-STOP

Disabituante granulare per talpe e nutrie



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** essenze aromatiche naturali

#### DESTINAZIONE D'USO




Impiegato per allontanare, in modo naturale, le talpe e le nutrie da prati, giardini, aiuole e aree coltivate.


#### PUNTI DI FORZA

Prodotto innocuo per persone e animali • Non crea danni ai prati o alle piante

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8183	T-STOP BUSTA 5 kg	1 PZ



SICUREZZA







## TUTA ANTIPUNTURA

DPI per il rischio da punture di insetti



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cotone ad alta grammatura con laminatura esterna in gomma naturale, visore a rete in materiale plastico rinforzato, guanti in neoprene

**Taglie disponibili:** 48 - 52 - 56

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione contro le punture di api, vespe e calabroni.

### PUNTI DI FORZA

Tessuto molto resistente • Facile da indossare



Ampia cerniera per accesso. Gambali elasticizzati all'estremità con velcro regolatore e sistema di fissaggio sotto tacco per evitare lo sfilamento del gambale dallo stivale. Soffietto richiudibile con cordino per passaggio da esterno verso interno di eventuale tubo di alimentazione aria in pressione.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
189	TUTA ANTIPUNTURA, TAGLIE DISPONIBILI 48 - 52 - 56	1 PZ



## TUTA CAT. III TIPO 5-6

DPI per il rischio da esposizione ad agenti chimici



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione nell'ambito dei trattamenti di disinfestazione, disinfezione e diserbo.

### PUNTI DI FORZA

Antistatica • Leggera e resistente • Ideale per lunghi cicli di lavoro



DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici). Monouso.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8063XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6, TAGLIA XL	50 PZ
8063XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6, TAGLIA XXL	50 PZ



## TUTA CAT. III TIPO 5B-6B

DPI per la protezione da rischio biologico



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** tessuto in polipropilene (SMS trilaminato)

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come dispositivo di protezione nell'ambito di trattamenti di disinfestazione, disinfezione, diserbo, smaltimento, bonifiche ambientali.

### PUNTI DI FORZA

Antistatica • Leggera e resistente • Idonea per ambienti contaminati



DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici). Conforme alla normativa EN 14126. Offre protezione contro il rischio biologico certo. Monouso.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8520XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B, TAGLIA XL	50 PZ
8520XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B, TAGLIA XXL	50 PZ

SICUREZZA



## SEMIMASCHERA

DPI per la protezione delle vie respiratorie



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** silicone anallergico

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas e vapori tossici e polveri nocive e microorganismi patogeni.

### PUNTI DI FORZA

Leggera • Sicura • Ampio campo visivo • Maneggevole

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7221	SEMIMASCHERA	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ



Attacco B-lock.  
Connessione a baionetta.  
Mascherino frontale con sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli.  
Feedback di chiusura.  
Doppio filtro.  
Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-Lock (cod. 7222).

Lo spessore ridotto dell'oronasale rende questo modello di semimaschera facciale tra le più leggere sul mercato.

SICUREZZA



## MASCHERA FACCIALE

DPI per la protezione delle vie respiratorie



### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** silicone anallergico

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microorganismi patogeni.

### PUNTI DI FORZA

Sicura • Leggera • Ampio campo visivo • Nessuna distorsione ottica • Maneggevole • Antigraffio • Resistente agli urti • Dotata di sistema antiappannamento

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7220	MASCHERA FACCIALE	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ



Attacco B-lock.  
Connessione a baionetta.  
Feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.  
Doppio filtro.  
Visore (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166).  
Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-Lock (cod. 7222).

Il visore, in classe ottica 1, permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento di vetrificazione lo rende antigraffio.

# KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera in silicone e filtri ABEK1P3 R



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** silicone anallergico e ABS

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microorganismi patogeni.

### PUNTI DI FORZA

Leggera • Sicura • Ampio campo visivo • Maneggevole



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7221KIT	KIT SEMIMASCHERA	1 PZ



Il mascherino frontale è dotato di sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera.



Attacco B-lock.  
Connessione a baionetta.  
Feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.  
Doppio filtro.  
N. 2 filtri ABEK1P3 R attacco B-Lock (cod. 7222) inclusi.

SICUREZZA



# FILTRO ABEK1P3 R

DPI con attacco b-Lock



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** ABS non deformabile

### DESTINAZIONE D'USO



Garantisce protezione contro diversi elementi inquinanti quali: polveri, nebbie e fumi, gas e vapori organici e inorganici con punto di ebollizione superiore ai 65°, gas acidi come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ammoniaca e derivati e alcuni microorganismi patogeni.

### PUNTI DI FORZA

Eccellente performance di filtrazione • Privi di additivi tossici come il cromo esavalente (Cr VI)



Connessione B-Lock.  
Efficienza filtrante pari al 99,99%.  
L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.  
Connessione a baionetta b-Lock.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ

## GUANTI

DPI monouso

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** cloruro di polivinile con trattamento interno PU coating, senza polvere

**Taglia:** XL

**Colore disponibile:** Bianco

### DESTINAZIONE D'USO



Destinati a proteggere da agenti chimici particolarmente pericolosi e da microorganismi. Adatti al contatto con gli alimenti e idonei per l'uso alimentare. Trovano impiego nell'ambito sanitario, nei centri benessere, nel settore della pulizia, della disinfestazione e della disinfezione.

### PUNTI DI FORZA

Ambidestro • Resistenti • Privi di polvere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8493XL	GUANTI	100 PZ



## TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali per ispezioni e monitoraggio

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale**

**Torcia:** alluminio nero

**Occhiali:** lente unica in policarbonato

**Dimensioni torcia:** testa Ø 46, corpo Ø 30 mm, L 135 mm

**Dimensione torcia tascabile:** testa Ø 28, corpo Ø 28, L 92 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Dotata di luce ultravioletta, è impiegata nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

### PUNTI DI FORZA

Ergonomici • Anti-appannanti • Idonei anche per criodisinfestazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8349	TORCIA UV	1 PZ
8349S	TORCIA UV TASCABILE	1 PZ
8243	OCCHIALI	1 PZ

 Pulsante di accensione e spegnimento. Occhiali conformi norme EN 166. Protezione 99% da raggi UV-A e UV-B.

## 3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale:** polipropilene nero

**Dimensioni:** L 440 x l 330 x H 300 mm

### DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il trasporto in sicurezza di prodotti biocidi

### PUNTI DI FORZA

Capiente • Resistente • Impilabile con sistema di blocco

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6068	3D CASE PRO	1 PZ

 Doppia chiusura a scatto. Porta targhetta identificativa. Pratica maniglia a scomparsa. Vano divisorio interno con maniglia asportabile. Predisposizione per chiusura con lucchetto.



SICUREZZA



## SIMBOLI AMBIENTI

 Prodotti idonei per il settore dell'industria	 Prodotti idonei per ambienti interni
 Prodotti idonei per il settore dell'industria alimentare	 Prodotti idonei per ambienti umidi
 Prodotti idonei per aree logistiche e depositi	 Prodotti idonei per aree esterne
 Prodotti idonei per campi e/o orti, settore agricolo, settore agrario	 Prodotti idonei per giardini, aree verdi recintate, parchi
 Prodotti idonei per allevamenti, aziende agricole, aree zootecnica, allevamenti, maneggi, stalle, scuderie, ricoveri per animali	 Prodotti idonei per gli agglomerati urbani
 Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo	 Prodotti idonei per gli agriturismi e ambienti rurali
 Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo	 Prodotti idonei per ambienti frequentati da bambini
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per i cavedi
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per le cantine
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per le officine
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per gli hangar
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per il settore dentale
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per discariche e aree di compostaggio
 Prodotti idonei per gli uffici	 Prodotti idonei per il settore ittico

## SIMBOLI APPLICAZIONE

 Microrganismi patogeni, germi, batteri, funghi e virus	 Apparecchiature elettriche
 Disinfestazione	 Prodotti idonei per aree a rischio di esplosione
 Prodotti idonei per la disinfezione	 Prodotti idonei per il trattamento del legno
 Prodotti idonei per il diserbo	 Prodotti idonei per il trattamento dei pini
 Prodotti idonei per bonifiche ambientali	 Prodotti idonei per il trattamento delle palme
 Prodotti accessori all'utilizzo di Ekomille	 Vani, porte, ingressi e feritoie
 Trappole multicattura	 Intercapedini
 Prodotti idonei per il monitoraggio di roditori prima dell'uso di esche tossiche	 Sigillature
 Prodotti idonei per il monitoraggio di roditori dopo l'uso di esche tossiche	 Tetti, coperture e balconi
 Prodotti idonei per postazioni di monitoraggio	 Prodotti idonei per il recupero delle soluzioni liquide e lo smaltimento dei rifiuti
 Sicurezza	 Trasporto sicuro e smaltimento
 Controllo antifurto, antimanomissioni, o aperture non autorizzate	 Mezzi di trasporto
 HACCP	 Porti e aeroporti
 Prodotti idonei per il canale Ho.Re.Ca.	 Ambulanze
 Ristagni	 Parcheggi
 Sistemi idraulici chiusi	 Campeggi



# INDICE ALFABETICO PRODOTTI

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.	NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
MINI FOGGER	8514	113	SCARYBIRD	6063	94
MINI GLUE	4302S	62	SCARYBIRD - MOLLA	6063M	94
MISYA® - EVOLUTION	8417E	73	SCUDO CALL CITY	8561C	94
MOSKITA	8643	81	SCUDO CALL FARM	8561F	94
MOSQUITO MAGNET - ACCESSORI E RICAMBI	TABELLA	71	SCUDO CALL WILD	8561W	117
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	70	SECURITY	7184	25
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	70	SEMIMASCHERA	7221	122
MOUSESHIELD	6071	33	SLIM 30S	8145	52
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M260	31	SNAP TRAP RATTI	8067R	31
MULTICATTURA RATTI	3035	30	SNAP TRAP TOPI	8067M	31
NATTARO SCOUT REFILL	7200A	69	SPEEDY PY 50	7706	79
NATTARO SCOUT TRAPPOLA	7200B	69	SPRAY MEDICAL	8631	104
<b>N</b>			SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	103
NEO BIOCID	8650	101	STONE 18	8632	57
NEO OPP	7166	105	SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30	8412	53
NEXA® FORMICHE ESCA	8070	87	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	8141	50
NEXA® FORMICHE GEL	8555	87	SUREKILL	3301	114
NEXA® FORMICHE GRANULI 800 G	8069	87	SUYNERGY STOP	6082	75
NICE 18W	5130	56	<b>T</b>		
NICE 30W	5131	57	TABELLA EKOFOOD	TABELLA	26
<b>O</b>			TABELLA FEROMONI	TABELLA	65
OCCHIALI PROTETTIVI	8243	124	TABELLA RICAMBI EKOMILLE	TABELLA	27
OCEAN 30S IP68	8360	51	TABELLA RODENTICIDI	TABELLA	40
OLITRAP	7107	65	TABELLA SINOTTICA	TABELLA	88-89
ONDA 30W	8007	55	TAGAN TS	8143T	82
<b>P</b>			T-B S	7400	37
PASTIGLIE ATTRATTIVO BLATTE	3423	61	TERAMIT TANICA 10 L	6052	80
PERTRIN POLVERE PLUS	8614	83	TETRAPERM ABD 1 KG	5103	78
PESGUARD GEL	8613	85	TETRAPERM ABD 10 KG	4099	78
PIASTRE COLLANTI	TABELLA	58-59	THERMOPEST TVE10	8493	73
PICUSAN TRAP	7050	68	TOLEDO™ UV-A	3444A	53
PILMIC INDUSTRIAL 35	7995	109	TORCIA UV LED	8349	124
PIRETRO SAFE EC	6241	80	TORCIA UV LED TASCABILE	8349S	124
POLIX 80/50	6037	49	TRAPPOLA NUTRIE	7160	117
POLVERE DI DIATOMEE	8566	76	T-RAT GRIGIO	8130	37
PRO 30S	5137	47	T-RAT NERO	3005	37
PRO 30S IP65	6139	49	T-STOP	8183	118
PRO 30W	5136	48	TUNNEL PER VASTRAP	4383	28
PRO 40S	5139	47	TURBINE	5403	51
PRO 40S IP65	5140	49	TUTA ANTIPUNTURA PER INSETTI PUNGITORI	189	121
PRO 40W	5138	48	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5-6 - XL	8063XL	121
PRO 80S	5141	47	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5-6 - XXL	8063XXL	121
PRO 80S IP65	5142	49	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XL	8520XL	121
PRO 80W	6140	48	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XXL	8520XXL	121
PROCESAN XL	7174	68	TWIN BLOCK	8432	30
PROCESTOP 30	8540	67	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	3021	30
PROCESTOP 50	8541	67	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	3020	30
PROCESTOP 80	8542	67	TWIN PLAST	8118	30
PROGLUE HG	6004HG	28	<b>V</b>		
PROGLUE INSETTI	6004S	62	VASTRAP BIANCA	4385	28
PROTECT SPRAY	7164	33	VASTRAP NERA	4382	28
PULMIC INDUSTRIAL 15	7997	109	VECTORFOG® BM100	3304	110
<b>Q</b>			VECTORFOG® C150+	3303	112
QUAMINA	8316	104	VECTORFOG® DC20 PLUS	3300	112
<b>R</b>			VECTORFOG® H200SF-SS	3296	113
RAXIT BANDA	8639	33	VESPABLOCK	6240	84
RB40S	8458	52	VESPEX	8623	84
RB40W	8458W	52	<b>W</b>		
RELY+ON™VIRKON™	7990	101	WALL 30C CARBON	8361C	56
RESET 10	8558	78	WALL 30W BIANCO	8361W	56
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO A MISURA	4059TM	96	WALL 30W BLUE	8361B	56
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO STANDARD	4059	96	WALL 30W BORDEAUX	8361M	56
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO A MISURA	7048TM	96	WALL 30W GIALLO	8361Y	56
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO STANDARD	7048	96	WALL 30W NERO	8361	56
RETI ANTIVOLATILI - ACCESSORI	TABELLA	97	WALL 30W RED LIGHT	8361R	56
RISTORAMATIC C	6202	38	WALL 30W VERDE	8361G	56
RISTORATRAP	6030	38	WALLED	8635	57
RISTORATRAP ISPEZIONABILE	6033	38	<b>X</b>		
ROCK BAIT STATION	8429	36	XLURE MST	6094	64
R-STOP CARTONE 10 KG	8647	118	XLURE MST REFILL	6095	64
R-STOP FLACONE 1 KG	8661	118	<b>Z</b>		
<b>S</b>			Z STOP FLACONE 1 L	8057	75
SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	24	Z STOP TANICA 10 L	8058	75
SANIFICANTE HP MED	8257	72	ZEBRATRAP	8550	63
			ZEBRATRAP MOTH	8576	63

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## **VALIDITÀ**

31 dicembre 2022. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

## **PREZZI**

Sono riferiti a chilo/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa.

## **MINIMO DI FATTURAZIONE**

Euro 250 (IVA esclusa).

## **RESA**

Porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35) scarico merce (euro/quintale 5,50).

## **GIACENZE E RICONSEGNA**

Per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

## **TERMINI DI PAGAMENTO**

In caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura e pratica gestione insoluto.

## **RESI**

Non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

## **RECLAMI**

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanciano (CH).

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.



**EXOMMERCE**  
IPM SOLUTIONS

Fiere ed eventi dove saremo presenti nel **2022**



Parteciperemo agli eventi internazionali più importanti del Pest Control schedulati nel 2022.  
Vi aspettiamo per presentarvi tutte le novità.

*We will attend all the most important international Pest Control exhibition scheduled for 2022.  
Come to visit us in order to be informed about the latest news!*

**SEGRETERIA COMMERCIALE**  
**INFORMAZIONI GENERALI**  
ekommerce@ekommerce.it



**Ekommerce Srl**  
Via Venezia, 18  
66041 Atesa (CH)  
Tel. +39 0872 888058  
Fax +39 0872 888056  
www.ekommerce.it

