


CATALOGO
PROFESSIONALE
2023



EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS



W
E
L
L
A
R
I
A
B
R
I
O
T
H
I
D
E
E



ILARIA
CASALANGUIDA
AMMINISTRATORE EKOMMERCE

T

Tema di evasione delle prime riviste Pest e immaginario di scenari futuri, **la disinfestazione sostenibile, in soli 25 anni di storia, è diventata oggetto di sperimentazione delle tecniche alternative per il controllo degli infestanti.**

La normativa europea del Pest Control, negli ultimi anni, ha fortemente spinto le aziende di settore alla ricerca e allo sviluppo, incoraggiando l'evoluzione dei prodotti e soprattutto il miglioramento della qualità dei servizi. Un esempio su tutti il regolamento sui biocidi e il conseguente interesse, sempre crescente, nei confronti della gestione degli infestanti di alcuni comparti industriali come quello agro-alimentare.

Questa è la fotografia del Pest Control oggi. A fare da cornice, sullo sfondo, quello che viene definito il "tempo della transizione ecologica", tempo che Ekommerce ha abitato coraggiosamente, ancora prima della sua definizione, scrivendo la "storia del futuro della disinfestazione".

Perseguendo obiettivi difficili e talvolta non condivisi dalle stesse istituzioni, Ekommerce, grazie al prezioso appoggio e al sostegno di clienti e aziende partner, ha sperimentato approdi alla remota isola del "come dovrebbe essere" nella convinzione che il nuovo, il "non ancora accaduto" costituisca un elemento fondamentale per dare vita a modalità di pensiero e azioni capaci di prendere posizione contro il presente, quando questo necessita di un cambiamento radicale.


I buoni frutti di questo lavoro, fatto con audacia e spirito di squadra nel corso della nostra piccola storia, è che **oggi, più che mai, siamo pronti a rispondere ai bisogni di un presente che finalmente ha deciso di correre verso il futuro.**



Il rispetto
per la NATURA
nasce dal CUORE



I professionisti
del Pest Management



COMPANY PROFILE 06

LE NOSTRE LINEE CORE 10



SERVIZI ALLE IMPRESE 11



RODITORI 17

METODI DI LOTTA FISICA AI RODITORI 20
SISTEMA EKO 23
TRAPPOLE 39
PREVENZIONE 44
EROGATORI 46
ESCHE 52



ARTROPODI 55

"COSA MI DAI CONTRO LE ZANZARE?" 58
TRAPPOLE LUMINOSE 60
TRAPPOLE COLLANTI 75
ATTREZZATURE ECO-COMPATIBILI 85
PRODOTTI BIO 91
INSETTICIDI 93



VOLATILI 111



MICROORGANISMI 121






ATTREZZATURE 127



ANIMALI SELVATICI 135



SICUREZZA 139



INFO 145

LEGENDA SIMBOLI 145
INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI 146
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 148



CHI SIAMO

Nata nel 2001 con lo scopo di promuovere l'uso dell'innovativo sistema di derattizzazione ecologica **Ekomille**, **Ekommerce** è riuscita, nel tempo, a ritagliarsi un ruolo di prestigio nel mercato del **Pest Control** promuovendo la cultura della disinfestazione responsabile a tutela dell'ambiente e degli animali.

Oggi **Ekommerce** è un punto di riferimento del mercato di categoria dove opera quale azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per il **Pest Control**, la disinfestazione e la disinfezione di ambienti civili, industriali e zootecnici.



LA NOSTRA OFFERTA

Produciamo linee di prodotti per il monitoraggio e il controllo di roditori e insetti alati come i dispositivi di derattizzazione **Ekomille**, le trappole luminose **Klight**, le trappole e le piastre collanti **Tak** e **Flux**.

La nostra offerta consta di una gamma completa di soluzioni specifiche per la disinfestazione, la disinfezione e la derattizzazione. Siamo distributori, oltre che delle nostre linee, di prodotti leader di mercato ed esclusivisti per l'Italia del marchio **Mosquito Magnet**, dispositivo innovativo per la cattura di zanzare, riconosciuto quale eccellenza del mercato internazionale di categoria.



PROFILE

I NOSTRI CLIENTI

Le aspettative e le esigenze dei nostri clienti hanno un'influenza decisiva sulla qualità dei nostri prodotti e servizi che, per questo, rispecchiano sempre standard molto elevati.

Le nostre linee sono prodotte con materiali di prima qualità e con **un occhio sempre attento alla tutela ambientale**. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi oltre che prodotti e promuovere la cultura del *Made in Italy* effettuiamo, inoltre, produzioni a marchio personalizzato.



EKOMILLE: IL NOSTRO FIORE ALL'OCCHIELLO

Ekomille, oggi protagonista di un'intera linea di prodotti, è un dispositivo unico nel suo genere. Connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità, garantisce una derattizzazione ecologica e al contempo un'ottimizzazione degli interventi sui cantieri, grazie al controllo da remoto. Con il recente lancio sul mercato di **Ekomille CO₂** e **Ekomille Z**, dispositivi integrati di un sistema di soppressione *animal friendly*, la linea oltre a raggiungere il suo completamento compie un importante passo avanti verso la cultura della tutela del benessere animale.

Con il primo Ekomille, siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta nel panorama del Pest Control, il concetto di derattizzazione ecologica. La soluzione da noi offerta in termini di prodotto ha risposto, anticipandone le fattezze, ad un cambiamento culturale in atto. L'introduzione di Ekomille nel mercato, ha offerto ai professionisti della disinfestazione un'opportunità: quella di dare valore aggiunto al proprio lavoro attraverso un servizio più tecnico e un sistema in grado di monitorare i risultati conseguiti.



AFFIDABILITÀ

Siamo presenti nel mercato del Pest Control da oltre 20 anni. Nel tempo abbiamo ampliato e sviluppato la gamma delle referenze prodotte e distribuite con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti.

Garantire un servizio di alta qualità, anche attraverso un'attenzione costante alla *customer satisfaction*, è l'obiettivo che ciascuno di noi, ogni giorno, persegue con passione e determinazione.

COMPETENZA

Le persone, le loro competenze, in una parola il capitale umano, rappresentano il nostro motore portante, la scommessa alla quale scegliamo di non rinunciare mai.

Questo valore si traduce in servizi di consulenza e formazione regolarmente attivi e a disposizione dei nostri clienti con lo scopo di ottimizzare le loro performance e renderli autonomi nella gestione degli interventi.

I NOSTRI VALORI

Nell'ambito delle strategie volte a favorire l'evoluzione di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico c'è il valore attribuito alla ricerca scientifica, per noi, pilastro imprescindibile. Su questa poggiano le basi dello sviluppo dei nostri prodotti *core*, oggi riconosciuti a livello internazionale quali prodotti di eccellenza.

INNOVAZIONE

Se è vero che il concetto di educazione ambientale ha iniziato a prendere piede già negli ultimi decenni del vecchio millennio, altrettanto vero è che introdurlo nel mercato generale e in quello della disinfestazione in particolare è stata un'impresa temeraria nella quale solo in pochi si sono imbattuti.

Nel 2001, precorrendo i tempi, siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta, il concetto di derattizzazione ecologica e *animal friendly*.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL NOSTRO TEAM



MARINO MARINO
PRODUCT
MANAGER

ILARIA CASALANGUIDA
DIRECTOR
& EXPORT MANAGER

GIUSEPPE SPINA
TECHNICAL
MANAGER

GIOELE RUOCCO
RETAIL PROJECT
MANAGER

MIRIAM BERARDINELLI
MARKETING
COMMUNICATION MANAGER



ANNA DI PAOLO
SALES
ASSISTANT

ANTONELLA DI LULLO
CUSTOMER
CARE

MARIA PASQUINI
ACCOUNTING

GIUSEPPE ALTIERI
QUALITY AND REGULATORY
MANAGER

DANIELE BOMBA
TECHNICAL
SERVICE

GIUSEPPE DE FRANCESCO
WAREHOUSE
MANAGER

LA NOSTRA RETE VENDITA ITALIA



STEFANO BERGGOLIO
+39 335 255427

GIULIO DEL MONTE
+39 333 8602019

MATTEO BOCCAMAZZO
+39 345 6745294

DARIO CORSALE
+39 347 8146656

LUCA PERERA
+39 392 3082898

CARMINE MENECHHELLA
+39 348 315 4826

ITALIA

Ekommerce Srl
Via Venezia, 18 - 66041 Atesa (CH)

I NOSTRI PARTNER

SPAGNA

Ekommerce PCE
C/Niquel, 17
Pol. Ind. La Ermita 29063
Marbella, Màlaga

ROMANIA

Ekommerce Est
Calea Republicii
n. 157C Bacau

LE NOSTRE SEDI E I NOSTRI DISTRIBUTORI

Oltre a lavorare a stretto contatto con le nostre sedi dirette presenti in Spagna e Romania, siamo presenti sul mercato internazionale grazie a consolidate partnership con i più importanti distributori presenti in Europa, America, Africa, Asia e Oceania. Questo ci ha consentito, nel tempo, di allargare notevolmente il nostro bacino di utenza e soprattutto di rafforzare al buon nome del *Made in Italy* nel mercato internazionale.

DISTRIBUTORI NEL MONDO

Argentina
Australia
Belgio
Brunei
Bulgaria
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Filippine

Francia
Hong Kong
India
Indonesia
Madagascar
Malesia
Marocco
Messico
Nuova Zelanda
Olanda

Paraguay
Perù
Singapore
Sudafrica
Trinidad e
Tobago (Caraibi)
USA
Venezuela

LE NOSTRE LINEE CORE



Sistema Eko è la linea di prodotti ed accessori legati al mondo **Ekomille**, apparecchiatura elettromeccanica per la cattura continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti sinantropici e numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica. I prodotti della linea sono pensati per ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, armonizzarne la presenza negli spazi verdi e proteggerli da eventuali manomissioni, quando impiegati in aree pubbliche.



Ekontrol, coprotagonista insieme a Ekomille della linea Sistema Eko, è il dispositivo universale che consente di controllare da remoto tutti i sistemi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata. Il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento di eventuali passaggi dei roditori consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori. Può essere impiegato, oltre che con i sistemi di derattizzazione del Sistema Eko, in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato tra cui le trappole multicattura e gli erogatori di sicurezza oppure in modalità *stand alone*.



Tak è una linea di piastre e trappole collanti per il controllo di insetti e roditori infestanti, interamente prodotta da Ekommerce.

Il termine tecnico "tack", dal quale il nome del brand trae origine, traduce la capacità di una colla di aderire ad un oggetto anche attraverso una pressione molto leggera. La scelta di associare il nome della linea a questa caratteristica rispecchia la scelta di campo fatta da Ekommerce: garantire standard qualitativi sempre più elevati e portare alto il nome del *Made in Italy*.



Le trappole a luce ultravioletta rappresentano lo strumento più utilizzato per monitorare le mosche nocive e altri tipi di popolazioni di insetti volanti nelle aree di produzione e conservazione degli alimenti.

Studi scientifici hanno dimostrato che il colore dei pannelli collanti ha una forte incidenza sull'efficacia delle trappole. Dopo anni di ricerca nasce **Flux**, la nuova linea di piastre collanti per trappole luminose, unica e brevettata, capace di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto ad una piastra collante gialla della stessa misura.



Lanciata nel mercato Pest Control per integrare e arricchire la nostra gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose **Klight** è oggi un punto di riferimento nel mercato di categoria. La linea, prodotta e distribuita da Ekommerce, garantisce la qualità propria del *Made in Italy* unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design. Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti atte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.




LA NOSTRA OFFERTA

Con l'obiettivo di offrire una gamma completa di soluzioni e programmi personalizzati in base alle necessità e alle peculiarità dei nostri clienti, la nostra offerta comprende prodotti leader di mercato di cui siamo distributori. Sono numerose, infatti, le partnership con i *best player* di mercato, costruite con l'obiettivo di garantire standard di eccellenza ai nostri clienti.

SERVIZI ALLE IMPRESE







IL SOFTWARE GESTIONALE SPECIFICO PER LE AZIENDE DI DISINFESTAZIONE



INTELLIGENTE



VELOCE



EFFICIENTE

IGEO ERP: IL FUTURO CORRE VELOCE

È un obiettivo comune ad aver dato vita alla partnership tra Ecommerce e iGEO ERP. Quale? Creare nuove opportunità e supportare i propri clienti nel processo di digitalizzazione.

iGEO ERP, piattaforma sviluppata specificatamente per il mondo del Pest Management nonché top player di categoria, è infatti lo strumento attraverso il quale piccole e grandi aziende di disinfestazione potranno ottimizzare la gestione e le proprie risorse.

 PORTALE CLIENTI	 FATTURAZIONE	 PORTALE TECNICO	 GESTIONE DELLE SPESE	 MAGAZZINO
 GESTIONE DEGLI AVVISI	 CRM	 MODULI AGGIUNTIVI	 CATALOGO FORNITORI	 PLANNING

IL PROGRAMMA FORMATIVO



Eko Academy è un progetto formativo completo a supporto dei clienti Ekommerce.

I corsi, organizzati ciclicamente, vertono su temi d'interesse legati al mondo della disinfestazione.

Il Pest Management svolge un ruolo sempre più importante nella tutela della salute pubblica e questa grande responsabilità, della quale è investita, rende imprescindibile il valore della "competenza".

L'approccio di Ekommerce al Pest Management è scientifico: spesso e volentieri i piani di azione devono attenersi a protocolli di gestione specifici previsti dalla normativa vigente, oltre al fatto che il lavoro del PCO, sempre più articolato, non può più limitarsi ad offrire soluzioni temporanee.

Il valore aggiunto del servizio erogato risiede, infatti, nell'analisi tecnica che precede l'intervento e lo sviluppo del piano di prevenzione e contenimento che lo segue.

Quello del Pest Control è un settore in continua evoluzione sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnologico. Obiettivo di Ekommerce, perseguito attraverso Eko Academy è quello di indirizzare i propri clienti verso un servizio professionale e di alta qualità che osservi la normativa vigente e contenga, laddove possibile, i rischi per la salute e per l'ambiente.

L'esigenza è che i PCO abbiano competenze professionali adeguate. Il nostro compito è contribuire al raggiungimento di tale risultato.



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

8 ore

Gold è un corso professionale sulla derattizzazione ecologica rivolto ai disinfestatori. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita di Ekomille del suo funzionamento nonché nozioni di base su temi legati al suo utilizzo, quali: tecniche di vendita, sistema di qualità, procedure di lavoro, quadri normativi nazionali, lettura dell'assetto istituzionale del *welfare* internazionale e della normativa che lo regola, analisi sulle attitudini dei diversi infestanti, comparazione con i metodi di lotta classica.



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

4 ore

Catet è rivolto ai responsabili tecnici e operatori delle imprese PCO. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille, in caso di danni o malfunzionamento del dispositivo.

A conclusione della sessione formativa è previsto un esame finale e in caso di esito positivo, il rilascio di un certificato di abilitazione e di un attestato di partecipazione.

DI EKOMMERCE



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

16 ore

DueD è un corso professionale sulla disinfestazione e derattizzazione green. Verte su tematiche relative al pest management con particolare focus su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

8 ore

Pest & Food consente l'acquisizione di conoscenze avanzate necessarie per il riconoscimento e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su sistemi di prevenzione, tecniche di lotta integrata, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, Standard BRC e IFS).



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

8 ore

Mosquito Gold è il corso sulla lotta ecologica alle zanzare eseguita con tecnologia Mosquito Magnet. L'obiettivo è fornire nozioni di base su temi quali: classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare, metodologia IMM (Integrated Mosquito Management), analisi delle funzionalità di Mosquito Magnet e disamina su prodotti e accessori della linea, tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.



TIPOLOGIA DI CORSO

In aula

DURATA

4 ore

Mosquito Catet è rivolto ai responsabili tecnici e manutentori Mosquito Magnet. Il corso fornisce le competenze necessarie per eseguire diagnosi e riparazioni in caso di malfunzionamento del dispositivo. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione e attestato di partecipazione.



I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZE

Sopralluogo presso i siti infestati, analisi e sviluppo del piano di gestione.

RICONOSCIMENTO INFESTANTI

Identificazione delle varie specie di artropodi.
Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.

TRAINING E FORMAZIONE

Formazione e aggiornamento tecnico per una corretta identificazione degli infestanti. Studio della biologia e della gestione collegata.

MONITORAGGI

Realizzazione dei piani di monitoraggio (nella piena osservanza delle norme UNI) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.

PIANI DI GESTIONE INFESTAZIONI

Sviluppo di programmi personalizzati per la gestione delle popolazioni infestanti.

AUDITING INTERNO

Auditing per la verifica dei protocolli di intervento nella gestione degli infestanti.

AUDITING ESTERNO

Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di Pest Management.

RELAZIONE TECNICA

Documentazione riepilogativa post consulenza.



RODITORI





LINEA EKOMILLE

I FANTASTICI 4

Dispositivi per la cattura continua di roditori
sinantropici infestanti



ecologico



controllo integrato



soppressione rapida
e indolore con anidride
carbonica



soppressione rapida
e indolore
per elettrocuzione





di GIUSEPPE SPINA
Entomologo e Responsabile
Scientifico Ekommerce

METODI DI LOTTA FISICA AI RODITORI:

Approfondimento per un uso
sostenibile di supporti collanti e trappole

Parola a Giuseppe Spina, entomologo e responsabile scientifico di Ekommerce che in questo articolo spiega l'Integrated Pest Management nel controllo dei roditori sinantropici e come questo approccio di gestione passi attraverso tre fasi fondamentali ovvero quella conoscitiva, preventiva e correttiva.

L'Integrated Pest Management (IPM) enfatizza la sinergia di più discipline e misure di intervento, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti, prima del raggiungimento delle soglie economiche. I punti salienti, nell'applicazione dei concetti previsti dall'IPM, comprendono i fattori che regolano i sistemi coinvolti, il monitoraggio delle popolazioni dannose, la disponibilità di dati storici e l'ausilio di tali conoscenze per l'adozione di opportune misure di gestione delle infestazioni.

In logica di gestione integrata delle infestazioni si possono definire tre tipi di interventi fondamentali:

- **Interventi conoscitivi**
- **Interventi preventivi**
- **Interventi correttivi**

Gli interventi conoscitivi giocano un ruolo fondamentale nell'implementazione di validi piani di IPM.

“

L'Integrated Pest Management (IPM) prevede la sinergia di più discipline e misure di intervento. Obiettivo principe, prioritario anche rispetto al raggiungimento delle soglie economiche, quello di prevenire i danni i da parassiti.

”



Lo scopo del monitoraggio è di identificare le specie infestanti coinvolte, stimarne la densità e la dinamica di popolazione, individuare i punti critici e valutare i potenziali danni. Inoltre funge anche da strumento di controllo per verificare la riuscita delle eventuali azioni preventive e correttive effettuate. Una rapida individuazione e identificazione degli organismi infestanti è una delle componenti principali della strategia di Integrated Pest Management, specialmente nelle aziende alimentari.

I sistemi di trappolaggio giocano un ruolo fondamentale nell'IPM, poiché insieme alle ispezioni visive e altre metodologie digitali permettono di misurare e documentare l'evoluzione della dinamica di popolazione dei vari organismi infestanti nelle aziende.

Per quanto concerne l'impiego delle trappole per il monitoraggio e il controllo dei roditori, quelle ampiamente diffuse sul mercato possono essere suddivise in 4 grandi categorie

1. Trappole a colla
2. Trappole spezzacollo (Snap Trap)
3. Trappole multi-cattura per piccoli roditori
4. Trappole multi-cattura per topi e ratti con conservazione delle carcasse

Le trappole a colla hanno rappresentato, specialmente negli ultimi anni, il sistema di monitoraggio più impiegato per verificare l'accesso di roditori nelle strutture e, in alcuni casi, gestire accessi occasionali o piccole infestazioni. In commercio ne esistono di svariate tipologie: ad esempio ci sono quelle destinate alla cattura di piccoli roditori in cui la colla è laminata su supporti in cartoncino teso o altre per ratti, in cui l'adesivo è colato all'interno di apposite vaschette termoformate o laminato su altri tipi di supporti rigidi (tavolette in faesite o plastiche).

Sono strumenti estremamente diffusi poiché sicuri per l'ambiente e gli utilizzatori, semplici da impiegare e abbastanza economici. Le colle sono ampiamente utilizzate perché permettono di bloccare l'infestante ed effettuare così il riconoscimento della specie e la conta delle catture. Tuttavia, soprattutto in tempi recenti, alcuni paesi in cui vi è maggiore sensibilità da parte della popolazione e del legislatore rispetto al benessere animale, questa tipologia di trappole sta andando incontro a severe restrizioni, poiché ritenute responsabili di una morte cruenta. La soppressione dell'animale infatti sopraggiunge dopo circa 24 h dalla cattura a seguito di stress da immobilizzazione.

Altre criticità sono legate alla frequenza delle ispezioni richieste, poiché alcuni standard alimentari prevedono che il controllo delle trappole a colla sia effettuato con una frequenza di almeno 24 ore, al fine di evitare che le carcasse possano andare incontro a fenomeni putrefattivi con probabile successivo attacco da insetti necrofagi.

METODI DI LOTTA FISICA AI RODITORI:

APPROFONDIMENTO
PER UN USO SOSTENIBILE
DI SUPPORTI COLLANTI
E TRAPPOLE



di GIUSEPPE SPINA
Entomologo e Responsabile
Scientifico Ekommerce

Le trappole spezzacollo hanno visto rinascere il loro utilizzo in seguito all'ingresso sul mercato di modelli più performanti, rispetto alle vecchie "tagliole" a filo, capaci di bloccare e sopprimere anche i ratti di medie-grandi dimensioni, nonché alla necessità di ridurre o eliminare completamente nelle aree interne l'uso di rodenticidi anticoagulanti. Questo fenomeno si è osservato ancor di più nei paesi anglosassoni, dove l'impiego delle trappole a colla ormai non è più consentito. Risultano efficaci nel bloccare singoli roditori, tuttavia presentano il limite di un unico "colpo utile" per bloccare l'infestante. Pertanto, in caso di pullulazioni importanti, si incorre nel rischio che possano risultare poco utili se non addirittura completamente inefficaci nel momento in cui sono identificate come pericolose dalla colonia di ratti.

Le trappole multi-cattura a vivo sono ampiamente utilizzate per il monitoraggio e il controllo delle popolazioni di piccoli roditori che non manifestano neofobia. Vengono dislocate nelle aziende lungo tutte le zone perimetrali, specialmente in prossimità degli accessi esterni alla struttura. Possono essere impiegate con o senza supporto col-

lante, ovvero destinate o meno alla soppressione del roditore o a un eventuale trasferimento degli esemplari in natura.

I sistemi multi-cattura con conservazione delle carcasse si sono affacciati sul mercato con l'introduzione di Ekomille, poco più di 20 anni fa, e oramai ne esistono diverse tipologie. Queste apparecchiature stanno conquistando importanti quote di mercato poiché eliminano gran parte delle problematiche discusse sugli altri sistemi di trappolaggio. In particolare, vincono la neofobia dei ratti sottraendo dall'ambiente gli esemplari intrappolati, impedendo così ai consimili di identificare l'apparecchiatura come lesiva per la colonia. Permettono inoltre un monitoraggio continuo verso tutte le specie di roditori sinantropici presenti nei nostri ambienti, indipendentemente dalla specie o dalla taglia. Inoltre lavorando a ciclo continuo possono essere impiegati anche in ambienti fortemente infestati senza dover attivare l'intervento da parte di un operatore. Tuttavia, a differenza delle altre tipologie di trappole menzionate, queste apparecchiature, per ottenere risultati apprezzabili, devono essere impiegate da operatori qualificati e formati all'uso.





ekomille
1000

**Dispositivo elettromeccanico
per la cattura continua di roditori
sinantropici infestanti**

Risultato di oltre **20 anni di esperienza**, Ekomille è stato progettato dopo attenta osservazione della biologia ed etologia dei roditori. Indiscusso **numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica**, Ekomille è, inoltre, il primo dispositivo di cattura per roditori brevettato in un'ottica **ecologica e animal friendly**. Grazie alle sue caratteristiche permette una **derattizzazione igienica, sicura e rispettosa dell'ambiente**.



Ecologico

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.



Sicuro

Trattenendo le carcasse nel serbatoio, garantisce una derattizzazione sicura e igienica prevenendo il rischio di diffusione di gravi microrganismi patogeni derivante dalla dispersione delle carcasse avvelenate.

In quali contesti è indicata la derattizzazione con Ekomille?

1. Imprese alimentari
2. Imprese zootecniche
3. Comuni
4. Ospedali, cliniche private ed enti assistenziali
5. Imprese con presenza di personale
6. Contesti residenziali e pubblici frequentati da bambini



Animal friendly

Ekomille nasce come sistema di cattura. La soppressione dell'infestante è una scelta facoltativa di chi dispone dello strumento. È, infatti, possibile effettuare le catture a vivo, senza provocare alcuno stress o dolore ai roditori intrappolati. La sua meccanica integrata, senza aggiunta di nessun liquido all'interno del serbatoio, consente di trattenere gli animali che, in un secondo momento, possono essere liberati in natura.

FUNZIONAMENTO



1. ADESCAMENTO ALIMENTARE

Il dispositivo viene posizionato spento all'interno dell'area di interesse



I ratti vengono attirati dalle esche naturali presenti nelle mangiatoie e nei portamangimi



Una volta constatata l'assenza di pericoli per la colonia, il ratto esploratore marca il percorso, rendendo Ekomille un posto idoneo per fornire cibo alla colonia



Questa prima fase è fondamentale. È importante pertanto scegliere gli attrattivi più adatti in base a diversi fattori, quali:

- specie infestante
- livello di infestazione
- ambiente da bonificare



2. CATTURA DEL RODITORE

Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, l'operatore può attivare il dispositivo che da dispensatore di esche si trasforma in trappola



A seguito dell'attivazione, ogni qualvolta l'infestante bersaglio prova ad alimentarsi dalla mangiatoia principale, si attiva il meccanismo elettromeccanico e avviene la cattura



3. CONTENIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse dei roditori vengono contenute all'interno della sezione inferiore del dispositivo



EKOMILLE

Apparecchiatura elettromeccanica per la gestione di roditori infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro • Conteggio automatico delle catture • Possibilità di cattura a vivo • Facile manutenzione

KIT IN DOTAZIONE

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2001	EKOMILLE	1 PZ

EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS e componenti elettronici
Dimensioni: L 100 x l 55 x H 30 mm
Composizione: sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato

DESTINAZIONE D'USO



Ekontrol può essere installato sui dispositivi Ekomille, Ekologic, trappole multicattura ed erogatori di sicurezza oppure posizionato in prossimità di punti sensibili quando utilizzato solo per rilevare il passaggio degli infestanti.

PUNTI DI FORZA

Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata • Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone • Rilevamento del passaggio e/o della cattura dei roditori infestanti • Possibilità di accedere in tempo reale a informazioni su: accensione, spegnimento, livello di carica della batteria, catture, passaggi • Opzione di esportazioni statistiche • Servizio di notifica tramite e-mail



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8551	EKONTROL	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ





ekontrol

REMOTE MONITORING AND CONTROL

Dispositivo universale che consente di controllare da remoto gli interventi di derattizzazione in maniera semplice e immediata senza l'uso di centraline esterne o cablaggi dedicati

Il sistema è composto da **dispositivi di rilevamento** e da una web app funzionale alla raccolta ed il monitoraggio continuo dei dati acquisiti. Ekontrol consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

Ekontrol può essere impiegato in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato.

Il suo utilizzo è indicato quando è necessario effettuare interventi di derattizzazione ma anche semplicemente per rilevare la presenza di roditori infestanti.

È possibile, infatti, inserirlo all'interno di trappole, erogatori di sicurezza o utilizzarlo stand alone.

Queste le operazioni che è possibile effettuare da remoto:

01 Assegna



Consente di organizzare i cantieri e assegnare gli Ekontrol direttamente dal proprio PC, tablet o smartphone.

02 Posiziona



Consente di installare gli Ekontrol sui dispositivi di derattizzazione o monitoraggio presenti nei cantieri.

03 Controlla



Garantisce il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento del passaggio dei roditori attraverso la ricezione, tramite email, di notifiche.

04 Verifica




Consente di sviluppare report personalizzati e controllare lo stato degli Ekontrol mediante un'interfaccia semplice e intuitiva.

Modalità di utilizzo Ekontrol



con gli erogatori

verifica l'efficacia delle esche



con le trappole multicattura

dà indicazione di avvenuta cattura



con Ekomille

traccia automaticamente le catture



con Ekologic

controlla e conta i passaggi



Stand alone

rileva il passaggio di animali a sangue caldo



EKOMILLE RC

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema hardware e applicativo software per il controllo da remoto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali no target, bambini • Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata • Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone • Possibilità di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura • Sensibile riduzione del numero di sopralluoghi sui cantieri • Servizio di notifica via e-mail • Opzione di esportazioni statistiche

KIT IN DOTAZIONE

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

INFESTANTI BERSAGLIO

-  **Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)
-  **Ratto nero**
(*Rattus rattus*)
-  **Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2005	EKOMILLE RC	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ



I roditori infestanti accedono alla mangiatoia attraverso le scalette dotate di vani porta esche che servono ad avviare la fase di adescamento.



La leva disposta sul dispositivo ha una duplice funzione: contare il numero di catture e ricaricare la meccanica a molla.



ekomille RC
1000

Il primo dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici infestanti dotato di un sistema di controllo integrato

Ekomille RC, upgrade di Ekomille, consente una gestione degli interventi di derattizzazione da remoto e in tempo reale. Le funzionalità di controllo da remoto unite a quelle di Ekomille, rendono Ekomille RC lo **strumento più evoluto e sicuro** per la cattura continua di topi e ratti.



Ecologico e igienico

L'impiego di attrattivi naturali, insieme alla mancata dispersione delle carcasse, preserva la salute dell'ambiente.



Sicuro

Il mancato impiego di veleni e sostanze tossiche rende l'utilizzo di Ekomille RC sicuro per i bambini e gli animali No target.



Gestibile da remoto

Interamente controllabile da remoto consente di:

-  Attivare o disattivare il dispositivo
-  Controllare lo stato della batteria
-  Verificare gli allarmi
-  Contare le catture e i passaggi dei roditori



Valore al proprio lavoro

Beneficio derivante dall'utilizzo di Ekomille RC, oltre all'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli interventi sui cantieri, è la valorizzazione dell'intervento dell'operatore che, tramite il sistema di controllo integrato grazie al quale è possibile monitorare i risultati del suo lavoro, esprime il suo potenziale tecnico, in termini di immagine e di competenza professionale.

FUNZIONAMENTO



Il dispositivo viene posizionato all'interno dell'area di interesse e attivato ponendo l'interruttore in modalità ON



Ekomille in questa fase è in modalità monitoraggio, ovvero dà indicazione degli accessi alla macchina ogni qualvolta un roditore si reca presso la mangiatoia principale e si nutre delle esche a disposizione



Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, tramite le segnalazioni ottenute grazie alla piattaforma di gestione, l'operatore può provvedere all'attivazione da remoto delle catture. A questo punto il dispositivo da dispensatore di esche si trasforma in sistema di cattura



Il sistema di gestione si aggiorna in tempo reale, sia in caso di passaggio che di cattura

Lo stesso consente di monitorare da remoto:



1. lo stato della batteria



2. l'eventuale inceppamento della botola

3. l'eventuale ribaltamento del dispositivo



Nel caso fosse abilitata la funzione, invia una notifica, a mezzo mail, per ogni passaggio o cattura effettuata



EKOMILLE CO₂

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori sinantropici integrato di sistema di soppressione eutanassica ad anidride carbonica



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone

Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro • Conteggio automatico delle catture • Soppressione degli infestanti rapida e indolore (entro 60 secondi)

KIT IN DOTAZIONE

Kit esche EKOFOOD 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Guanti monouso e busta

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2022/00792/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO

-  **Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)
-  **Ratto nero**
(*Rattus rattus*)
-  **Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2002	EKOMILLE CO ₂	1 PZ
2020	BOMBOLA	1 PZ



La bombola CO₂ contiene anidride carbonica per uso alimentare. La quantità di CO₂ consente di effettuare fino ad un massimo di 10 catture.



Il meccanismo di erogazione permette un rilascio calibrato di anidride carbonica (CO₂) nella sezione inferiore dell'Ekomille.





ekomille^{CO₂}
100-00

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori sinantropici infestanti, integrato di sistemi di soppressione rapida e indolore con anidride carbonica



Con Ekomille CO₂ la soppressione dei roditori avviene in uno stato di incoscienza e in un lasso di tempo inferiore ad un minuto. Questo dispositivo coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un sistema di soppressione rapida e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.



FUNZIONAMENTO



Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle



Quando tocca il sensore posto in prossimità della mangiatoia centrale, la botola si attiva e avviene la cattura



A seguito della cattura il sistema elettromeccanico eroga un flusso di anidride carbonica nella sezione inferiore in cui è presente la soluzione Ekofix 100 portata a livello, con funzione di:

1. attutire la caduta del roditore
2. ridurre il volume di atmosfera da dover saturare con CO₂
3. impedire la formazione di cattivi odori



Nella sezione inferiore si crea un'atmosfera con una concentrazione di anidride carbonica superiore al 60%



L'anidride carbonica erogata consente una soppressione del roditore rapida e *animal welfare*



Il tempo che intercorre dal momento in cui il roditore viene catturato e il suo decesso è di circa 30 secondi, in ogni caso mai superiore ai 60 secondi

Quello che c'è da sapere su Ekomille CO₂

1

Ekomille CO₂ è considerato un biocida-rodenticida a basso rischio, poiché al suo interno è veicolata anidride carbonica ad uso alimentare. Esatto, la stessa che è impiegata nella preparazione di acque minerali e bibite gassate!

2

Ekomille CO₂ NON CONTRIBUISCE ad accrescere l'anidride carbonica nell'atmosfera, bensì, impiegando quella vulcanica naturalmente prodotta dal pianeta, la sfrutta per sopprimere roditori potenzialmente dannosi in maniera umana, rapida e senza indurre sofferenza alcuna.

3

Ekomille CO₂ è il sistema per la cattura e soppressione indolore dei roditori più performante nel panorama mondiale.

4

L'impiego dell'anidride carbonica per le soppressioni eutanasiche di roditori è ampiamente documentato dalla bibliografia scientifica internazionale, nonché già contemplato dalla legislazione internazionale UE attualmente in vigore.



EKOMILLE Z

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanassica per elettrocuzione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x l 460 x H 630 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la derattizzazione di aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro • Conteggio automatico delle catture • Soppressione degli infestanti rapida e indolore

KIT IN DOTAZIONE

Kit esche EKOFOOD 100 (cod. APGR03) • Paletta di raccolta (cod. APG023) • Kit copertura scala superiore (cod. APGR10) • Distanziatore tramezzo mangiatoia (cod. APG148) • Guanti monouso e busta

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2006	EKOMILLE Z	1 PZ



Ekomille Z è dotato di un kit copriscala di sicurezza. Ha la funzione di proteggere il corridoio centrale da manomissioni e tocchi accidentali. Riduce, inoltre, l'accesso ai soli roditori e ne limita quello degli animali no-target.

La camera di soppressione è dotata di tre piastre metalliche attraverso le quali, in modo simultaneo, viene condotta una scarica elettrica. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore.



Dispositivo per la cattura continua di roditori sinantropici infestanti integrato di sistema di soppressione rapido e indolore per elettrocuzione

Ekomille Z garantisce, così come Ekomille CO₂, una soppressione rapida e indolore dei roditori target. Presentato al mercato del Pest control nel 2022, in occasione del PestMed, rappresenta il completamento della nuova linea *animal friendly* di Ekomille nata per rispondere al bisogno di tutelare il benessere degli animali, preservandoli da dolore e sofferenza.

1

Quello che c'è da sapere su Ekomille Z

I roditori infestanti vengono soppressi attraverso l'elettrocuzione, classificata tra i metodi di soppressione umanitari.

2

Il decesso avviene in un lasso di tempo massimo di due minuti e in uno stato di incoscienza determinato dalla morte celebrale che anticipa quella definitiva per arresto cardiaco.

3

Il dispositivo è dotato di un efficace sistema di protezione che garantisce la sicurezza dell'operatore. In particolare di una specifica copertura sulla scala che impedisce l'accesso a mani e animali non bersaglio, delle micro spine sul tetto che impediscono il funzionamento del dispositivo quando non chiuso correttamente e di un sistema che impedisce l'attivazione dello stesso quando non posizionato in modo adeguato.

4

Rispettare il benessere degli animali garantendo loro una morte priva di sofferenza e angoscia e adeguarsi alle normative internazionali: questi gli obiettivi che Ekocommerce ha perseguito attraverso l'ultimo upgrade di Ekomille.

FUNZIONAMENTO



Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle



Lungo il corridoio che attraversa per raggiungere la mangiatoia centrale sono presenti 3 piastre metalliche, conduttrici di elettricità



L'elettrocuzione si attiva solo dopo il contatto con il sensore, posto in prossimità della mangiatoia principale



Una scarica elettrica viene condotta attraverso tutte le tre piastre in modo simultaneo. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore



Il roditore soppresso viene raccolto nel serbatoio. L'Ekofix 100 presente nello stesso, permette di controllare l'insorgenza di cattivi odori



Grazie alla presenza di quattro "camere di soppressione", avvenuto lo scatto della girante che consente lo spostamento del roditore soppresso nel serbatoio, il dispositivo è immediatamente pronto per una nuova cattura





EKOLOGIC

Apparecchiatura per l'adescamento e monitoraggio di roditori sinantropici infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PC e nylon

Dimensioni: L 330 x l 440 x H 370 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per il monitoraggio di roditori infestanti nelle aziende della filiera agroalimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne.

PUNTI DI FORZA

Nessun impiego di sostanze tossiche • Alta efficacia dell'adescamento alimentare

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)

Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA05B	EKOLOGIC	1PZ

EKOPARK

Copertura ispezionabile in legno per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio e doghe di legno

Dimensioni: L 490 x l 600 x H 700 mm

DESTINAZIONE D'USO



Protezione dei dispositivi Ekomille, Ekomille RC, Ekomille CO₂ ed Ekologic. Il suo uso è indicato per gli ambienti esterni.

PUNTI DI FORZA

Valorizzazione dell'arredo urbano • Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici



Con lucchetto a combinazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4177	EKOPARK	1 PZ
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2005PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	1 PZ
2002PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO ₂	1 PZ
2006PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	1 PZ

EKOBOS

Copertura ispezionabile in acciaio per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere

Dimensioni disponibili: Ekobox (A): L 550 x l 410 x H 735 mm
Ekobox (B): L 520 x l 410 x H 380 mm

Colori disponibili: verde, panna

DESTINAZIONE D'USO



Protezione dei dispositivi Ekomille, Ekomille RC, Ekomille CO₂, Ekomille Z e Ekologic. Indicato sia per ambienti interni che per quelli esterni.

PUNTI DI FORZA

Apertura dello sportello frontale a ribalta, utile in caso di rapide ispezioni • Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici



Con lucchetto a combinazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2003E	(A) EKOBOS COLORE PANNA	1 PZ
2004E	(A) EKOBOS COLORE VERDE	1 PZ
5027	(B) EKOBOS COLORE PANNA	1 PZ
5028	(B) EKOBOS COLORE VERDE	1 PZ



EKOFIX 100

Liquido desodorizzante concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: miscela di componenti alcolici e coformulanti

DESTINAZIONE D'USO



Versato nel serbatoio dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko, espleta una funzione igienizzante e desodorizzante.

DOSAGGIO

Diluire 5 L di Ekofix 100 in 13 L di acqua

PUNTI DI FORZA

Elimina efficacemente i cattivi odori • Lunga residualità



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2012	EKOFIX TANICA 5 L	3 PZ

KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE

Copertura di sicurezza per il corridoio (camera di soppressione) di Ekomille Z



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Materiale: plastica ABS

Dimensioni: L 107 x l 77 x H 189 mm

Composizione kit: N. 1 copertura scala superiore

N.1 Copertura scala trasparente

N. 6 Scrivet fissaggio

DESTINAZIONE D'USO



Necessario per la protezione del corridoio centrale di Ekomille Z. Può essere applicato su tutti i modelli della linea Ekomille. Consigliato in caso di installazione in ambienti sensibili.

PUNTI DI FORZA

Protegge il sensore mangiatoia da tocchi accidentali • Impedisce l'ingresso agli animali no target • Protegge dalle manomissioni

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGR10	KIT COPERTURA COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 PZ



DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA

Sistema distanziale anti-inceppamento



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica ABS

Dimensioni: L 74 x l 21 x H 34 mm

DESTINAZIONE D'USO



Sistema distanziale con la funzione di mantenere il roditore all'interno dell'asse di rotazione della girante. Lo scopo è quello di evitare inceppamenti soprattutto in caso di infestazione da topo domestico.

PUNTI DI FORZA

Riduce la possibilità di inceppamento



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ



EKOUP



EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sospensione per apparecchiature di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tubolare in acciaio verniciato

Colore disponibile: panna

Dimensioni Ekoup: L 350 x l 360 x H 850 mm

Dimensioni Ekoside: L 150 x l 340 x H 100 mm

DESTINAZIONE D'USO



Ekoup viene impiegato per posizionare in altezza i dispositivi Ekomille in caso di monitoraggio/controllo di ratto nero (*Rattus rattus*). Ekoside viene impiegato per fissare a muro l'Ekoup.

PUNTI DI FORZA

Maggiore efficacia in caso di gestione di infestazione da ratto nero

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA07	EKOUP	1 PZ
APGA09	EKOSIDE	1 PZ

EKOSHIP

Maniglia di trasporto dei dispositivi di derattizzazione Ekomille



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS

Dimensioni: L 500 x l 280 mm

DESTINAZIONE D'USO



Utile per un trasporto agevole e sicuro dei dispositivi di derattizzazione Ekomille.

PUNTI DI FORZA

Praticità d'uso • Garantisce un ancoraggio sicuro

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA01	EKOSHIP	1 PZ

EKONET & SACCHETTI

Kit completo per la raccolta composta da paletta professionale e sacchetti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: telaio in acciaio inox, rete in fibra di nylon, prolunghe in acciaio zincato, sacchetti in plastica

Dimensioni: L 260 x l 200 mm (telaio) - L 270 mm (prolunga modulare componibile)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la raccolta delle carcasse di muridi contenute nella sezione inferiore dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko.

PUNTI DI FORZA

Raccolta delle carcasse in sicurezza • La dimensione della paletta a misura del serbatoio di raccolta ne consente uno svuotamento rapido e igienico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA13A	EKONET	1 PZ
3281	SACCHETTI USA E GETTA	5 PZ



CESTELLO DI RACCOLTA E MANIGLIE

Kit per la raccolta delle carcasse di muridi composto da cestello e maniglia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

Dimensioni cestello: L 355 x I 267 x H 50 mm, griglia 5mm

Dimensioni maniglie: H 350 Ø 8 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la raccolta delle carcasse di muridi contenute nella sezione inferiore dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko.

PUNTI DI FORZA

Consente la raccolta completa delle carcasse in un solo passaggio

- Grazie all'impiego del cestello la raccolta delle carcasse è rapida e sicura
- Maneggevole
- Pratico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8679A	CESTELLO DI RACCOLTA	1 PZ
8679B	MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA KIT 2 PZ	1 KIT

EKOWAS

Contenitore multiuso per il trasporto delle carcasse di muridi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene

Dimensioni: L 400 x I 300 x H 260 mm

Capacità: 25 L

Colore disponibile: giallo

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di muridi.

PUNTI DI FORZA

Riutilizzabile • La chiusura ermetica con coperchio riapribile, dotato di sistema di serraggio, permette un trasporto sicuro e igienico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7003	EKOWAS	1 PZ



EKOWORK

Tanica per il recupero e il trasporto in sicurezza dell'Ekofix



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica HDPE

Dimensioni: L 570 x I 370 x H 280 mm

Capacità: 36 L

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il recupero, lo stoccaggio e il trasporto a smaltimento della soluzione liquida desodorizzante esausta (Ekofix cod. 2012).

PUNTI DI FORZA

Versatile • Sicuro • Consente un trasporto agevole grazie alla presenza di una maniglia estraibile e di un ruotino • Facilita il sollevamento grazie alla presenza di una maniglia centrale

- Impilabile
- Dotato di due bocche di accesso: una per il recupero e l'altra per il travaso della soluzione liquida

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7004	EKOWORK	1 PZ



A 134352
Security

A 134353
Security

A 134354
Security

SECURITY

Etichetta di sicurezza per i dispositivi Ekomille



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tamper evident
Dimensioni: L 60 x H 30 mm

DESTINAZIONE D'USO



Applicate sul serbatoio di Ekomille fungono da sistema di controllo contro manomissioni o aperture non autorizzate. Le etichette termocromiche e dotate di codice identificativo unico e irripetibile, una volta staccate, diventano irreversibilmente rosse e rilasciano la scritta "VOID" (violato).

PUNTI DI FORZA

Facile gestione della sicurezza dei dispositivi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7184	SECURITY	1 PZ



ROTAK SPRAY

Attrattivo alimentare per roditori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: aromi alimentari
Aromi disponibili: nocciola, mandorla, ciliegia.

DESTINAZIONE D'USO



Potente attrattivo indicato per per incoraggiare l'ingresso dei roditori in tutti i tipi di trappole e dispositivi.

DOSAGGIO

Eseguire 2+3 erogazioni sulle superfici sensibili.

PUNTI DI FORZA

Persistenza dell'aroma superiore ad un mese • Non contiene sostanze tossiche • Non contiene allergeni

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8670A	AROMA NOCCIOLA	6 PZ
8670B	AROMA MANDORLA	6 PZ
8670C	AROMA CILIEGIA	6 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO

 **Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)

 **Ratto nero**
(*Rattus rattus*)

 **Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

ROTAK GEL

Esca alimentare in gel per roditori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: aromi alimentari

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato all'interno delle trappole a cattura multipla e delle trappole adesive.

PUNTI DI FORZA

Aumenta l'attrattività e l'efficacia delle trappole a cattura multipla e di quelle adesive • Mantiene la sua consistenza per settimane



INFESTANTI BERSAGLIO

 **Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)

 **Ratto nero**
(*Rattus rattus*)

 **Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8672	ROTAK GEL CARTUCCIA 300 g	6 PZ



EKOFIT

Cassetta dei ricambi per tutti i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 550 x l 250 x H 280 mm

DESTINAZIONE D'USO



Contiene tutto il necessario per la manutenzione e la riparazione di primo livello dei dispositivi del Sistema Eko.

PUNTI DI FORZA

Pratica e maneggevole

CONTENUTO	
Tramezzo mangiatoia	5 PZ
Scala inferiore	1 PZ
Guarnizione battuta botola	3 PZ
Porta mangime grande	1 PZ
Batteria	3 PZ
Porta mangime piccolo	1 PZ
Leva di carica	3 PZ
Mangiatoia	1 PZ
Seeger leva di carica	5 PZ
Parete mobile	1 PZ
Lamella sensore	3 PZ
Copertura sinistra	1 PZ
Scrivet fissaggio	10 PZ
Copertura destra	1 PZ
Viti asse girante	10 PZ
Semi di girasole 500 g	3 PZ
Boccole asse girante	10 PZ
Bustina grasso animale 30 g	5 PZ
Vite in plastica botole	10 PZ
Bustina pinoli 15 g	5 PZ
Dado per viti assi botole	10 PZ
Guanti monouso	6 PZ
Scala superiore completa	1 PZ

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3282	EKOFIT	1 PZ

EKOFOOD

ESCHE NATURALI AD ALTO POTERE ATTRATTIVO E A LUNGA CONSERVAZIONE

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE	CONTENUTO	INFESTANTI TARGET
APGR03	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	SEMI DI GIRASOLE, GRASSO ANIMALE, PINOLI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	GRASSO ANIMALE	<i>Rattus norvegicus</i>
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	SEMI DI GIRASOLE	<i>Rattus rattus</i>
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	PINOLI	<i>Mus musculus domesticus</i>
8493	EKOFOOD 105/F	SECCHIO 2 kg	PASTURA ROSSA FRAGOLA CON CEREALI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	MIX DI SEMI E FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	CRISALIDI INTERE GRASSATE CON OLIO DI PESCE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus</i>
8230	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	PELLETS DI SEMI DI GIRASOLE, PINOLI, GRASSO ANIMALE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>



RICAMBI EKOMILLE

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7007	EKOBLOCK (SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SUOLO)	1 PZ
APG001	TETTO	1 PZ
APG002	SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG005	SEZIONE INFERIORE (SECCHIO)	1 PZ
APG008	COPERTURA SINISTRA	1 PZ
APG009	COPERTURA DESTRA	1 PZ
APG010	PORTAMANGIME GRANDE	1 PZ
APG011	PORTAMANGIME PICCOLO	1 PZ
APG012	MANGIATOIA	1 PZ
APG013	TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APG014	TRAMEZZO	1 PZ
APG015	COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG020	BOTOLA SINISTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG021	BOTOLA DESTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG023	PALETTA DI RACCOLTA	1 PZ
APG027	COPERCHIO SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG028	SUPPORTO BATTERIA	1 PZ
APG041	ASSE SCATOLA MECCANISMI	10 PZ
APG043	PERNO LEVA DI SICUREZZA	1 PZ
APG050	PULEGGIA	1 PZ
APG083K	SCRIVET FISSAGGIO (CONFEZIONE DA 10 PZ)	1 PZ
APG086	CIRCUITO ELETTRONICO (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG088-R	KIT MICROCONTATTO COMPLETO + GUAINA TERMORETRAIBILE	5 PZ
APG091	MOLLA PULEGGIA	1 PZ
APG098	GUARNIZIONE SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG099	GUARNIZIONE BATTUTA BOTOLE	1 PZ
APG100	GUARNIZIONE BORDO BOTOLA SINISTRA	1 PZ
APG102	GUARNIZIONE COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG103	GUARNIZIONE SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APGR01	KIT SCALA	1 PZ
APGR04	KIT RICAMBI INTERNI	1 KIT
APGR05	KIT SCATOLA MECCANISMI (VITE ASSI + ASSE SCATOLA MECCANISMI + LEVA DI SICUREZZA + SCATOLA MECCANISMI + BENZING LEVA DI SICUREZZA + INGRANAGGIO GRANDE + CAGNOLA + PERNO CAGNOLA + PULEGGIA + INGRANAGGIO CONTATORE + PERNO CONTATORE + MOLLA LEVA DI SICUREZZA + MOLLA CAGNOLA + MOLLA PULEGGIA + INDICATORE DECINE + APGS52 + APG043 + APG083)	1 KIT
APGR06	KIT ASSIEME COMPLETO (TRAMEZZO + GIRANTE + GRUPPO ELETTRICO)	1 KIT
APGR07	KIT LEVA DI SBLOCCO (LEVA DI SBLOCCO + GUARNIZIONE + MOLLA)	1 KIT
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 KIT
APGS03	SCALA SUPERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS06	SCALA INFERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS08	GRUPPO ELETTRICO	1 PZ
APGS09	LAMELLA SENSORE	1 PZ
APGS12	PARETE MOBILE	1 PZ
APGS13	GIRANTE COMPLETA	1 PZ
APGS52	LEVA DI RICARICA + SEEGER DI BLOCCAGGIO	1 PZ



VASTRAP

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata

Dimensioni: L 250 x l 120 mm

Colori disponibili: bianco, nero

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura dei roditori in ambienti interni. Ideale per gli ambienti umidi. Può essere inserita nell'erogatore DUO Control Station (cod. 8038) e può essere coperta con l'apposito Tunnel (cod. 4383).

PUNTI DI FORZA

Altamente attrattiva • Indicata per ambienti molto umidi • Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

+ TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva a vaschetta



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica termoformata

Dimensioni: L 250 x l 120 x H 80 mm

Colore disponibile: nero

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come sistema di protezione della trappola Vastrap.

PUNTI DI FORZA

Protegge la colla dalla polvere • Nasconde le catture



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4382	VASTRAP NERA	100 PZ
4382C	VASTRAP NERA COLD	100 PZ
4385	VASTRAP BIANCA	100 PZ
4385C	VASTRAP BIANCA COLD	100 PZ
4383	TUNNEL PER VASTRAP	100 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



PROGLUE HG

Trappola collante per topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata

Dimensioni: L 155 x H 100 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030 - 6033) e la trappola Monitor (cod. 8545 - 8546).

PUNTI DI FORZA

Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
• Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004HG	PROGLUE HG	100 PZ
6004HGP	PROGLUE HG PERSONALIZZATA	*

PRIVATE LABEL

INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti striscianti



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti striscianti

GLUE TWIN

Trappola collante per topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 254 x l 100 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021), Twin Plast (cod. 8118) e l'erogatore Alpha (cod. 8002).

PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
• Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
• Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3135	GLUE TWIN	100 PZ
3135P	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	*

GLUE TWIN P

Trappola collante per topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica tesa e colla aromatizzata
Dimensioni: L 255 x l 100 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021) e Twin Plast (cod. 8118).

PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Adatta agli ambienti umidi • Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla • Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3136	GLUE TWIN P	100 PZ
3136P	GLUE TWIN P PERSONALIZZATA	*

GLUE TWIN MAX

Trappola collante per topi, ratti e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 217 x l 135 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi, ratti e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020 - 3021), Twin Plast (cod. 8118) e gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500) e Hard Rat Inox (cod. 7081).

PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
• Alto dosaggio di colla • Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3137	GLUE TWIN MAX	100 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Insetti striscianti



*** MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE**

Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



TWIN MOUSE

Trappola multicattura in metallo per topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 265 x l 158 x H 460 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137) e con il sistema di fissaggio Twin Block (cod. 8432).

PUNTI DI FORZA

Dotato di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3021	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	12 PZ
3020	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	12 PZ
8432	TWIN BLOCK	2 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti striscianti

TWIN PLAST

Trappola multicattura in plastica per topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: L 270 x l 170 x H 55 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi e insetti striscianti. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137).

PUNTI DI FORZA

Dotato di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori • Coperchio traslucido ispezionabile • Ideale per gli ambienti umidi poiché non arrugginisce

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8118	TWIN PLAST	12 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti striscianti

MULTICATTURA RATTI

Trappola multicattura in metallo per topi, ratti e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 365 x l 160 x H 65 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di topi, ratti e insetti striscianti in ambienti interni. Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137).

PUNTI DI FORZA

Dotato di un sistema a bilanciere che impedisce l'uscita dell'infestante bersaglio • Dotato di coperchio con finestra ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3035	MULTICATTURA RATTI	12 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO




Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)





TRAPPOLA RATTI

Trappola a gabbia multicattura per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo zincato
Dimensioni: L 810 x H 310 mm
Rete maglia: 19 x 19 mm
Peso: 1,7 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura incruenta dei ratti. Ideale per aziende agricole, grande distribuzione, privati e chiunque abbia necessità di contenere il numero di animali infestanti presenti.

PUNTI DI FORZA

Robusta • Facile da usare • La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali

INFESTANTI BERSAGLIO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7161	TRAPPOLA RATTI	1 PZ

SNAP TRAP TOPI

Trappola a scatto in plastica per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni: L 104 x l 48 x H 67 mm (caricata)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori Duo Control Station (cod. 8038 - 8060 - 8097 - 8387) e Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace • Rapida soppressione dell'infestante

i Posizionare la trappola con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserita in un erogatore di sicurezza, rivolta verso il corridoio di camminamento.

INFESTANTI BERSAGLIO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8067M	SNAP TRAP TOPI	24 PZ

SNAP TRAP RATTI

Trappola a scatto in plastica per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni: L 143 x l 77 x H 92 mm (caricata)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di ratti in ambienti interni ed esterni. Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori Duo Control Station (cod. 8038 - 8060 - 8097 - 8387) e Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace • Rapida soppressione dell'infestante

i Posizionare la trappola con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserita in un erogatore di sicurezza, rivolta verso il corridoio di camminamento.

INFESTANTI BERSAGLIO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8067R	SNAP TRAP RATTI	36 PZ



MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica a cattura multipla Victor per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 238 x l 120 x H 140 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Duplici punti di accesso • Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Posizionamento meccanico delle carcasse nel cassetto di raccolta • Ampia capacità del vano di raccolta (fino a 10 topi) • Dotato di indicatore luminoso delle catture

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M260	MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	2 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola elettronica Victor per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 210 x l 100 x H 120 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di ratti in ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile • Dotato di indicatore luminoso della cattura

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M241	ELECTRONIC RAT TRAP	4 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)

ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica Victor per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 150 x l 80 x H 40 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di topi in ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore • Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile • Dotato di indicatore luminoso della cattura

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
M250S	ELECTRONIC MOUSE TRAP	4 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)





SCUDO SIGILLANTE

Pasta sigillante anti-roditore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: resine organiche idrosolubili e inerti inorganici

DESTINAZIONE D'USO



Indicata per sigillature di crepe, cunicoli, tubi, passerelle per cavi e fori nei punti di passaggio dei roditori. Sviluppato per la protezione dei siti tecnologici, delle canalizzazioni, degli impianti elettrici.

PUNTI DI FORZA

Facilità di applicazione • Inattaccabile dai roditori già dalla posa • Alta adesività • Lunga resistenza • Antincendio • Resistente all'acqua

SIGILLATURA SU LAVORI ESISTENTI



CHIUSURA
CORRUGATI



PAVIMENTO
FLOTTANTE



FORI DA
SIGILLARE



RICORPERTURA
SCHIUMATURE

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)

Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

Arvicole

Ghiri

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7230	SCUDO SIGILLANTE SECCHIO 5 kg	1 PZ
7231	SCUDO SIGILLANTE CARTUCCIA 500 g	1 PZ

PROTECT SPRAY

Spray protettivo anti-roditore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: sostanze semi-sintetiche

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per proteggere i cavi elettrici, i tubi, i manicotti e i componenti in gomma e plastica in genere dalle rosicchiature dei roditori.

PUNTI DI FORZA

Funzione repellente • Termostabilità • Resistenza a getti d'acqua



INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)

Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7164	PROTECT SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ



BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico a emissione di segnali in bassa frequenza per roditori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ottone, plastica, resina epossidica
Dimensioni: Ø 150 mm - H 130 mm

DESTINAZIONE D'USO



Il dispositivo trova impiego nella lotta integrata ai roditori. Utile per la protezione di controsoffitti, pavimenti galleggianti, cavedi tecnologici, intercapedini, armadi elettrici, cunicoli, piccole gallerie e punti di passaggio in genere.

PUNTI DI FORZA

Dotato di trasformatore • La pressione acustica generata dissuade il roditore ad attraversare le aree trattate • Possibilità di richiedere la versione con centralina

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5169	BLACK TERRIER	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)
- Ratto nero**
(*Rattus rattus*)
- Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

SCUDO SISMICO

Dissuasore ad ultrasuoni per topi e ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox 304
Peso: 7 kg
Potenza di picco: 73 W
Energia media assorbita: 15 Wh
Frequenza: regolata da algoritmo - 5 o 7 MLN di combinazioni
Velocità di variazione: automatica
Grado di protezione: IP 67

DESTINAZIONE D'USO



Dissuasore elettronico. Sfrutta la generazione di onde sismiche in grado di provocare in ratti e topi un malessere nervoso che li disorienta, inducendoli ad abbandonare il luogo sottoposto a controllo sismico.

PUNTI DI FORZA

Realizzato interamente in acciaio inox • Resistente alle intemperie e ai getti d'acqua diretti • Ecologico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7212	SCUDO SISMICO	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)
- Ratto nero**
(*Rattus rattus*)
- Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)

RAXIT BANDA

Banda sigillante anti-roditore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: gomma termoplastica Santoprene™, acciaio

DESTINAZIONE D'USO



Indicata per contrastare l'intrusione dei roditori attraverso porte, ingressi e feritoie.

PUNTI DI FORZA

Flessibile • Rinforzato da fili d'acciaio resistenti agli acidi e al roscchiamento dei roditori

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8639	RAXIT BANDA	3 m



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio**
(*Rattus norvegicus*)
- Ratto nero**
(*Rattus rattus*)
- Topo domestico**
(*Mus musculus domesticus*)





Plurima possibilità di fissaggio:
a muro, a palo e a pavimento.

DUO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza multifunzionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato

Dimensioni: L 305 x l 157 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio e trasparente

DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche. È indicato l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385), Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con le trappole a scatto Snap trap ratti e topi (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551).

PUNTI DI FORZA

- Facilità di estrazione della vaschetta interna
- Dotato di perni porta-esca
- Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
- Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 8060 - 8387)

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Asta metallica • Supporto di fissaggio e relativi accessori

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8038	DUO CONTROL STATION NERO	12 PZ
8097	DUO CONTROL STATION GRIGIO	12 PZ
8060	DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASP.	12 PZ
8387	DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	12 PZ



Disponibile nei colori
nero, nero con tetto
trasparente, grigio e
trasparente.

Il vano
dell'erogatore è
compatibile per
l'uso sinergico con
le trappole a scatto
Snap trap ratti e topi
(1), con le trappole
collanti Vastrap (2)
e Glue Twin (3) e
con il dispositivo
Ekontrol (4).



1

2

3

4



HARD RAT INOX

Erogatore di sicurezza



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

Dimensioni: L 300 x l 85 x H 80 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di derattizzazione in aree interne ed esterne ad alto rischio di atti vandalici e manomissioni. Possibile l'uso sinergico con con le trappole Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135 - 3137).

PUNTI DI FORZA

Robustezza • La chiusura con vite esagonale antisvito rende difficoltose le aperture non autorizzate dell'erogatore
 • La struttura in acciaio inox, riducendo il rischio di rottura/manomissione, salvaguarda dal rischio di dispersione delle esche nell'ambiente

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Accessori per il fissaggio

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7081	HARD RAT INOX	10 PZ
7081C	CHIAVE BRUGOLA PER HARD RAT	1 PZ



Plurima possibilità di posizionamento: a muro, a pavimento e a palo.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene

Dimensioni: L 235 x l 185 x H 110 mm

Colori disponibili: nero, nero con tetto traslucido

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di derattizzazione di aree civili, industriali e zootecniche sia interne che esterne. Possibile l'uso sinergico con le trappole Vastrap Topi (cod. 7090), Snap Trap (cod. 8067R e 8067M), Glue Twin Max (cod. 3136), Blatrap Mini (cod. 3213) ed Ekontrol (cod. 8551).

PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità • Possibilità di monitoraggio/cattura contestuale di roditori e insetti striscianti • Possibilità di personalizzazione

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Vaschetta estraibile • Asta metallica • Supporto di fissaggio



Plurima opzione di posizionamento:
 • a parete con supporto in dotazione
 • a pavimento con silicone o tasselli
 • a palo con fascetta

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)

Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7500	EVO CONTROL STATION NERO	20 PZ
7501	EVO CONTROL STATION ISPEZIONABILE	20 PZ





Dupliche opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con sistema di fissaggio in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

ROCK BAIT STATION XL

Erogatore mimetico a forma di roccia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 260 x l 270 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia



DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per il monitoraggio e la gestione dei roditori in giardini e aree verdi recintate.

PUNTI DI FORZA

La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate • La robustezza del contenitore, completamente in polipropilene, lo rende resistente alle intemperie

KIT IN DOTAZIONE

4 spiedini in acciaio • Vaschetta estraibile • 1 chiave di sicurezza • Sistema di fissaggio al terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7713	ROCK BAIT STATION XL	4 PZ



Dupliche opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con staffa di fissaggio in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico a forma di roccia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L x 240 x l 220 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per interventi di derattizzazione in giardini e aree verdi recintate.

PUNTI DI FORZA

La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterano negativamente l'estetica delle aree trattate.

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica • Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8429	ROCK BAIT STATION	12 PZ



Posizionabile a pavimento con silicone o tasselli.

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

ALPHA

Erogatore di sicurezza a tunnel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 105 x H 95 mm
Colore disponibile: nero



DESTINAZIONE D'USO

Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne. Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap topi. (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135).

PUNTI DI FORZA

Poco ingombrante • Sicuro

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8002	ALPHA	24 PZ



T-RAT

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato

Dimensioni: L 330 x l 75 x H 270 mm - Foro d'entrata Ø 70 mm

Colore: nero, grigio



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne.

PUNTI DI FORZA

Alta resistenza • Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate • Il perno porta-esca agganciato al coperchio consente di ispezionare e caricare le esche con facilità

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica • Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3005	T-RAT NERO	25 PZ
8130	T-RAT GRIGIO	25 PZ
3005C	CHIAVE BRUGOLA PER T-RAT	1 PZ
8370	KIT CHIUSURA T-RAT	1 PZ



Disponibile anche in grigio.



Duplici opzione di posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Il perno porta-esche dell'erogatore è agganciato al coperchio in modo da facilitare l'ispezione e il caricamento delle esche.

T-BS

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene

Dimensioni: tunnel verticale H 180 e Ø 52 mm - Tunnel orizzontale L 243 e Ø 55 mm

Colore disponibile: nero



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione delle aree domestiche, industriali e zootecniche, sia interne che esterne.

PUNTI DI FORZA

Il suo profilo poco ingombrante lo rende adatto anche a spazi ridotti • Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Supporto di fissaggio

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7400	T-BS	25 PZ



Duplici opzione di posizionamento: a parete, con supporto rigido, vite e tassello, a palo con fascetta in plastica.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)





Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto, silicone o con viti, a palo con fascetta.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

RISTORAMATIC C

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 60 x H 390 mm - Foro d'entrata Ø 55 mm - Foro caricatore interno Ø 45 mm
Colore disponibile: grigio



DESTINAZIONE D'USO

Trova impiego nell'ambito di interventi di derattizzazione di aree esterne o spazi ridotti di ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza • Rapida ispezione e manutenzione grazie all'astina porta esca ancorata al coperchio

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Accessori di fissaggio • Staffa posizionamento a spina porta esche in metallo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6202	RISTORAMATIC C	8 PZ



Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza bivalente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 210 x l 160 x H 60 mm



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione negli uffici, nelle imprese alimentari, negli ambienti domestici interni e del canale Ho.Re.Ca. Possibile l'uso sinergico con Proglue (cod. 6004S - 6004HG) e Blatrap (cod. 3212).

PUNTI DI FORZA

Possibilità di gestione contestuale di topi e insetti striscianti • La sua altezza ridotta consente di posizionarlo anche negli spazi più angusti

KIT IN DOTAZIONE

Chiave • Asta metallica • Supporto di fissaggio

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6030	RISTORATRAP	12 PZ
6033	RISTORATRAP ISPEZIONABILE	12 PZ



Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su parete con silicone o tasselli.

INFESTANTI BERSAGLIO



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

MICE STATION

Erogatore di sicurezza per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 130 x l 100 x H 45 mm
Colore disponibile: nero



DESTINAZIONE D'USO

Indicato per gli interventi di derattizzazione negli ambienti interni e del canale Ho.Re.Ca.

PUNTI DI FORZA

Possibilità di personalizzazione • Compattezza • Robustezza

KIT IN DOTAZIONE

Chiave

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8003	MICE STATION	72 PZ



FIXER KIT

Sistema di ancoraggio per erogatori e trappole



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene, acciaio
Dimensioni cavetto: 500 mm

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per l'ancoraggio di tutti gli erogatori di esca e delle trappole sia in plastica che in metallo.

PUNTI DI FORZA

La flessibilità del sistema di ancoraggio consente la pulizia della trappola o dell'erogatore



Le piastrine si incollano una direttamente sull'erogatore o trappola e l'altra sul muro. Agganciando il cavetto si ottiene un perfetto ancoraggio.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7714	FIXER KIT	10 PZ

CHECK POINT

Cartello di segnalazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica rigida (cod. 4316), plastica flessibile adesiva (cod. 5116)
Dimensioni: L 160 x H 168 mm
Colore disponibile: arancione su fondo bianco e scritta nera

DESTINAZIONE D'USO



Ha la funzione di segnalare le postazioni di monitoraggio per roditori e insetti.

PUNTI DI FORZA

Praticità d'utilizzo • La razionalizzazione delle informazioni supporta la gestione degli interventi e la rapida individuazione dei punti di controllo
 • Possibilità di personalizzazioni grafiche



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4316	CHECK POINT PVC	100 PZ
5116	CHECK POINT ADESIVO	100 PZ
6032	CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	500 PZ
5117	CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	500 PZ



Plurima opzione di posizionamento: a parete, a palo, su superfici verticali (adesivo).

EROGATORI
 RODITORI





ESCA VIRTUALE

Esca attrattiva atossica per roditori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore disponibile: giallo

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle esche tossiche.

PUNTI DI FORZA

Elimina il rischio di intossicazione derivante da ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio • Il pigmento fluorescente contenuto nella pasta, con l'ausilio di torce a luce ultravioletta, consente di individuare gli escrementi dei roditori che hanno consumato l'esca



PASTA FLUO

Composizione:

pasta arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo



BLOCK FLUO

Composizione:

paraffina arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo



Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza durante le fasi di monitoraggio negli interventi di derattizzazione.

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio

(Rattus norvegicus)



Ratto nero

(Rattus rattus)

Topo domestico

(Mus musculus domesticus)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8645	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ
8649	ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ



RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL

CODICE	PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE
7152	MURIN FORTE PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8026E	MURIN FORTE BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO ESAGONALE 30 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 10 kg
8077	MURIN FORTE MINIPellet MINIPellet SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8267	MURIN FORTE GRANO GRANO SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE	SCATOLA 20 kg
8025E	FACOUM RAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 12,5 g COLORE BLU	BRODIFACOUM	SCATOLA 20 kg
8048E	FACOUM BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO ESAGONALE 20 g CON FORO COLORE BLU	BRODIFACOUM	SCATOLA 10 kg
8139	MURIN FACOUM CREMA CREMA SPALMABILE COLORE BLU	BRODIFACOUM	SECCHIO 5 kg
8590	MURIN DIFE PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE VERDE	DIFENACOUM	SCATOLA 20 kg
8049	MURIN DIFE BLOCK BLOCCHETTO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE BLU	DIFENACOUM	SECCHIO 10 kg
8523	RACUMIN SCHIUMATTIVA SCHIUMA COLORE CELESTE	CUMATETRALIL	BOMBOLA 500 mL - 6 pz

ESCHE
RODITORI



Non restare
dietro le quinte:
metti in luce
la tua azienda!



Personalizza con il TUO LOGO

le trappole e le piastre collanti
per insetti e roditori infestanti



ARTROPODI





Klight

UV TRAPS

Lanciata nel mercato del Pest Control per integrare e arricchire la gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale firmata Ekocommerce, la linea di trappole luminose Klight è oggi un punto di riferimento per il mercato nazionale di categoria

La linea, prodotta e distribuita da Ekocommerce garantisce la qualità propria del **Made in Italy** unendo in sé i **valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design.**

Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti volte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.




INDUSTRIAL



L'adozione di protocolli propri dell'Integrated Pest Management (IPM) nell'industria alimentare sarà sempre più diffusa data la necessità di ridurre in modo sensibile gli interventi chimici per il controllo delle infestazioni da insetti volanti. Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati nelle aree di produzione e stoccaggio di alimenti, vi sono le **trappole luminose a piastra collante**. Tali dispositivi sfruttano il manifesto fototropismo positivo di diverse specie di artropodi. Il richiamo visivo, infatti, influenza notevolmente le loro risposte comportamentali. Numerosi sono stati i contributi offerti dalla ricerca scientifica nella comprensione del funzionamento, nello sviluppo di tali dispositivi luminosi e le interessanti applicazioni realizzate in alcune filiere agro-alimentari.



COMMERCIAL



Consigli per una corretta installazione

Ad eccezione di alcuni modelli specifici il cui utilizzo è indicato in ambienti esterni e umidi, di norma è consigliabile utilizzare le trappole luminose UV negli ambienti interni facendo attenzione ad installarle ad una altezza di circa 2 m da terra



Il numero di trappole deve essere congruo alle esigenze dell'azienda e ai punti critici individuati



Va evitata il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere verificando che la sua luce sia visibile da tutti i punti dell'area



I dispositivi devono essere in funzione ininterrottamente



Le trappole UV possono essere fissate (a parete, ad angolo o a soffitto) o appoggiate a seconda dell'esigenza, grazie all'ausilio degli accessori in dotazione



HO.RE.CA.





di GIOELE RUOCCO
Retail Project Manager
Ekommerce

“COSA MI DAI CONTRO LE ZANZARE?”:

Gioele Ruocco, Retail Project Manager di Ekommerce, ci spiega in cosa consiste la Lotta Integrata alle Zanzare.

La soluzione più semplice, meno impegnativa e più economica al problema zanzare non è sempre quella migliore. Perché? Non solo per i danni alla salute e all'ambiente causati da un utilizzo massivo e incontrollato degli insetticidi ma anche perché gli insetticidi, da soli, hanno un'efficacia solo apparente.

La diffusione ormai ubiquitaria delle zanzare, il rischio sanitario e veterinario derivante dalla loro attività e il fastidio sempre meno sopportabile causato dalla crescente e prolungata presenza di questi infestanti sta purtroppo spingendo le persone a ricorrere a massicci interventi di lotta adalticida con insetticidi chimici.

Questo approccio, che nel tempo si è consolidato nella lotta alla zanzara negli ambienti pubblici, sta prendendo sempre più piede in ambito privato. Alla domanda **“Cosa mi dai contro le zanzare?”** si cerca la soluzione più veloce, meno

impegnativa e meno costosa che solitamente si traduce in un trattamento adalticida chimico.

Tuttavia, le conoscenze scientifiche acquisite da parte delle aziende di disinfestazione e le campagne di sensibilizzazione sull'inquinamento ambientale, spesso promosse dagli stessi comuni, dovrebbero incoraggiare protocolli di intervento maggiormente responsabili. Quindi, **“cosa possiamo dare contro le zanzare?”**

Negli ultimi anni viene sempre più promossa la “Lotta Integrata alle Zanzare” meglio conosciuta con l'acronimo IMM (*Integrated Mosquito Management*).

“

Una sola modalità di intervento quasi sempre non consente di ottenere risultati soddisfacenti e duraturi nel tempo. È importante pertanto intervenire attraverso tre fasi fondamentali: quella della prevenzione, del monitoraggio e della lotta.

”



Questo metodo prevede la sinergia di plurime misure e un approccio multidisciplinare al fine di prevenire e controllare le zanzare, che diffondono virus e causano fastidi, interferendo il meno possibile negli equilibri biologici naturali e riducendo al minimo l'uso di prodotti chimici.

Il professionista che mette in pratica correttamente l'IMM interviene su più fronti: rimuove i luoghi in cui le zanzare depongono le uova, controlla le larve e le pupe delle zanzare, controlla le zanzare adulte e monitora i risultati ottenuti.

Tutto corretto, ma il cliente vuole un riscontro immediato. *“Se non lo faccio io poi lo farà qualcun altro!”* Questa l'obiezione dei disinfestatori alla quale siamo chiamati a rispondere più frequentemente.

Il trattamento insetticida chimico adulticida ha un riscontro immediato ma gli interventi anti larvali, l'eliminazione dei ristagni di acqua e la prevenzione della loro formazione e la lotta adulticida ecologica producono risultati duraturi nel medio e lungo periodo.

Inoltre, l'impatto sugli organismi non bersaglio, l'insorgenza di fenomeni di resistenza agli insetticidi ed ancora più importante gli effetti del continuo utilizzo di prodotti chimici sulla salute umana ci portano a dover valutare attentamente la metodologia e la natura del nostro intervento.

In conclusione, possiamo applicare correttamente la *“Lotta Integrata alle Zanzare”* attraverso tre fasi: 1) quella del **MONITORAGGIO** che serve a individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti, valutare la densità di popolazione ed investigare le azioni di controllo già messe in atto e quelle da attuare

2) quella della **PREVENZIONE** che ha l'obiettivo di eliminare i luoghi di riproduzione, pulire le aree

incolte, proteggere eventuali ristagni d'acqua ineliminabili, mantenere canali e fossi

3) e infine quella della **LOTTA** che si traduce nello sviluppo di un programma articolato nelle fasi di lotta larvicida, adulticida e repellente.

La lotta larvicida si può effettuare con l'utilizzo di prodotti biologici a basso impatto oppure con antilarvali di sintesi per i quali, però, va valutato attentamente l'impatto sulla fauna acquatica non bersaglio. In contesti limitati è possibile utilizzare ovitrappole che permettono il controllo e la cattura anche delle zanzare gravide oppure permettono lo sviluppo fino allo stato adulto delle uova, bloccandone fisicamente lo sfarfallamento.

La lotta adulticida va attentamente valutata tenendo in considerazione lo spazio ed il contesto in cui si va ad operare. Fra le tecnologie alternative senza dubbio quella più interessante è la cattura massale degli adulti e specialmente degli esemplari femminili. Questa tecnica permette di intrappolare le zanzare dedite alla ricerca di un pasto di sangue (di cui le zanzare femmine hanno necessità per poter far sviluppare le uova) e se utilizzata correttamente permette, in sinergia con le altre attività, di contenere efficacemente la popolazione a livelli accettabili, senza dover ricorrere perciò alla *“chimica classica”*. La lotta repellente si può effettuare con prodotti ecologici che permettono la protezione delle aree trattate da eventuali infestazioni incontrollate o incontrollabili.

Cosa risponderemo, quindi, la prossima volta che ci chiederanno: *“Cosa mi dai contro le zanzare?”*

Allo stato attuale abbiamo le conoscenze, gli strumenti ma soprattutto la responsabilità di rispondere correttamente a chi ci fa questa domanda dando tutte le informazioni necessarie per applicare una corretta Lotta Integrata alle Zanzare.

PRO (30S - 40S - 80S)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti prevalentemente nelle aree produttive delle industrie della filiera agro-alimentare.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce
• Manutenzione ordinaria facile e veloce • Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi • Possibilità di avere la versione shatterproof
• Possibilità per la PRO 30S di avere la versione led



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5137	PRO 30S	1 PZ
5139	PRO 40S	1 PZ
5141	PRO 80S	1 PZ

PRO 30S

Dimensioni:
L 471 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²



RICAMBI



5153F



8570

Disponibili
nelle versioni
**LED E
SHATTERPROOF**



PRO 40S

Dimensioni:
L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²



RICAMBI



5154F



7122

Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



PRO 80S

Dimensioni:
L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²



RICAMBI



5154F



7123

Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



PRO (30W - 40W - 80W)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche


DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle industrie della filiera agro-alimentare.

PUNTI DI FORZA

- Multiposizionabile: a parate e a sospensione
- Ampia diffusione della luce
- Manutenzione ordinaria facile e veloce
- Robusta
- Dotata di griglia di protezione per i tubi
- Possibilità di avere la versione shatterproof
- Possibilità per la PRO 30W di avere la versione led



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5136	PRO 30W	1 PZ
5138	PRO 40W	1 PZ
6140	PRO 80W	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati



PRO 30W
Dimensioni:
 L 471 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI


 5153F


 8570



PRO 40W
Dimensioni:
 L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

RICAMBI


 5154F


 7122



PRO 80W
Dimensioni:
 L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 125 m²

RICAMBI


 5154F


 7123

Disponibili
 nelle versioni
**LED E
 SHATTERPROOF**



Disponibile
 nella versione
SHATTERPROOF



Disponibile
 nella versione
SHATTERPROOF






PRO IP65 (30S - 40S - 80S)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree produttive delle industrie della filiera agro-alimentare caratterizzate da un alto tasso di umidità.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce
• Manutenzione ordinaria facile e veloce • Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6139	PRO 30S IP65	1 PZ
5140	PRO 40S IP65	1 PZ
5142	PRO 80S IP65	1 PZ

PRO 30S IP65

Dimensioni:
L 516 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV:
2 x 15W shatterproof FEP
Copertura: 80 m²



RICAMBI



5153F



7121SP

PRO 40S IP65

Dimensioni:
L 680 x l 140 H 300 mm
Lampade UV:
2 x 20W shatterproof FEP
Copertura: 80m²



RICAMBI



5154F



7138SS

PRO 80S IP65

Dimensioni:
L 680 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV:
2 x 40W shatterproof FEP
Copertura: 250 m²



RICAMBI



5154F



7139SS



FOOD 60S



Disponibili
nelle versioni
**LED E
SHATTERPROOF**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 485 x l 95 x H 375 mm
Lampade UV: 4 x 15W
Starter: 2 x series
Copertura: 180 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti in aree logistiche, depositi, magazzini e industrie alimentari. La struttura bifacciale garantisce, con l'utilizzo di una sola piastra collante, la copertura di un'area maggiore rispetto a lampade dalla stesse caratteristiche e dimensioni. Indicata per il posizionamento a sospensione.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: a sospensione o da appoggio • Compatta • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Ampia copertura grazie al suo design bifacciale • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



6178ECG 8570

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8620	FOOD 60S	1 PZ
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

ATEX 36



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 800 x l 270 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 18W
Copertura: 120 m²

DESTINAZIONE D'USO



Conforme alla normativa ATEX in materia di sicurezza delle apparecchiature destinate all'impiego nelle zone ritenute pericolose, l'Atex 36 è impiegata per il monitoraggio e cattura di insetti volanti nelle aree a rischio di esplosione.

PUNTI DI FORZA

Protezione ATEX per gas e polveri • Robusta e semplice da installare • Ampia superficie di copertura • Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



5153F 7124

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8449	ATEX 36	1 PZ



Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati





Disponibile
nella versione
LED

OCEAN 30S IP68



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 700 x l 120 mm x H 310 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree produttive dove vi è il rischio che le apparecchiature possano essere colpite da getti d'acqua in alta pressione.

PUNTI DI FORZA

Protezione IP68 per acqua e polveri • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5154F



8570



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8360	OCEAN 30S IP68	1 PZ

TURBINE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio e acciaio inox
Dimensioni: L 407 x l 356 x H 941 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 18 m

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il controllo e cattura di insetti volanti nelle aziende zootecniche.

PUNTI DI FORZA

Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta, pratica da svuotare e pulire • Protezione IPX4

RICAMBI



7123



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5403	TURBINE	1 PZ



RB15



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale RB15S: acciaio inox
Materiale RB15W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 496 x l 210 x H 136 mm
Lampade UV: 1 x 15W
Copertura: 50 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il controllo e la cattura di insetti volanti nelle aree tecniche aperte al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Compatta • Possibilità di avere la versione shatterproof


RICAMBI



5152ECG



8570



Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7700	RB 15S	1 PZ
7701	RB 15W	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

RB40S - RB40W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale RB40S: acciaio inox
Materiale RB40W: acciaio verniciato con polveri bianche

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree tecniche aperte al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile • Ampia diffusione della luce • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Possibilità di avere la versione shatterproof

RB40S
Dimensioni:
L 630 x l 300 x H 134 mm
Lampade UV: 1 x 40W
Copertura: 120 m²



RICAMBI




5154F 7123

RB40W
Dimensioni:
L 630 x l 300 x H 134 mm
Lampade UV: 1 x 40W
Copertura: 120 m²



RICAMBI





5154F 7123

Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8458	RB 40S	1 PZ
8458W	RB 40W	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati





Disponibili
nelle versioni
**LED E
SHATTERPROOF**

FOOD 30S - FOOD 30W

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale FOOD 30S: acciaio inox

Materiale FOOD 30W: acciaio verniciato con polveri bianche

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nei depositi, nei magazzini e nelle aree aperte al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Compatta • Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

FOOD 30S
Dimensioni:
 L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI

8078F 8570

FOOD 30W
Dimensioni:
 L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI

8078F 8570

 **INFESTANTI BERSAGLIO**
Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8119	FOOD 30S	1 PZ
3440	FOOD 30W	1 PZ
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ

DUPLO 45W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere

Dimensioni: L 580 x l 65 x H 310 mm

Lampade UV: 3 x 15W

Copertura: 120 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Compatta • Design discreto ed elegante • Ampia dimensione della piastra collante • Dotata di doppio sistema per inserimento piastra (sia dalla parte superiore che dai lati) • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

5154F 8570

 **INFESTANTI BERSAGLIO**
Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8501	DUPLO 45W	1 PZ



ONDA 30W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 145 x H 280 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, supermercati e ambienti aperti al pubblico.


PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile • Dotata di cover orientabile • Versatile e discreta capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
• Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5153F 8570



Disponibili
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8007	ONDA 30W	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

SLIM 30S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 470 x l 80 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, depositi e magazzini.


PUNTI DI FORZA

Compatta • Multiposizionabile • Manutenzione ordinaria facile e veloce
• Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5153F 8570




Disponibili
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8145	SLIM 30S	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati





Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



MINI 30S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 315 x l 75 x H 190 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nelle aree di trasformazione, nei depositi e nei magazzini.

PUNTI DI FORZA

Multiposizionabile: sospesa, a parete e ad angolo • Ideale in ambienti di piccole dimensioni e con spazi di installazione molto ridotti • Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



6193Y 5161



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8335	MINI 30S	1 PZ

DRAGON FLY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio, plastica
Dimensioni: L 686 x l 140 x H 315 mm
Lampade UV: 2 x 18W
Copertura: 15 m

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura di insetti volanti in ambienti interni non destinati alla produzione alimentare.

PUNTI DI FORZA

Dotata di sistema a griglia elettrificata, pertanto non soggetta a saturazione • Dotata di pratica vaschetta di raccolta a estrazione

RICAMBI



7124



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5401	DRAGONFLY	1 PZ



WALL 30



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni: L 515 x I 70 x H 250 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti • Compatta • Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led



RICAMBI



6064F 8570

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8361	WALL 30 NERO	1 PZ
8361W	WALL 30 BIANCO	1 PZ
8361B	WALL 30 BLUE	1 PZ
8361R	WALL 30 ROSSO	1 PZ
8361G	WALL 30 VERDE	1 PZ
8361Y	WALL 30 GIALLO	1 PZ
8361M	WALL 30 BORDEAUX	1 PZ
8361C	WALL 30 CARBON	1 PZ



Disponibile
nelle versioni
**LED E
SHATTERPROOF**



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

NICE 18W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 475 x I 174 x H 195 mm
Lampade UV: 18W compatta
Copertura: 40 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nel canale Ho.Re.Ca., negli uffici, nelle hall e nelle sale da pranzo.

PUNTI DI FORZA

Design semplice e minimalista • Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista • La relativa piastra collante è dotata di una linguetta di raccolta alla base • Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



8371ECG 7195

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5130	NICE 18W	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati



NICE 30W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche

Dimensioni: L 700 x I 220 x H 220 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 60 m²



DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti nel canale Ho.Re.Ca., negli uffici, nelle hall e nelle sale da pranzo.

PUNTI DI FORZA


Design semplice e minimalista • Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5148ECG 8570

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5131	NICE 30W	1 PZ



Disponibili
nelle versioni
**LED E
SHATTERPROOF**



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati

STONE 18



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: pietra

Dimensioni: Ø 120 x H 230 mm

Lampade UV: 18W

Copertura: 30 m²

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura di insetti volanti negli ambienti aperti al pubblico.

PUNTI DI FORZA

Design elegante • Realizzata in pietra naturale • Compatta

RICAMBI



5152EPB 8317

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8632	STONE 18	1 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti alati



FLUX glueboard


The New Concept of glueboard



Prodotta da Ekommerce, insieme alle piastre collanti Tak e quale completamento della linea di trappole luminose Klight, Flux nasce a seguito di **studi scientifici**, condotti dall'Università del Molise, volti a potenziare l'efficacia dei pannelli collanti.

Attualmente i pannelli collanti maggiormente utilizzati sono di **colore giallo e nero**.

Quelli **gialli** sfruttano la componente cromoattrattiva al fine di avere performance leggermente superiori in termini di cattura, mentre quelli **neri** sono abitualmente impiegati per nascondere le stesse alla vista, mettendo in secondo piano gli aspetti tecnici dello strumento di controllo.




La linea di piastre collanti Flux garantisce, come nessun altro prodotto della stessa categoria presente sul mercato, elevate performance di cattura di mosche e altri insetti alati.

+180%


Flux è capace di attirare e intrappolare fino al 180% di infestanti bersaglio in più rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura.

1



L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello ottenuto grazie ad una applicazione della colla a STRISCE VERTICALI alternate a spazi vuoti

2




La peculiarità del pannello FLUX è L'EFFETTO CHIARO/SCURO creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone

3



Ciò permette di assecondare l'ATTITUDINE NATURALE DELLA MOSCA a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

I risultati ottenuti dallo studio scientifico dimostrano che la capacità di controllo delle popolazioni di *Musca Domestica* delle trappole UV non dipende unicamente dai tubi UV utilizzati, contrariamente a come evidenziato in numerosi studi, ma anche dalle caratteristiche della piastra collante.




Confronto del numero di catture di *Musca Domestica* ottenute attraverso l'utilizzo della piastra gialla e la Flux durante la prova B. Le percentuali (%) indicano il tasso di crescita delle piastre Flux bianche rispetto a quelle gialle.






È possibile affermare che l'utilizzo dei pannelli FLUX aumenta notevolmente il livello di cattura rispetto ai pannelli gialli o neri, predominanti nel mercato.

Fonte: Journal of Entomological and Acarological Research 2020.

	TRAPPOLE LUMINOSE COMPATIBILI	DIMENSIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> • EASY 36/72 • DUPLO 45 • OCEAN 30 • PRO 40/80 • PRO 40/80 IP65 • RB40 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 543 x H 300 mm	FLUX	5154F	12 PZ
			GIALLO	5154ECG	6 PZ
			NERO	5155ECN	6 PZ
	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX • ONDA 30 • PRO 30 • PRO 30 IP65 • SLIM 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 390 x H 300 mm	GIALLO	5153ECG	6 PZ
			NERO	5157ECN	6 PZ
			FLUX	5153F	12 PZ
	<ul style="list-style-type: none"> • FOOD 60 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 450 x H 295 mm	NERO BIFACCIALE	6178ECN	6 PZ
			GIALLO BIFACCIALE	6178ECG	6 PZ
	<ul style="list-style-type: none"> • FOOD 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 425 x H 310 mm	FLUX	8078F	12 PZ
			GIALLO	8078Y	12 PZ
			<ul style="list-style-type: none"> • FOOD 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 425 x H 315 mm	NERO
FLUX	6064F				12 PZ
	<ul style="list-style-type: none"> • WALL 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 425 x H 245 mm	GIALLO	6064B	12 PZ
			NERO	6064Y	12 PZ
			FLUX	6064F	12 PZ



TRAPPOLE LUMINOSE COMPATIBILI	DIMENSIONE	COLORE	CODICE	CONFEZIONE
 <ul style="list-style-type: none"> • NICE 18 • SMART 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 540 x H 250 mm	GIALLO	8371ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • NICE 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 540 x H 250 mm	GIALLO	5148ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • MINI 30 • PRO 16 	L 232 x H 200 mm	GIALLO	6193Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • SOFT 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 243 x H 135 mm	BIANCO	5151EPB	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • RB15 • SOFT 30 • TWIST 20 • STONE 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 478 x H 200 mm	GIALLO	5152Y	12 PZ
		 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	BIANCO	5152EPB
 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 450 x H 287 mm	NERO	8189B	12 PZ
		 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	GIALLO	8189Y
 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 416 x H 285 mm	NERO MULTIPOSIZIONE	8359B	12 PZ
		 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	GIALLO MULTIPOSIZIONE	8359Y
 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	Circolare Ø 295 mm	GIALLO	8603Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 340 x H 150 mm	GIALLO	8612Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	410 x 395 mm	GIALLO	8605Y	12 PZ
		 <ul style="list-style-type: none"> • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	NERO	8605B



LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368 E STARTER

CODICE	PRODOTTO	RICAMBIO PER	CONF.
5158	4W T5 LINEARE 150 mm - OSRAM ATTACCO G5	BLACK HOLE	25 PZ
5161	15W T5 LINEARE 300 mm - OSRAM ATTACCO G5	MINI 30	25 PZ
8570	15W T8 LINEARE 450 mm - OSRAM ATTACCO G13	PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - NICE 30 - FOOD 30/60 SOFT 30 - OCEAN 30 - WALL 30 - DUPLO 45 - RB 15"	25 PZ
7121SP	15W T8 LINEARE 450 mm - SHATTERPROOF FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
7124	18W T8 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	ATEX 36 - EASY 36	25 PZ
5181SP	18W T8 LINEARE 600 mm - SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
8571	18W T8 LINEARE 600 mm - OSRAM ATTACCO G13		25 pz
7122S	20W T12 LINEARE 600 mm - SYLVANIA ATTACCO G13	EASY 72	25 PZ
7138SS	20W T12 LINEARE 600 mm - SHATTERPROOF FEP - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
7125	36W T8 LINEARE 600 mm - MONSTER attacco G13		25 PZ
7125S	36W T8 LINEARE 600 mm - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
5182SP	36W T8 LINEARE 600 mm - SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7123S	40W T12 LINEARE 600 mm - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
7139SS	40W T12 LINEARE 600 mm - SHATTERPROOF FEP - SYLVANIA ATTACCO G13		25 PZ
8317	18W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E14	STONE 18	10 PZ
8044S	20W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E27	TWIST 20	20 PZ
8284	18W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	SOFT 18 - NICE 18	10 PZ
7194	36W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	VECTOR PLASMA	10 PZ
7120P	32W T8 CIRCOLARE - PHILIPS	TX 3000	20 PZ
3444A	ToLED ^o ™ UV-A 3,8W + STARTER - SYLVANIA	DUPLO - FOOD - WALL	10 PZ
8162SN	STARTER SINGLE - PER LAMPADE FLUORESCENTI ALIMENTATE SINGOLARMENTE CON REATTORE ELETTROMAGNETICO	PRO 80 - RB 40 - DUPLO 45 - EASY 72 - NICE 30	25 PZ
8162SR	STARTER SERIES - PER LAMPADE FLUORESCENTI ALIMENTATE IN SERIE CON REATTORE ELETTROMAGNETICO	PRO 30 - PRO 40 - FOOD 30 - FOOD 60S- OCEAN 30 SLIM 30 - ONDA 30 - MINI 30- DUPLO 45 - EASY 36 DRAGON FLY - WALL 30 - NICE 18	25 PZ

ATTENZIONE: DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRE REFERENZE DI LAMPADE UV


LEGENDA: W = Watt
T5 = Ø 16 mm
T8 = Ø 26 mm
T12 = Ø 38 mm



TAK

GLUEBOARDS

Il nome Tak deriva da una delle principali proprietà attribuita alla colla impiegata nella produzione di pannelli e trappole per il controllo di insetti e roditori infestanti.



Il termine tecnico Tack traduce la capacità di una colla di aderire a un altro oggetto o ad un corpo anche attraverso una pressione molto leggera. Questa proprietà è determinata dalla capacità dell'adesivo di "bagnare" rapidamente l'oggetto con cui viene messo a contatto.

INFESTANTI BERSAGLIO	 Ratto grigio (<i>Rattus norvegicus</i>)	 Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>)
	 Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>)	 Insetti volanti e striscianti



Versatilità

Contraddistinti da una grande versatilità, i dispositivi TAK, efficaci in caso di interventi ordinari di monitoraggio e controllo di insetti e roditori, rispondono altresì ai requisiti indicati nei protocolli di gestione integrata delle infestazioni abitualmente adottati all'interno di strutture complesse della filiera agro-alimentare.



Made in Italy

La scelta accurata dei materiali e la qualità ottenuta attraverso fasi produttive altamente controllate si sono dimostrate vincenti e ci consentono oggi di portare alto il nome del *Made in Italy* all'estero.



Personalizzazione

Grazie all'ampiezza della gamma dei prodotti e alla flessibilità produttiva, è possibile, per i nostri clienti, richiedere lotti personalizzati con il proprio logo aziendale. Questo consente di aumentare la visibilità del proprio brand. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di riferimento per chiunque richieda un prodotto dalle performance elevate e allo stesso tempo personalizzato.



Qualità dei materiali

Le colle impiegate rispondono ai più alti standard qualitativi e sono dotate di eccezionale elasticità e resistenza alle più svariate condizioni ambientali. Non seccano anche se esposti per lungo tempo all'aria e sono dotate di un'elevata resistenza all'esposizione ai raggi UV. Il cartoncino impiegato è estremamente resistente all'umidità. I colori, ottenuti da fonti vegetali e completamente atossici, sono gli stessi adoperati per il packaging di prodotti alimentari.



Sollevare le rampe di salita e chiudere la trappola a trapezio su profilo alto o basso a seconda delle necessità. Il profilo alto permette di mantenere in verticale la trappola.

INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

BLATRAP

Trappola a colla per blatte



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 180 x l 100 x H 28 mm (profilo alto)
L 180 x l 100 x H 20 mm (profilo basso)


DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Alto grado di attrattività derivante dall'aroma contenuto nella colla
• Possibilità di posizionare la trappola a due altezze differenti • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3212P)
• Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3212	BLATRAP	200 PZ
3212P	BLATRAP PERSONALIZZATA	*
3423	ATTRATTIVO BLATTE - BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ



Suddividere in dimensioni idonee al grado di infestazione e successivamente richiudere a triangolo. Idonea da impiegare all'interno dell'erogatore Evo Control Station (Cod. 7500, 7501).

INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

BLATRAP MINI

Trappola a colla per blatte



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 65 x l 60 x H 40 mm (singolo strip)

DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Alto grado di attrattività derivante dall'aroma contenuto nella colla
• Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3213P)
• Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3213	BLATRAP MINI	200 PZ
3213P	BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	*
3423	ATTRATTIVO BLATTE - BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ



Impiegabile all'interno di Ristotrap (Cod. 6030, 6033) e Monitor (Cod. 8545, 8546).

INFESTANTI BERSAGLIO



Blatte



Insetti striscianti in genere

PROGLUE INSETTI

Trappola a colla per insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 155 x l 100 mm

DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Multifunzionalità: specifico per il monitoraggio degli insetti striscianti, può essere inserita in più supporti di protezione • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 6004SP)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004S	PROGLUE INSETTI	100 PZ
6004SP	PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	*



*** MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE**

Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ

MONITOR

Trappola per insetti striscianti e topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 240 x l 105 x H 95 mm

Colori disponibili: nero, traslucido

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio all'interno degli edifici.

PUNTI DI FORZA

Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata • Riutilizzabile • Dotata di chiusura con chiave di sicurezza • Utilizzabile con chiave erogatore Evo Control Station



Impiegabile con piastra collante Proglue insetti (Cod. 6004S), Proglue Topi (Cod. 6004HG) o con Blatrap (Cod. 3212).

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti in genere



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8545	MONITOR DARK	40 PZ
8546	MONITOR CLEAR	40 PZ

MINI GLUE

Trappola a colla per insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata

Dimensioni: L 53 x l 78 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Piccola e discreta può essere usata anche negli ambienti più angusti



Impiegabile con Insect Monitor (Cod. 8012).

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti in genere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4302S	MINI GLUE	100 PZ

INSECT MONITOR

Supporto per mini trappola a colla



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 110 x l 90 x H 18 mm

Colore disponibile: nero

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti. Indicata per gli ambienti interni.

PUNTI DI FORZA

Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata • Riutilizzabile



Impiegabile con Mini Glue (Cod. 4302S).

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti in genere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8012	INSECT MONITOR	144 PZ





Configurare la trappola a trapezio e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza. Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila* spp. (cod. 7631).

INFESTANTI BERSAGLIO



Moscerini della frutta
(*Drosophila* spp.)

DROSTRAP

Trappola a colla per moscerini della frutta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla

Dimensioni: L 320 x l 120 mm



DESTINAZIONE D'USO

Impiegata per il monitoraggio e la cattura di *Drosophila* spp. in cucine, bar, ristoranti e supermercati.

PUNTI DI FORZA

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione "giallo fluo", sia tramite attrattivo feromonico (non incluso) • Piccola e discreta, cattura gli insetti nascondendoli alla vista degli astanti



ZEBRATRAP

Trappola a colla per insetti delle derrate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla

Dimensioni: L 133 x l 90 x H 122 mm



Configurare la trappola a triangolo e attivare con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionarla a sospensione a non più di 2 m da terra con copertura n. 1 trappola ogni 200 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Anobidi



Tignole delle derrate
alimentari

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

PUNTI DI FORZA

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 8550P)



ZEBRATRAP MOTH

Trappola a colla per insetti delle derrate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla

Dimensioni: L 155 x l 100 x H 40 mm



Posizionare a muro o appesa sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

INFESTANTI BERSAGLIO



Anobidi



Tignole delle derrate alimentari



Tarme dei tessuti

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari e delle tarme dei tessuti. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

PUNTI DI FORZA

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico (non incluso) • Sottile così da essere agevolmente impiegata in ambienti difficili e soggetti a danneggiamenti quali i magazzini di stoccaggio • Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 8576P)



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8576	ZEBRATRAP MOTH	120 PZ
8576P	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	*



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



XLURE MST

Trappola per insetti delle derrate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 130 x H 45 mm



DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari. Il suo utilizzo è indicato negli ambienti domestici dove sono stoccati gli alimenti, nei negozi al dettaglio che trattano alimenti secchi e in aziende agro-alimentari che producono, stoccano e movimentano derrate alimentari.

PUNTI DI FORZA

Efficace anche in ambienti molto polverosi • Adatta in ambito • Robusta
• Facilità di accesso

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6094	XLURE MST	5 PZ
6095	XLURE MST REFILL	10 PZ



Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Inserire il refill sulla base della trappola. Sostituire l'attrattivo ogni 6-8 settimane.

INFESTANTI BERSAGLIO



Anobidi



Insetti infestanti delle derrate

DERTRAP

Trappola a imbuto con sacchetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 320 mm, Ø coperchio 170 mm



DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

PUNTI DI FORZA

Riutilizzabile • Adatta in ambienti polverosi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3438	DERTRAP	10 PZ



Attivare la trappola con specifico feromone (Plodia interpunctella/ Ephestia spp. cod. 3129, 3129LL - Tinea granella cod. 4298). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO



Tignole delle derrate alimentari

FUNNEL TRAP

Trappola a imbuto a corpo rigido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 170 x H 225 mm



DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari. Indicata nelle aree di lavorazione e stoccaggio.

PUNTI DI FORZA

Tetto con porta-feromone che ne agevola la sostituzione ed evita l'accidentale caduta nella trappola • Utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno • Riutilizzabile e adatta all'impiego in ambienti polverosi • Non si satura

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3024GYC	FUNNEL TRAP	10 PZ



Attivare la trappola con specifico feromone (Plodia interpunctella/ Ephestia spp. cod. 3129, 3129LL - Tinea granella cod. 4298). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO



Tignole delle derrate alimentari





Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante. Attivare la trappola con specifico feromone. In fase di monitoraggio posizionare n. 1 trappola ogni 1200 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosca dell'olivo
(*Bactrocera oleae*)



Mosca della frutta
(*Ceratitis capitata*)

OLITRAP

Supporto trappola a colla per Ditteri Tefritidi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica alveolare

Dimensioni: L 264 x l 150 x H 115 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nei campi di coltivazione o negli orti per il monitoraggio di mosca dell'olivo o mosca della frutta.

PUNTI DI FORZA

Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione gialla, sia tramite attrattivo feromonico • Robusta e resistente alle intemperie

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7107	OLITRAP	10 PZ
7108	CARTONCINO COLLANTE RICAMBIO	150 PZ

FEROMONI E ATTRATTIVI

CODICE	INFESTANTI TARGET	DURATA
3132	ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius)	60 GG
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhizopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 GG
8589	CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> (Stål)	60 GG
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 GG
3211	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin)	60 GG
7631	MOSCIERINO DELLA FRUTTA <i>Drosophila</i> spp.	60 GG
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 GG
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 GG
4127	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 GG
7051R	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	60 GG
35	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 GG
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 GG
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 GG
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 GG
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 GG
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 GG
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 GG
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 GG
8674	MAGNET GEL FILES CARTUCCIA 350 g	N.D.
8675	MAGNET GEL SILVERFISH CARTUCCIA 30 g	N.D.



BLACK VENUS TRAP

Trappola per mosche a uso singolo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 200 x H 310 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio delle mosche negli allevamenti, nelle aziende agricole, nei maneggi, nei campeggi, negli agriturismi e nei giardini in genere.

PUNTI DI FORZA

Adatta per uso esterno • Dotata di esca attrattiva biologica efficace fino a 8 settimane • Alta capacità di cattura (fino a 40000 mosche) • Facile da utilizzare • Monouso

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7097	BLACK VENUS TRAP	10 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA SIGILLATA 45 g	10 PZ



Versare all'interno della trappola lo specifico attrattivo (cod. 7099) e 1 litro di acqua. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare n. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e n. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi

BLACK VENUS XL

Trappola per mosche riutilizzabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per catturare le mosche in spazi aperti quali: giardini pubblici e privati, campeggi, fattorie, stalle, piantagioni e colture.

PUNTI DI FORZA

Realizzata con appositi coni che non consentono alle mosche, attratte dall'esca, di uscire dal contenitore • Alta capacità attrattiva • Riutilizzabile

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7102	BLACK VENUS XL	6 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA SIGILLATA 45 g	10 PZ



Riempire la trappola con 1,5 L di acqua, aggiungere 2 buste di attrattivo e miscelare. La soluzione dopo 2 gg sarà attiva. Posizionare a circa 1,5 m da terra in una zona con esposizione al sole per 3/4 ore al giorno.

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi

ENTERFLY

Trappola per mosche riutilizzabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 130 x l 160 x H 250 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio delle mosche in allevamenti zootecnici, aziende agricole, discariche, maneggi, aree esterne di industrie alimentari, giardini.

PUNTI DI FORZA

Adatta per uso esterno • Dotata di esca attrattiva biologica • Alta capacità di cattura • Facile da utilizzare • Riutilizzabile

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8014	ENTERFLY	6 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA SIGILLATA 45 g	10 PZ



Versare nella trappola l'attrattivo specifico (cod. 7099) e integrare il contenuto con acqua fino al livello indicato. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare n. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e n. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Mosconi



PROCESTOP (30 - 50 - 80)



Trappola a colla per larva di processionaria del pino



DESTINAZIONE D'USO

Impiegata nella lotta contro la processionaria del pino. Blocca in maniera definitiva il transito delle larve in fase di discesa sul tronco, impedendo l'impupamento nel terreno. Ciò garantisce l'interruzione del ciclo riproduttivo dell'infestante.

PUNTI DI FORZA

Sistema brevettato • 100% *Made in Italy* • Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve • I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore • Utilizzata con lo specifico feromone (cod. 3134) è efficace per la cattura degli adulti di processionaria

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 113 cm

KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC • n. 1 striscia pivilene mm 1000 x 50 • n. 2 biadesivo mm 100 x 50 • n. 1 tubetto di colla da 135 g • n. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8540	PROCESTOP 30	1 KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 155 cm

KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC • n. 1 striscia pivilene mm 1500 x 50 • n. 2 biadesivo mm 100 x 50 • n. 1 tubetto di colla da 135 g • n. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8541	PROCESTOP 50	1 KIT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in pvc, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile

Dimensioni: per alberi con circonferenza da 155 a 245 cm


KIT IN DOTAZIONE

n. 1 collare in PVC • n. 1 striscia pivilene mm 2400 x 50 • n. 2 biadesivo mm 100 x 50 • n. 2 tubetti di colla da 135 g • n. 1 paio di guanti in lattice


CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8542	PROCESTOP 80	1 KIT




PROCESTOP 30



PROCESTOP 50



PROCESTOP 80



INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di Processionaria del pino
(*Thaumetopea pityocampa*)



PROCESAN XL

Trappola per larva di processionaria del pino



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: per alberi con circonferenza da 130 a 280 cm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura della processionaria del pino. La trappola, installata sul tronco di pino, interrompe la discesa a terra delle larve. Non richiede attrattivi o insetticidi e rispetta l'ambiente.

PUNTI DI FORZA

Trappola ad alta efficienza (99% dei bruchi catturati) • Ecologica • Riutilizzabile

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7174	PROCESAN XL	1 PZ



Installare una trappola per ogni albero. Posizionare ad un'altezza fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più orizzontale possibile.

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di Processionaria del pino
(*Thaumetopea pityocampa*)

FLYSAN

Trappola a imbuto per adulti di processionaria del pino



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 260 x Ø 150 mm (corpo trappola)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro i lepidotteri. È necessario attivare la trappola con lo specifico feromone (cod. 3134). Lo stesso non è in dotazione.

PUNTI DI FORZA

Robusta • Pratica da usare • Dotata di pratica sacca di raccolta usa e getta

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7173	FLYSAN	10 PZ



Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Thaumetopoea pityocampa*, cod. 3134).

INFESTANTI BERSAGLIO



Falena di processionaria del pino
(*Thaumetopea pityocampa*)

PICUSAN TRAP

Trappola per punteruolo rosso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 340 x H 260 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il monitoraggio e la cattura di punteruolo rosso delle palme e tenebrione dei polli.

PUNTI DI FORZA

La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei coleotteri richiamati dal feromone • Ecologica • Impiegabile sia per il montaggio che per la cattura massale

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7050	PICUSAN TRAP	1 PZ



Collocare la trappola sul terreno ad una distanza di 20 m dalle palme da proteggere. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Rhynchophorus ferrugineus*, cod. 7051R). NB. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO



Punteruolo rosso
(*Rhynchophorus ferrugineus*)



Tenebrione dei polli
(*Alphitobius diaperinus*)





NATTARO SCOUT®

Trappola a caduta per cimice dei letti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 71 x l 63 x H 33 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il monitoraggio e la cattura delle cimici dei letti. È necessario attivare la trappola con feromone specifico (cod. 7200A).



Posizionare vicino ai piedi dei mobili da trattare (es. letti e divani). Monitorare e sostituire l'attrattivo ogni 15 giorni. Utilizzare feromone di aggregazione in capsula PET a lento rilascio (cod. 7200A). Feromone non in dotazione.

PUNTI DI FORZA

Corpo trappola riutilizzabile • Pratica da usare • Performante

INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti
(*Cimex lectularius*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7200B	CORPO TRAPPOLA RIUTILIZZABILE	12 PZ
7200A	BED BUG LURE	12 PZ





MOSQUITO MAGNET®



Il rimedio più innovativo
per combattere
in modo ecologico
zanzare e altri **insetti**
volanti ematofagi

INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzara tigre
(*Aedes albopictus*)



Zanzara comune
(*Culex pipiens*)



Pappatacio
(*Phlebotomus papatasi*)



Zanzara anofele
(*Anopheles SPP*)



Zanzara coreana
(*Aedes koreicus*)



Zanzara giapponese
(*Aedes japonicus*)



Zanzara della risaia
(*Ochlerotatus caspius*)



Come funziona

Gli insetti ematofagi si dirigono verso gli esseri umani seguendo le tracce di anidride carbonica, prodotta con la respirazione



Mosquito Magnet simula il respiro umano convertendo il GPL in CO₂. Le zanzare, attratte dall'anidride carbonica e da sinergizzanti, si avvicinano alla trappola



Arrivate in prossimità della trappola vengono irrimediabilmente aspirate e catturate



Catturando le femmine fecondate è possibile ridurre drasticamente la presenza di zanzare negli spazi esterni

L'utilizzo di Mosquito Magnet, riducendo notevolmente il numero di zanzare, previene il rischio sanitario per persone e animali e consente di apprezzare appieno il tempo trascorso negli spazi esterni

Dove posizionarlo?



Posizionare il dispositivo tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente



La trappola deve essere posizionata all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale (patio, terrazzo, piscina) e sempre in spazi aperti

Punti di forza

Ecologica

Innocua per le specie non bersaglio

Cattura continua e in ogni condizione climatica

Efficace contro tutte le specie di zanzare

Sicura per gli animali domestici



**MOSQUITO
MAGNET
PIONEER**

Adatto a spazi
di piccole e medie
dimensioni



**MOSQUITO
MAGNET
EXECUTIVE**

Indicato per aree
di medie e grandi
dimensioni



Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzare

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola a suzione per ditteri ematofagi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 466 x l 644 x H 846 mm
Peso: 14,9 kg

DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro le zanzare nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e private. Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione.

PUNTI DI FORZA

Dotato della tecnologia brevettata counterflow • Cordless smart (senza cavo) • Batteria ricaricabile e dalla lunga durata (intera stagione) • Dotata di schermo LCD utile alla lettura diagnostica

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
MM3300IT	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ



Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 metri dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzare

MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola a suzione per ditteri ematofagi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 353 x l 622 x H 750 mm
Peso: 13,6 kg

DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro le zanzare nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e private. Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione.

PUNTI DI FORZA

Dotato della tecnologia brevettata counterflow • Cavo elettrico da 15 m per una facile installazione • Dimensioni ridotte • Facile da installare • Bassi consumi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
MM4200IT	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ

ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

	CODICE	DESCRIZIONE	RICAMBIO PER	CONFEZIONE
	MMPOD3IT	POD ATTRATTIVO PER ZANZARA TIGRE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	4010	SINERGIIZZANTE PER TRAPPOLE ZANZARE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	MM4200NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET PIONEER	6 PZ
	MM3300NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	6 PZ
	MMCOBO	COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ
	MM565021	BATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MM120024	ALIMENTATORE	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ
	MM120034	CARICABATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MMBOX	GABBIA PROTEZIONE	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ





Da posizionare nei giardini, sui balconi e negli ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine. Collocare preferibilmente nelle zone più fresche e ombrose. Attivare con acqua e specifico attrattivo alimentare (cod. 8528R).

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di zanzara

AQUALAB

Ovitrappola per zanzare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 600 mm x H 150 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nella lotta contro le zanzare. Il suo utilizzo è ideale negli ambienti frequentati da bambini e animali domestici.

PUNTI DI FORZA

100% ecologico • Esplica la sua attività nel controllo dell'ovideposizione di zanzara tigre, bloccando il completamento del ciclo biologico • Sicuro per persone e animali no target • Attrattività potenziata grazie all'utilizzo dell'additivo alimentare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8575	AQUALAB	5 PZ



Posizionare la trappola al riparo dal vento e dal sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare: cespugli, siepi, legnaie e zone umide in generale. Collegare la presa elettrica, inserire l'attrattivo e svuotare la rete di cattura quando piena.

INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzara tigre

BG-MOSQUITAIRE

Trappola a suzione per zanzara tigre

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica dura
Dimensioni: Ø 370 x H 300 mm
Peso: 2,2 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata nella lotta contro la zanzara tigre. Il suo utilizzo è indicato negli spazi all'aperto come giardini, parchi, campeggi e campi sportivi.

PUNTI DI FORZA

Nessun utilizzo di CO₂ o gas infiammabili • Sicuro • A basso consumo energetico • Ottime performance di cattura

KIT IN DOTAZIONE

N. 2 reti di cattura • n. 1 retina imbuto • n. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II) • BG-Sweetscent (1 PZ)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7300	BG-MOSQUITAIRE	1 PZ
7304	BG-SWEETSSENT	3 PZ



CIMEX ERADICATOR

Dispositivo per la disinfezione e la sanificazione a vapore secco

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione da cimici dei letti e per la disinfezione di superfici e tessuti. Cimex Eradicator, utilizzato anche in ambito medicale, è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici dei letti e le uova senza l'uso di insetticidi. Efficace, inoltre, contro germi, batteri, funghi e virus.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Impiegabile su tutte le superfici, compresi materassi, tessuti, dispositivi elettronici • Semplice da utilizzare • Non richiede l'utilizzo di insetticidi • Il vapore evapora rapidamente: non servono ulteriori trattamenti per asciugare le superfici • La versione Plus di Cimex Eradicator ha una caldaia ad autorimpimento che garantisce un'autonomia di lavoro illimitata

KIT IN DOTAZIONE

1. Detergente che abbate il cattivo odore • 2. Concentratori di flusso • 3. Protocollo di utilizzo per la disinfezione • 4. Anticalcare Kalstop (20 pz) • 5. Guanti protettivi • 6. Spazzolino pulizia erogatore • 7. Caraffa e imbuto • 8. Borsa porta accessori (presente solo negli accessori in dotazione nel Cimex Eradicator Plus)



CIMEX ERADICATOR



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
Dimensioni: Ø 320 x H 340 mm
Peso: 4,9 Kg
Autonomia di lavoro: 2L
Pressione Max: 4 bar
Potenza massima: 2250 W
Regolazione vapore: fino a 110 g/min
Segnale mancanza acqua: sì
Spia pronto vapore: sì
Temperatura uscita vapore: fino a 180°C



CIMEX ERADICATOR PLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
Dimensioni: Ø 450x H 390 mm
Peso: 13 kg
Autonomia di lavoro: illimitata
Pressione Max: 5 bar
Potenza caldaia: 1100 W
Potenza totale: 1900 W
Potenza erogatore vapore: 750 W
Capacità serbatoio acqua: 3 L
Alimentazione: 220-240 V - 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore: 2,5 m
Lunghezza cavo di alimentazione: 6 m



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8385	CIMEX ERADICATOR	1 PZ
8287	CIMEX ERADICATOR PLUS	1 PZ
8257	HP MED PACK 12 FLACONI + 15 STOPPINI	1 PZ

NOTA BENE:

Test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attestano che Polti Cimex Eradicator uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio. Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Cimex Eradicator uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

INFESTANTI BERSAGLIO	
	Cimice dei letti (<i>Cimex lectularius</i>)
	Acari
	Batteri
	Funghi
	Virus





Irrorare con azoto liquido le superfici interessate, compresi materassi, mobilio, abiti, prese elettriche e ogni anfratto in cui gli infestanti possano trovare ricovero. Aerare bene i locali durante l'utilizzo.

INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti
(*Cimex lectularius*)



Altri insetti striscianti

COLD ZONE

Sistema per la criodisinfestazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

Dimensioni: Cold Zone 50 L: Ø 450 x H 870 mm

Dimensioni: Cold Zone 30 L: Ø 350 x H 920 mm

DESTINAZIONE D'USO

Impiegato per la disinfestazione da cimice dei letti e da altri insetti striscianti in ambienti indoor.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Sfrutta il potere criogenico dell'azoto allo stato liquido con un'attività biocida di tipo fisico • Atossico • Non macchia

KIT IN DOTAZIONE

Serpentina 2 m • Lancia (cod. 8235) • Ugello getto diretto (2 L/min) (cod. 8239) • Raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8232KIT	COLD ZONE 50 L	1 KIT
8233KIT	COLD ZONE 30 L	1 KIT



I tempi di esposizione del legno alle microonde variano in funzione del volume da trattare, dal tipo di legno e dal grado di umidità relativa dello stesso.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti xilofagi

MISYA EVOLUTION

Sistema per la disinfestazione a microonde

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato, componenti elettroniche

Dimensioni: Estensione minima: : L 141 x l 99 x H 221 cm

Estensione massima: : L 270 x l 191 x H 599 cm

Caratteristiche: Azione termalizzante che eleva il gradiente termico delle strutture fino al raggiungimento di un livello letale per gli infestanti

Pirometro in dotazione

Versioni mobili per strutture lignee fisse (Mobile: con 2 teste generatrici - Evolution: con 1 testa generatrice)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la disinfestazione di insetti xilofagi (tarli del legno) quando questi infestano travi, parquet, elementi strutturali e decorativi in legno.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Flessibile • Sfrutta l'attività energetica delle microonde per innalzare la temperatura delle strutture per la soppressione degli insetti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8417E	MISYA EVOLUTION	1 PZ



Al fine di garantire la riuscita del trattamento è fondamentale che la temperatura raggiunga i 55°C in tutte le parti della struttura per almeno 48 ore.

INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti
(*Cimex lectularius*)



Altri insetti volanti



Altri insetti striscianti

THERMOPEST TVE10

Sistema per la disinfestazione con calore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 665 x l 450 x H 760 mm

Peso: 50 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella disinfestazione da insetti volanti, striscianti e cimici dei letti. Il suo utilizzo è indicato nei mezzi di trasporto pubblico come treni, aerei, autobus, in alberghi e ostelli, nelle abitazioni private, case di ricovero, archivi e musei.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Semplice da utilizzare • Struttura robusta e maneggevole • Flusso d'aria quadrangolare in uscita direzionabile: a pavimento o verso l'alto a seconda delle esigenze • Regolazione automatica della temperatura tramite termostato digitale • Controllo da remoto • Vano per lo stivaggio del cavo di alimentazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7710	THERMOPEST TVE10	1 PZ



Z-STOP

Repellente naturale per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: succo d'aglio al 99,3%, coformulanti 0,7%

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro le zanzare, è studiato per creare una barriera olfattiva. Il suo utilizzo è indicato in ambienti esterni dove si desidera soggiornare senza incorrere nel disagio causato dai fastidiosi insetti, nei contesti civili, domestici, industriali, zootecnici. Il prodotto è completamente naturale.

PUNTI DI FORZA

Efficace barriera olfattiva • Repellente naturale ed ecologico • Non fitotossico



Diluire al 2% e aggiungere al 2% il Synergy Stop (cod. 6082). Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².

+ SYNERGY STOP

Sinergizzante per Z-Stop



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: concentrato di origine vegetale

DESTINAZIONE D'USO

Concentrato liquido da aggiungere a Z-Stop per conferire al prodotto una maggiore aderenza alle superfici sulle quali viene applicato.

PUNTI DI FORZA

Aumenta l'azione residuale dello Z-Stop • Adesivante • Emulsionante



Preparare una soluzione di Z-Stop al 2% e poi aggiungere Synergy Stop al 2%.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8058	Z-STOP TANICA 10 L	1 PZ
8057	Z-STOP FLACONE 1 L	6 PZ
8618	Z-STOP FLACONE 500 mL	20 PZ
6082	SYNERGY STOP FLACONE 1 L	12 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Zanzare

EKO FLY

Liquido concentrato disabitante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: oli essenziali vegetali, essenze balsamiche

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella lotta contro insetti alati infestanti, è studiato per creare una barriera olfattiva contro gli stessi. Il suo utilizzo è indicato in ambienti prevalentemente esterni: in aree verdi, urbane, nelle scuole, nei parchi e nelle aree rurali. Il prodotto, una volta diluito e applicato, persiste per diversi giorni lasciando un gradevole profumo. Il prodotto è completamente naturale.

PUNTI DI FORZA

Efficace barriera olfattiva • Disabitante • Prodotto di origine naturale • Buona persistenza • Non fitotossico



Diluire al 0,25÷0,5%. Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m². Applicare con cadenza settimanale.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8363	EKO FLY FLACONE 1 kg	12 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Zanzare





Applicare scrivere 2,5 L/ha in tutta la superficie d'acqua da trattare. Utilizzabile sia tal quale, sia diluito in acqua.

AQUABAC XT

Concentrato in sospensione acquosa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Bacillus thuringiensis israelensis H14 8%

DESTINAZIONE D'USO



Utilizzato per il controllo delle larve di zanzara.

PUNTI DI FORZA

Altamente selettivo • Agisce per ingestione

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2018/00528/MRS



INFESTANTI BERSAGLIO

Zanzare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7167	AQUABAC XT TANICA 10 L	2 PZ



Applicare 20÷50 g per m² in funzione del grado di infestazione.

POLVERE DI DIATOMEE

Polvere naturale per il controllo di acari e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 100% polvere di diatomee

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per il controllo di acari e insetti striscianti, la polvere naturale crea barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro anidamenti provocandone la morte per disidratazione. Non è tossica e non è dannosa per persone e animali no-target. Il suo utilizzo è indicato in ambienti a basso tasso di umidità.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Pratico da utilizzare • È possibile abitare gli ambienti subito dopo l'utilizzo



INFESTANTI BERSAGLIO

Insetti striscianti

Acari

Cimice dei letti

Acaro rosso del pollo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8569	POLVERE DI DIATOMEE SACCO 22,68 kg	1 PZ



Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto ad una distanza di 5-10 cm per circa 15-20 secondi fino a quando non risulterà completamente congelato.

GHIACCIO SPRAY

Aerosol criogenico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: formulazione congelante

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la lotta contro cimici, ragni e altri insetti, può essere utilizzato in qualsiasi spazio, anche in presenza di persone e animali. Non richiede di areare gli ambienti prima di soggiornarvi.

PUNTI DI FORZA

Non contiene insetticidi • Sicuro per persone e animali no target



INFESTANTI BERSAGLIO

Cimice dei letti

Ragni

Insetti vari

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7111	GHIACCIO SPRAY BOMBOLA 500 ML	12 PZ



AEDEX

IGR in compresse effervescenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: S-Methoprene puro 0,5%, Denatonio Benzoato 0,001%

DESTINAZIONE D'USO



Larvicida estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare, Aedex esplica la sua azione per ingestione. È raccomandato per il trattamento delle acque stagnanti (ad esempio tombini, fontane, copertoni, fosse biologiche, bocche di lupo, vasche di depurazione, fossi, stagni, canali).

PUNTI DI FORZA

Ottimo profilo tossicologico • Efficace e residuale • Facile da dosare e impiegare

REGISTRAZIONE

PMC n. 19676

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8281	AEDEX SECCHIO 5 kg	1 PZ
8646	AEDEX FLACONE 50 COMPRESSE	24 PZ



Per acque chiare: N. 1 compressa ogni 1000÷2000 L.
Per acque a forte carica di materiale organico: N. 1 compressa ogni 500÷1000 L.
Per ambienti confinanti con forte carica organica, come i tombini: N. 1 compressa ogni 40 L.

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di zanzara

DEVICE TB-2

Compresse effervescenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Diflubenzuron puro 2%

DESTINAZIONE D'USO



Agisce per ingestione contro le larve di zanzare. Va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare come le acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane, piccoli specchi d'acqua) e nei sistemi idraulici chiusi come tombini, fosse settiche, vasche di depurazione.

PUNTI DI FORZA

Buona residualità • Azione per ingestione • Di facile impiego

REGISTRAZIONE

PMC n. 19035

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6024	DEVICE TB-2 SECCHIO 5 Kg	1 PZ



Per acque chiare: N. 1 compressa ogni 8 m³.
Per acque sporche: N. 1 compressa ogni 4 m³.
Per acque molto inquinate: N. 1 compressa ogni 40 L.

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di zanzara

DEVICE SC-15

IGR in sospensione concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Diflubenzuron 13,9%

DESTINAZIONE D'USO



Interferisce con la formazione della chitina nella cuticola delle larve bloccandone il normale processo di muta. Impiegato nei luoghi di riproduzione delle larve (risaie, stagni, fossi, canali, pozze d'acqua, tombini, fosse settiche e vasche di depurazione).

PUNTI DI FORZA

Buona residualità • Azione per ingestione

REGISTRAZIONE

PMC n. 19033

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6047	DEVICE SC-15 FLACONE 1 L	12 PZ



Larve di zanzara in acque chiare: 170÷350 mL/ha.
Larve di zanzara in acque sporche: 350÷700 mL/ha.
Larve di mosca: nei cumuli di letame e sostanze organiche 35÷70 mL ogni 10 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di zanzara



Larve di mosca





TETRAPERM ABD

Microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 13,1%, Tetrametrina 2,1%, PBO 8,2%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione può essere impiegato sia all'interno che all'esterno degli stabili a qualunque uso siano destinati.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Buona residualità • Inodore • Ideale per ambienti dove sono presenti persone e animali

REGISTRAZIONE

PMC n. 17229



Diluire al 0,2÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².



INFESTANTI BERSAGLIO

Parassiti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5103	TETRAPERM ABD FLACONE 1 kg	12 PZ
4099	TETRAPERM ABD TANICA 10 kg	1 PZ



RESET 10

Microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina pura 10%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida - acaricida concentrato inodore il cui utilizzo è indicato sia in ambienti esterni che domestici, nelle aree rurali e civili come scuole, ospedali, alberghi, campeggi, industrie alimentari, aree produttive, magazzini, aree zootecniche.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Buona residualità • Ampio spettro d'azione • Inodore

REGISTRAZIONE

PMC n. 20286



Insetti volanti: 0,4%.
Insetti striscianti: 0,5%.
Zecche: 1% .
Applicare 1 L di soluzione fino a 25 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti



Zecche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8558	RESET 10 TANICA 10 L	1 PZ



FENTHRIN

Microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Etofenprox puro 3% , Tetrametrina pura 2,5%, PBO puro 6%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle aree verdi, nei ristoranti, negli ospedali, negli alberghi, nelle industrie alimentari e negli agglomerati urbani.

PUNTI DI FORZA

Rapida abbattenza • Privo di solventi organici • Inodore • Non macchia

REGISTRAZIONE

PMC n. 19643

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8406	FENTHRIN FLACONE 1 L	12 PZ
8424	FENTHRIN TANICA 10 L	1 PZ



Insetti volanti: 0,5÷1,5%.
Insetti striscianti 1,5%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10÷15 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

SPEEDY PY 50

Microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 2,5%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato sia in ambienti interni che esterni, nelle aree abitative, produttive, nelle aree zootecniche, nei mezzi di trasporto, negli impianti di compostaggio, nelle discariche nei depuratori, nelle fogne, nei tombini e nelle aree verdi.

PUNTI DI FORZA

Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV) • Rapida azione abbattente e snidante • Inodore • Non infiammabile • Non corrosivo

REGISTRAZIONE

PMC n. 20475

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7706	SPEEDY PY 50 FLACONE 1 L	12 PZ



Insetti volanti



Insetti striscianti



Insetti infestanti delle derrate

PIRETRO SAFE EC

Emulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piperonil butossido 12%, Piretrine pure 1,5%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle abitazioni, nei luoghi pubblici come ospedali, cliniche, scuole, nelle industrie alimentari e negli ambienti rurali.

PUNTI DI FORZA

Inodore • Ampio spettro di azione • Bassa tossicità per gli animali a sangue caldo • Non infiammabile

REGISTRAZIONE

PMC n. 15288

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6241	PIRETRO SAFE EC FLACONE 1 L	6 PZ



Insetti volanti: diluire al 3÷5%.
Insetti striscianti: diluire al 4÷6%.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti





Diluire allo 0,5÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m³.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

ALFASECT

Sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Alfacipermetrina 6%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida acaricida attivo per contatto e ingestione. È indicato nelle abitazioni, negli edifici pubblici come ospedali, alberghi e ristoranti, nelle cucine e industrie alimentari.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Efficace anche a bassissime dosi

REGISTRAZIONE

PMC n. 20160

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8503	ALFASECT FLACONE 1L	12 PZ



Diluire all' 1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

DELTASECT

Sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Deltametrina 2,5%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato negli ambienti interni, nei magazzini industriali e nei luoghi pubblici come cinema, centri d'accoglienza, caserme, hotel, ristoranti, bar, mense e ospedali.

PUNTI DI FORZA

Altamente residuale • Inodore

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2017/00439/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8640	DELTASECT FLACONE 1 L	12 PZ



Diluire in funzione dell'infestante da controllare.
Cimici dei letti e scarafaggi: 1,6% (80 mL in 5 L di acqua)
Formiche: 0,8% (40 mL in 5 L di acqua)
Applicare 5 L di soluzione ogni 100 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti



Scarafaggi



Formiche

MYTHIC 10 SC

Sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Chlorfenapyr puro 10%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato negli ambienti domestici, commerciali e nell'industria alimentare.

PUNTI DI FORZA

Residuale • Non ha effetti eccito-repellenti

REGISTRAZIONE

PMC n. 19968

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7412	MYTHIC 10 SC FLACONE 500 mL	4 PZ



DK ONE

Microincapsulato concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 10%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato sia negli ambienti interni che esterni, nei magazzini, nei luoghi pubblici come scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense, centri turistici e balneari, campeggi, nelle industrie alimentari, mulini, mangimifici (in assenza di derrate alimentari), stalle, allevamenti, sale di mungitura, concimaie, discariche e depositi rifiuti, siepi, tappeti erbosi, piante e cespugli ornamentali.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Snidante • Altamente residuale

REGISTRAZIONE

PMC n. 13780

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8615	DK ONE FLACONE DOSATORE 1 L	12 PZ



Diluire allo 0,3÷2%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10÷30 m² di superficie in base all'infestante e ai materiali trattati.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

ADICIP 10

Concentrato emulsionabile in solvente aromatico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 10,75%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle aree interne ed esterne, civili e industriali, comunità, ospedali, alberghi, campeggi, fabbricati rurali, mezzi di trasporto.

PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Residuale • Agisce per contatto e ingestione
• Ampio spettro d'azione • A base di solventi organici • Odore caratteristico persistente

REGISTRAZIONE

PMC n. 14806

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8386	ADICIP 10 TANICA 10 L	1 PZ



Diluire allo 0,5÷1%
Applicare 1 L di soluzione ogni 15 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

TERAMIT

Concentrato emulsionabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 6%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato nelle abitazioni, nei luoghi pubblici come alberghi e ristoranti, scuole, ospedali, nei magazzini e nelle stalle.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Inodore • Ampio spettro d'azione

REGISTRAZIONE

PMC n. 14019

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6052	TERAMIT TANICA 10 L	1 PZ



Diluire all' 1÷2%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 15 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti





MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE

Esca in gel per formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 0,01%, S-Methoprene 0,08%, Bitrex 0,008%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato all'interno di edifici residenziali, industriali, pubblici, commerciali o istituzionali e all'aperto su superfici pavimentate.

PUNTI DI FORZA

Elevata attrattività • La presenza del S-Methoprene (regolatore di crescita) blocca la trasformazione di larve e pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione dell'intera colonia

REGISTRAZIONE


Biocida n. IT 2021/00774/MRP



Applicare in gocce o strisce dove si nota la presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi. Applicare 1÷3 gocce ogni m².

CONTROLLO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO

MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS contiene *S-Methoprene*, principio attivo che agisce come regolatore della crescita (IGR). Questo blocca la trasformazione delle larve e delle pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione della colonia.



INFESTANTI BERSAGLIO



Formiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4501	MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL BOX FORMICHE

Gel in erogatore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 0,01%, Bitrex 0,008%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato all'interno di abitazioni private e/o edifici pubblici e negli spazi perimetrali di terrazze e giardini privati.

Quando utilizzato negli spazi esterni l'erogatore va posizionato nei posti di maggiore presenza degli infestanti.

PUNTI DI FORZA

Altamente attrattivo • L'effetto insetticida ritardato garantisce l'eliminazione dell'intera colonia • Sicuro per bambini e animali no target • Efficace fino a 4 mesi

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2018/00515/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO



Formiche

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4503	MAGNUM GEL FORMICHE CARTUCCIA 40 g	4 PZ
4508	MAGNUM GEL FORMICHE PACK 3 BOX DA 5 g	32 PACKS



MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI

Esca in gel per scarafaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, S-Methoprene 0,50%, OIT 0,04%, Bitrex 0,008

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato in ambienti interni. È consigliata l'applicazione localizzata in crepe e fessure, dietro i mobili, nei luoghi bui e umidi (sotto il lavandino, dietro il gabinetto, vicino allo scarico, ecc.), negli spazi dove la temperatura è elevata (dietro i motori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie), negli ambienti dove sono presenti rifiuti alimentari o materiali organici (sotto o dietro gli armadietti della cucina, vicino alla pattumiera, nel magazzino, nelle cantine, nei cortili).

PUNTI DI FORZA

Elevata attrattività che stimola gli scarafaggi ad avvicinarsi e cibarsi anche in presenza di altre fonti di cibo • Contiene S-Methoprene (regolatore di crescita) che fornisce al prodotto un effetto ovidica e assicura l'eradicazione degli infestanti

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2022/00796/MRS




Applicare in gocce.
Blattella (*Blattella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².
Blatta nera (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².
Periplaneta (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

EFFETTO OVICIDA CONTROLLO TOTALE

Così come MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS anche MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS contiene S-Methoprene, inibitore di crescita per molti insetti tra cui formiche e scarafaggi. Il grafico a destra mette a confronto l'azione di un normale gel insetticida con uno contenente questo principio attivo e mostra come le performance di cattura nel secondo caso siano significativamente superiori.

% di riduzione di ooteca in due esche: senza S-Methoprene e con 0,50% S-Methoprene



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4500	MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS CARTUCCIA 40 g	4 PZ



INFESTANTI BERSAGLIO

Scarafaggi

MAGNUM GEL SCARAFAGGI

Esca in gel per scarafaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, Bitrex 0,008%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato in ambienti interni. È consigliata l'applicazione localizzata in crepe o fessure, dietro mobili o macchine.

PUNTI DI FORZA

Alta coesione: mantiene forma, la sostanza e non trasuda liquido • Alta adesione: può essere applicato su superfici orizzontali o verticali

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2017/00441 /MRP



Applicare in gocce.
Blattella (*Blattella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².
Blatta nera (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².
Periplaneta (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4502	MAGNUM GEL SCARAFAGGI CARTUCCIA 40 g	4 PZ
4507	MAGNUM GEL SCARAFAGGI PACK 3 BOX DA 2,5 g	30 PACKS



INFESTANTI BERSAGLIO

Scarafaggi





LA RESA È ASSICURATA

La formulazione della matrice alimentare di Magnum Gel garantisce un'attrattività straordinaria.
L'innovativo inserimento del Methoprene permette di intervenire efficacemente su tutti gli stadi di sviluppo degli insetti, contrastandone la proliferazione.



Magnumgel

Lotta contro scarafaggi e formiche

 **EXOMMERCE**
IPM SOLUTIONS

GEL BAIT BOX

Erogatore per esche in gel



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 60 x l 60 x H 20 mm

DESTINAZIONE D'USO



Erogatore per esche insetticide contro formiche e blatte. Impiegabile sia negli ambienti interni che esterni.

PUNTI DI FORZA

Protegge e nasconde le esche in gel • Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6079	GEL BAIT BOX	120 PZ



Attivare con specifico prodotto posizionando l'erogatore lungo i passaggi degli infestanti.

TAGAN TS

Liquido inodore pronto uso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine 0,3%, PBO 2,8%, solvente inodore

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido abbattente pronto all'uso per insetti volanti e striscianti. Il suo utilizzo è indicato in ambienti domestici, civili ed industriali.

PUNTI DI FORZA

Ampio spettro d'azione • Bassa tossicità • Inodore • Non macchia • Azioni sninante e abbattente • Applicabile con nebulizzatori ULV o termonebbiogeni

REGISTRAZIONE

PMC n. 13947

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8143T	TAGAN TS TANICA 10 L	1 PZ



Insetti striscianti: applicare tal quale, 1 L ogni 100 m².
Insetti volanti: nebulizzare tal quale, 1 L ogni 3000 m³.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

DRAKER RTU

Liquido microincapsulato pronto uso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina pura 0,3%, Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida liquido microincapsulato pronto all'uso, a largo spettro e lunga persistenza. Ideale per gli ambienti domestici e aree verdi.

PUNTI DI FORZA

Lungamente residuale • Largo spettro d'azione • Efficace

REGISTRAZIONE

PMC n. 19375

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8509	DRAKER RTU FLACONE TRIGGER 1 L	12 PZ



Applicare tal quale, 1 L ogni 20÷60 m² di superficie a seconda della porosità del materiale.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti





Distribuire tal quale o diluito in acqua, 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare.

INFESTANTI BERSAGLIO



Larve di mosche e moscerini

MAGGOTS GR

IGR in granuli idrosolubili



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Ciromazina pura 2%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida larvicida per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani. Trova impiego negli ambienti zootecnici (stalle e capannoni per il bestiame, aree di mungitura, aree di stoccaggio liquami ed escrementi), scuderie, discariche, contenitori per la spazzatura.

PUNTI DI FORZA

Interrompe la metamorfosi delle larve in mosche e moscerini adulti, impedendone la proliferazione

REGISTRAZIONE

PMC n. 20204

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8630	MAGGOTS GR SECCHIO 5 kg	1 PZ

SUGARKILL EXTRA

Esca moschicida in granuli



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Acetamiprid 0,50%, z-9 tricosene 0,06%, formaggio 1%

DESTINAZIONE D'USO



Esca insetticida per mosche. Il suo utilizzo è indicato per trattamenti interni ed esterni in ambito rurale, zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti e concimaie), civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi ristoranti, mense) ed industriale (come industrie alimentari).

PUNTI DI FORZA

Facilità d'uso • Agisce velocemente per ingestione • Dotato di attrattivo a doppia azione: sessuale e alimentare

REGISTRAZIONE

PMC n. 17850

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7810	SUGARKILL EXTRA SECCHIO 5 Kg	1 PZ

LEXAN 100 SG

Granuli idrodispersibili



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Acetamiprid 10%, z-9 tricosene 0,05%

DESTINAZIONE D'USO



Esca insetticida in microgranuli per mosche a doppio uso: murale e spray. Il suo utilizzo è indicato in ambienti zootecnici interni ed esterni e negli ambienti domestici.

PUNTI DI FORZA

Ideale per trattamenti di precisione • Funzionale per applicazioni in logica di difesa integrata • Facilità di utilizzo • Dotato di attrattivo alimentare

REGISTRAZIONE

PMC n. 20541

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8638	LEXAN 100 SG BARATTOLO 750 g	6 PZ



Distribuire 25 g di prodotto ogni 10 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Pittura murale: sciogliere 250 g di prodotto in 160 mL d'acqua per la protezione di una superficie di 100 m². Applicazione spray: sciogliere 250 g di prodotto in 2 L di acqua per la protezione di un'area di 100 m².

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



KENPIR

Aerosol refill



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: estratto (50%) di piretro 3,9%, PBO 16,5%

DESTINAZIONE D'USO



Esercita una forte azione repellente contro tutti gli insetti volanti e striscianti.

Trova impiego nella disinfestazione dei locali abitativi e civili, quindi è indicato per alberghi, scuole, negozi, ospedali, ma anche locali industriali, magazzini, ricoveri di animali.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Repellente

REGISTRAZIONE

PMC n. 18584

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8404	KENPIR BOMBOLA REFILL 250 mL	48 PZ



Erogare manualmente nei luoghi da trattare o utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069). Un refill copre fino a 200 m² di ambiente.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

PYRE.PLUS

Insetticida aerosol



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium 1,00%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato per la disinfestazione di locali abitativi e civili come alberghi, scuole, negozi, ospedali. Locali industriali, magazzini, ricoveri di animali, ecc.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Azione rapida

REGISTRAZIONE

PMC n. 20732

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7411	PYRE.PLUS BOMBOLA 250 mL	6 PZ



In ambienti di normali dimensioni erogare per 3÷5 secondi. La bombola può essere usata manualmente o in combinazione con apposito dispenser (cod. 7069).

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Zanzare

DISPENSER TEMPORIZZATO

Erogatore per bombolette



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica ABS e componenti elettroniche

DESTINAZIONE D'USO



Impiegabile in tutti gli ambienti civili e industriali comprese le industrie alimentari e le attività del settore Ho.Re.Ca.

PUNTI DI FORZA

Robusto • Semplice da impiegare

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7069	DISPENSER TEMPORIZZATO	12 PZ



Destinato a bombole da 240-300 mL. Pozionare l'erogatore in prossimità degli accessi ai locali. Dotato di: cellula fotoelettrica, funziona con 2 pile alcaline D, chiusura con chiave, indicatori led di funzionamento, programmazione erogazione 7,5-15-30 minuti, funzione night&day.





Mosche e callifridi: 30 g per 950 m³ (4 ore di esposizione).
Zanzare: 30 g per 950 m³ (24 ore di esposizione).
Insetti striscianti: 30 g per 60 m³ (4 ore di esposizione).
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 30 g per 240 m³ (24 ore di esposizione).

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

COPYR SMOKE

Fumogeno insetticida



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 13,5%

DESTINAZIONE D'USO



Il prodotto è destinato al solo uso in interni e deve essere utilizzato in ambienti non soggetti a lavaggio a umido. È indicato per la disinfestazione nelle aree domestiche, garage, cantine, solai e soffitte, spazi vuoti (tra muri) vespai, bocche di lupo e simili, magazzini commerciali, ed in aree industriali come magazzini industriali, container, camion o treni che trasportano cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche.


PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Facile da utilizzare

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2020/00615/AUT

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7162	COPYR SMOKE BARATTOLO 30 G	6 PZ



Insetti striscianti e acari: 10 g per 70 m³, 20 g per 110 m³, 100 g per 700 m³.
Insetti volanti: 10 g per 125 m³, 20 g per 250 m³, 100 g per 1700 m³.
Versare acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti volanti



Insetti striscianti

DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cifenotrina pura 7,2%

DESTINAZIONE D'USO



Insetticida fumogeno il cui impiego è indicato nelle abitazioni, nei magazzini, nei depositi e nei locali pubblici.

PUNTI DI FORZA

Rapida abbattenza • Non genera combustione • Non macchia • Non unge

REGISTRAZIONE

PMC n. 18396

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5064	DOBOL® FUMIGANTE BARATTOLO 20 g	30 PZ
6223	DOBOL® FUMIGANTE BARATTOLO 100 g	6 PZ



Applicare 1 bombola per 100 m³.

INFESTANTI BERSAGLIO



Mosche



Scarafaggi



Formiche



Insetti infestanti delle derrate alimentari



Pulci



Zecche

FLYSPRAY® ONE-SHOT

Aerosol a svuotamento totale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 0,4%, PBO 3%

DESTINAZIONE D'USO



Elimina rapidamente insetti volanti e striscianti presenti in: industrie in genere (comprese le industrie alimentari), silos e magazzini (in assenza di derrate alimentari), case, uffici, cantine, sottotetti, garage, ospedali, alberghi, ristoranti, mense, ambienti rurali e ricoveri per animali, negozi e mezzi di trasporto.

PUNTI DI FORZA

Elevata abbattenza

REGISTRAZIONE

PMC n. 20302

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8644	FLYSPRAY® ONE-SHOT 150 mL	15 PZ



DURACID SPRAY

Aerosol ad applicazione mirata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 0,125%, Tetrametrina 0,25%, PBO 1,25%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato per abitazioni, magazzini, alberghi e depositi.

PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Residuale

REGISTRAZIONE

PMC n. 14573

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8047	DURACID SPRAY BOMBOLA 500 mL	24 PZ

VESPABLOCK

Schiumogeno a lunga gittata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 0,15%, PBO 1,7%

DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nel trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati in punti difficili (sottotetti, davanzali, cavità dei muri, scatola tapparelle, altri ambienti domestici e civili).

PUNTI DI FORZA

Forte azione abbattente • Getto lungo fino a 4 m • La particolare formulazione schiumogena avvolge il nido impedendo la fuga degli insetti target.

REGISTRAZIONE

PMC n. 20924

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6240	VESPABLOCK BOMBOLA 750 mL	12 PZ

VESPEX

Spray a lunga gittata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,5%, Tetrametrina 0,276%, PBO 1,2%

DESTINAZIONE D'USO



Consente il trattamento dei nidi di vespe e calabroni posizionati sotto i tetti, pensiline, grondaie, davanzali, tapparelle, muri. È impiegato nella disinfestazione di ambienti sia interni che esterni, comunità, alberghi, magazzini, depositi.

PUNTI DI FORZA

Snidante • Abbattente • Residuale • Getto ad alta precisione

REGISTRAZIONE

PMC n. 20208

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8623	VESPEX BOMBOLA 750 mL	12 PZ



Insetti striscianti: spruzzare nei punti di passaggio e annidamento. Aerare i locali trattati prima di soggiornarvi.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti striscianti



Eseguire 1+2 erogazioni da 2+3 secondi

INFESTANTI BERSAGLIO



Vespe



Calabroni



Nebulizzare sui punti di interesse.

INFESTANTI BERSAGLIO



Vespe



Calabroni





i Utilizzo tal quale: distribuire 15÷20 g per m².
Innaffio: dosare 20÷40 g di prodotto e scioglierlo in 1 L d'acqua, applicare sulla superficie 1 L di soluzione ogni m² in relazione alla gravità di infestazione.

INFESTANTI BERSAGLIO

-  Insetti striscianti
-  Formiche
-  Scarafaggi

ANTAX MICROGRANULARE

Microgranulo solubile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina pura 0,6%

DESTINAZIONE D'USO



Il suo utilizzo è indicato all'esterno e all'interno di ambienti domestici e civili quali luoghi di comunità, aree abitative, aree produttive, aree zootecniche, impianti di compostaggio, discariche, depuratori, mezzi per il trasporto di persone, animali o merci.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Agisce per contatto e ingestione

REGISTRAZIONE

PMC n. 39877

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7811	ANTAX MICROGRANULARE BARATTOLO 1 Kg	12 PZ



i Applicare tal quale distribuendo i granuli attorno ai formicai.
Applicare diluito sciogliendo 20 g di prodotto in 1 L d'acqua, irrorare la soluzione sulle file di formiche e sui passaggi abituali.

INFESTANTI BERSAGLIO

-  Formiche

NEXA® FORMICHE GRANULI

Esca granulare solubile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Fipronil 0,02%, Denatonium benzoate

DESTINAZIONE D'USO



Esca antiformiche ad alto potere attrattivo. Garantisce la distruzione dei formicai. Il suo utilizzo è indicato sia per ambienti interni che esterni.

PUNTI DI FORZA

Adescante • Abbattente

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2017/00393/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8069	NEXA® FORMICHE GRANULI SCATOLA 800 g	12 PZ



i Formiche, pulci, scarafaggi, cimici, acaro della polvere: applicare 10 g per m².
Vespe: applicare 5 g per m².
Spargere la polvere in modo uniforme sulle superfici da trattare.

INFESTANTI BERSAGLIO

-  Scarafaggi
-  Formiche
-  Pulci
-  Cimice dei letti
-  Acari della polvere
-  Vespe

PERTRIN POLVERE PLUS

Polvere secca

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,5%, PBO 0,5%

DESTINAZIONE D'USO



Destinato al solo uso in interni, è particolarmente idoneo per il trattamento di ambienti confinati non accessibili al pubblico come cabine elettriche, magazzini, cantine, box, officine, hangar.

PUNTI DI FORZA

Abbattente • Residuale • Agisce per contatto e ingestione

REGISTRAZIONE

PMC n. 20332

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8614	PERTRIN POLVERE PLUS SACCHETTO 1 Kg	10 PZ



SERPOL GEL II

Gel per il trattamento preventivo e curativo del legno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,35%, Propiconazole 0,85%, IPBC 0,40%, Naftalene 0,006%, solvente ipoparaffinico N 73,06%

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per il trattamento preventivo e curativo del legno contro tarli e termiti. Insetticida e fungicida per la protezione del legno di classe d'uso 1 e 2.

PUNTI DI FORZA

Rapido effetto preventivo e curativo contro gli insetti • Dotato di proprietà preventive contro i funghi • Assorbimento rapido e profondo nel legno • Incolore • Inodore

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT/2022/00821/MRP

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7812	SERPOL GEL II SECCHIO 25 L	1 PZ



Dose curativa: applicare 300 mL/m² ogni 250 g/m² di legno trattato.
Dose preventiva: applicare 250 mL/m² ogni 200 g/m² di legno trattato.
Applicare il prodotto sul legno da trattare con il pennello o il rullo.

INFESTANTI BERSAGLIO



Tarli



Termiti



Funghi




CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
ADICIP 10	97	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10,75%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,5÷1%
AEDEX	93	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	S-METHOPRENE 0,5% DENATONIO BENZOATO 0,001%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
ALFASECT	96	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ALFACIPERMETRINA 6%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
ANTAX PLUS	106	ATTRATTIVO ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,27% ESTRATTO DI PIRETRO 0,01% DENATONIO BENZOATO 0,001%	MICROGRANULO	TAL QUALE
COPYR SMOKE	104	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
DELTASECT	96	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	DELTAMETRINA 2,5%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
DEVICE SC-15	93	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE LARVE DI MOSCHE	DIFLUBENZURON 13,9%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	LARVE DI ZANZARA 170÷700 mL/ha LARVE DI MOSCA 35÷70 mL ogni 10 m ²
DEVICE TB-2	93	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	DIFLUBENZURON 2%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
DK ONE	97	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10%	MICROINCAPSULATO CONCENTRATO	0,3÷2%
DOBOL FUMIGANTE	104	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	CIFENOTRINA 7,2%	FUMOGENO IDROREATTIVO	TAL QUALE
DRAKER RTU	101	RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,3% TETRAMETRINA 0,3% PBO 0,3%	MICROINCAPSULATO	TAL QUALE
DURACID SPRAY	105	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,125% TETRAMETRINA 0,25% PBO 1,25%	AEROSOL	TAL QUALE
EKO FLY	91	DISABITUANTE RESIDUALE	VOLANTI	OLI ESSENZIALI VEGETALI E ESSENZE BALSAMICHE	EMULSIONE CONCENTRATA	0,25÷0,5%
FLYSRAY ONE-SHOT	104	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 0,4% PBO 3%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
FENTHRIN	95	MOLTO ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX PURO 3% TETRAMETRINA PURA 2,5% PBO PURO 6%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1,5%
GHIACCIO SPRAY	92	AZIONE FISICA ABBATTENTE	STRISCIANTI CIMICI RAGNI	SENZA PRINCIPI ATTIVI	AEROSOL	TAL QUALE
KENPIR	103	REPELLENTE ABBATTENTE	VOLANTI	PIRETRINE PURE 1,95% PBO PURO 16,5%	AEROSOL	TAL QUALE
LEXAN 100 SG	102	ABBATTENTE RESIDUALE	MOSCHE	ACETAMIPRID 10% Z-9 TRICOSENE 0,05%	MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI	250 g OGNI 100 m ²
MAGGOTS GR	102	RESIDUALE	LARVE DI MOSCHE MOSCONI TAFANI	CIROMAZINA PURA 2%	GRANULI SOLUBILI	250 g OGNI 10 m ²
MAGNUM GEL BOX FORMICHE	98	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL IN BOX	TAL QUALE
MAGNUM GEL BOX SCARAFAGGI	99	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% BITREX 0,008%	ESCA GEL IN BOX	TAL QUALE

CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

INSETTICIDA	PAGINA	CARATTERISTICHE	TARGET	PRINCIPI ATTIVI	FORMULAZIONE	DILUIZIONE
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	98	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% S-METHOPRENE 0,08% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	99	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% S-METHOPRENE 0,5% OIT 0,04% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL FORMICHE	98	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	99	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MYTHIC 10 SC	96	ABBATTENTE RESIDUALE	CIMICE DEI LETTI FORMICHE SCARAFAGGI	CHLORFENAPYR PURO 10%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷1,6%
NEXA FORMICHE GRANULI	106	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	FIPRONIL 0,02%	ESCA GRANULARE	TAL QUALE
PERTRIN POLVERE PLUS	106	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE STRISCANTI	PERMETRINA 0,5% PBO 0,5%	POLVERE	VESPE 5 g/m ² STRISCANTI 10 g/m ²
PIRETRO SAFE EC	95	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	PIRETRINE PURE 1,5% PBO 12%	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	VOLANTI 3÷5% STRISCANTI 4÷6% "
POLVERE DI DIATOMEE	92	AZIONE FISICA	STRISCANTI	FARINA FOSSILE 100%	POLVERE	TAL QUALE
PYRE.PLUS	103	ABBATTENTE	MOSCHE ZANZARE	PIRETRINE PURE 1%	AEROSOL	TAL QUALE
RESET 10	94	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	CIPERMETRINA PURA 10%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,4÷1%
SERPOL GEL II	107	ABBATTENTE RESIDUALE	TARLI TERMITI FUNGHI	PERMETRINA 0,35% PROPICONAZOLO 0,85% IPBC 0,4%	GEL	TAL QUALE
SPEEDY-PY 50	95	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	PIRETRINE PURE 2,5%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷4%
SUGARKILL EXTRA	102	ADESCANTE ABBATTENTE	MOSCHE	ACETAMIPRID 0,5% Z-9 TRICOSENE 0,06% FORMAGGIO 1%	ESCA IN GRANULI	TAL QUALE
SYNERGY STOP	91	ADESIVANTE RESIDUALE	ZANZARE	SENZA PRINCIPI ATTIVI	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	1÷2%
TAGAN TS	101	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	PIRETRINE PURE 0,3% PBO 2,8%	LIQUIDO INODORE	TAL QUALE
TERAMIT	97	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	PERMETRINA 6%	CONCENTRATO EMULSIONABIKE	1÷2%
TETRAPERM ABD	94	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	PERMETRINA 13,1% TETRAMETRINA 2,1% PBO 8,2%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,2÷1%
VESPABLOCK	105	ABBATTENTE	VESPE CALABRONI	PIRETRINE PURE 0,15% PBO 1,7%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
VESPEX	105	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,5% TETRAMETRINA 0,276% PBO 1,2%	AEROSOL	TAL QUALE
Z-STOP	91	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	SUCCO D'AGLIO 99,3%	EMULSIONE CONCENTRATA	2%

Lotta Integrata alle Zanzare



Il piano di Lotta Integrata alle Zanzare presuppone **l'osservazione di un protocollo di intervento** che enfatizza l'approccio multidisciplinare e la sinergia di plurime misure, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti e dei fastidi che gli stessi causano durante la calda stagione.

Obiettivo della Lotta Integrata alle Zanzare è quello di **interferire quanto meno possibile negli equilibri biologici naturali riducendo al minimo gli interventi di disinfestazione chimica** ed eliminando, attraverso il risanamento ambientale, i luoghi di riproduzione.

Poiché una sola modalità di intervento non sempre consente di ottenere risultati soddisfacenti, **è importante che l'integrazione sia supportata da un lavoro preventivo che ponga le basi per un corretto intervento.**

Quest'ultimo passa attraverso tre fasi fondamentali: quelle del **MONITORAGGIO**, della **PREVENZIONE** e della **LOTTA**.



Monitoraggio

La fase del monitoraggio è finalizzata ad individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti e la densità di popolazione. A completamento di questa fase è prevista l'analisi dei risultati delle azioni preventive e correttive attuate.



Prevenzione

La fase della prevenzione passa attraverso opere di risanamento ambientale che mirino a eliminare i luoghi di riproduzione mediante opere di drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti e di pulizia delle aree abbandonate.



Lotta

Questa fase prevede lo sviluppo di un vero e proprio programma che dovrà essere osservato in modo rigoroso da parte dei tecnici addetti alla disinfestazione. **Questo si articola in tre fasi:**

LOTTA LARVICIDA

A AQUALAB



CATTURA UOVA E LARVE DI ZANZARA

PAG. 88

B AQUABAC XT



ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI

PAG. 92

C AEDEX



ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI

PAG. 93

LOTTA ADULTICIDA

A INSETTICIDA



ELIMINA LE ZANZARE ADULTE

DA PAG. 93 A PAG. 107

B MOSQUITO MAGNET



ELIMINA LE ZANZARE

PAG. 86

C BG MOSQUITAIRE



CATTURA LE ZANZARE TIGRE. INDICATA PER GLI SPAZI ESTERNI

PAG. 88

LOTTA REPELLENTE

A Z-STOP



PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 91

B SINERGY STOP



AUMENTA L'EFFICACIA DI Z-STOP

PAG. 91

C EKO FLY



PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 91

REPELLENTE PER ESTERNI

DISABITUANTE PER ESTERNI

VOLATILI







di **MATTEO BOCCAMAZZO**
Pest Control Consultant
Ekommerce

PICCIONI NELLE CITTÀ: STRATEGIE PER COMBATTERLI

Risponde Matteo Boccamazzo, Pest Control Consultant di Ekommerce con alcuni consigli utili per allontanare i piccioni senza arrecare loro alcun danno

I colombi urbani sono causa di un particolare tipo di inquinamento biologico oltre che vettori di pericolosi parassiti che possono provocare gravi malattie nell'uomo.

L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso la promozione di comportamenti responsabili e le misure di intervento protratte nel tempo è quello di ottenere un miglior equilibrio tra l'ambiente urbano e la densità dei piccioni urbanizzati.

Il piccione selvatico occidentale (*Columba livia*, Gmelin, 1789) è un uccello appartenente alla famiglia dei Columbidi.

I piccioni, fin dai tempi più remoti, vivono a stretto contatto con gli esseri umani poiché da sempre allevati come viaggiatori, per scopi ornamentali, per la produzione di carni e per la ricerca scientifica.

Dalla specie *Columba livia* discendono colombi semi-selvatici e ubiquitari, che infestano e colonizzano una miriade di ambienti anche se si notano maggiormente nelle grandi città.

Le risorse urbane e gli stili di vita associati all'attività umana hanno consentito ai piccioni di stabi-

lire nel tempo popolazioni sempre più numerose negli ambienti antropizzati.

I piccioni si nutrono prevalentemente di semi, frutta e organismi invertebrati. Nei contesti cittadini tuttavia, sono più attratti da ciò che gli esseri umani forniscono loro sia in maniera diretta, ovvero offrendo cibo volontariamente, oppure in maniera indiretta con l'abbandono indiscriminato di rifiuti alimentari.

Il conseguente aumento della disponibilità di cibo e di nuovi siti di nidificazione li ha portati a essere considerati gli infestanti alati più presenti nelle aree urbane.

“

Oltre che limitare e controllare le risorse alimentari dei colombi è necessario attuare interventi di allontanamento. I sistemi di esclusione e le tecnologie focalizzate sulla lotta sensoriale sono attualmente le strategie più diffuse.

”



Il piccione domestico è responsabile di svariati problemi ed è causa spesso anche di notevoli danni sia di tipo diretto che indiretto, tanto più se la popolazione è di grandi dimensioni. Attraverso le deiezioni, infatti, deturpa monumenti, edifici storici e mezzi di trasporto, rendendo in taluni casi poco fruibili anche gli spazi pubblici.

I piccioni sono vettori competenti di oltre 60 microrganismi patogeni, fra cui numerosi batteri e virus responsabili di malattie importanti, oltre che capaci di diffondere pulci e zecche. Purtroppo la maggior parte delle malattie trasmesse non sono ben comprese e vengono diagnosticate in maniera errata, poiché la letteratura scientifica relativa non è sufficientemente estesa.

Tra i patogeni veicolati di maggiore interesse ricordiamo: *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*, *Streptococcus gallolyticus*, *Chlamydochloa psittaci*, *Enterococcus spp.*, *Pigeon herpesvirus*, *Pigeon adenovirus*, *Paramyxovirus-1*, *Pigeon pox virus* e *Pigeon circovirus*.

Nel corso degli ultimi decenni sono state messe a

punto diverse strategie per il controllo delle infestazioni da piccioni basate su interventi a carico della capacità portante degli ambienti infestati, e la riduzione delle risorse alimentari disponibili. Altri tipi di attività più complesse hanno mirato alla riduzione della fecondità della popolazione, attraverso l'impiego di sostanze antifecondative. I sistemi di esclusione, come l'impiego di reti antivolatili, o altri tipi di dissuasori meccanici ed elettronici rappresentano i sistemi più diffusi e applicati, sebbene spesso non di semplice applicazione. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni si sono presentate sul mercato nuove tecnologie focalizzate sulla lotta sensoriale che hanno fornito degli strumenti ai tecnici del Pest Management da impiegare efficacemente in un programma di gestione integrata.

In futuro, col crescere dell'urbanizzazione, sarà sempre più pressante la necessità di attivare politiche di gestione delle infestazioni da piccione e altri volatili (es. gabbiani) sia efficaci, ma soprattutto sostenibili.



BYE BIRDS

Disabituante olfattivo antivolatili



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da vegetali

DOSAGGIO

In caso di infestazioni medie applicare 20 g di Bye Birds per singola base vassoio a 20 cm di distanza l'una dall'altra. In caso di infestazioni severe applicare 25 g di Bye Birds per singola base vassoio a 15 cm di distanza l'una dall'altra.

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nella gestione delle infestazioni da colombo.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Efficace • Nessun impatto ambientale • Lunga durata



Per garantire risultati soddisfacenti è fondamentale che le basi vassoio siano fissate in maniera salda. Per ogni superficie è necessario scegliere il sistema idoneo (es. collanti specifici su cotto, tasselli su cemento poroso, rivetti su metallo, etc.). Collocare le basi lungo i luoghi di appollaiamento dei piccioni, privilegiando cornicioni, gronde, parapetti, ringhiere e altre superfici che garantiscono ampia visuale ai volatili.

INFESTANTI BERSAGLIO




Colombo

(*Columba livia domestica*)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8448S	BYE BIRDS SILVER CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448W	BYE BIRDS AVORIO CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448B	BASI VASSOIO	20 PZ
8448SKIT	BYE BIRDS SILVER CARTUCCIA 400 g + BASI VASSOIO	6 PZ 120 PZ
8448WKIT	BYE BIRDS AVORIO CARTUCCIA 400 g + BASI VASSOIO	6 PZ 120 PZ
8450	APPLICATORE	1 PZ



Le basi vassoio vanno fissate con un idoneo collante sulle superfici di interesse.



Lo specifico applicatore per cartuccia da 400 g consente un dosaggio preciso del Bye Birds.





SCUDO CALL

Dissuasore sonoro per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo e plastica

Dimensioni: L 7 x l 7 x H 4,5 cm

Peso: 265 g

Altoparlante interno 30W - Capacità memory 10 canti - Alimentazione 12 Volts - Funzione random

Suoni riprodotti

SCUDO CALL CITY: storno, falco, passero, merlo, picchio, parrocchetto, piccione, cornacchia, gazza, ghiandaia

SCUDO CALL FARM: storno, falco, falco pellegrino, piccione, gabbiano, garzetta, airone, gruccione, taccola, picchio



DESTINAZIONE D'USO



Scudo Call è impiegato come dissuasore di volatili quando questi infestano tetti e coperture. Scudo Call City è specifico per le aree urbane, Scudo Call Farm per le aree rurali, specialmente nel settore agrario, zootecnico e ittico. Il grido di allarme emesso allerta gli uccelli della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga. Può essere utilizzato in sinergia con altri deterrenti per volatili come il Falkoon e lo Scarybird.

PUNTI DI FORZA

Ecologico e innocuo per gli uccelli • Versatile, maneggevole e semplice da usare • Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

Riproduttore • Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione • Calotta protettiva in plastica • Alimentatore di rete

INFESTANTI BERSAGLIO



Colombo
(*Columba livia domestica*)



Passero
(*Passer domesticus*)



Gabbiano
(*Larinae spp.*)



Altri volatili molesti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561C	SCUDO CALL CITY	1PZ
8561F	SCUDO CALL FARM	1PZ



SCARYBIRD

Dissuasore visivo per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

AQUILONE a forma di uccello predatore realizzato in nylon trattato anti UV ad alta resistenza. Ideale per operare nelle più svariate condizioni climatiche.

ASTA telescopica flessibile realizzata in fibra di vetro. Permette all'aquilone di muoversi simulando bene il volo degli uccelli.

MOLLA flessibile in metallo che consente una maggiore libertà di movimento all'asta, così da ridurre al minimo il rischio di rottura.

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come dissuasore di volatili, copre un'area di 1,5 ettari in campo aperto. Il suo utilizzo è indicato nei campi di coltivazione e nei giardini.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Silenzioso • Resistente • Nessuna manutenzione • Efficace

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6063	SCARYBIRD	1 PZ
6063M	MOLLA	1 PZ



Posizionare in spazi privi di ostacoli e riposizionare periodicamente in funzione dell'infestazione. Rimuovere in caso di forti raffiche di vento.

INFESTANTI BERSAGLIO



Colombo
(*Columba livia domestica*)



Passero
(*Passer domesticus*)



Gabbiano
(*Larinae spp.*)



Altri volatili molesti

INOX 80-25

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: spilli e base flessibile in acciaio inox

Dimensioni: base flessibile l 2,5 cm, spillo 10 cm, lunghezza 100 cm

DESTINAZIONE D'USO




Trova impiego nella lotta contro i piccioni quando questi infestano cornicioni, gronde, parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane.

PUNTI DI FORZA

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C • Facilità di utilizzo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7021	INOX 80-25	25 m



INFESTANTI BERSAGLIO



Colombo
(*Columba livia domestica*)

POLIX 80-50

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: spilli in acciaio inox, base in policarbonato trattato contro i raggi UV

Dimensioni: base l 2,5 cm, spillo 10 cm, lunghezza 50 cm

DESTINAZIONE D'USO



Trova impiego nella lotta contro i piccioni quando questi infestano cornicioni, gronde, parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane.

PUNTI DI FORZA

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, per temperature comprese tra -30° e 150°C • Facilità di utilizzo • Ampia superficie dissuasiva

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6037	POLIX 80-50	50 m



INFESTANTI BERSAGLIO

Colombo
(*Columba livia domestica*)





Posizionare nelle zone dove preferibilmente stazionano i piccioni come ad esempio: terrazzi, balconi, sottotetti e cortili.

INFESTANTI BERSAGLIO



Colombo
(*Columba livia domestica*)

GABBIA PER PICCIONI

Trappola per cattura a vivo di piccioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: gabbia in rete elettrosaldata zincata a caldo

Dimensioni: gabbia L 100 x l 60 x H 30 cm, maglia 5 cm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura e il trasporto di piccioni.

PUNTI DI FORZA

Due cancelli laterali a pendolo facilitano l'ingresso dei piccioni e due sportelli superiori l'estrazione degli stessi • Dotata di fondo chiuso



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
208	GABBIA PER PICCIONI	1 PZ

RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica antivolatili

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polietilene trattato contro raggi UV

Tagli disponibili: 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura

Misura maglia: 50 x 50 mm

A richiesta maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri)

Colori disponibili: nero, pietra


DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la chiusura di vani, finestre, cavedi e ambienti vari.

PUNTI DI FORZA

Alta resistenza agli agenti atmosferici • Ottima resistenza alla trazione



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4059	RETE COLORE NERO	TAGLI STANDARD
7048	RETE COLORE PIETRA	TAGLI STANDARD
4059TM	RETE COLORE NERO	TAGLI A MISURA
7048TM	RETE COLORE PIETRA	TAGLI A MISURA

INFESTANTI BERSAGLIO



Colombo
(*Columba livia domestica*)




Passero
(*Passer domesticus*)



Rete installata su un balcone



Rete installata su un cortile



Rete installata su un monumento



ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

	PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PER FUNE DA 2 mm	6121	100 PZ
	PINZA PER MANICOTTI (da 1 a 3 mm)	7902	1 PZ
	REDANCE INOX PER FUNE DA 2 mm	7903	50 PZ
	FUNE INOX AISI 316 (Ø 2 mm, matassa 100 m)	8080	1 PZ
	ANELLI FERMARETE ZINCATI	8081	2500 PZ
	ANELLATRICE MANUALE	8082	1 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (6 mm)	8083	10 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (8 mm)	8084	10 PZ
	TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO (Ø 5 mm M5)	8085	2 PZ
	MORSETTO SIMPLEX INOX PER FUNE DA 2 mm M3	8086	10 PZ
	TASSELLO CON OCCHIOLO	8116	10 PZ
	ANELLI FERMARETE IN ACCIAIO INOX	8117	2500 PZ



LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI

Li allontaniamo usando il buon **SENSO**




Una gamma di prodotti completa per garantire, attraverso differenti sistemi sensoriali, una gestione efficace e sostenibile dei volatili infestanti.

 **EKOMMERCE**
IPM SOLUTIONS



MICROORGANISMI





EKOXY3 (25 - 50)

Generatore di ozono



DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la sanificazione ecologica di aria e superfici in aree non sterili. Garantisce una decontaminazione da virus e batteri. Ideale in ambienti civili, industriali, alimentari, pubblici, sanitari. Può essere impiegato per l'igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, per la riduzione della carica microbica di frutta e verdura quando è presente una contaminazione da spore di muffe e lieviti. Efficace, inoltre, per la desodorizzazione degli ambienti.

PUNTI DI FORZA

Ecologico • Emissione di elevate quantità di ozono • Alta sanificazione

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Virus



Funghi



Muffe

EKOXY3-25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici

Dimensioni: L 320 x l 330 x H 120 mm

Peso: 4,8 kg

Caratteristiche

Produzione ozono 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono 45 m³/h

Concentrazione ozono 25 PPM

Quantità ricarica filtro 410 g

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8553	EKOXY3-25	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ

EKOXY3-50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici

Dimensioni: L 400 x l 380 x H 180 mm

Peso: 6,8 kg

Caratteristiche

Produzione ozono 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono 90 m³/h


Concentrazione ozono 50 PPM

Quantità ricarica filtro 800 g

KIT IN DOTAZIONE

kit ozonizzazione acqua (cod. 8554KOA)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8554	EKOXY3-50	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ
8554KOA	KIT OZONIZZAZIONE ACQUA	1 PZ





RELY+ON™ VIRKON™

Disinfettante in polvere solubile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Potassio Perossimonosolfato associato a perossidi, tensioattivi, surfactante anionico, catalizzatori organici, sostanze tampone

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfezione di strutture mediche, industrie alimentari e in generale strutture in ambito professionale, pubblico e domestico.

PUNTI DI FORZA

Efficace contro numerosi virus e batteri quali: SARS-CoV-2, Epatite A, B e C, HIV, MRSA, Influenza A, Escherichia coli (ESBL), Klebsiella pneumoniae (ESBL) e la sindrome respiratoria da Coronavirus in Medio Oriente (Mers CoV) • Rapidità d'azione (60") • Non irritante per gli occhi e la pelle • Compatibile con la maggior parte delle superfici dure non porose • Deterge e disinfetta in un solo passaggio senza prelavaggio • Semplice da conservare • Lunga durata del prodotto in stoccaggio (polvere 3 anni) • Efficace secondo le diverse norme europee UNI EN tra cui la 14476:2019

REGISTRAZIONE

PMC n. 16765



Diluire 10 g di Rely+On™Virkon™ per ogni L di acqua (1:100).

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7990	RELY+ON™ VIRKON™ BARATTOLO 1 kg	4 PZ



SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Bardap 26 0,175%, Ortofenilfenolo 0,15% Alcool Isopropilico, oli essenziali

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la sanificazione di impianti di condizionamento, ambulatori, studi medici, ambulanze, mezzi di trasporto, centri estetici, palestre, aule, uffici e locali dove è necessario tenere sotto controllo batteri e muffe.

PUNTI DI FORZA

Azione deodorante al profumo di limone • Non macchia
• Erogazione automatica fino a svuotamento totale

REGISTRAZIONE

PMC n. 19325



1 bombola per 30÷100 m³.
Schiacciare la valvola.
Lo svuotamento avviene in 4 minuti.
Lasciare agire 15/30 minuti.

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8001	SPRAY MEDICAL ONE SHOT BOMBOLA 150 mL	24 PZ





ICE 113 SEPT

Disinfettante virucida



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Didecildimetilammonio Cloruro 6,93%, tensioattivo non ionico, agente chelante, sali alcalini, Alcool Isopropilico e acqua deionizzata q.b. a 100%

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la sanificazione e disinfezione di ambienti di lavoro nell'ambito della sanità pubblica e privata, degli ambienti pubblici, dell'industria alimentare e della piccola e grande ristorazione.

PUNTI DI FORZA

Efficace contro vari ceppi di Coronavirus, incluso MERS-CoV9 • Polyoma Virus SV-40 • Adenovirus • Virus della polio • Virus dell'influenza aviaria (H3N8/H5N1) • Batteri Staphylococcus aerus ATTC 6538 • Escherichia coli ATCC 10536 • Enterococcus hirae ATCC 10541 • Funghi Candida albicans ATCC 10231 • Aspergillus niger ATCC 16404

REGISTRAZIONE

PMC n. 20384

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7210	ICE 113 SEPT TANICA 5 L	4 PZ



Per il trattamento battericida e fungicida diluire 40 mL in 1 L di acqua, lasciare agire per 15 minuti.
Per il trattamento virucida diluire 40 mL in 1 L di acqua, lasciare agire 30 minuti.

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus



QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Benzalconio Cloruro 10%

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la disinfezione degli ambienti del settore alimentare, agricolo, civile, domestico, industriale e zootecnico.

Distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura e risciacquare con acqua.

PUNTI DI FORZA

Ampio spettro d'azione • Utilizzabile su tutte le superfici lavabili
• Agisce a basse concentrazioni

REGISTRAZIONE

PMC n. 5347

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8316	QUAMINA TANICA 10 L	1 PZ



Diluire 0,5 mL in 1 L d'acqua. Con 1 L di prodotto concentrato si ottengono 200 litri di soluzione pronta all'uso.

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Muffe



ALLSEPT PLUS

Disinfettante per superfici a base di alcol etilico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Etanolo 70,4 %, eccipienti ed acqua deionizzata

DESTINAZIONE D'USO



Uccide il 99,99% di batteri, virus e funghi in pochi minuti. Il suo utilizzo è indicato in ambienti pubblici e domestici, in ambito sanitario (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori) e negli ambienti aperti al pubblico (impianti sportivi, centri benessere, scuole). Utile anche nell'ambito dell'industria alimentare e del canale Ho.Re.Ca. per soddisfare i requisiti richiesti dal piano di autocontrollo HACCP.

PUNTI DI FORZA

Elimina il 99,99% di batteri, funghi e virus • Ampio spettro d'azione • Di facile impiego • Evapora rapidamente • Sicuro e senza risciacquo

REGISTRAZIONE

PMC n. 20644

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8676	ALLSEPT PLUS FLACONE TRIGGER 750 mL	12 PZ



Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici e lasciarlo agire per 3 minuti. Nel caso di superfici a contatto con gli alimenti si consiglia di risciacquare.

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Virus





Posizionare Fumispore OPP a terra su un supporto resistente al calore. Accendere la miccia e lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi (tempo necessario circa 12 ore).

INFESTANTI BERSAGLIO



Batteri



Funghi



Spore



Virus

FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Ortofenifenolo 20%

DESTINAZIONE D'USO



Disinfettante a secco delle superfici, registrato per essere utilizzato nell'industria agro-alimentare. L'uso di Fumispore OPP è indicato nei locali di stoccaggio e preparazione alimenti.


PUNTI DI FORZA

Di facile impiego • I fumi agiscono sulle aree difficilmente raggiungibili con le applicazioni per irradiazione e nebulizzazione

REGISTRAZIONE

PMC n. 19238


CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8034	FUMISPORE 25/50 m ³	24 PZ
8035	FUMISPORE 50/100 m ³	24 PZ
8036	FUMISPORE 250/500 m ³	12 PZ
8475	FUMISPORE 500/1000 m ³	6 PZ
8037	FUMISPORE 1250/2500 m ³	4 PZ



FASE 1

DIFFUSIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO

I composti fumiganti diffondono il principio attivo uniformemente nell'aria e sulle superfici.



FASE 2

AGGREGAZIONE


Le particelle dei fumiganti (4 miliardi per m³) si fISSANO sui microrganismi e li neutralizzano racchiudendoli in aggregati compatti.



FASE 3

DISTRUZIONE CHIMICA

Il contatto con i principi attivi determina la distruzione dei microrganismi.



FASE 4

SEDIMENTAZIONE

Gli aggregati sedimentano lentamente (1 metro/ora) determinando la pulizia dell'aria.



NEO OPP

Sanificante fumigante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Ortofenifenolo 10%

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per il trattamento igienizzante di grandi spazi dell'industria zootecnica (stalle, allevamenti pollini e cunicoli in assenza di animali). Durante la fumigazione il calore prodotto permette lo sviluppo dell'ortofenifenolo in forma gassosa secca. Il processo assicura, per una durata di circa 3 ore, un costante e uniforme rilascio di gas. Il gas sviluppato si diffonde in ogni punto dell'ambiente trattato.

PUNTI DI FORZA

Adatta per il trattamento di grandi volumetrie



Una pastiglia è sufficiente per trattare da 70 a 300 m³. La pastiglia, tramite gli appositi intagli di pre-rottura, può essere divisa in 2 o in 4 parti, in base al volume ambientale da trattare.

INFESTANTI BERSAGLIO



Microrganismi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7166	NEO OPP PASTIGLIA 600 g	20 PZ

ATTREZZATURE







PULMIC INDUSTRIAL 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: membrana in Santoprene™, serbatoio in polietilene

Dimensioni: L 22 x l 40 x H 50 cm

Peso: 3,8 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il diserbo e la disinfestazione degli ambienti in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

PUNTI DI FORZA

Pressione di esercizio regolabile • Robusto • Ergonomico • Versatile

KIT IN DOTAZIONE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 Volt/2600 mAh • Caricabatteria



Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.

Capacità massima del serbatoio: 15 L.

Erogazione massima: 2,2 L/min.

Pressione di esercizio su 3 livelli.

Massima pressione di esercizio: 5 bar.

Ugello con getto regolabile.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7997	PULMIC INDUSTRIAL 15	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ



PULMIC INDUSTRIAL 35

Nebulizzatore elettrico carrellato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: membrana in Santoprene™, serbatoio in polietilene bianco traslucido, tubo flessibile da 6 m in PVC

Dimensioni: L 31 x l 45 x H 110 cm

Peso: 7,5 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il diserbo e la disinfestazione degli ambienti in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

PUNTI DI FORZA

Pressione di esercizio regolabile • Robusto • Versatile • Configurazione a trolley per facile manovrabilità • Guarnizione in Viton®

KIT IN DOTAZIONE

N. 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio • Caricabatteria



Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.

Capacità massima del serbatoio: 35 L.

Erogazione massima 5,4 L/min.

Pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar.

N. 3 ugelli con getto regolabile.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7995	PULMIC INDUSTRIAL 35	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ



IK MULTI PRO 9

Irroratore a precompressione manuale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione: lancia L 47 cm, tubo L 150 cm

Peso: 2,33 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

PUNTI DI FORZA

Massima resistenza e versatilità: le guarnizioni e i materiali sono particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi solventi e disinfettanti



Capacità utile del serbatoio: 6 L.

Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione.

Serbatoio traslucido con indicatore di livello.

Imbuto incorporato nel serbatoio.

Ugello di spruzzo a cono regolabile.

Maniglia e cinghie per trasporto a spalla.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8500	IK MULTI PRO 9	1 PZ





IK INOX 6

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: lancia L 50 cm, tubo L 180 cm
Peso: 4 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo in ambito civile, industriale, agrario e zootecnico.

PUNTI DI FORZA

Robusto • Pratico • Versatile • Alta qualità dei materiali



Capacità utile del serbatoio 6 L.
Valvola di sicurezza 6 bar con opzione di depressurizzazione.
N. 2 ugelli di spruzzo a cono e ventaglio regolabili.
Maniglia e lancia in acciaio inox.
Cinghia per trasporto a spalla.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8499	IK INOX 6	1 PZ



IK VECTOR CONTROL

Irroratore manuale a flusso controllato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 24 x l 25 x H 72 cm
Peso: 2 kg
Materiale guarnizioni: Viton®

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione degli allevamenti di bestiame e degli ambienti pubblici. Particolarmente indicato nel controllo di artropodi vettori di zoonosi e per i trattamenti larvicidi, poiché mantiene costante la pressione di esercizio.

PUNTI DI FORZA

Leggero e robusto • Bassa manutenzione • Elevata resistenza agli agenti chimici



Capacità utile del serbatoio: 7,5 L.
Valvola di sicurezza 4 bar.
Doppio sistema di filtraggio.
Scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio.
Sistema doppia cinghia per trasporto a spalla.
Beccuccio di chiusura ugello.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8495	IK VECTOR CONTROL	1 PZ

VECTORFOG® BM100

Nebulizzatore spalleggiato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 42 x l 51 x H 71 cm
Peso: 10,6 kg

DESTINAZIONE D'USO



Nebulizzazione spaziale di soluzioni liquide per trattamenti di disinfestazione e disinfezione.

PUNTI DI FORZA

Leggero • Spallacci imbottiti • Supporti antivibrazione
• Avviamento a strappo • Nebulizzazione regolabile



Capacità del serbatoio: 16 litri.
Motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria.
Cilindrata: 40 cc.
Distanza di spruzzo: 20 metri.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3304	VECTORFOG® BM100	1 PZ





COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore portatile ULV per grandi ambienti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 33 x H 80 cm
Peso: 10 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di grandi e grandissimi ambienti. Impiegabile in industrie, imprese alimentari, magazzini automatizzati, allevamenti zootecnici.

PUNTI DI FORZA

Compatto e versatile • L'assenza di guarnizioni e altre parti suscettibili di corrosione lo rende sempre affidabile • Presenta due ugelli aria-liquido orientati a 45 gradi che permettono una micronizzazione spinta della soluzione nebulizzata capace di rimanere in sospensione per lungo tempo • Facile pulizia • Trasportabile agevolmente • Non necessita di alimentazione elettrica e quindi utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità



Capacità serbatoio: 24 L.
 Alimentazione ad aria compressa.
 Capacità operativa: 10.000/30.000 m³.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8512	COMPACT AEROSOL	1 PZ



FOG UM10

Nebulizzatore portatile ULV per ambienti di medie dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 24 x H 80 cm
Peso: 8,5 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di ambienti di medie dimensioni. Impiegabile in industrie, imprese alimentari, magazzini automatizzati, allevamenti zootecnici.

PUNTI DI FORZA

Apparecchiatura compatta e versatile • Ugelli orientabili • Facile pulizia • Non necessita di alimentazione elettrica e quindi utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità



Capacità serbatoio: soluzione 10 L.
 Capacità massima coluzione: 9,5 L.
 N. 2 ugelli atomizzatori orientabili.
 Indicatore di livello esterno a vista.
 Valvola di regolazione della soluzione.
 Valvola per lo svuotamento/lavaggio.
 Valvola di sicurezza tarata 8 bar.
 Tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8513	FOG UM10	1 PZ



Potenza: 300W.
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH).
Durata batteria: 40 minuti (lavoro continuo).
Gittata: fino a 5,5 m.
Capacità serbatoio: 5 L.
Consumi: 500 mL/min.
Flusso aria: 160 L/min.
Copertura: 1700 m2 (con n.1 serbatoio).

FOGGER 300

Nebulizzatore elettrostatico a batteria



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 56 x l 25 x H 36 cm
Peso: 5 kg

DESTINAZIONE D'USO



Ideale per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni. Aree esterne ed interne come industrie, hotel, ristoranti, negozi, uffici, ospedali, campeggi e allevamenti zootecnici.

PUNTI DI FORZA

Erogazione a ultra basso volume • Dotato di sistema di attivazione/spengimento della carica elettrostatica delle particelle • Attraverso l'attivazione della funzione elettrostatica, le particelle vengono attratte dalle superfici garantendo la massima azione • Dotato di tubo di erogazione flessibile, ideale per interventi mirati

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8581	FOGGER 300	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	1 PZ



Potenza: 350W.
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH).
Durata batteria: 40 minuti (lavoro continuo).
Gittata: 6-8 metri.
Capacità serbatoio: 11,5 L.
Consumi: 750 mL/min.
Dimensione particelle: 1550 µ.
Copertura: 2100 m2 (con un serbatoio).

FOGGER 350

Nebulizzatore dorsale a batteria



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 36 x l 28 x H 41 cm
Peso: 7,5 kg

DESTINAZIONE D'USO



Ideale per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni. Aree esterne ed interne come industrie, hotel, ristoranti, negozi, uffici, ospedali, campeggi e allevamenti zootecnici.

PUNTI DI FORZA

Erogazione a ultra basso volume • Pratico sistema a zaino con cintura regolabile, spalline larghe e imbottite • Tubo di erogazione flessibile, ideale per interventi mirati e regolabile per uso ambidestro

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8582	FOGGER 300	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	1 PZ



Erogazione massima: 30 L/h.
Materiale: termoplastico resistente a urti e corrosione chimica.
N. 3 ugelli che lavorano simultaneamente.
Gittata: di 5-7 m.
Satura a freddo: 800 m³ in 2 minuti.
Particelle: da 10 a 50 µ.
Capacità serbatoio: 5 L.

ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore elettrico ULV



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 29 x l 26 x H 43 cm
Peso: 3,5 kg

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati. Adatto per trattamenti di disinfezione, disinfestazione, desodorizzazione in ambienti civili, industriali, sanitari e zootecnici.

PUNTI DI FORZA

Pratico • Robusto • Ampio serbatoio • Comoda maniglia
 • Micronizzazione delle gocce regolabile

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3293	ELECTRIC SPRAY	1 PZ



VECTORFOG® H200SF-SS

Termonebbiogeno portatile a scoppio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 135 x l 29 x H 29 cm
Peso: 10,8 Kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione in ambito zootecnico, agricolo, civile, industriale. Risulta ottimale per trattare ambienti di grandi dimensioni.

PUNTI DI FORZA

Pratico • Robusto • Versatile



Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione. Serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 litri. Avvio automatico. Progettato per applicazioni a base di olio e acqua.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3296	VECTORFOG® H200SF-SS	1 PZ

MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 61 x l 17,5 x H 40 cm
Peso: 1,7 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione e disinfezione di intercapedini, fessure e ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori. Veicolante per applicazione di insetticidi e disinfettanti con generatori di nebbia fredda e calda.

PUNTI DI FORZA

Maneggevole • Pratico • Semplice da usare



Capacità serbatoio: 2,8 L.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8514	MINI FOGGER	1 PZ
8514B	BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	1 PZ

GLICOL FOG

Diluyente glicolico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: glicole monopropilenico puro

DESTINAZIONE D'USO



Veicolante per applicazione di insetticidi e disinfettanti con generatori di nebbia fredda e calda.

PUNTI DI FORZA

Inodore • Non macchia • Ideale per formulati a base solvente e acqua



Diluire i formulati nel Glicol Fog secondo le istruzioni riportate nell'etichetta del prodotto impiegato.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8351	GLICOL FOG TANICA 5 L	1 PZ





SUREKILL®

Applicatore di precisione per soluzioni liquide

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni serbatoio: L 18,5 x l 4 x H 25 cm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione di industrie alimentari, hotel, abitazioni.

PUNTI DI FORZA

Pratico • Maneggevole • Consente applicazioni di precisione e un rilascio regolabile della soluzione



Capacità serbatoio: 1 L.
Punte regolabili e pistola per un'applicazione leggera e resistente.
Ricarica automatica che elimina la necessità di pompaggio.
Ugello che permette sia una nebulizzazione a rosa, sia un'irrorazione puntiforme a lunga gittata.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3301	SUREKILL®	1 PZ



GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 18 x l 2 x H 14 cm

Materiale: plastica e acciaio

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione con gel in cartuccia.

PUNTI DI FORZA

Pratico • Semplice da utilizzare • Permette erogazioni multiple e ben localizzate



Impugnatura ergonomica.
Dotato di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8013	GEL GUN	1 PZ
8051	AGHI	25 PZ

GEL GUN PRO + TORCIA

Applicatore professionale per gel in cartuccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 22 x l 3 x H 14 cm

Materiale: acciaio trattato

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per la disinfestazione con gel in cartuccia.

PUNTI DI FORZA

Pratico e professionale • Dosaggio del gel regolabile • Solido e robusto
• Permette erogazioni di insetticida estremamente precise • Dotato di torcia permette la distribuzione di gel anche in ambienti angusti e bui

KIT IN DOTAZIONE

N. 3 aghi in acciaio • N. 5 aghi in plastica • N. 1 pulisci aghi in acciaio • N. 1 torcia elettrica per applicazioni di precisioni in punti bui





Erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30/35 g a 5 livelli (0,04-0,25 g).

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3421	GEL GUN PRO + TORCIA	1 PZ



ANIMĀĻI SELVATICI







SCUDO CALL WILD

Dissuasore sonoro per animali selvatici



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo e plastica

Dimensioni: L 70 x l 70 x H 45 mm

Peso: 265 g

Altoparlante interno: 30W

Capacità memory: 8 suoni

Alimentazione: 12 Volt

Funzione: random

Suoni riprodotti: cinghiale, allarme, mix nocivi, falco pellegrino, falco di palude, cani, crowd, sciacallo, scratch 1, scratch 2

DESTINAZIONE D'USO



Scudo CallWild è impiegato come dissuasore per animali selvatici. Il suo utilizzo è indicato nelle aree rurali specialmente nel settore agrario, zootecnico e ittico. Il grido di allarme emesso, allerta gli infestanti della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga.

PUNTI DI FORZA

Ecologico e innocuo per gli infestanti • Versatile, maneggevole e semplice da usare • Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

Riproduttore • Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione • Calotta protettiva in plastica • Alimentatore di rete



INFESTANTI BERSAGLIO



Cinghiale



Falco pellegrino



Falco di palude



Cani



Sciacallo

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561W	SCUDO CALL WILD	1 PZ



Posizionare nei punti strategici visitati dagli animali da catturare. Collocare all'interno delle gabbie apposite ciotole con il cibo specifico per attirare gli animali.

INFESTANTI BERSAGLIO



Nutrie

TRAPPOLA NUTRIE

Gabbia per la cattura incruenta delle nutrie



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo zincato

Dimensioni: L 830 x l 370 x H 350 mm

Rete maglia: L 25 x H 25 mm

Peso: 4,100 kg

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata per la cattura incruenta di animali vivi come nutrie e altri animali da cortile. Ideale per aziende alimentari, aziende agricole, grande distribuzione, privati e chiunque abbia la necessità di contenere il numero di animali infestanti presenti.

PUNTI DI FORZA

Robusta • Facile da usare • La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali • Il manico pieghevole consente un trasporto agevole • Gli angoli interni smussati proteggono e prevengono le lesioni degli animali.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7160	TRAPPOLA NUTRIE	1 PZ





Applicare tal quale cospargendo sul terreno una dose di 100 g ogni 10 m² in strisce larghe circa 15 cm. In caso di elevata infestazione si può aumentare la dose fino a raddoppiarla. Ripetere il trattamento ogni 20 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.



INFESTANTI BERSAGLIO

Rettili

R-STOP

Disabituante granulare per rettili



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: essenze aromatiche naturali

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per allontanare in modo incruento gechi, lucertole e serpenti.

PUNTI DI FORZA

Prodotto innocuo per persone e animali • Non crea danni ai prati o alle piante

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8647	R-STOP CARTONE 10 kg	1 PZ
8661	R-STOP FLACONE 1 kg	12 PZ



Diluire dal 2% al 4% in acqua. Distribuire 1 L di soluzione ogni 5-10 m² di superficie.

INFESTANTI BERSAGLIO

 Talpe

 Nutrie

T-STOP

Disabituante liquido concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: miscela a base di succo d'aglio

DESTINAZIONE D'USO



Indicato per allontanare talpe e nutrie da prati, giardini, aiuole e aree coltivate.

PUNTI DI FORZA

Prodotto naturale innocuo per persone, animali e tappeti erbosi

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8678	T-STOP TANICA 10 L	1 PZ



SICUREZZA





TUTA ANTIPUNTURA

DPI per il rischio da punture di insetti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC/gomma impermeabile
Colori disponibili: giallo, amaranto
Taglia disponibile: XL

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione contro le punture di api, vespe e calabroni.

PUNTI DI FORZA

Tessuto molto resistente e impermeabile • Facile da indossare



Dotata di chiusura con cerniera, maschera con visiera a strappo e guanti.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3253XL	TUTA ANTIPUNTURA XL	1 PZ

TUTA CAT. III TIPO 5-6

DPI per il rischio da esposizione ad agenti chimici



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione nell'ambito dei trattamenti di disinfestazione, disinfezione e diserbo.

PUNTI DI FORZA

Antistatica • Leggera e resistente • Ideale per lunghi cicli di lavoro



DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici). Monouso.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8063XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6, TAGLIA XL	50 PZ
8063XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6, TAGLIA XXL	50 PZ

TUTA CAT. III TIPO 5B-6B

DPI per la protezione da rischio biologico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tessuto in polipropilene (SMS trilaminato)

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato come dispositivo di protezione nell'ambito di trattamenti di disinfestazione, disinfezione, diserbo, smaltimento, bonifiche ambientali.

PUNTI DI FORZA

Antistatica • Leggera e resistente • Idonea per ambienti contaminati



DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici). Conforme alla normativa EN 14126. Offre protezione contro il rischio biologico certo. Monouso.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8520XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B, TAGLIA XL	50 PZ
8520XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B, TAGLIA XXL	50 PZ



KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera in silicone e filtri ABEK1P3 R



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: silicone anallergico e ABS

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni.

PUNTI DI FORZA

Leggera • Sicura • Ampio campo visivo • Maneggevole

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7221KIT	KIT SEMIMASCHERA	1 PZ



Il mascherino frontale è dotato di sistema di aggancio/sgancio rapido ed elastici scorrevoli che permettono di togliere ed abbassare la semimaschera senza rimuovere la testiera.



Attacco B-Lock.
Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.
Doppio filtro.
N. 2 filtri ABEK1P3 R attacco B-Lock (cod. 7222) inclusi.

MASCHERA FACCIALE

DPI per la protezione delle vie respiratorie



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: silicone anallergico

DESTINAZIONE D'USO



Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni.

PUNTI DI FORZA

Sicura • Leggera • Ampio campo visivo • Nessuna distorsione ottica
• Maneggevole • Antigraffio • Resistente agli urti • Dotata di sistema antiappiattamento

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7220	MASCHERA FACCIALE	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ



Il visore, in classe ottica 1, permette di avere una visuale panoramica senza distorsioni ottiche. Un trattamento di vetrificazione lo rende antigraffio.



Attacco B-Lock.
Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.
Doppio filtro.
Visore (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166).
Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-Lock (cod. 7222).



FILTRO ABEK1P3 R

DPI con attacco B-Lock

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS non deformabile

DESTINAZIONE D'USO



Garantisce protezione contro diversi elementi inquinanti quali: polveri, nebbie e fumi, gas e vapori organici e inorganici con punto di ebollizione superiore ai 65°, gas acidi come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ammoniaca e derivati e alcuni microrganismi patogeni.

PUNTI DI FORZA

Eccellente performance di filtrazione • Privi di additivi tossici come il cromo esavalente (Cr VI)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ

ELMETTO

DPI per la protezione nei cantieri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Polietilene

Peso: 350 g

Colore disponibile: giallo

Taglia: unica

Certificato CE EN 397

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato nei cantieri per la protezione del capo dai pericoli determinati dalla caduta o dall'oscillazione, dal rovesciamento e proiezione di materiali.

PUNTI DI FORZA

Dotato di manopola di regolazione interna per la testa e sottomento
• Dotato di bordatura interna tessile antisudore

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3254	ELMETTO PROTETTIVO	1 PZ

GUANTI

DPI monouso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cloruro di polivinile con trattamento interno PU coating, senza polvere

Taglia: XL

Colore disponibile: bianco

DESTINAZIONE D'USO



Destinati a proteggere da agenti chimici particolarmente pericolosi e da microrganismi. Adatti al contatto con gli alimenti e idonei per l'uso alimentare. Trovano impiego nell'ambito sanitario, nei centri benessere, nel settore della pulizia, della disinfestazione e della disinfezione.

PUNTI DI FORZA

Ambidestro • Resistenti • Privi di polvere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8493XL	GUANTI	100 PZ



Connessione B-Lock.
Efficienza filtrante pari al 99,99%.
L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.
Connessione a baionetta B-Lock.





TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali per ispezioni e monitoraggio



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale torcia: alluminio nero

Materiale occhiali: lente unica in policarbonato

Dimensioni torcia: testa Ø 46, corpo Ø 30 mm, L 135 mm

Dimensione torcia tascabile: testa Ø 28, corpo Ø 28, L 92 mm

DESTINAZIONE D'USO



Dotata di luce ultravioletta, è impiegata nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

PUNTI DI FORZA

Ergonomici • Anti-appannanti • Idonei anche per criodisinfestazione



Pulsante di accensione e spegnimento. Occhiali conformi norme EN 166. Protezione 99% da raggi UV-A e UV-B.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8349	TORCIA UV	1 PZ
8349S	TORCIA UV TASCABILE	1 PZ
8243	OCCHIALI	1 PZ

ALZA CHIUSINI

Sollevatore magnetico pieghevole



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale del becco: acciaio temperato 38 NCD4

Dimensioni aperto: base Ø 11 cm, lunghezza di estensione 70 cm

Dimensioni ripiegato: L 40 X I 8 x H 15 cm

Peso: 2,5 kg

Potenza sollevamento: 230 kg

Numero/tipologia: 7 magneti al neodimio

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il sollevamento di coperchi metallici e tombini medio-pesanti.

PUNTI DI FORZA

Elevata potenza di sollevamento grazie ai magneti al neodimio di ultima generazione • I magneti al neodimio sono protetti da una lamina di acciaio che impedisce crepe e rotture • Facile da usare in parallelo da due operatori

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8671	ALZA CHIUSINI	1 PZ

3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene nero

Dimensioni: L 440 x I 330 x H 300 mm

DESTINAZIONE D'USO



Impiegato per il trasporto in sicurezza di prodotti biocidi.

PUNTI DI FORZA

Capiente • Resistente • Impilabile con sistema di blocco



Doppia chiusura a scatto. Porta targhetta identificativa. Pratica maniglia a scomparsa. Vano divisorio interno con maniglia asportabile. Predisposizione per chiusura con lucchetto.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6068	3D CASE PRO	1 PZ



SIMBOLI AMBIENTI

 Prodotti idonei per il settore dell'industria	 Prodotti idonei per ambienti interni
 Prodotti idonei per il settore dell'industria alimentare	 Prodotti idonei per ambienti umidi
 Prodotti idonei per aree logistiche e depositi	 Prodotti idonei per aree esterne
 Prodotti idonei per campi e/o orti, settore agricolo, settore agrario	 Prodotti idonei per giardini, aree verdi recintate, parchi
 Prodotti idonei per allevamenti, aziende agricole, aree zootecnica, allevamenti, maneggi, stalle, scuderie, ricoveri per animali	 Prodotti idonei per gli agglomerati urbani
 Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo	 Prodotti idonei per gli agriturismi e ambienti rurali
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per ambienti frequentati da bambini
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per i cavevi
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per le cantine
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per le officine
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per gli hangar
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per il settore dentale
 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per discariche e aree di compostaggio
 Prodotti idonei per gli uffici	 Prodotti idonei per il settore ittico
 Prodotti idonei per gli uffici	 Prodotti idonei per la grande distribuzione

SIMBOLI APPLICAZIONE

 Microrganismi patogeni, germi, batteri, funghi e virus	 Apparecchiature elettriche
 Disinfestazione	 Prodotti idonei per aree a rischio di esplosione
 Prodotti idonei per la disinfezione	 Prodotti idonei per il trattamento del legno
 Prodotti idonei per il diserbo	 Prodotti idonei per il trattamento dei pini
 Prodotti idonei per bonifiche ambientali	 Prodotti idonei per il trattamento delle palme
 Prodotti accessori all'utilizzo di Ekomille	 Vani, porte, ingressi e feritoie
 Trappole multicattura	 Intercapedini
 Prodotti idonei per il monitoraggio di roditori prima dell'uso di esche tossiche	 Sigillature
 Prodotti idonei per il monitoraggio di roditori dopo l'uso di esche tossiche	 Tetti, coperture e balconi
 Prodotti idonei per postazioni di monitoraggio	 Prodotti idonei per il recupero delle soluzioni liquide e lo smaltimento dei rifiuti
 Prodotti idonei per il monitoraggio delle cimici dei letti	 Trasporto sicuro e smaltimento
 Sicurezza	 Mezzi di trasporto
 Anticceppamento, controllo antifurto, antimanomissioni, o aperture non autorizzate	 Porti e aeroporti
 HACCP	 Ambulanze
 Prodotti idonei per il canale Ho.Re.Ca.	 Parcheggi
 Ristagni	 Campeggi
 Sistemi idraulici chiusi	 Prodotti indicati per attrarre, grazie all'effetto di esche olfattive, i roditori infestanti
 Prodotti indicati per facilitare il sollevamento di coperchi metallici e tombini medio-pesanti	 Prodotti collanti indicati per l'ancoraggio di trappole per roditori in metallo o in plastica
 Prodotti indicati per allontanare, attraverso la generazione di onde sismiche, i roditori infestanti	

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.	NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
3D CASE PRO	6068	144	EKOMILLE Z	2006	30
A			EKONET	APGA13A	34
3D CASE PRO	6068	144	EKONTROL	8551	24
ADICIP 10	8386	97	EKOPARK	4177	32
AEDX	8281	93	EKOSHIP	APGA01	34
ALFASECT	8503	96	EKOSIDE	APGA09	34
ALLSEPT PLUS	8676	125	EKOUP	APGA07	34
ALPHA	8002	48	EKOWAS	7003	35
ALZA CHIUSINI	8671	144	EKOWORK	7004	35
ANTAX PLUS	7811	106	EKOXY3 - 25	8553	123
AQUABAC XT	7167	92	EKOXY3 - 50	8554	123
AQUALAB	8575	88	ELECTRIC SPRAY	3293	132
ATEX 36	8449	63	ELECTRONIC MOUSE TRAP	M250S	43
ATTRATTIVO BLATTE	3423	76	ELECTRONIC RAT TRAP	M241	43
B			ELMETTO PROTETTIVO	3254	143
BATTERIA RICARICABILE	8551B	24	ENTERFLY	8014	81
BG- MOSQUITAIRE	7300	88	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8645	52
BG- SWEETSCENT	7304	88	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8649	52
BLACK TERRIER	5169	45	EVO CONTROL STATION NERO	7500	47
BLACK VENUS FLY TRAP	7097	81	EVO CONTROL STATION TETTO TRASPARENTE	7501	47
BLACK VENUS LURE	7099	81	F		
BLACK VENUS XL	7102	81	FENTHRIN 1 L	8406	95
BLATRAP	3212	76	FENTHRIN 10 L	8424	95
BLATRAP MINI	3213	76	FEROMONI E ATTRATTIVI	TABELLA	80
BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	3213P	76	FILTRO PER MASCHERE	7222	143
BLATRAP PERSONALIZZATA	3212P	76	FIXER KIT	7714	51
BOMBOLA CO2	2020	28	FLYSAN	7173	83
BYE BIRDS AVORIO* + PIATTINI	8448WKIT	115	FLYSpray® ONE SHOT	8644	104
BYE BIRDS SILVER* + PIATTINI	8448SKIT	115	FOG UM10	8513	131
BYEBIRDS* - APPLICATORE	8450	115	FOGGER 300	8581	132
BYEBIRDS* AVORIO	8448W	115	FOGGER 350	8582	132
BYEBIRDS* - PIATTINI	8448B	115	FOGGER BATTERIA RICARICABILE 48V 2AH	8584	132
BYEBIRDS* SILVER	8448S	115	FOOD 30S	8119	66
C			FOOD 30W	3440	66
CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	8551CD	24	FOOD 60S	8620	63
CARICA BATTERIA A CARICA QUADRUPLA	8551CQ	24	FUMISPORE 1250-2500	8475	126
CARTONCINO COLLANTE PER OLITRAP	7108	80	FUMISPORE 250-500	8036	126
CESTELLO DI RACCOLTA	8679A	35	FUMISPORE 25-50	8034	126
CHECK POINT	4316	51	FUMISPORE 500-1000	8475	126
CHECK POINT ADESIVO	5116	51	FUMISPORE 50-100	8035	126
CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	5117	51	FUNNEL TRAP	3024GYC	79
CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	6032	51	G		
CHIAVE BRUCOLA PER T-RAT	3005C	49	GABBIA PER PICCIONI	208	118
CHIAVE PER HARD RAT	7081C	47	GEL BAIT BOX	6079	101
CIMEX ERADICATOR	8385	89	GEL GUN - AGO DOSATORE INOX	8051	134
CIMEX ERADICATOR PLUS	8287	89	GEL GUN + AGO INOX	8013	134
COLD ZONE 50 L	8232KIT	90	GEL GUN PRO + TORCIA	3421	134
COLD ZONE 30 L	8233KIT	90	GHIACCIO SPRAY	7111	92
COMPACT AEROSOL	8512	131	GLICOL FOG	8351	133
COPYR SMOKE	7162	104	GLUE TWIN	3135	40
D			GLUE TWIN MAX	3137	40
DELTAECT	8640	96	GLUE TWIN P	3136	40
DERTRAP	3438	79	GLUE TWIN P PERSONALIZZATA	3136P	40
DEVICE SC-15	6047	93	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	3135P	40
DEVICE TB-2	6024	93	GRANULI RICARICA FILTRO EKOXY3	8557	123
DISPENSER CON FOTOCPELLULA	7069	103	GUANTI	8493XL	143
DK ONE	8615	97	H		
DOBOL® FUMIGANTE 100 G	6223	104	HARD RAT ACCIAIO INOX	7081	47
DOBOL® FUMIGANTE 20 G	5064	104	HP MED	8257	89
DRAGON FLY	5401	68	I		
DRAKER RTU	8509	101	ICE 113 SEPT	7210	125
DROSTRAP	7630	78	IK INOX 6	8499	130
DUO CONTROL STATION GRIGIO	8097	46	IK MULTI PRO 9	8500	129
DUO CONTROL STATION NERO	8038	46	IK VECTOR CONTROL	8495	130
DUO CONTROL STATION NERO CON TETTO TRASP.	8060	46	INOX 80/25	7021	117
DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	8387	46	INSECT MONITOR	8012	77
DUPLO 45W	8501	66	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	2001PARK	32
DURACID SPRAY S/F	8047	105	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO2	2002PARK	32
E			ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	2005PARK	32
EKO FLY	8363	91	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	2006PARK	32
EKOBOX A - PANNA	2003E	32	K		
EKOBOX A - VERDE	2004E	32	KENPIR	8404	103
EKOBOX B - PANNA	5027	32	KIT CHIUSURA T-RAT	8370	49
EKOBOX B - VERDE	5028	32	KIT OZONIZZAZIONE ACQUA PER EKOXY3-50	8554KOA	123
EKOFIT	3282	37	KIT SEMIMASCHERA	7221KIT	142
EKOFIX 100	2012	33	L		
EKOFOOD	TABELLA	37	LAMPAD E UV E STARTER	TABELLA	74
EKOLOGIC	APGA05B	32	LEXAN 100 SG	8638	102
EKOMILLE	2001	24	M		
EKOMILLE CO2	2002	28	MAGGOTS GR	8630	102
EKOMILLE DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	APG148	33	MAGNUM GEL FORMICHE CARTUCCIA	4503	98
EKOMILLE KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	APGR10	33	MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS CARTUCCIA	4501	98
EKOMILLE RC	2005	26	MAGNUM GEL FORMICHE PACK 3 BOX	4508	98

INDICE ALFABETICO PRODOTTI

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.	PRODOTTO	CODICE	PAG.
MAGNUM GEL SCARAFAGGI CARTUCCIA	4502	99	ROTAK GEL CARTUCCIA	8672	36
MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS CARTUCCIA	4500	99	ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA	8670C	36
MAGNUM GEL SCARAFAGGI PACK 3 BOX	4507	99	ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA	8670B	36
MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	8679B	35	ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA	8670A	36
MASCHERA	7220	142	R-STOP CARTONE 10 KG	8647	138
MICE STATION	8003	50	R-STOP FLACONE 1 KG	8661	138
MINI 30S	8335	68	S		
MINI FOGGER	8514	133	SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	34
MINI FOGGER - BOMBOLETTA GAS LIQUIDO	8514B	133	SCARYBIRD	6063	117
MINI GLUE	4302S	77	SCARYBIRD - MOLLA	6063M	117
MISYA® - EVOLUTION	8417E	90	SCUDO CALL CITY	8561C	116
MONITOR CLEAR	8546	77	SCUDO CALL FARM	8561F	116
MONITOR DARK	8545	77	SCUDO CALL WILD	8561W	137
MOSQUITO MAGNET - ACCESSORI E RICAMBI	TABELLA	87	SCUDO SIGILLANTE CARTUCCIA 500 G	7231	44
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	86	SCUDO SIGILLANTE SECCHIO 5 KG	7230	44
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	86	SCUDO SISMICO	7212	45
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M260	43	SECURITY	7184	36
MULTICATTURA RATTI	3035	41	SERPOL GEL II	7812	107
MYTHIC 10 SC	7412	96	SLIM 30S	8145	67
N			SNAP TRAP RATTI	8067R	42
NATTARO SCOUT REFILL	7200A	84	SNAP TRAP TOPI	8067M	42
NATTARO SCOUT TRAPPOLA	7200B	84	SPEEDY PY 50	7706	95
NEO OPP	7166	126	SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	124
NEXA® FORMICHE GRANULI 800 G	8069	106	STONE 18	8632	70
NICE 18W	5130	69	SUGARKILL EXTRA	7810	102
NICE 30W	5131	70	SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30	8412	66
O			SUPPORTO INOX PER FOOD 60	8141	63
OCCHIALI PROTETTIVI	8243	144	SUREKILL	3301	134
OCEAN 30S IP68	8360	64	SYNERGY STOP	6082	91
OLITRAP	7107	80	T		
ONDA 30W	8007	67	TABELLA SINOTTICA	TABELLA	108-109
P			TAGAN TS	8143T	101
PERTRIN POLVERE PLUS	8614	106	T-B5	7400	49
PIASTRE COLLANTI	TABELLA	72-73	TERAMIT	6052	97
PICUSAN TRAP	7050	83	TETRAPERM ABD 1 KG	5103	94
PIRETRO SAFE EC	6241	95	TETRAPERM ABD 10 KG	4099	94
POLIX 80/50	6037	117	THERMOPEST TVEIO	7710	90
POLVERE DI DIATOMEE	8569	92	TORCIA UV LED	8349	144
PRO 30S	5137	60	TORCIA UV LED TASCABILE	8349S	144
PRO 30S IP65	6139	62	TRAPPOLA NUTRIE	7160	137
PRO 30W	5136	61	TRAPPOLA RATTI	7161	42
PRO 40S	5139	60	T-RAT GRIGIO	8130	49
PRO 40S IP65	5140	62	T-RAT NERO	3005	49
PRO 40W	5138	61	T-STOP	8678	138
PRO 80S	5141	60	TUNNEL PER VASTRAP	4383	39
PRO 80S IP65	5142	62	TURBINE	5403	64
PRO 80W	6140	61	TUTA ANTIPUNTURA PER INSETTI PUNGITORI	3253XL	141
PROCESAN XL	7174	83	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5-6 - XL	8063XL	141
PROCESTOP 30	8540	82	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5-6 - XXL	8063XXL	141
PROCESTOP 50	8541	82	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XL	8520XL	141
PROCESTOP 80	8542	82	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XXL	8520XXL	141
PROGLUE HG	6004HG	39	TWIN BLOCK	8432	41
PROGLUE HG PERSONALIZZATA	6004HGP	39	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	3021	41
PROGLUE INSETTI	6004S	76	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	3020	41
PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	6004SP	76	TWIN PLAST	8118	41
PROTECT SPRAY	7164	44	V		
PULMIC INDUSTRIAL 15	7997	129	VASTRAP BIANCA	4385	39
PULMIC INDUSTRIAL 35	7995	129	VASTRAP BIANCA COLD	4385C	39
PULMIC LANCIA TELESOPICA 5 M	7998	129	VASTRAP NERA	4382	39
PULMIC REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	7997RDV	129	VASTRAP NERA COLD	4382C	39
PYRE.PLUS	7411	103	VECTORFOG® BM100	3304	130
Q			VECTORFOG® H200SF-SS	3296	133
QUAMINA	8316	125	VESPABLOCK	6240	105
R			VESPEX	8623	105
RAXIT BANDA	8639	45	W		
RB15S	7700	65	WALL 30C CARBON	8361C	69
RB15W	7701	65	WALL 30W BIANCO	8361W	69
RB40S	8458	65	WALL 30W BLUE	8361B	69
RB40W	8458W	65	WALL 30W BORDEAUX	8361M	69
RELY+ON™/VIRKON™	7990	124	WALL 30W GIALLO	8361Y	69
RESET 10	8558	94	WALL 30W NERO	8361	69
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO A MISURA	4059TM	118	WALL 30W RED LIGHT	8361R	69
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO STANDARD	4059	118	WALL 30W VERDE	8361G	69
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO A MISURA	7048TM	118	X		
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO STANDARD	7048	118	XLURE MST	6094	79
RETI ANTIVOLATILI - ACCESSORI	TABELLA	119	XLURE MST REFILL	6095	79
RICAMBI EKOMILLE	TABELLA	38	Z		
RISTORAMATIC C	6202	50	Z STOP FLACONE 1 L	8057	91
RISTORATRAP	6030	50	Z STOP FLACONE 500 ML	8618	91
RISTORATRAP ISPEZIONABILE	6033	50	Z STOP TANICA 10 L	8058	91
ROCK BAIT STATION	8429	48	ZEBRATRAP	8550	78
ROCK BAIT STATION XL	7713	48	ZEBRATRAP MOTH	8576	78
RODENTICIDI	TABELLA	53	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	8576P	78
			ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	8550P	78

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ

31 dicembre 2023. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

PREZZI

Sono riferiti a chilo/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa.

MINIMO DI FATTURAZIONE

Euro 250 (IVA esclusa).

RESA

Porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35) scarico merce (euro/quintale 5,50).

GIACENZE E RICONSEGNA

Per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura e pratica gestione insoluto.

RESI

Non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

RECLAMI

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanciano (CH).

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

I nostri canali a portata di mano

visita i nostri siti

www.ekommerce.it
www.ekomille.it

vai su www.ekommerce.it

**ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER**

per rimanere sempre aggiornato
su tutte le nostre novità e servizi
e non perderti le promozioni in corso

Numero Verde gratuito

800 66 75 38

chiama il numero

0872 888058

oppure scrivi a

ekommerce@ekommerce.it

seguici su





EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS



Pestworld East

Dubai
EMIRATI ARABI UNITI
dal 28/02/2023 al 01/03/2023

**XII Conferenza
Nazionale A.N.I.D**

Catania
ITALIA
dal 30/03/2023 al 31/03/2023

**XXVII Congresso Nazionale
Italiano di Entomologia (CNIÉ)**

Campus Universitario
Polo Didattico dell'Università
degli Studi di Palermo
ITALIA
dal 12/06/2023 al 16/06/2023

**XIII EVMC 2023
European Vertebrate
Pest Management Conference**

Firenze
ITALIA
dal 28/08/2023 al 01/09/2023

Pestworld 2023

Honolulu
HAWAII
dal 17/10/2023 al 20/10/2023

Parasitec Paris 2023

Parigi
FRANCIA
dal 25/10/2023 al 26/10/2023

Parteciperemo agli eventi internazionali più importanti del Pest Control schedulati nel 2023.
Vi aspettiamo per presentarvi tutte le novità.

*We will attend all the most important international Pest Control exhibition scheduled for 2023.
Come to visit us in order to be informed about the latest news!*



SEGRETERIA COMMERCIALE
INFORMAZIONI GENERALI
ekommerce@ekommerce.it



Ekommerce Srl
Via Venezia, 18
66041 Atessa (CH)
Tel. +39 0872 888058
Fax +39 0872 888056
www.ekommerce.it

