

Catalogo
PROFESSIONALE
2025



IN COPERTINA: "Astronave per l'infinito" di Meloniski da Villacidro

Editoriale



Ilaria Casalanguida
AMMINISTRATORE EKOMMERCE

Spesso si tende a separare il pragmatismo dalla libertà espressiva dell'arte come fossero pianeti opposti. Ma se c'è una lezione che le aziende possono apprendere dall'arte è proprio quella di sfidare i confini del pensiero razionale, superando, quando queste diventano un limite, le convenzioni.

L'arte, con la sua capacità di trasformare le idee *astratte* in forme *concrete*, ci insegna a guardare al di là delle consuetudini, ad affrontare le sfide con audacia e a costruire un futuro che si affranchi dalla mera logica economica.

È per questo che in occasione dell'uscita del nostro catalogo professionale abbiamo scelto di dare seguito al progetto "Copertina d'Autore". L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede tra le varie fasi quella di selezionare l'artista al quale affidare il compito di interpretare il messaggio che, di anno in anno, Ekocommerce desidera condividere con voi.

Quest'anno la missione è stata assegnata a Meloniski da Villacidro, un noto artista italiano il cui stile unico e visionario ha dato vita ad una creazione che parla al contempo al cuore e alla mente.

"Astronave per l'Infinito" questo il titolo dell'opera che vestirà il Catalogo Professionale Ekocommerce 2025.

"Astronave per l'Infinito" vuole essere una metafora del modo in cui dovremmo approcciare la nostra vita, professionale e non: un invito a esplorare nuovi orizzonti, spingendo i limiti oltre ciò che conosciamo, esattamente come farebbe una nave stellare che esplora lo spazio infinito. L'opera ci ricorda che il cambiamento, l'innovazione non riguardano solo la tecnologia ma la nostra visione della realtà. La capacità di essere visionari è ciò che distingue le aziende che rimangono ancorate al passato da quelle che si evolvono e si fanno promotrici entusiaste del cambiamento.

Il nostro impegno verso una disinfestazione ecologica e sostenibile è il risultato di un pensiero creativo che ha scelto di abbandonare l'approccio convenzionale, guardando al futuro con coraggio. Così come l'arte è in grado di trascendere i limiti della logica e del consueto, anche noi, come azienda, siamo convinti che sia possibile realizzare progetti che non solo rispondono alle necessità del presente, ma che costruiscono soluzioni per il domani, rispettando l'ambiente e migliorando la qualità della vita.

"Astronave per l'Infinito" simboleggia, dunque, la sfida che ogni azienda deve affrontare: essere pronta a volare, a innovare, a superare resistenze e venti avversi per dare vita a qualcosa di più grande. In un mondo che cambia rapidamente, l'arte rappresenta quella forza che ci spinge a pensare diversamente, a guardare oltre, a liberare la nostra creatività in ogni aspetto del nostro lavoro, anche in settori apparentemente lontani dalla visione artistica, come il nostro.

Indice



6

Company Profile

10

Le nostre linee core



13

Servizi alle imprese



19

Roditori

21

Sistema EKO

36

Trappole

42

Prevenzione

44

Erogatori

50

Esche



55

Artropodi

58

Trappole luminose

74

Trappole insetti striscianti

76

Trappole insetti delle derrate

80

Trappole mosche

81

Trappole processionaria

83

Trappole altri insetti

84

Attrezzature eco-compatibili
per zanzare e altri insetti

89

Cimici dei letti

91

Prodotti bio

94

Larvicidi

95

Insetticidi

Indice



117

Volatili



125

Microorganismi



131

Attrezzature



141

Animali selvatici



145

Sicurezza

151

INFO

151

Legenda simboli

152

Indice alfabetico dei prodotti

154

Condizioni generali di vendita



Company Profile

Chi siamo

Nata nel 2001 con lo scopo di promuovere l'uso dell'innovativo sistema di derattizzazione ecologica Ekomille, Ekommerce è riuscita, nel tempo, a ritagliarsi un ruolo di prestigio nel mercato del *Pest Management* promuovendo la cultura della disinfestazione responsabile a tutela dell'ambiente e degli animali.

Oggi Ekommerce è un punto di riferimento del mercato di categoria dove opera quale azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per il *Pest Management*, la disinfestazione e la disinfezione di ambienti civili, industriali e zootecnici.

La nostra offerta

Produciamo linee di prodotti per il monitoraggio e il controllo di roditori e insetti alati come i dispositivi di derattizzazione **Ekomille**, le trappole luminose **Klight**, le trappole e le piastre collanti **Tak** e **Flux**.

La nostra offerta consta di una gamma completa di soluzioni specifiche per la disinfestazione, la disinfezione e la derattizzazione. Siamo distributori, oltre che delle nostre linee, di prodotti leader di mercato ed esclusivisti per l'Italia del marchio Mosquito Magnet, dispositivo ecologico per la cattura di zanzare, riconosciuto quale eccellenza dal mercato internazionale di categoria.

I nostri clienti

Le aspettative e le esigenze dei nostri clienti hanno un'influenza decisiva sulla qualità dei prodotti e servizi da noi proposti che, per questo, rispecchiano sempre standard molto elevati. Le nostre linee sono prodotte con materiali di prima qualità e con **un occhio sempre attento alla tutela ambientale**. Con l'obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi oltre che prodotti e promuovere la cultura del *Made in Italy* effettuiamo, inoltre, produzioni a marchio personalizzato.

Ekomille: il nostro Fiore all'occhiello

Ekomille, oggi protagonista di un'intera linea di prodotti, è un dispositivo unico nel suo genere. Connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità, garantisce una derattizzazione ecologica e al contempo un'ottimizzazione degli interventi sui cantieri, grazie al controllo da remoto. Con il recente lancio sul mercato di Ekomille CO₂ e Ekomille Z, dispositivi integrati di un sistema di soppressione *animal friendly*, la linea oltre a raggiungere il suo completamento compie un importante passo avanti verso la cultura della tutela del benessere animale.

Con Ekomille siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta nel panorama del *Pest Management*, il concetto di derattizzazione ecologica. La soluzione da noi offerta in termini di prodotto ha risposto, anticipandone le fattezze, ad un cambiamento culturale in atto. **L'introduzione di Ekomille nel mercato ha offerto ai professionisti della disinfestazione un'opportunità: quella di dare valore aggiunto al proprio lavoro** attraverso un servizio più tecnico e un sistema in grado di monitorare i risultati conseguiti.

I nostri valori

Affidabilità

Siamo presenti nel mercato del *Pest Management* da oltre 20 anni. Nel tempo abbiamo ampliato e sviluppato la gamma delle referenze prodotte e distribuite con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti.

Garantire un servizio di alta qualità attraverso un'attenzione costante alla customer satisfaction è l'obiettivo che ciascuno di noi, ogni giorno, persegue con passione e determinazione.

Competenza

Le persone, le loro competenze, in una parola il capitale umano, rappresentano il nostro motore portante, la scommessa alla quale scegliamo di non rinunciare mai.

Questo valore si traduce in servizi di consulenza e formazione regolarmente attivi e a disposizione dei nostri clienti con lo scopo di ottimizzare le loro performance e renderli autonomi nella gestione degli interventi.

Innovazione

Nell'ambito delle strategie volte a favorire l'evoluzione di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico c'è il valore attribuito alla ricerca scientifica, per noi, pilastro imprescindibile. Su questa poggiano le basi dello sviluppo dei nostri prodotti core, oggi riconosciuti a livello internazionale quali prodotti di eccellenza.

Sostenibilità Ambientale

Se è vero che il concetto di educazione ambientale ha iniziato a prendere piede già negli ultimi decenni del vecchio millennio, altrettanto vero è che introdurlo nel mercato generale e in quello della disinfestazione in particolare è stata un'impresa temeraria nella quale solo in pochi si sono imbattuti.

Nel 2001, precorrendo i tempi, siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta, il concetto di derattizzazione ecologica e animal friendly.





Gli specialisti del Pest Management
con una **spiccata identità green**

Il nostro Staff



Ilaria Casalanguida
Director & Export Manager



Marino Marino
Product Manager



Giuseppe Spina
Technical Manager



Fabio Nativio
Sales Manager



Gioele Ruocco
Retail Project Manager



Miriam Berardinelli
Marketing Communication Manager



Anna di Paolo
Sales Assistant



Antonella di Iullo
Customer Care



Maria Pasquini
Accounting



Giuseppe Altieri
Quality and Regulatory Manager



Gianluca D'Onofrio
Warehouse Manager



Mario Laudadio
Technical Service



Giuseppe De Francesco
Warehouse Manager

La nostra rete vendita Italia



Stefano Bergoglio
+39 335 255427



Giulio Del Monte
+39 333 8602019



Matteo Boccamazzo
+39 345 6745294



Dario Corsale
+39 347 8146656



Carmine Menechella
+39 348 3154826

Le nostre sedi e i nostri distributori

Oltre a lavorare a stretto contatto con le nostre sedi dirette presenti in Spagna e Romania, siamo presenti sul mercato internazionale grazie a consolidate partnership con i più importanti distributori presenti in Europa, America, Africa, Asia e Oceania. Questo ci ha consentito, nel tempo, di allargare notevolmente il nostro bacino di utenza e soprattutto di rafforzare ulteriormente il buon nome del *Made in Italy* nel mercato internazionale.

ITALIA
Ekommerce Srl
Via Venezia, 18 - 66041 Atessa (CH)

I nostri partner

SPAGNA
Ekommerce PCE
C/Niquel, 17
Pol. Ind. La Ermita 29063
Marbella, Màlaga

ROMANIA
Ekommerce Est
Calea Republicii
n. 157C Bacau

Distributori nel mondo

Australia
Belgio
Bulgaria
Cile
Cina
Colombia
Croazia
Estonia
Filippine
Francia

Germania
Giappone
Grecia
Hong Kong
Kuwait
Libano
Malesia
Malta
Marocco
Paesi Bassi

Paraguay
Portogallo
Serbia
Singapore
USA
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Ungheria
Venezuela

Le nostre linee core



Sistema Eko è la linea di prodotti e accessori legati al mondo Ekomille, apparecchiatura elettromeccanica per la cattura continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti sinantropici e numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica. I prodotti della linea sono pensati per ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, armonizzarne la presenza negli spazi verdi e proteggerli da eventuali manomissioni, quando impiegati in aree pubbliche.



Ekontrol, coprotagonista insieme a Ekomille della linea Sistema Eko, è il dispositivo universale che consente di controllare da remoto tutti i sistemi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata. Il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento di eventuali passaggi dei roditori consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori. Può essere impiegato, oltre che con i sistemi di derattizzazione del Sistema Eko, in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato tra cui le trappole multicattura e gli erogatori di sicurezza oppure in modalità stand alone.



Tak è una linea di piastre e trappole collanti per il controllo di insetti e roditori infestanti, interamente prodotta da Ekommerce.

Il termine tecnico "tack", dal quale il nome del brand trae origine, traduce la capacità di una colla di aderire ad un oggetto anche attraverso una pressione molto leggera. La scelta di associare il nome della linea a questa caratteristica rispecchia la scelta di campo fatta da Ekommerce: garantire standard qualitativi sempre più elevati e portare alto il nome del *Made in Italy*.



Le trappole a luce ultravioletta rappresentano lo strumento più utilizzato per monitorare le mosche nocive e altri tipi di popolazioni di insetti volanti nelle aree di produzione e conservazione degli alimenti.

Studi scientifici hanno dimostrato che il colore dei pannelli collanti ha una forte incidenza sull'efficacia delle trappole. Dopo anni di ricerca nasce **Flux**, la nuova linea di piastre collanti per trappole luminose, unica e brevettata, capace di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto ad una piastra collante gialla della stessa misura.



Lanciata nel mercato *Pest Control* per integrare e arricchire la nostra gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose **Klight** è oggi un punto di riferimento nel mercato di categoria. La linea, prodotta e distribuita da Ekommerce, garantisce la qualità propria del *Made in Italy* unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design. Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti atte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.



La nostra offerta

Con l'obiettivo di offrire una gamma completa di soluzioni e programmi personalizzati in base alle necessità e alle peculiarità dei nostri clienti, la nostra offerta comprende prodotti leader di mercato di cui siamo distributori. Sono numerose, infatti, le partnership con i *best player* di mercato, costruite con l'obiettivo di garantire standard di eccellenza per i nostri clienti.



**IL SOFTWARE GESTIONALE
SPECIFICO PER LE AZIENDE
DI DISINFESTAZIONE**



INTELLIGENTE



VELOCE



EFFICIENTE

IGEO ERP: IL FUTURO CORRE VELOCE

È un obiettivo comune ad aver dato vita alla partnership tra Ekocommerce e iGEO ERP. Quale? Creare nuove opportunità e supportare i propri clienti nel processo di digitalizzazione. iGEO ERP, piattaforma sviluppata specificatamente per il mondo del Pest Management nonché top player di categoria, è infatti lo strumento attraverso il quale piccole e grandi aziende di disinfestazione potranno ottimizzare la gestione e le proprie risorse.

 <p>PORTALE CLIENTI</p>	 <p>FATTURAZIONE</p>	 <p>PORTALE TECNICO</p>	 <p>GESTIONE DELLE SPESE</p>	 <p>MAGAZZINO</p>
 <p>GESTIONE DEGLI AVVISI</p>	 <p>CRM</p>	 <p>MODULI AGGIUNTIVI</p>	 <p>CATALOGO FORNITORI</p>	 <p>PLANNING</p>



*Servizi
alle imprese*

Il programma formativo di Ekommerce



Eko Academy è un progetto formativo completo a supporto dei clienti Ekommerce.

I corsi, organizzati ciclicamente, vertono su temi d'interesse legati al mondo della disinfestazione.

Il *Pest Management* svolge un ruolo sempre più importante nella tutela della salute pubblica e questa grande responsabilità, della quale è investita, rende imprescindibile il valore della "competenza".

L'approccio di Ekommerce al *Pest Management* è scientifico: spesso e volentieri i piani di azione devono attenersi a protocolli di gestione specifici previsti dalla normativa vigente, oltre al fatto che il lavoro del PCO, sempre più articolato, non può più limitarsi ad offrire soluzioni temporanee.

Il valore aggiunto del servizio erogato risiede, infatti, nell'analisi tecnica che precede l'intervento e lo sviluppo del piano di prevenzione e contenimento che lo segue.

Quello del *Pest Management* è un settore in continua evoluzione sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnologico. Obiettivo di Ekommerce, perseguito attraverso Eko Academy è quello di indirizzare i propri clienti verso un servizio professionale e di alta qualità che osservi la normativa vigente e contenga, laddove possibile, i rischi per la salute e per l'ambiente.

L'esigenza è che i PCO abbiano competenze professionali adeguate. Il nostro compito è contribuire al raggiungimento di tale risultato.



Gold è un corso professionale sulla derattizzazione ecologica rivolto ai disinfestatori. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita di Ekomille del suo funzionamento nonché nozioni di base su temi legati al suo utilizzo, quali: tecniche di vendita, sistema di qualità, procedure di lavoro, quadri normativi nazionali, lettura dell'assetto istituzionale del *welfare* internazionale e della normativa che lo regola, analisi sulle attitudini dei diversi infestanti, comparazione con i metodi di lotta classica.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Catet è rivolto ai responsabili tecnici e operatori delle imprese PCO. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille, in caso di danni o malfunzionamento del dispositivo. A conclusione della sessione formativa è previsto un esame finale e in caso di esito positivo, il rilascio di un certificato di abilitazione e di un attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore





DueD è un corso professionale sulla disinfestazione e derattizzazione green. Verte su tematiche relative al *Pest Management* con particolare focus su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 16 ore



Pest & Food consente l'acquisizione di conoscenze avanzate necessarie per il riconoscimento e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su sistemi di prevenzione, tecniche di lotta integrata, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, Standard BRC e IFS).

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Mosquito Gold è il corso sulla lotta ecologica alle zanzare eseguita con tecnologia Mosquito Magnet. L'obiettivo è fornire nozioni di base su temi quali: classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare, metodologia IMM (Integrated Mosquito Management), analisi delle funzionalità di Mosquito Magnet e disamina su prodotti e accessori della linea, tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Mosquito Catet è rivolto ai responsabili tecnici e manutentori Mosquito Magnet. Il corso fornisce le competenze necessarie per eseguire diagnosi e riparazioni in caso di malfunzionamento del dispositivo. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione e attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore



I servizi di Ekommerce



CONSULENZE

Sopralluogo presso i siti infestati, analisi e sviluppo del piano di gestione.



RICONOSCIMENTO INFESTANTI

Identificazione delle varie specie di artropodi. Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.



TRAINING E FORMAZIONE


Formazione e aggiornamento tecnico per una corretta identificazione degli infestanti. Studio della biologia e della gestione collegata.



MONITORAGGI

Realizzazione dei piani di monitoraggio (nella piena osservanza delle norme UNI) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.





PIANI DI GESTIONE INFESTAZIONI

Sviluppo di programmi personalizzati per la gestione delle popolazioni infestanti.



AUDITING INTERNO

Auditing per la verifica dei protocolli di intervento nella gestione degli infestanti.



AUDITING ESTERNO

Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di Pest Management.



RELAZIONE TECNICA

Documentazione riepilogativa post consulenza.







La sostenibilità
è una questione
di etichetta



la derattizzazione fatta con il cuore

linea **ekomille**

Dispositivi ecologici per la **cattura continua di roditori**
sinantropici infestanti, con tecnologia intelligente e animal welfare





ekomille

Dispositivo elettromeccanico
per la cattura continua di roditori
sinantropici infestanti



Risultato di oltre **20 anni di ricerca**, Ekomille è stato progettato dopo attenta ricerca della biologia ed etologia dei roditori.

Indiscusso **numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica**, Ekomille è il primo dispositivo di cattura per roditori brevettato in un'**ottica ecologica e animal friendly**.

Grazie alle sue caratteristiche permette una **derattizzazione igienica, sicura e rispettosa dell'ambiente**.

ECOLOGICO

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

SICURO

Trattenendo le carcasse nel serbatoio, garantisce una derattizzazione sicura e igienica prevenendo il rischio di diffusione di gravi microrganismi patogeni derivante dalla dispersione delle carcasse avvelenate.

In quali contesti è indicata la derattizzazione con Ekomille?

-  1. Imprese alimentari
-  2. Imprese zootecniche
-  3. Comuni
-  4. Ospedali, cliniche private ed enti assistenziali
-  5. Imprese con presenza di personale
-  6. Contesti residenziali e pubblici frequentati da bambini

ANIMAL FRIENDLY

Ekomille nasce come sistema di cattura. La soppressione dell'infestante è una scelta facoltativa di chi dispone dello strumento. È, infatti, possibile effettuare le catture a vivo, senza provocare alcuno stress o dolore ai roditori intrappolati. La sua meccanica integrata, senza aggiunta di nessun liquido all'interno del serbatoio, consente di trattenere gli animali che, in un secondo momento, possono essere liberati in natura.

FUNZIONAMENTO



1. ADESCAMENTO ALIMENTARE

Il dispositivo viene posizionato spento all'interno dell'area di interesse



I ratti vengono attirati dalle esche naturali presenti nelle mangiatoie e nei portamangimi



Una volta constatata l'assenza di pericoli per la colonia, il ratto esploratore marca il percorso, rendendo Ekomille un posto idoneo per fornire cibo alla colonia



Questa prima fase è fondamentale. È importante pertanto scegliere gli attrattivi più adatti in base a diversi fattori, quali:

- specie infestante
- livello di infestazione
- ambiente da bonificare



2. CATTURA DEL RODITORE

Conclusa la fase iniziale e accertato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, l'operatore può attivare il dispositivo che da dispensatore di esche si trasforma in trappola



A seguito dell'accensione del dispositivo, ogni qualvolta l'infestante bersaglio prova ad alimentarsi dalla mangiatoia principale, si attiva il meccanismo elettromeccanico e avviene la cattura



3. CONTENIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse dei roditori vengono contenute all'interno della sezione inferiore del dispositivo



EKOMILLE

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

Punti di forza

Nessun impiego di sostanze tossiche
· Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
· Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
· Conteggio automatico delle catture
· Possibilità di cattura a vivo
· Facile manutenzione

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Kit in dotazione

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) · Paletta di raccolta (cod. APG023) · Guanti monouso e busta



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
2001	EKOMILLE	1 PZ



EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti

Può essere installato sui dispositivi Ekomille, Ekologic, sulle trappole multicattura e sugli erogatori di sicurezza oppure posizionato in prossimità di punti sensibili, quando utilizzato solo per rilevare il passaggio degli infestanti

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS e componenti elettronici
Dimensioni: L 100 x l 55 x H 30 mm
Composizione: sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Punti di forza

Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata
· Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
· Rilevamento del passaggio e/o della cattura dei roditori infestanti
· Possibilità di accedere in tempo reale a informazioni su: accensione, spegnimento, livello di carica della batteria, catture, passaggi
· Opzione di esportazioni statistiche
· Servizio di notifica tramite email



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8551	EKONTROL	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ





ekontrol

REMOTE MONITORING AND CONTROL



Dispositivo universale che consente di controllare da remoto gli interventi di derattizzazione in maniera semplice e immediata senza l'uso di centraline esterne o cablaggi dedicati

Il sistema è composto da **dispositivi di rilevamento** e da una web app funzionale alla raccolta e il monitoraggio continuo dei dati acquisiti. Ekontrol consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione, ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori.

Ekontrol può essere impiegato in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato.

Il suo utilizzo è indicato quando è necessario effettuare interventi di derattizzazione ma anche semplicemente per rilevare la presenza di roditori infestanti.

È possibile, infatti, inserirlo all'interno di trappole, erogatori di sicurezza o utilizzarlo stand alone.

LE OPERAZIONI CHE PUOI EFFETTUARE DA REMOTO CON EKONTROL

1

Assegna



Consente di organizzare i cantieri e assegnare Ekontrol ai clienti direttamente dal proprio PC, tablet o smartphone.

2

Posiziona



Consente di collegare gli Ekontrol sui dispositivi di derattizzazione o monitoraggio presenti nei cantieri.

3

Controlla



Permette il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento del passaggio dei roditori attraverso la ricezione di notifiche tramite email.

4

Verifica



Consente di sviluppare report personalizzati e controllare lo stato degli Ekontrol mediante un'interfaccia semplice e intuitiva.

MODALITÀ DI UTILIZZO EKONTROL



con gli erogatori

verifica l'efficacia delle esche



con le trappole multicattura

dà indicazione di avvenuta cattura



con Ekomille

traccia automaticamente le catture



con Ekologic

controlla e conta i passaggi



stand alone

rileva il passaggio di animali a sangue caldo



EKOMILLE RC

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema hardware e applicativo software per il controllo da remoto

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Nessun impiego di sostanze tossiche · Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente · Sicurezza per alimenti, animali no target, bambini · Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata · Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone · Possibilità di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura · Sensibile riduzione del numero di sopralluoghi sui cantieri · Servizio di notifica via email · Opzione di esportazioni statistiche

Kit in dotazione

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) · Paletta di raccolta (cod. APG023) · Guanti monouso e busta



I roditori infestanti accedono alla mangiatoia attraverso le scalette dotate di vani porta esche che servono ad avviare la fase di adescamento.



La leva disposta sul dispositivo ha una duplice funzione: contare il numero di catture e ricaricare la meccanica a molla.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
2005	EKOMILLE RC	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ





ekomille^{RC}

Dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici infestanti dotato di un sistema di controllo da remoto integrato



Ekomille RC, upgrade di Ekomille, consente una gestione degli interventi di derattizzazione da remoto e in tempo reale. Le funzionalità di controllo da remoto unite a quelle di Ekomille, rendono Ekomille RC **lo strumento più evoluto e sicuro** per la cattura continua di topi e ratti.

ECOLOGICO E IGIENICO

L'impiego di attrattivi naturali, insieme alla mancata dispersione delle carcasse, preserva la salute dell'ambiente.

SICURO

Il mancato impiego di veleni e sostanze tossiche rende l'utilizzo di Ekomille RC sicuro per i bambini e gli animali non target.

GESTIBILE DA REMOTO

Interamente controllabile da remoto consente di:

-  Attivare o disattivare il dispositivo
-  Controllare lo stato della batteria
-  Verificare gli allarmi
-  Contare le catture e i passaggi dei roditori

VALORE AL PROPRIO LAVORO

Beneficio derivante dall'utilizzo di Ekomille RC, oltre all'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli interventi sui cantieri, è la valorizzazione dell'intervento dell'operatore che, tramite il sistema di controllo integrato grazie al quale è possibile monitorare i risultati del suo lavoro, esprime il suo potenziale tecnico, in termini di immagine e competenza professionale.

FUNZIONAMENTO

 Il dispositivo viene posizionato all'interno dell'area di interesse e attivato ponendo l'interruttore in modalità ON

 Ekomille in questa fase è in modalità monitoraggio, ovvero dà indicazione degli accessi alla macchina ogni qualvolta un roditore si reca presso la mangiatoia principale e si nutre delle esche a disposizione

 Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, tramite le segnalazioni ottenute grazie alla piattaforma di gestione, l'operatore può provvedere all'attivazione da remoto delle catture. A questo punto il dispositivo da dispensatore di esche si trasforma in sistema di cattura

 Il sistema di gestione si aggiorna in tempo reale, sia in caso di passaggio che di cattura

 Lo stesso consente di monitorare da remoto:

1. lo stato della batteria
2. l'eventuale inceppamento della botola
3. l'eventuale ribaltamento del dispositivo

 Nel caso fosse abilitata la funzione, invia una notifica a mezzo email per ogni passaggio o cattura effettuata



EKOMILLE CO₂

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanassica ad anidride carbonica

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

Punti di forza

Nessun impiego di sostanze tossiche ·
Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente · Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro · Conteggio automatico delle catture · Soppressione degli infestanti rapida e indolore (entro 60 secondi)

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Kit in dotazione

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) · Paletta di raccolta (cod. APG023) · Guanti monouso e busta

Registrazione

Biocida n. IT 2022/00792/AUT



La bombola CO₂ contiene anidride carbonica per uso alimentare. La quantità di CO₂ consente di effettuare fino a un massimo di 10 catture.



Il meccanismo di erogazione permette un rilascio calibrato di anidride carbonica (CO₂) nella sezione inferiore dell'Ekomille.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
2002	EKOMILLE CO ₂	1 PZ
2020	BOMBOLA DI ANDRIDE CARBONICA	12 PZ



ekomille^{CO2}

Dispositivo elettromeccanico
per la gestione di roditori infestanti,
integrato di sistema di soppressione
animal friendly



Coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un **sistema di soppressione** rapido e infallibile **che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica**.

QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU ECOMILLE CO₂

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

- 1 Con Ekomille CO₂ la morte dei roditori infestanti avviene in uno stato di incoscienza e in un lasso di tempo inferiore ad un minuto. Ekomille CO₂ coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un sistema di soppressione rapido e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.
- 2 Ekomille CO₂ è considerato un biocida-rodenticida a basso rischio, poiché al suo interno è veicolata anidride carbonica ad uso alimentare, la stessa che è impiegata nella preparazione di acque minerali e bibite gassate.
- 3 Ekomille CO₂ non contribuisce ad accrescere l'anidride carbonica nell'atmosfera, bensì, impiegando quella vulcanica naturalmente prodotta dal pianeta, la sfrutta per sopprimere roditori potenzialmente dannosi in maniera umana, rapida e senza indurre sofferenza alcuna.
- 4 Ekomille CO₂ è il sistema per la cattura e soppressione indolore dei roditori più performante nel panorama mondiale. L'impiego dell'anidride carbonica per le soppressioni eutanasiche di roditori è ampiamente documentato dalla bibliografia scientifica internazionale, nonché già contemplato dalla legislazione internazionale UE attualmente in vigore.

FUNZIONAMENTO

-  Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle
-  Quando tocca il sensore posto in prossimità della mangiatoia centrale, la botola si attiva e avviene la cattura
-  A seguito della cattura il sistema elettromeccanico eroga un flusso di anidride carbonica nella sezione inferiore in cui è presente la soluzione Ekofix 100 portata a livello, con funzione di:
 1. attutire la caduta del roditore
 2. ridurre il volume di atmosfera da dover saturare con CO₂
 3. impedire la formazione di cattivi odori
-  >60% Nella sezione inferiore si crea un'atmosfera con una concentrazione di anidride carbonica superiore al 60%
-  CO₂ L'anidride carbonica erogata consente una soppressione del roditore rapida e *animal welfare*
-  60" Il tempo che intercorre dal momento in cui il roditore viene catturato e il suo decesso è di circa 30 secondi, in ogni caso mai superiore ai 60 secondi



EKOMILLE Z

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanassica per elettrocuzione

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: L 330 x l 460 x H 630 mm

Punti di forza

Nessun impiego di sostanze tossiche
 • Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
 • Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
 • Conteggio automatico delle catture
 • Soppressione degli infestanti rapida e indolore

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Kit in dotazione

Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03) · Paletta di raccolta (cod. APG023) · Kit copertura scala superiore (cod. APGR10) · Distanziatore tramezzo mangiatoia (cod. APG148) · Guanti monouso e busta



Ekomille Z è dotato di un kit copriscala di sicurezza. Ha la funzione di proteggere il corridoio centrale da manomissioni e tocchi accidentali. Riduce, inoltre, l'accesso ai soli roditori e ne limita quello degli animali non-target.

La camera di soppressione è dotata di tre piastre metalliche attraverso le quali, in modo simultaneo, viene condotta una scarica elettrica. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
2006	EKOMILLE Z	1 PZ





ekomille



Dispositivo elettromeccanico per la cattura continua di roditori sinantropici infestanti integrato di sistema di soppressione rapido e indolore per elettrocuzione

Ekomille Z garantisce, così come Ekomille CO₂, **una soppressione animal friendly dei roditori target**. Presentato al mercato del Pest Control nel 2022, rappresenta il completamento della nuova linea animal friendly di Ekomille, nata per rispondere al bisogno di **tutelare il benessere degli animali, preservandoli da dolore e sofferenza**.

QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU EKOMILLE Z

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

- 1 I roditori infestanti vengono soppressi attraverso l'elettrocuzione, classificata tra i metodi di soppressione umanitari.
- 2 Il decesso avviene in un lasso di tempo massimo di due minuti e in uno stato di incoscienza determinato dalla morte celebrale che anticipa quella definitiva per arresto cardiaco.
- 3 Il dispositivo è dotato di un efficace sistema di protezione che garantisce la sicurezza dell'operatore. In particolare di una specifica copertura sulla scala che impedisce l'accesso a mani e animali non bersaglio, delle micro spine sul tetto che impediscono il funzionamento del dispositivo quando non chiuso correttamente e di un sistema che impedisce l'attivazione dello stesso quando non posizionato in modo adeguato.
- 4 Rispettare il benessere degli animali garantendo loro una morte priva di sofferenza e angoscia e adeguarsi alle normative internazionali: questi gli obiettivi che Ekocommerce ha perseguito attraverso l'ultimo upgrade di Ekomille.

FUNZIONAMENTO

-  Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle
-  Lungo il corridoio che attraversa per raggiungere la mangiatoia centrale sono presenti 3 piastre metalliche, conduttrici di elettricità
-  L'elettrocuzione si attiva solo dopo il contatto con il sensore, posto in prossimità della mangiatoia principale
-  Una scarica elettrica viene condotta attraverso tutte le tre piastre in modo simultaneo. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore
-  Il roditore soppresso viene raccolto nel serbatoio. L'Ekofix 100, presente nello stesso, permette di controllare l'insorgenza di cattivi odori
-  Grazie alla presenza di quattro "camere di soppressione", avvenuto lo scatto della girante che consente lo spostamento del roditore soppresso nel serbatoio, il dispositivo è immediatamente pronto per una nuova cattura



EKOLOGIC

Apparecchiatura per l'adescamento e monitoraggio di roditori sinantropici infestanti

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS, PP, PPS e nylon
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 370 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Nessun impiego di sostanze tossiche
• Alta efficacia dell'adescamento alimentare



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
APGA05B	EKOLOGIC	1 PZ



EKOPARK

Copertura ispezionabile in legno per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko

Caratteristiche tecniche

Materiale: alluminio e doghe di legno
Dimensioni: L 490 x l 600 x H 700 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Valorizzazione dell'arredo urbano
• Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici

Kit in dotazione

Lucchetto a combinazione



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4177	EKONTROL	1 PZ
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2005PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	1 PZ
2002PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO ₂	1 PZ
2006PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	1 PZ



EKOBOX

Copertura ispezionabile in acciaio per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni disponibili:
Ekobox (A): L 410 x l 550 x H 735 mm
Ekobox (B): L 410 x l 520 x H 380 mm
Colori disponibili: verde, panna

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Apertura dello sportello frontale a ribalta, utile in caso di rapide ispezioni
• Funzione antifurto, anti-manomissione e contro atti vandalici

Kit in dotazione

Lucchetto a combinazione



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
2003E	(A) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
2004E	(A) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ
5027	(B) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
5028	(B) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ





EKOFIX 100

Liquido desodorizzante concentrato

Versato nei serbatoi dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko, espleta una funzione igienizzante e desodorizzante

Caratteristiche tecniche

Composizione: miscela di componenti alcolici e coformulanti

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Elimina efficacemente i cattivi odori
• Lunga residualità

Dosaggio

Diluire 5 L di Ekofix 100 in 13 L di acqua



Codice	Prodotto	Confezione
2012	EKOFIX TANICA 5 L	3 PZ



KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE

Copertura di sicurezza per il corridoio (camera di soppressione) di Ekomille Z

Applicabile su tutti i modelli della linea Ekomille è consigliato in caso di installazione in ambienti sensibili

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 107 x l 77 x H 189 mm
Composizione kit:
N. 1 copertura scala superiore
N. 1 copertura scala trasparente
N. 6 scrivet fissaggio

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Protegge il sensore mangiatoia da tocchi accidentali • Impedisce l'ingresso agli animali no target • Protegge dalle manomissioni

Codice	Prodotto	Confezione
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 PZ



DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA

Sistema distanziale anti-inceppamento

Ha la funzione di mantenere il roditore all'interno dell'asse di rotazione della girante. Lo scopo è quello di evitare inceppamenti soprattutto in caso di infestazioni da topo domestico

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 74 x l 21 x H 23 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Riduce la possibilità di inceppamento



Codice	Prodotto	Confezione
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ

EKOUP



EKOSIDE



EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sospensione specifico per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko

Ekouup viene impiegato per posizionare i dispositivi in altezza in caso di monitoraggio/controllo di ratto nero. Ekoside viene impiegato per fissare a muro l'Ekouup

Caratteristiche tecniche

Materiale: tubolare in acciaio verniciato
Dimensioni Ekouup:
L 350 x l 360 x H 850 mm
Dimensioni Ekoside:
L 150 x l 340 x H 100 mm

Infestanti bersaglio

 Ratto nero

Punti di forza

Maggiore efficacia in caso di gestione di infestazione da ratto nero

Codice	Prodotto	Confezione
APGA07	EKOUP	1 PZ
APGA09	EKOSIDE	1 PZ

EKOSHIP

Maniglia di trasporto specifica per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 500 x l 280 mm

Infestanti bersaglio

 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

Punti di forza

Praticità d'uso · Garantisce un ancoraggio sicuro

Codice	Prodotto	Confezione
APGA01	EKOSHIP	1 PZ

EKONET & SACCHETTI

Kit completo per la raccolta delle carcasse di muridi composto da paletta professionale e sacchetti



Caratteristiche tecniche

Materiale Ekonet: telaio in acciaio inox, rete in fibra di nylon, prolunghe in acciaio zincato
Materiale sacchetti: plastica
Dimensioni telaio: L 260 x l 200 mm
Dimensioni prolunga modulare componibile: L 270 mm

Infestanti bersaglio

 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

Punti di forza

Raccolta delle carcasse in sicurezza · La dimensione della paletta a misura del serbatoio di raccolta ne consente uno svuotamento rapido e igienico

Codice	Prodotto	Confezione
APGA13A	EKONET	1 PZ
3281	SACCHETTI USA E GETTA	5 PZ



CESTELLO DI RACCOLTA E MANIGLIE

Kit per la raccolta delle carcasse di muridi composto da cestello e maniglia

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni cestello: L 355 x l 267 x H 50 mm, griglia 5 mm
Dimensioni maniglie: H 350 x Ø 8 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Consente la raccolta completa delle carcasse in un solo passaggio · Grazie all'impiego del cestello la raccolta delle carcasse è rapida e sicura
· Maneggevole · Pratico



Codice	Prodotto	Confezione
8679A	CESTELLO DI RACCOLTA	1 PZ
8679B	KIT MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	1 KIT



EKOWAS

Contentore multiuso per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di muridi

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 400 x l 300 x H 260 mm
Capacità: 25 L
Colore disponibile: giallo

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Riutilizzabile · La chiusura ermetica con coperchio apribile, dotato di sistema di serraggio, permette un trasporto sicuro e igienico



Codice	Prodotto	Confezione
7003	EKOWAS	1 PZ



EKOWORK

Tanica per il recupero, lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza della soluzione liquida desodorizzante esausta

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica HDPE
Dimensioni: L 570 x l 370 x H 280 mm
Capacità: 36 L

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Versatile · Sicuro · Consente un trasporto agevole grazie alla presenza di una maniglia estraibile e di un ruotino
· Facilita il sollevamento grazie alla presenza di una maniglia centrale
· Impilabile · Dotato di due bocche di accesso: una per il recupero e l'altra per il travaso della soluzione liquida (Ekofix cod. 2012)



Codice	Prodotto	Confezione
7004	EKOWORK	1 PZ





EKOFIT

Cassetta dei ricambi per tutti i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko

Contiene tutto il necessario per la manutenzione e la riparazione di primo livello dei dispositivi della linea

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: L 550 x l 250 x H 280 mm

Punti di forza

Pratica e maneggevole

Contenuto

Tramezzo mangiatoia	5 PZ
Scala inferiore	1 PZ
Guarnizione battuta botola	3 PZ
Porta mangime grande	1 PZ
Batteria	3 PZ
Porta mangime piccolo	1 PZ
Leva di carica	3 PZ
Mangiatoia	1 PZ
Seeger leva di carica	5 PZ
Parete mobile	1 PZ
Lamella sensore	3 PZ
Copertura sinistra	1 PZ
Scrivet fissaggio	10 PZ
Copertura destra	1 PZ
Viti asse girante	10 PZ
Semi di girasole 500 g	3 PZ
Boccole asse girante	10 PZ
Bustina grasso animale 30 g	5 PZ
Vite in plastica botole	10 PZ
Bustina pinoli 15 g	5 PZ
Dado per viti assi botole	10 PZ
Guanti monouso	6 PZ
Scala superiore completa	1 PZ



Codice	Prodotto	Confezione
3282	EKOFIT	1 PZ

EKOFOOD

Esche naturali ad alto potere attrattivo e a lunga conservazione

Codice	Prodotto	Confezione	Contenuto	Infestanti Target
APGR03	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	SEMI DI GIRASOLE, GRASSO ANIMALE, PINOLI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	GRASSO ANIMALE	<i>Rattus norvegicus</i>
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	SEMI DI GIRASOLE	<i>Rattus rattus</i>
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	PINOLI	<i>Mus musculus domesticus</i>
8493	EKOFOOD 105/F	SECCHIO 2 kg	PASTURA ROSSA FRAGOLA CON CEREALI	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	MIX DI SEMI E FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	CRISALIDI INTERE GRASSATE CON OLIO DI PESCE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus</i>
8230	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	PELLETS DI SEMI DI GIRASOLE, PINOLI, GRASSO ANIMALE	<i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i>



RICAMBI EKOMILLE

Codice	Prodotto	Confezione
7007	EKOBLOCK (SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SUOLO)	1 PZ
APG001	TETTO	1 PZ
APG002	SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG005	SEZIONE INFERIORE (SECCHIO)	1 PZ
APG008	COPERTURA SINISTRA	1 PZ
APG009	COPERTURA DESTRA	1 PZ
APG010	PORTAMANGIME GRANDE	1 PZ
APG011	PORTAMANGIME PICCOLO	1 PZ
APG012	MANGIATOIA	1 PZ
APG013	TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APG014	TRAMEZZO	1 PZ
APG015	COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG020	BOTOLA SINISTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG021	BOTOLA DESTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG023	PALETTA DI RACCOLTA	1 PZ
APG027	COPERCHIO SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG028	SUPPORTO BATTERIA	1 PZ
APG041	ASSE SCATOLA MECCANISMI	10 PZ
APG043	PERNO LEVA DI SICUREZZA	1 PZ
APG050	PULEGGIA	1 PZ
APG078N	LAMELLA SENSORE	1 PZ
APG083K	SCRIVET FISSAGGIO (CONFEZIONE DA 10 PZ)	1 PZ
APG086	CIRCUITO ELETTRONICO (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG088-R	KIT MICROCONTATTO COMPLETO + GUAINA TERMORETRAIBILE	5 PZ
APG091	MOLLA PULEGGIA	1 PZ
APG098	GUARNIZIONE SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG099	GUARNIZIONE BATTUTA BOTOLE	1 PZ
APG100	GUARNIZIONE BORDO BOTOLA SINISTRA	1 PZ
APG102	GUARNIZIONE COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG103	GUARNIZIONE SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APGR01	KIT SCALA	1 PZ
APGR04	KIT RICAMBI INTERNI	1 KIT
APGR05	KIT SCATOLA MECCANISMI (VITE ASSI + ASSE SCATOLA MECCANISMI + LEVA DI SICUREZZA + SCATOLA MECCANISMI + BENZING LEVA DI SICUREZZA + INGRANAGGIO GRANDE + CAGNOLA + PERNO CAGNOLA + PULEGGIA + INGRANAGGIO CONTATORE + PERNO CONTATORE + MOLLA LEVA DI SICUREZZA + MOLLA CAGNOLA + MOLLA PULEGGIA + INDICATORE DECINE + APGS52 + APG043 + APG083)	1 KIT
APGR06	KIT ASSIEME COMPLETO (TRAMEZZO + GIRANTE + GRUPPO ELETTRICO)	1 KIT
APGR07	KIT LEVA DI SBLOCCO (LEVA DI SBLOCCO + GUARNIZIONE + MOLLA)	1 KIT
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 KIT
APGS03	SCALA SUPERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS06	SCALA INFERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS08	GRUPPO ELETTRICO	1 PZ
APGS12	PARETE MOBILE	1 PZ
APGS13	GIRANTE COMPLETA	1 PZ
APGS52	LEVA DI RICARICA + SEEGER DI BLOCCAGGIO	1 PZ





VASTRAP

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e può essere coperta con l'apposito Tunnel (cod. 4383)

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 250 x l 120 mm
Colori disponibili: bianco, nero

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Altamente attrattiva · Indicata per ambienti molto umidi · Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4382	VASTRAP NERA	100 PZ
4382C	VASTRAP NERA COLD	100 PZ
4385	VASTRAP BIANCA	100 PZ
4385C	VASTRAP BIANCA COLD	100 PZ

TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva a vaschetta

Il tunnel è impiegato come sistema di protezione della trappola Vastrap

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica termoformata
Dimensioni: L 250 x l 120 x H 80 mm
Colore disponibile: nero

Punti di forza

Protegge la colla dalla polvere · Nasconde le catture



Codice	Prodotto	Confezione
4383	TUNNEL PER VASTRAP	100 PZ



VASTRAP MIDI

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e in altri erogatori presenti sul mercato

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 120 mm
Colore disponibile: bianco

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Altamente attrattiva · Indicata per ambienti molto umidi · Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4386	VASTRAP MIDI BIANCA	136 PZ
4386C	VASTRAP MIDI BIANCA COLD	136 PZ





Prodotto
Novità

RAT WOOD

Trappola collante per topi e ratti con supporto in faesite

Caratteristiche tecniche

Materiale: supporto in faesite e colla aromatizzata
Dimensioni: L 280 x l 190 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Altamente attrattiva - Realizzata sia con colla adatta alle basse temperature, sia con colla adatta alle alte temperature
- Trappola rigida



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3207	RAT WOOD	48 PZ
3207C	RAT WOOD COLD	48 PZ



Destinazione d'uso



PROGLUE TOPI E PROGLUE TOPI PLASTICA

Trappole collanti per topi e insetti striscianti

Possono essere utilizzate in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030) e la trappola per insetti striscianti e topi Monitor (cod. 8545)

Caratteristiche tecniche

Materiale Proglue topi: cartoncino e colla aromatizzata
Materiale Proglue topi plastica: supporto in materiale plastico e colla aromatizzata
Dimensioni: L 155 x H 100 mm

Infestanti bersaglio

-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Altamente attrattive - La Proglue topi plastica è indicata per ambienti molto umidi - Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata per la Proglue topi

Codice	Prodotto	Confezione
6004HG	PROGLUE TOPI	100 PZ
6004HGP	PROGLUE TOPI PERSONALIZZATA	*
6017	PROGLUE TOPI PLASTICA	80 PZ



PRIVATE
LABEL



Destinazione d'uso



GLUE TWIN

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 254 x l 100 mm

Infestanti bersaglio

-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Multifunzionalità - Possibilità di richiudere la piastra a tunnel - Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla - Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

Codice	Prodotto	Confezione
3135	GLUE TWIN	100 PZ
3135P	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	*



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ





GLUE TWIN PLASTICA

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica tesa e colla aromatizzata
Dimensioni: L 255 x l 100 mm

Infestanti bersaglio

- Topo domestico
- Insetti striscianti

Punti di forza

Multifunzionalità · Adatta agli ambienti umidi · Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3136	GLUE TWIN PLASTICA	80 PZ



GLUE TWIN MAX

Trappola collante per topi, ratti e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720), gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500) e Hard Rat Inox (cod. 7081)

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 217 x l 135 mm

Infestanti bersaglio

- Topo domestico
- Ratto nero
- Insetti striscianti

Punti di forza

Multifunzionalità · Possibilità di richiudere la piastra a tunnel · Alto dosaggio di colla · Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3137	GLUE TWIN MAX	100 PZ



GLUE TWIN DUO

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e altri erogatori presenti sul mercato

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 130 mm

Infestanti bersaglio

- Topo domestico
- Insetti striscianti

Punti di forza

Multifunzionalità · Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla · Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata



Destinazione d'uso



	* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE		* MINIMO D'ORDINE	
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ	
Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ		





TWIN MOUSE

Trappola multicattura in metallo per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 -3136 - 3137), con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017) e con il sistema di fissaggio Twin Block (cod. 8432)

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 265 x l 158 x H 460 mm

Infestanti bersaglio

-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Dotata di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3021	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	12 PZ
3020	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	12 PZ
8432	TWIN BLOCK	24 PZ



TWIN PLAST

Trappola multicattura in plastica per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 -3136 - 3137) e con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017)

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: L 270 x l 170 x H 55 mm

Infestanti bersaglio

-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Dotata di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori
 • Coperchio traslucido ispezionabile
 • Ideale per gli ambienti umidi poiché non arrugginisce



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8118	TWIN PLAST	12 PZ



MULTICATTURA RATTI

Trappola multicattura in metallo per topi, ratti e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti della linea Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137)

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 365 x l 160 x H 65 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Dotata di un sistema a bilanciere che impedisce l'uscita dell'infestante bersaglio • Dotato di coperchio con finestra ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti




Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3035	MULTICATTURA RATTI	12 PZ





TRAPPOLA RATTI

Trappola a gabbia multicattura per ratti

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 810 x H 310 mm
Rete maglia: 19 x 19 mm
Peso: 1,7 kg

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero

Punti di forza

Robusta · Facile da usare · La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7161	TRAPPOLA RATTI	1 PZ



LINEA SNAP TRAP

Modelli: SNAP TRAP TOPI - SNAP TRAP RATTI

Linea di trappole a scatto in plastica per topi e ratti

Possono essere utilizzate in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Evo Control Station (cod. 7500)

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni Snap Trap Topi :
L 104 x l 48 x H 67 mm (caricata)
Dimensioni Snap Trap Ratti :
L 143 x l 77 x H 92 mm (caricata)

Infestanti bersaglio

Snap Trap Topi:

-  Topo domestico

Snap Trap Ratti:

-  Ratto grigio
-  Ratto nero

Punti di forza

Robuste · Pratiche da usare · Dotate di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace · Rapida soppressione dell'infestante

Posizionamento

Posizionare le trappole con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserite in un erogatore di sicurezza, rivolte verso il corridoio di camminamento.



COVER

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni cover Snap Trap Topi:
L 145 x l 63 x H 80 mm
Dimensioni cover Snap Trap Ratti:
L 200 x l 93 x H 107 mm

Punti di forza

- Maggiore sicurezza: riduce il rischio di contatto accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio
- Maggior efficacia: migliora le performance di cattura



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8067M	SNAP TRAP TOPI	24 PZ
8067R	SNAP TRAP RATTI	24 PZ
8067MC	COVER PER SNAP TRAP TOPI	20 PZ
8067RC	COVER PER SNAP TRAP RATTI	20 PZ



MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a elettrocuzione a cattura multipla per topi

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 238 x l 120 x H 140 mm

Infestanti bersaglio

- Topo domestico
- Insetti striscianti

Punti di forza

Duplici punti di accesso · Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
· Posizionamento meccanico delle carcasse nel cassetto di raccolta · Ampia capacità del vano di raccolta (fino a 10 topi) · Dotato di indicatore luminoso delle catture



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
M260	MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	2 PZ



ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola a elettrocuzione per ratti

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 210 x l 100 x H 120 mm

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero

Punti di forza

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore · Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile · Dotato di indicatore luminoso della cattura



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
M241	ELECTRONIC RAT TRAP	4 PZ



ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a elettrocuzione per topi

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 150 x l 80 x H 40 mm

Infestanti bersaglio

- Topo domestico

Punti di forza

Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore · Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile · Dotato di indicatore luminoso della cattura



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
M250S	ELECTRONIC MOUSE TRAP	4 PZ





Destinazione d'uso



SAFE TRAP AUTOMATIC

Trappola meccanica per roditori sinantropici

Grazie a un pistone alimentato con una cartuccia di CO₂ elimina topi e ratti in modo rapido e non cruento

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: L 280 x l 120 x H 135 mm
Peso: 975 g
Colore disponibile: grigio

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Punti di forza

Il design del porta esca, con circolazione di luce e aria, aumenta la capacità attrattiva del dispositivo · Controllo e verifica tramite app dedicata per iOS e Android · Con una cartuccia di CO₂ si effettuano fino a un massimo di 25 catture

Kit in dotazione

Safe Trap Automatic trappola
· Staffa di installazione · N. 1 cartuccia di CO₂ (cod. 4397)
· Viti e tasselli per il posizionamento

Codice	Prodotto	Confezione
4396	SAFE TRAP AUTOMATIC	1 PZ
4397	CARTUCCIA CO ₂	10 PZ



Destinazione d'uso



BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico a emissione di segnali a bassa frequenza indicato nell'ambito della lotta integrata ai roditori

Utile per la protezione di controsoffitti, pavimenti galleggianti, cavedi tecnologici, intercapedini, armadi elettrici, cunicoli, piccole gallerie e punti di passaggio in genere

Caratteristiche tecniche

Materiale: ottone, plastica, resina epossidica
Dimensioni: Ø 150 x H 130 mm

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Punti di forza

Dotato di trasformatore · La pressione acustica generata dissuade il roditore ad attraversare le aree trattate
· **Possibilità di chiedere la versione con centralina**

Codice	Prodotto	Confezione
5169	BLACK TERRIER	1 PZ

PROTECT SPRAY

Spray protettivo anti-roditore

Indicato per proteggere i cavi elettrici, i tubi, i manicotti e i componenti in gomma e plastica in genere dalle rosicchiature dei roditori

Caratteristiche tecniche

Composizione: sostanze semi-sintetiche

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Martora

Punti di forza

Funzione repellente · Termostabilità · Resistenza a getti d'acqua



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7164	PROTECT SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ

LINEA RAXIT



RAXIT BANDA

Banda sigillante anti-roditore

Indicata per contrastare l'intrusione degli infestanti attraverso porte, ingressi e feritoie

Caratteristiche tecniche

Materiale: gomma termoplastica Santoprene™, acciaio
Dimensioni: L 3 m x l 3,2 x H 75 mm -
Fili Ø 1 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico
-  Insetti striscianti



Destinazione d'uso



Punti di forza

Flessibile · Rinforzato da fili d'acciaio resistenti agli acidi e al rosicchiamento dei roditori

Codice	Prodotto	Confezione
8639	RAXIT BANDA 3 m	1 PZ



RAXSTOP

Barriera anti-roditore

Impiegata per sigillare fessure e piccole crepe in ambienti domestici, commerciali o industriali

Caratteristiche tecniche

Composizione: sigillante potenziato con diamanti sintetici e polvere di acciaio

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



Punti di forza

Impedisce l'accesso ai roditori
· Verniciabile · Facile da applicare
· Protezione duratura ed efficace

Codice	Prodotto	Confezione
7921	RAXSTOP CARTUCCIA 300 mL	12 PZ



RAXWOOL PRO

Barriera anti-roditore

Impiegata per chiudere crepe e fessure negli edifici residenziali, commerciali e industriali

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox grezzo intrecciato con fibre sintetiche contenenti all'interno un sigillante potenziato con diamanti
Dimensioni: L 3 m x l 10 cm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



Punti di forza

La texture spugnosa consente una facile applicazione nelle crepe, fessure e spazi, semplificando l'installazione · Respinge i roditori al primo contatto · Composizione brevettata che include un sigillante arricchito con diamanti che non si indurisce, applicato a intervalli regolari per rafforzare la barriera · Protezione a lungo termine

Codice	Prodotto	Confezione
7922	RAXWOOL PRO 3 m	1 PZ





DUO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza multifunzionale

È indicato l'uso sinergico con le linee di trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per ratti e topi Snap trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene rinforzato
 Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm -
 Foro d'entrata Ø 50 mm
 Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Facilità di estrazione della vaschetta interna
 • Dotato di perni porta esca
 • Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
 • Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 8060 - 8387)
 • Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete

Posizionamento

Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

Kit in dotazione

Chiave • Vaschetta estraibile • Asta metallica
 • Supporto di fissaggio e relativi accessori

Il vano dell'erogatore è compatibile per l'uso sinergico con le trappole a scatto Snap trap ratti e topi (1), con le trappole collanti Vastrap (2), Glue Twin (3) e con il dispositivo Ekontrol (4).



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8038	DUO CONTROL STATION NERO	12 PZ
8097	DUO CONTROL STATION GRIGIO	12 PZ
8060	DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE	12 PZ
8387	DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	12 PZ



Prodotto
Novità

DUO CONTROL STATION S

Erogatore di sicurezza multifunzionale

È indicato l'uso sinergico con la trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619), le linee di trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm -
Foro d'entrata Ø 50 mm
Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Dotato di 10 feritoie sulla base che consentono l'accesso agli insetti striscianti · Vaschetta interna estraibile progettata per una facile pulizia e rialzata per consentire l'inserimento della trappola collante per il monitoraggio (GT topi e insetti, cod. 8619).
Dotato di perni porta esca · Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete · Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati · Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 7722 - 7723)

Posizionamento

Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

Kit in dotazione

Chiave · Vaschetta estraibile · Asta metallica · Supporto di fissaggio e relativi accessori



Dotato di 10 feritoie presenti sull'intero perimetro



Coperchio personalizzabile in fase di stampaggio

La vaschetta interna rialzata permette l'inserimento della trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619)



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7720	DUO CONTROL STATION S NERO	12 PZ
7721	DUO CONTROL STATION S GRIGIO	12 PZ
7722	DUO CONTROL STATION S NERO CON TETTO TRASPARENTE	12 PZ
7723	DUO CONTROL STATION S TRASPARENTE	12 PZ



HARD RAT ACCIAIO INOX

Erogatore di sicurezza

È indicato per gli interventi di derattizzazione in aree ad alto rischio di atti vandalici e manomissioni. Possibile l'uso sinergico con con la trappola Vastrap Topi (cod. 7090) e la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3137)

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 300 x l 85 x H 80 mm -
Foro d'entrata Ø 50 mm

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Robustezza · La chiusura con vite esagonale antisvito rende difficoltose le aperture non autorizzate
· La struttura in acciaio inox, riducendo il rischio di rottura/manomissione, salvaguarda dal rischio di dispersione delle esche nell'ambiente

Posizionamento

Plurima possibilità di posizionamento: a muro, a pavimento e a palo.

Kit in dotazione

Chiave · Vaschetta estraibile · Accessori per il fissaggio



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7081	HARD RAT ACCIAIO INOX	10 PZ
7081C	CHIAVE BRUGOLA PER HARD RAT	1 PZ



EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente

Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap Topi (cod. 7090), Glue Twin Max (cod. 3136) e Blatrap Mini (cod. 3213), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 235 x l 185 x H 110 mm
Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico
-  Insetti striscianti

Punti di forza

Multifunzionalità · Possibilità di monitoraggio/cattura contestuale di roditori e insetti striscianti · Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

Posizionamento

Plurima opzione di posizionamento: a parete con supporto in dotazione, a pavimento con silicone o tasselli e a palo con fascetta.

Kit in dotazione

Chiave · Vaschetta estraibile · Asta metallica · Supporto di fissaggio



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7500	EVO CONTROL STATION NERO	20 PZ
7501	EVO CONTROL STATION TRASPARENTE	20 PZ





ROCK BAIT STATION XL

Erogatore mimetico a forma di roccia

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 260 x l 270 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia

Punti di forza

La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate. La robustezza del contenitore, completamente in polipropilene, lo rende resistente alle intemperie

Kit in dotazione

N. 4 perni in acciaio · Vaschetta estraibile
· N. 1 chiave di sicurezza · Sistema di fissaggio al terreno

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Posizionamento

Duplici opzioni di posizionamento: a pavimento o su terreno con sistema di fissaggio in dotazione.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7713	ROCK BAIT STATION XL	4 PZ



ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico a forma di roccia

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 220 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia

Punti di forza

La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate

Kit in dotazione

Chiave · Asta metallica · Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Posizionamento

Duplici opzioni di posizionamento: a pavimento o su terreno con staffa di fissaggio in dotazione.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8429	ROCK BAIT STATION	12 PZ



ALPHA

Erogatore di sicurezza a tunnel

Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135)

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 105 x H 95 mm
Colore disponibile: nero

Punti di forza

Poco ingombrante · Sicuro

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Posizionamento

Posizionabile a pavimento con silicone o tasselli.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8002	ALPHA	24 PZ





T-RAT

Erogatore di sicurezza a T rovesciata

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 330 x l 75 x H 270 mm -
Foro d'entrata Ø 70 mm
Colori disponibili: nero, grigio

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Alta resistenza · Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate

Posizionamento

Dupliche opzione di posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.

Kit in dotazione

Viti torx anti-svito per chiusura coperchio · Brugola con impronta
· Tassello e vite per il fissaggio a muro



Il perno porta esche dell'erogatore è agganciato al coperchio in modo da facilitare l'ispezione e il caricamento delle esche.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3005	T-RAT NERO	25 PZ
8130	T-RAT GRIGIO	25 PZ
3005C	CHIAVE BRUGOLA PER T-RAT	1 PZ
8370	KIT CHIUSURA T-RAT	1 PZ

T-BS

Erogatore di sicurezza a T rovesciata

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: tunnel verticale
H 180 x Ø 52 mm - Tunnel orizzontale
L 243 x Ø 55 mm
Colore disponibile: nero

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Il suo profilo poco ingombrante lo rende adatto anche a spazi ridotti · Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza

Posizionamento

Dupliche opzione di posizionamento: a parete, con supporto rigido, vite e tassello, a palo con fascetta in plastica.

Kit in dotazione

Chiave · Supporto di fissaggio



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7400	T-BS	36 PZ



RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza con duplice funzione

Possibile l'uso sinergico con la linea di trappole collanti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) e con la trappola collante Blatrap (cod. 3212)

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 210 x l 160 x H 60 mm
Colori disponibili: nero, trasparente

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Possibilità di gestione contestuale di topi e insetti striscianti · La sua altezza ridotta consente di posizionarlo anche negli spazi più angusti

Posizionamento

Duplici opzione di posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.



Destinazione d'uso



Kit in dotazione

Chiave · Asta metallica · Supporto di fissaggio

Codice	Prodotto	Confezione
6030	RISTORATRAP	12 PZ
6033	RISTORATRAP TRASPARENTE	12 PZ



MICE STATION

Erogatore di sicurezza per topi

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 130 x l 100 x H 45 mm
Colore disponibile: nero

Infestanti bersaglio

-  Topo domestico

Punti di forza

Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata · Compattezza · Robustezza

Posizionamento

Duplici opzione di posizionamento: a pavimento o su parete con silicone o tasselli.



Destinazione d'uso



Kit in dotazione

Chiave

Codice	Prodotto	Confezione
8003	MICE STATION	72 PZ



FIXER KIT

Sistema di ancoraggio per erogatori e trappole

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene, acciaio
Dimensioni cavetto: 250 mm

Punti di forza

La flessibilità del sistema di ancoraggio consente la pulizia della trappola o dell'erogatore · Indicato per erogatori e trappole sia in plastica che in metallo

Posizionamento

Le piastrine si incollano una direttamente sull'erogatore o trappola e l'altra sul muro, agganciando il cavetto si ottiene un perfetto ancoraggio.



Codice	Prodotto	Confezione
7714	FIXER KIT	10 PZ





CHECK POINT

Cartello di segnalazione

Ha la funzione di segnalare le postazioni di monitoraggio per roditori e insetti

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica rigida (cod. 4316),
plastica flessibile adesiva (cod. 5116)
Dimensioni: L 160 x H 168 mm
Colore disponibile: arancione su fondo
bianco e scritta nera

Punti di forza

Praticità d'utilizzo - La razionalizzazione
delle informazioni supporta la
gestione degli interventi e la rapida
individuazione dei punti di controllo
- Possibilità di personalizzazioni grafiche

Posizionamento

Plurima opzione di
posizionamento: a parete,
a palo, su superfici verticali
(adesivo).

Codice	Prodotto	Confezione
4316	CHECK POINT PVC	100 PZ
5116	CHECK POINT ADESIVO	100 PZ
6032	CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	500 PZ
5117	CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	500 PZ

ESCA VIRTUALE

Esca attrattiva atossica

È indicata per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle
esche tossiche

Caratteristiche tecniche

Colore disponibile: giallo

Infestanti bersaglio

-  Ratto grigio
-  Ratto nero
-  Topo domestico

Punti di forza

Elimina il rischio di intossicazione
derivante da ingestione accidentale da
parte di bambini e animali non bersaglio
- Il pigmento fluorescente contenuto
nella pasta, con l'ausilio di torce a luce
ultravioletta, consente di individuare
gli escrementi dei roditori che hanno
consumato l'esca

Posizionamento

Le esche vengono
posizionate all'interno degli
erogatori di sicurezza per
lo svolgimento delle fasi di
monitoraggio degli impianti
di derattizzazione.



PASTA FLUO

Composizione:
pasta arricchita con aromi,
attrattivi e pigmento
fluorescente. Senza principio
attivo



BLOCK FLUO

Composizione:
paraffina arricchita con
aromi, attrattivi e pigmento
fluorescente. Senza principio
attivo

Codice	Prodotto	Confezione
8645	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ
8649	ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ



FLUÒ

Esca virtuale atossica

È indicata per il monitoraggio dei roditori infestanti

Caratteristiche tecniche

Composizione: polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente
Colore disponibile: arancione fluo

Punti di forza

Ideale per il monitoraggio nelle aree produttive alimentari · Contiene il biomarcatore · Permette di localizzare i movimenti dei roditori · Non contiene allergeni · Ha una durata pari a 90 gg · Non viene ingerito da limacce o insetti

Dosaggio

Topo domestico: 1 blocco
Ratto grigio: 2 blocchi
Ratto nero: 2 blocchi



Codice	Prodotto	Confezione
8677	FLUÒ SECCHIO 30 BLOCCHI	1 PZ

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Posizionamento

Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza per lo svolgimento delle fasi di monitoraggio degli impianti di derattizzazione.



ROTAK SPRAY

Attrattivo alimentare per roditori

Caratteristiche tecniche

Composizione: aromi alimentari
Aromi disponibili: nocciola, mandorla, ciliegia

Punti di forza

Persistenza dell'aroma superiore ad un mese · Non contiene sostanze tossiche · Non contiene allergeni

Infestanti bersaglio

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

Modalità di utilizzo

Eseguire 2÷3 erogazioni sulle superfici sensibili.



Codice	Prodotto	Confezione
8670A	AROMA NOCCIOLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670B	AROMA MANDORLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670C	AROMA CILIEGIA FLACONE 100 mL	16 PZ



Rodenticidi per trained professional

Codice	Prodotto	Principio attivo	Confezione
8588	MURIBROM PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 15 kg
8587	MURIBROM BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8026E	MURIN FORTE BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 30 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8077	MURIN FORTE MINIPELLET PELLET SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 20 kg
8219	MURIN FORTE GRANO GRANO SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8025E	FACOUM RAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 12,5 g COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
7640	RATOMIDE BLOX BLOCCO PARAFFINATO 10 g CON FORO COLORE BLU	BRODIFACOUM 25 PPM	SCATOLA 10 kg
8048E	FACOUM BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8139	MURIN FACOUM CREMA CREMA SPALMABILE COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SECCHIO 5 kg
8590	MURIN DIFE PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE VERDE	DIFENACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
8049	MURIN DIFE BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE BLU	DIFENACOUM 50 PPM	SECCHIO 10 kg
8523	RACUMIN SCHIUMATTIVA SCHIUMA COLORE CELESTE	CUMATETRALIL	BOMBOLA 500 ML (6 PZ)
8220	GENERATION PAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 20 g COLORE CELESTE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 15 kg
8221	GENERATION BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE VERDE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 12 kg
ALTRE REFERENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA			



Crediamo nei RAPPORTI A DISTANZA



Ekontrol è il dispositivo universale che consente di **controllare da remoto** gli interventi di derattizzazione e ottimizzare l'impiego delle risorse, attraverso una riduzione del numero di sopralluoghi e interventi sui cantieri.

ekontrol 
REMOTE MONITORING AND CONTROL





Klight

UV TRAPS



INDUSTRIAL



COMMERCIAL



HO.RE.CA.

Lanciata nel mercato del *Pest Management* per integrare e arricchire la gamma dei prodotti ecologici a basso impatto ambientale, **la linea di trappole luminose Klight, unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design, è oggi un punto di riferimento per il mercato nazionale di categoria.**

La linea, prodotta in Europa da Ekommerce, garantisce alte performance di cattura grazie alla qualità dei materiali e della componentistica utilizzata

Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti volte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale **Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.**

IL FUTURO DELL'IPM NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

L'adozione di protocolli propri dell'*Integrated Pest Management* (IPM) nell'industria alimentare è sempre più diffusa data la necessità di ridurre in modo sensibile gli interventi chimici per il controllo delle infestazioni da insetti volanti. Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati nelle aree di produzione e stoccaggio di alimenti **ci sono le trappole luminose a piastra collante.** Queste sfruttano il manifesto fototropismo positivo di diverse specie di artropodi. Il richiamo visivo, infatti, influenza notevolmente le loro risposte comportamentali. Il contributo dato dalla ricerca scientifica per la comprensione del funzionamento e lo sviluppo dei dispositivi luminosi è stato significativo e ha inoltre consentito la realizzazione di applicazioni di grande interesse nell'ambito della filiera alimentare.

OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DI CATTURA: CONSIGLI SULLA CORRETTA INSTALLAZIONE



Ad eccezione di alcuni modelli specifici il cui utilizzo è indicato in ambienti esterni e umidi, di norma è consigliabile utilizzare le trappole luminose UV negli ambienti interni facendo attenzione ad installarle ad un'altezza di circa 2 m da terra



Il numero di trappole deve essere congruo alle esigenze dell'azienda e ai punti critici individuati. L'impianto deve essere dimensionato in base alla metratura dell'area da proteggere



Va evitata il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere verificando che la luce sia visibile da tutti i punti dell'area



I dispositivi devono essere in funzione ininterrottamente



Le trappole UV possono essere fissate (a parete, ad angolo o a soffitto) o appoggiate a seconda dell'esigenza, grazie all'ausilio degli accessori in dotazione



È fondamentale posizionare i dispositivi:

1. lontani dalle fonti di luce che potrebbero generare quella che viene definita "competizione luminosa" (ad esempio sopra una porta o una finestra)
2. in aree non visibili dall'esterno in modo da evitare che la luce emessa attragga anche insetti no target



**In cucina,
non vogliamo sentire volare
neanche una mosca!**

Linea di
TRAPPOLE LUMINOSE
per insetti volanti

Klight
UV TRAPS



Prodotto
Novità

Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

LINEA LED

FOOD LED

Caratteristiche tecniche

Materiale FOOD LED: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x LED T8 lineare
Colori disponibili: bianco, silver

Punti di forza

Compatta · Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
· Manutenzione ordinaria facile e veloce
· Ridotto consumo energetico
· Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata · Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione · Durata dei tubi led fino a 3 anni

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Ricambi




8078F 3501

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3443	FOOD LED	1 PZ
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ



Prodotto
Novità

WALL LED

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni: L 515 x l 70 x H 250 mm
Lampade UV: 2 x LED T8 lineare
Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti · Compatta
· Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati · Ridotto consumo energetico · Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata · Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione
· Durata dei tubi led fino a 3 anni

Ricambi




6064F 3501

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8635	WALL LED	1 PZ





PRO

Modelli: 30W/30S - 40W/40S - 80W/80S

Caratteristiche tecniche

Materiale PRO 30S - 40S - 80S:
acciaio inox
Materiale PRO 30W - 40W - 80W:
acciaio verniciato con polveri bianche
Colori disponibili: bianco, silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Multiposizionabile: a parete e a sospensione • Ampia diffusione della luce
• Manutenzione ordinaria facile e veloce
• Robusta • Dotata di griglia di protezione per i tubi • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità per la PRO 30 di avere la versione led

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
5137	PRO 30S	1 PZ
5139	PRO 40S	1 PZ
5141	PRO 80S	1 PZ
5136	PRO 30W	1 PZ
5138	PRO 40W	1 PZ
6140	PRO 80W	1 PZ

PRO 30S
Dimensioni:
L 471 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

Ricambi
5153F 7121

PRO 40S
Dimensioni:
L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

Ricambi
5154F 7122

PRO 80S
Dimensioni:
L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

Ricambi
5154F 7123

PRO 30W
Dimensioni:
L 471 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

Ricambi
5153F 7121

PRO 40W
Dimensioni:
L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

Ricambi
5154F 7122

PRO 80W
Dimensioni:
L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

Ricambi
5154F 7123





PRO IP65

Modelli: 30S IP65 - 40S IP65 - 80S IP65

Caratteristiche tecniche
 Materiale: acciaio inox
 Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio
 Insetti alati

Punti di forza
 Multiposizionabile: a parete e a sospensione · Ampia diffusione della luce · Manutenzione ordinaria facile e veloce · Robusta · Dotata di griglia di protezione per i tubi · Possibilità per la PRO 30S IP65 di avere la versione led

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6139	PRO 30S IP65	1 PZ
5140	PRO 40S IP65	1 PZ
5142	PRO 80S IP65	1 PZ

PRO 30S IP65

Dimensioni:
L 516 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV:
2 x 15W shatterproof FEP
Copertura: 80 m²



Ricambi



5153F



7121SP

PRO 40S IP65

Dimensioni:
L 680 x l 140 H 300 mm
Lampade UV:
2 x 20W shatterproof FEP
Copertura: 125 m²



Ricambi



5154F



7122SP

PRO 80S IP65

Dimensioni:
L 680 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV:
2 x 40W shatterproof FEP
Copertura: 250 m²



Ricambi



5154F



7123SP

Disponibile
nella versione
LED






Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

FOOD 60

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 485 x l 95 x H 375 mm
Lampade UV: 4 x 15W
Starter: 4 x series
Copertura: 180 m²
Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Multiposizionabile: a sospensione o da appoggio · Compatta · Manutenzione ordinaria facile e veloce · Ampia copertura grazie al suo design bifacciale · Possibilità di avere la versione shatterproof · Possibilità di avere la versione led

Ricambi



6178ECG 7121



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8620	FOOD 60	1 PZ
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	1 PZ



Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

ATEX 36

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 800 x l 270 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 18W
Copertura: 120 m²
Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Protezione ATEX per gas e polveri
· Robusta e semplice da installare
· Ampia superficie di copertura
· Possibilità di avere la versione shatterproof

Ricambi



5153F 8571



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8449	ATEX 36	1 PZ





Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

OCEAN 30 IP66

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 700 x l 120 x H 310 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Protezione IP66 secondo la norma CEI EN 60529 · Adatta ad ambienti umidi e polverosi · Possibilità di avere la versione led · Possibilità di avere la versione shatterproof

Ricambi



5154F 7121



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8360	OCEAN 30 IP66	1 PZ



Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

TURBINE

Caratteristiche tecniche

Materiale: alluminio e acciaio inox
Dimensioni: L 407 x l 356 x H 941 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 18 m
Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta, pratica da svuotare e pulire
· Protezione IPX4 · Possibilità di avere la versione shatterproof

Ricambi



7123




Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
5403	TURBINE	1 PZ





Disponibile
nelle versioni:
LED E
SHATTERPROOF

RB 15

Modelli: RB 15S - RB 15W

Caratteristiche tecniche

Materiale RB15S: acciaio inox
Materiale RB15W: acciaio verniciato
con polveri bianche
Dimensioni: L 496 x l 210 x H 136 mm
Lampade UV: 1 x 15W
Copertura: 50 m²
Colori disponibili: silver, bianco

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Multiposizionabile • Ampia diffusione
della luce • Manutenzione ordinaria
facile e veloce • Compatta • Possibilità
di avere la versione shatterproof
• Possibilità di avere la versione led

Ricambi



5152Y




7121



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7700	RB 15S	1 PZ
7701	RB 15W	1 PZ



Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF

RB 40

Modelli: RB 40S - RB 40W

Caratteristiche tecniche

Materiale RB40S: acciaio inox
Materiale RB40W: acciaio verniciato
con polveri bianche
Dimensioni: L 630 x l 300 x H 134 mm
Lampade UV: 1 x 40W
Copertura: 120 m²
Colori disponibili: silver, bianco

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Multiposizionabile • Ampia diffusione
della luce • Manutenzione ordinaria
facile e veloce • Possibilità di avere la
versione shatterproof

Ricambi



5154F



7123



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8458	RB 40S	1 PZ
8458W	RB 40W	1 PZ





Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

FOOD 30

Modelli: FOOD 30S - FOOD 30W

Caratteristiche tecniche

Materiale FOOD 30S: acciaio inox
Materiale FOOD 30W: acciaio verniciato
con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colori disponibili: silver, bianco

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Compatta · Design discreto ed elegante,
capace di nascondere gli insetti
intrappolati alla vista degli astanti
· Manutenzione ordinaria facile e
veloce · Possibilità di avere la versione
shatterproof · Possibilità di avere la
versione led

Ricambi



8078F 7121



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8119	FOOD 30S	1 PZ
3440	FOOD 30W	1 PZ
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ



Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

DUPLO 45

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato con
polveri bianche
Dimensioni: L 580 x l 65 x H 310 mm
Lampade UV: 3 x 15W
Copertura: 120 m²
Colore disponibile: bianco

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Compatta · Design discreto ed elegante
· Ampia dimensione della piastra
collante · Dotata di doppio sistema
per inserimento piastra (sia dalla parte
superiore che dai lati) · Possibilità di
avere la versione shatterproof
· Possibilità di avere la versione led

Ricambi



5154F 7121




Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8501	DUPLO 45	1 PZ





Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

ONDA 30

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 145 x H 280 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²
Colore disponibile: bianco

Punti di forza

Multiposizionabile • Dotata di cover orientabile • Versatile e discreta, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

Infestanti bersaglio

 Insetti alati

Ricambi



5153F




7121



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8007	ONDA 30	1 PZ



Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

SLIM 30

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 470 x l 80 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colore disponibile: silver

Punti di forza

Compatta • Multiposizionabile • Manutenzione ordinaria facile e veloce • Possibilità di avere la versione shatterproof • Possibilità di avere la versione led

Infestanti bersaglio

 Insetti alati

Ricambi



5153F



7121




Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8145	SLIM 30	1 PZ





Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



Destinazione d'uso



MINI 30

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 315 x l 75 x H 190 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²
Colore disponibile: silver

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Multiposizionabile: sospesa, a parete e ad angolo · Ideale in ambienti di piccole dimensioni e con spazi di installazione molto ridotti · Possibilità di avere la versione shatterproof

Ricambi



6193Y 5161P

Codice	Prodotto	Confezione
8335	MINI 30	1 PZ



Disponibile
nelle versioni
LED E
SHATTERPROOF

WALL 30

Modelli: WALL 30B - WALL 30W - WALL 30BLUE
WALL 30R - WALL 30G - WALL 30Y - WALL 30P

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni: L 515 x l 70 x H 250 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Punti di forza

Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti · Compatta
· Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati · Possibilità di avere la versione shatterproof
· Possibilità di avere la versione led

Ricambi



6064F 7121




Codice	Prodotto	Confezione
8361	WALL 30B	1 PZ
8361W	WALL 30W	1 PZ
8361B	WALL 30BLUE	1 PZ
8361R	WALL 30R	1 PZ
8361G	WALL 30G	1 PZ
8361Y	WALL 30Y	1 PZ
8361M	WALL 30P	1 PZ



Destinazione d'uso





Disponibile
nella versione
SHATTERPROOF



Destinazione d'uso



NICE 18

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 475 x l 174 x H 195 mm
Lampade UV: 18W compatta
Copertura: 40 m²
Colore disponibile: bianco

Punti di forza

Design semplice e minimalista
· Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
· La relativa piastra collante è dotata di una linguetta di raccolta alla base
· Possibilità di avere la versione shatterproof

Ricambi



8371ECG 8284

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Codice	Prodotto	Confezione
5130	NICE 18	1 PZ



Disponibile
nelle versioni
LED
SHATTERPROOF



Destinazione d'uso



NICE 30

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 700 x l 220 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²
Colore disponibile: bianco

Punti di forza

Design semplice e minimalista
· Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
· Possibilità di avere la versione shatterproof
· Possibilità di avere la versione led

Ricambi



5148ECG 7121

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Codice	Prodotto	Confezione
5131	NICE 30	1 PZ



Destinazione d'uso



LOUNGE 20

Modelli: LOUNGE 20W - LOUNGE 20LG

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato
Dimensioni: L 125 x l 125 x H 295 mm
Lampade UV: 20W
Copertura: 30 m²
Colori disponibili: bianco e grigio chiaro

Punti di forza

Design semplice ed elegante
· Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista

Ricambi




5152Y 8044S

Infestanti bersaglio

Insetti alati

Codice	Prodotto	Confezione
5404	LOUNGE 20W	1 PZ
5405	LOUNGE 20LG	1 PZ



	Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
  	<ul style="list-style-type: none"> • EASY 36/72 • DUPLO 45 • OCEAN 30 • PRO 40/80 • PRO 40/80 IP65 • RB40 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 543 x H 300 mm	FLUX	5154F	12 PZ
			GIALLO	5154ECG	6 PZ
			NERO	5155ECN	6 PZ
  	<ul style="list-style-type: none"> • ATEX • ONDA 30 • PRO 30 • PRO 30 IP65 • SLIM 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 390 x H 300 mm	FLUX	5153F	12 PZ
			GIALLO	5153ECG	6 PZ
			NERO	5157ECN	6 PZ
 	<ul style="list-style-type: none"> • FOOD 60 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 450 x H 295 mm	GIALLO BIFACCIALE	6178ECG	6 PZ
			NERO BIFACCIALE	6178ECN	6 PZ
  	<ul style="list-style-type: none"> • FOOD 30 • FOOD LED • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 425 x H 310 mm	FLUX	8078F	12 PZ
		L 425 x H 315 mm	GIALLO	8078Y	12 PZ
		L 425 x H 315 mm	NERO	8078B	12 PZ
  	<ul style="list-style-type: none"> • WALL 30 • WALL LED • ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 425 x H 245 mm	FLUX	6064F	12 PZ
			GIALLO	6064Y	12 PZ
			NERO	6064B	12 PZ



Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
 <ul style="list-style-type: none"> · NICE 18 · SMART 18 · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 540 x H 250 mm	GIALLO	8371ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · NICE 30 · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 540 x H 250 mm	GIALLO	5148ECG	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · MINI 30 	L 232 x H 200 mm	GIALLO	6193Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · SOFT 18 · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 243 x H 135 mm	GIALLO	5151Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · LOUNGE 20 · RB15 · SOFT 30 · TWIST 20 · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 478 x H 200 mm	GIALLO	5152Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 450 x H 287 mm	GIALLO	8189Y	12 PZ
		NERO	8189B	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 416 x H 285 mm	GIALLO MULTIPOSIZIONE	8359Y	12 PZ
		NERO MULTIPOSIZIONE	8359B	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	Ø 295 mm	GIALLO	7785Y	6 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	L 340 x H 150 mm	GIALLO	8612Y	12 PZ
 <ul style="list-style-type: none"> · ALTRI MODELLI SUL MERCATO 	410 x 395 mm	GIALLO	8605Y	12 PZ
		NERO	8605B	12 PZ



Lampade UV-a black light 368 e starter

Codice	Prodotto	Ricambio per	Conf.
5158	4W T5 LINEARE 150 mm - OSRAM ATTACCO G5	BLACK HOLE	25 PZ
5161P	15W T5 LINEARE 300 mm - PHILIPS ATTACCO G5	MINI 30	25 PZ
7121	15W T8 LINEARE 450 mm - MONSTER ATTACCO G13	DUPLO 45 - FOOD 30 - FOOD 60 - NICE 30 OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - RB 15 - SLIM 30 SOFT 30 - WALL 30	25 PZ
7121SP	15W T8 LINEARE 450 mm SHATTERPROOF - FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
8571	18W T8 LINEARE 600 mm - OSRAM ATTACCO G13	ATEX 36 - EASY 36	25 pz
5181SP	18W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7122	20W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 40 - PRO 40 IP65	25 PZ
7122SS	20W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
5182	36W T8 LINEARE 600 mm - PHILIPS ATTACCO G13	EASY 72 - PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
5182SP	36W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7123	40W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
7123SP	40W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
3501	LED T8 LINEARE 450 mm	FOOD LED - WALL LED ALTRI MODELLI SUL MERCATO	25 PZ
8317	18W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E14	ALTRI MODELLI SUL MERCATO	10 PZ
8044S	20W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E27	TWIST 20 - LOUNGE 20	20 PZ
8284	18W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	SOFT 18 - NICE 18	10 PZ
7194	36W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	SPECTRA - PLASMA	10 PZ
3067	22W T9 CIRCOLARE - SYLVANIA	ALTRI MODELLI SUL MERCATO	12 PZ
7120P	32W T9 CIRCOLARE - PHILIPS	TX 3000	20 PZ
8162SN	STARTER SINGLE - PER LAMPADE ALIMENTATE SINGOLARMENTE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 72 - NICE 18 - PRO 80 - RB 40 - RB 15	25 PZ
8162SR	STARTER SERIES - PER LAMPADE ALIMENTATE IN SERIE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 36 - FOOD 30 - FOOD 60 - MINI 30 NICE 30 - OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - PRO 40 SLIM 30 - WALL 30	25 PZ

ATTENZIONE: DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRE REFERENZE DI LAMPADE UV

LEGENDA: W = Watt

T5 = Ø 16 mm

T8 = Ø 26 mm

T9 = Ø 29 mm


T12 = Ø 38 mm



**FLUX**
glueboard

La linea di piastre collanti Flux garantisce, come nessun altro prodotto della stessa categoria presente sul mercato, elevate performance di cattura di mosche e altri insetti alati

Prodotta da Ekocommerce, insieme alle piastre collanti Tak e quale completamento della linea di trappole luminose Klight, Flux nasce a seguito di **studi scientifici** condotti dall'Università del Molise, volti a potenziare l'efficacia dei pannelli collanti.



Attualmente i pannelli collanti maggiormente utilizzati sono di **colore giallo e nero**.

Quelli **gialli** sfruttano la componente cromoattrattiva al fine di avere performance leggermente superiori in termini di cattura, mentre quelli **neri** sono abitualmente impiegati per nascondere le stesse alla vista, mettendo in secondo piano gli aspetti tecnici dello strumento di controllo.

FAQ

1 Che differenza c'è tra le pannelli collanti di colore giallo e i pannelli Flux?

La superficie dei pannelli collanti di colore giallo (così come quelli di colore nero) è interamente coperta di colla. Gli infestanti sono attratti dal colore del pannello.

I pannelli Flux sono bianchi e prevedono una spalmatura della colla a strisce. Questa innovativa tecnica di spalmatura, quando la trappola luminosa è attiva, crea un elevato grado di riflettanza a zone che **AUMENTA NOTEVOLMENTE** il livello di cattura di mosche e insetti volanti rispetto ai pannelli gialli.

2 La mancata divisione del pannello a riquadri, tipica dei pannelli collanti di colore giallo e nero, non rende più difficile il conteggio a campione delle catture?

Assolutamente no. Al contrario, la facilita. È possibile contare le catture presenti su una sola striscia e moltiplicarle per il numero di strisce di colla presenti sul pannello.

3 La quantità minore di colla presente sui pannelli Flux rispetto a quella presente sui pannelli gialli riduce l'area potenziale di cattura?

Il numero di infestanti contenuti sul pannello Flux è inferiore rispetto a quello contenuto sui pannelli gialli?

No. Con l'impiego della piastra gialla le catture tendono a concentrarsi nelle zone limitrofe alle lampade UV, di conseguenza nelle aree meno illuminate la presenza di infestanti si riduce sensibilmente. La distribuzione delle catture effettuate con le piastre Flux invece è omogenea.

Flux è capace di attirare e intrappolare fino al 180% di infestanti bersaglio in più rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura.



L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello ottenuto grazie ad una applicazione della colla a STRISCE VERTICALI alternate a spazi vuoti



La peculiarità del pannello FLUX è L'EFFETTO CHIARO/SCURO creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone




Ciò permette di assecondare l'ATTITUDINE NATURALE DELLA MOSCA a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

RISULTATI DELLO STUDIO SCIENTIFICO CONDOTTO DALL'UNIVERSITÀ DEL MOLISE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

I risultati ottenuti dallo studio scientifico dimostrano che l'utilizzo dei pannelli FLUX aumenta notevolmente il livello di cattura rispetto ai pannelli gialli o neri, predominanti nel mercato.



Confronto del numero di catture di *Musca Domestica* ottenute attraverso l'utilizzo della piastra gialla e la Flux durante la prova B. Le percentuali (%) indicano il tasso di crescita delle piastre Flux bianche rispetto a quelle gialle.

Fonte: Journal of Entomological and Acarological Research 2020.

Massima aderenza
anche alla minima pressione



MADE IN *Italy*

TAK
glueboards

Trappole e piastre collanti
per insetti e roditori



Il nome Tak deriva da una delle principali proprietà attribuita alla colla impiegata nella produzione di pannelli e trappole collanti

Il termine tecnico Tack traduce la capacità di una colla di aderire a un altro oggetto o ad un corpo anche attraverso una pressione molto leggera.

Questa proprietà è determinata dalla capacità dell'adesivo di "bagnare" rapidamente l'oggetto con cui viene messo a contatto.

PUNTI DI FORZA



INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti volanti e striscianti



Versatilità

Contraddistinti da una grande versatilità, i dispositivi TAK, efficaci in caso di interventi ordinari di monitoraggio e controllo di insetti e roditori, rispondono altresì ai requisiti indicati nei protocolli di gestione integrata delle infestazioni abitualmente adottati all'interno di strutture complesse della filiera agro-alimentare.



Made in Italy

La scelta accurata dei materiali e la qualità ottenuta attraverso fasi produttive altamente controllate si sono dimostrate vincenti e ci consentono oggi di portare alto il nome del *Made in Italy* all'estero.



Personalizzazione

Grazie all'ampiezza della gamma dei prodotti e alla flessibilità produttiva, è possibile, per i nostri clienti, richiedere lotti personalizzati con il proprio logo aziendale. Questo consente di aumentare la visibilità del proprio brand. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di riferimento per chiunque richieda un prodotto dalle performance elevate e allo stesso tempo personalizzato.



Qualità dei materiali

Le colle impiegate rispondono ai più alti standard qualitativi e sono dotati di eccezionale elasticità e resistenza alle più svariate condizioni ambientali. Non seccano anche se esposti per lungo tempo all'aria e sono dotati di un'elevata resistenza all'esposizione ai raggi UV. Il cartoncino impiegato è estremamente resistente all'umidità.

I colori, ottenuti da fonti vegetali e completamente atossici, sono gli stessi adoperati per il packaging di prodotti alimentari.



Destinazione d'uso



BLATRAP

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti in genere

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
 Dimensioni: L 180 x l 100 x H 28 mm (profilo alto)
 L 180 x l 100 x H 20 mm (profilo basso)

Punti di forza

Alto grado di attrattività · Possibilità di posizionare la trappola a due altezze differenti · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3212P) · Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

Infestanti bersaglio

- Blatte
- Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Solleverare le rampe di salita e chiudere la trappola a trapezio su profilo alto o basso a seconda delle necessità. Il profilo alto permette di mantenere in verticale la trappola.

Codice	Prodotto	Confezione
3212	BLATRAP	200 PZ
3212P	BLATRAP PERSONALIZZATA	*
3423	ATTRATTIVO BLATT BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ
Novità 8328	BLATRAP PLASTICA	200 PZ



Destinazione d'uso



BLATRAP MINI

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti in genere

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
 Dimensioni: L 65 x l 60 x H 40 mm (singolo strip)

Punti di forza

Alto grado di attrattività · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3213P) · Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

Infestanti bersaglio

- Blatte
- Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Suddividere in dimensioni idonee al grado di infestazione e successivamente richiudere a triangolo. Idonea da impiegare in sinergia con la linea di erogatori Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

Codice	Prodotto	Confezione
3213	BLATRAP MINI	250 PZ
3213P	BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	*
3423	ATTRATTIVO BLATTE BLISTER 10 PASTIGLIE	50 PZ



Destinazione d'uso



GT TOPI E INSETTI

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio di topi e insetti striscianti

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
 Dimensioni: L 190 x l 75 mm

Punti di forza

Multifunzionalità · Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla · Permette il monitoraggio combinato insetti-roditori

Infestanti bersaglio

- Topo domestico
- Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Può essere utilizzata negli erogatori della linea Duo Control Station S (cod. 7720 -7721 -7722 -7723) e con altri erogatori compatibili presenti sul mercato

Codice	Prodotto	Confezione
8619	GT TOPI E INSETTI	120 PZ



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

- Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
- Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

- 1000 PZ
- 5000 PZ





PRIVATE LABEL



Destinazione d'uso



PROGLUE INSETTI

Trappola a colla per insetti striscianti

Caratteristiche tecniche
 Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
 Dimensioni: L 155 x l 100 mm

Punti di forza
 Multifunzionalità: specifico per il monitoraggio degli insetti striscianti, può essere inserita in più supporti di protezione · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

Infestanti bersaglio
 Blatte
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo
 Impiegabile in sinergia con la linea di erogatori Ristoratrap (cod. 6030 - 6033) la linea di trappole per insetti e topi Monitor (cod. 8545 - 8546).

Codice	Prodotto	Confezione
6004S	PROGLUE INSETTI	100 PZ
6004SP	PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	*



Destinazione d'uso



MONITOR

Trappola per insetti striscianti e topi

Caratteristiche tecniche
 Materiale: plastica
 Dimensioni: L 204 x l 119 x H 43 mm
 Colori disponibili: nero, trasparente

Punti di forza
 Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata · Riutilizzabile
 · Dotata di chiusura con chiave di sicurezza

Infestanti bersaglio
 Insetti striscianti
 Topo domestico

Modalità d'utilizzo
 Impiegabile in sinergia con la linea di trappole collanti per topi e insetti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) o con la trappola collante Blatrap (cod. 3212).

Codice	Prodotto	Confezione
8545	MONITOR DARK	40 PZ
8546	MONITOR CLEAR	40 PZ



Destinazione d'uso



MINI GLUE E INSECT MONITOR

Trappola a colla e specifico supporto

Impiegate per il monitoraggio di insetti striscianti

Caratteristiche tecniche
 Materiale Mini Glue: cartoncino con colla aromatizzata
 Materiale Insect Monitor: plastica
 Dimensioni Mini Glue: L 53 x l 78 mm
 Dimensioni Insect Monitor: L 110 x l 90 x H 18 mm

Punti di forza
 Trappola piccola e discreta utilizzabile anche negli ambienti più angusti
 · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (Insect Monitor)

Infestanti bersaglio
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo
 Posizionare il cartoncino collante Mini Glue all'interno dell'apposito vano della Insect Monitor, chiudere il coperchio e fare pressione fino a bloccarlo. Posizionare nei punti di passaggio degli insetti striscianti.

Codice	Prodotto	Confezione
4302S	MINI GLUE	100 PZ
8012	INSECT MONITOR	144 PZ



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
 Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
 Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE
 1000 PZ
 5000 PZ





STORGARD II

Trappola collante a pagoda per infestanti alati delle derrate

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino patinato con colla inodore
 Dimensioni: L 155 x l 145 x H 100 mm (configurata per l'uso)

Infestanti bersaglio

Tignole delle derrate alimentari

Punti di forza

Facile da montare · Consente un monitoraggio rapido · Idonea per ambienti polverosi · Adatta per il monitoraggio di diverse specie di infestanti alati

Modalità d'utilizzo

Configurare Storgard II abbassando il lembo inferiore e piegando le pareti laterali in modo da creare una pagoda con 2 entrate. Attivare la trappola inserendo un dispenser di feromone specifico. Appendere la trappola sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3203	STORGARD II	100 PZ



ZEBRATRAP

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla
 Dimensioni: L 133 x l 90 x H 122 mm

Infestanti bersaglio

Anobidi
 Tignole delle derrate alimentari

Punti di forza

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico
 · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

Modalità d'utilizzo

Configurare la trappola a triangolo e attivare con specifico feromone (cfr. tabella) e posizionare a sospensione a non più di 2 m da terra con copertura N. 1 trappola ogni 200 m².



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8550	ZEBRATRAP	120 PZ
8550P	ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	*



ZEBRATRAP MOTH

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari e delle tarme dei tessuti

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla
 Dimensioni: L 155 x l 100 x H 40 mm

Infestanti bersaglio

Anobidi
 Tignole delle derrate alimentari
 Tarme dei tessuti

Punti di forza

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico (non incluso) · Sottile così da essere agevolmente impiegata in ambienti difficili e soggetti a danneggiamenti quali i magazzini di stoccaggio
 · Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

Modalità d'utilizzo

Configurare la trappola incastrando i due lembi superiori e attivare con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare a muro o appesa sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8576	ZEBRATRAP MOTH	120 PZ
8576P	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	*



* MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE
 Opzione A Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
 Opzione B Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE
 1000 PZ
 5000 PZ





XLURE MST

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari

Caratteristiche tecniche
Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 130 x H 45 mm

Infestanti bersaglio

- Anobidi
- Insetti infestanti delle derrate

Punti di forza
Efficace anche in ambienti molto polverosi · Robusta · Facilità di accesso

Modalità d'utilizzo
Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Inserire il refill sulla base della trappola. Sostituire l'attrattivo ogni 6-8 settimane.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6094	XLURE MST	5 PZ
6095	XLURE MST REFILL	10 PZ



DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRACOMBI

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari

Caratteristiche tecniche
Materiale: plastica
Dimensioni: H 44 x Ø 114 mm

Infestanti bersaglio

- Anobidi
- Insetti infestanti delle derrate

Punti di forza
Lunga durata · Dotata di chiusura a scatto · Dotata di sistema di bloccaggio · Confezione contenente feromoni e kairomoni specifici per oltre 25 specie di infestanti delle derrate

Modalità d'utilizzo
Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Rimuovere la protezione della vaschetta con attrattivi di Ricambio. Inserire la nuova vaschetta nella Dome Trap.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3205	DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRACOMBI	6 KIT
3206	REBAIT ULTRACOMBI	6 PZ



DERTRAP

Trappola a imbuto con sacchetto impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari

Caratteristiche tecniche
Materiale: plastica
Dimensioni: L 320 mm, Ø coperchio 170 mm

Infestanti bersaglio

- Tignole delle derrate alimentari

Punti di forza
Riutilizzabile · Adatta in ambienti polverosi

Modalità d'utilizzo
Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3438	DERTRAP	10 PZ





Destinazione d'uso



FUNNEL TRAP

Trappola a imbuto a corpo rigido impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 170 x H 225 mm

Infestanti bersaglio

Tignole delle derrate alimentari

Punti di forza

Tetto con porta-feromone che ne agevola la sostituzione ed evita l'accidentale caduta nella trappola
 • Utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno
 • Riutilizzabile e adatta all'impiego in ambienti polverosi
 • Non si satura

Modalità d'utilizzo

Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

Codice	Prodotto	Confezione
3024GYC	FUNNEL TRAP	10 PZ



Destinazione d'uso



DROSTRAP

Trappola a colla per moscerini della frutta specifica per il monitoraggio del genere *Drosophila* spp.

Caratteristiche tecniche

Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 320 x l 120 mm

Infestanti bersaglio

Moscerini della frutta

Punti di forza

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione "giallo fluo", sia tramite attrattivo feromonico (non incluso)
 • Piccola e discreta, cattura gli insetti nascondendoli alla vista degli astanti

Modalità d'utilizzo

Configurare la trappola a trapezio e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza. Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila* spp. (cod. 7631).

Codice	Prodotto	Confezione
7630	DROSTRAP	120 PZ



Destinazione d'uso



OLITRAP

Supporto trappola a colla per Ditteri Tefritidi specifica per il monitoraggio della mosca dell'olivo e mosca della frutta

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica alveolare
Dimensioni: L 264 x l 150 x H 115 mm

Infestanti bersaglio

Mosca dell'olivo
 Mosca della frutta

Punti di forza

Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione gialla, sia tramite attrattivo feromonico
 • Robusta e resistente alle intemperie

Modalità d'utilizzo

Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante. Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). In fase di monitoraggio posizionare N. 1 trappola ogni 1200 m².

Codice	Prodotto	Confezione
7107	OLITRAP	10 PZ
7108	CARTONCINO COLLANTE RICAMBIO	150 PZ



FEROMONI E ATTRATTIVI

Codice	Infestanti target	Durata
3132	ANOPIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius)	60 GG
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhyzopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 GG
7632	CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> (Stål)	60 GG
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 GG
3211	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin)	60 GG
7631	MOSCHERINO DELLA FRUTTA <i>Drosophila</i> spp.	60 GG
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 GG
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 GG
4127	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 GG
7051R	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	45 GG
35	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 GG
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 GG
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 GG
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 GG
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 GG
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 GG
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 GG
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 GG
8674	MAGNET GEL FILES CARTUCCIA 350 g	N.D.
8675	MAGNET GEL SILVERFISH CARTUCCIA 30 g	N.D.
7098	BLACK VENUS BAIT PLUS BUSTINA IDROSOLUBILE	N.D.





BLACK VENUS TRAP

Trappola per mosche a uso singolo

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 200 x H 310 mm

Punti di forza

Adatta per uso esterno · Dotata di esca attrattiva biologica efficace fino a 8 settimane · Alta capacità di cattura (fino a 40000 mosche) · Facile da utilizzare · Monouso

Infestanti bersaglio

 Mosche
 Mosconi

Modalità d'utilizzo

Versare all'interno della trappola lo specifico attrattivo (cod. 7099) e 1 L di acqua. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7097	BLACK VENUS TRAP	10 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA 45 g	10 PZ



BLACK VENUS XL

Trappola per mosche riutilizzabile

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensione: Ø 280 x H 230 mm

Punti di forza

Realizzata con appositi coni che non consentono alle mosche, attratte dall'esca, di uscire dal contenitore · Alta capacità attrattiva · Riutilizzabile

Infestanti bersaglio

 Mosche
 Mosconi

Modalità d'utilizzo

Riempire la trappola con 1,5 L di acqua, aggiungere 2 buste di attrattivo e miscelare. La soluzione dopo 2 gg sarà attiva. Posizionare a circa 1,5 m da terra in una zona con esposizione al sole per 3/4 ore al giorno.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7102	BLACK VENUS XL	6 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA 45 g	10 PZ



ENTERFLY

Trappola per mosche riutilizzabile

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: L 130 x l 160 x H 250 mm

Punti di forza

Adatta per uso esterno · Dotata di esca attrattiva biologica · Alta capacità di cattura · Facile da utilizzare · Riutilizzabile

Infestanti bersaglio

 Mosche
 Mosconi

Modalità d'utilizzo

Versare nella trappola l'attrattivo specifico (cod. 7099) e integrare il contenuto con acqua fino al livello indicato. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8014	ENTERFLY	6 PZ
7099	BLACK VENUS LURE BUSTA 45 g	10 PZ



LINEA PROCESTOP



Trappola a colla impiegata nella lotta contro la processionaria del pino

Blocca in maniera definitiva il transito delle larve in fase di discesa sul tronco, impedendo l'impupamento nel terreno. Ciò garantisce l'interruzione del ciclo riproduttivo dell'infestante


Punti di forza

Sistema brevettato · 100% Made in Italy · Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve · I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore · Utilizzata con lo specifico feromone (cod. 3134) è efficace per la cattura degli adulti di processionaria

Infestanti bersaglio

 Larve di processionaria del pino

PROCESTOP 30



Caratteristiche tecniche


Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 113 cm

Kit in dotazione

N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1000 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

Codice	Prodotto	Confezione
8540	PROCESTOP 30	1 KIT

PROCESTOP 50



Caratteristiche tecniche


Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 155 cm

Kit in dotazione

N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1500 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

Codice	Prodotto	Confezione
8541	PROCESTOP 50	1 KIT

PROCESTOP 80



Caratteristiche tecniche

Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 155 a 245 cm

Kit in dotazione

N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 2400 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 2 tubetti di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

Codice	Prodotto	Confezione
8542	PROCESTOP 80	1 KIT



Destinazione d'uso



ROCESTOP

La processionaria perde il pelo,
ma non il vizio di **SCENDERE**
Bloccala con **Procestop!**



LA TRAPPOLA PIÙ EFFICACE CONTRO
LA PROCESSIONARIA DEL PINO

Punti di forza

1 Sistema brevettato

2 I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore

3 Utilizzata con lo specifico feromone è efficace per la cattura degli adulti di processionaria

4 Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve



Destinazione d'uso



PROCESAN

Trappola per processionaria del pino

Installata interrompe la discesa a terra delle larve. Non richiede attrattivi o insetticidi e rispetta l'ambiente

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
 Dimensioni Procesan L: per alberi con circonferenza fino a 130 cm
 Dimensioni Procesan XL: per alberi con circonferenza da 130 a 280 cm

Infestanti bersaglio

Larve di processionaria del pino

Punti di forza

Trappola ad alta efficienza (99% delle larve catturate) · Ecologica · Riutilizzabile

Modalità d'utilizzo

Installare N. 1 trappola per ogni albero. Posizionare ad un'altezza fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più verticale possibile.

Codice	Prodotto	Confezione
7168	PROCESAN L	1 PZ
7174	PROCESAN XL	1 PZ



Destinazione d'uso



FLYSAN

Trappola a imbuto per adulti di processionaria del pino

È necessario attivare la trappola con lo specifico feromone
 Lo stesso non è in dotazione

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
 Dimensioni: L 260 x Ø 150 mm (corpo trappola)

Infestanti bersaglio

Falena di processionaria del pino

Punti di forza

Robusta · Pratica da usare · Dotata di pratica sacca di raccolta usa e getta

Modalità d'utilizzo

Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Thaumetopoea pityocampa*, cod. 3134). Lo stesso non è in dotazione.

Codice	Prodotto	Confezione
7173	FLYSAN	10 PZ

PICUSAN TRAP

Trappola per punteruolo rosso delle palme e tenebrione dei polli

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
 Dimensioni: Ø 340 x H 260 mm

Infestanti bersaglio

Punteruolo rosso
 Tenebrione dei polli

Punti di forza

La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei coleotteri richiamati dal feromone
 · Ecologica · Impiegabile sia per il monitoraggio che per la cattura massale

Modalità d'utilizzo

Collocare la trappola sul terreno ad una distanza di 20 m dalle palme da proteggere. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Rhynchophorus ferrugineus*, cod. 7051R). I feromoni non sono in dotazione.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7050	PICUSAN TRAP	1 PZ



MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
 Dimensioni: L 466 x l 644 x H 846 mm
 Peso: 14,9 kg

Infestanti bersaglio

Zanzare
 Insetti ematofagi

Punti di forza

Dotato della tecnologia brevettata counterflow · Cordless smart (senza cavo) · Batteria ricaricabile e dalla lunga durata (intera stagione) · Dotata di schermo LCD utile alla lettura diagnostica

Modalità d'utilizzo

Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

Registrazione

Biocida N. IT 0031279/0000



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
MM3300IT	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ

MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attratte dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
 Dimensioni: L 353 x l 622 x H 750 mm
 Peso: 13,6 kg

Infestanti bersaglio

Zanzare
 Insetti ematofagi

Punti di forza

Dotato della tecnologia brevettata counterflow · Cavo elettrico da 15 m per una facile installazione · Dimensioni ridotte · Facile da installare · Bassi consumi

Modalità d'utilizzo

Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

Registrazione

Biocida N. IT 0031280/0000



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
MM4200IT	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ



ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

	Codice	Descrizione	Ricambio per	Confezione
	MMPOD3IT	POD ATTRATTIVO PER ZANZARA TIGRE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	4010	SINERGIIZZANTE R-OCTENOL PER ZANZARE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	MM4200NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET PIONEER	6 PZ
	MM3300NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	6 PZ
	MMCOBO	COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ
	MM565021	BATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MM120024	ALIMENTATORE	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ
	MM120034	CARICABATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MMBOX	GABBIA PROTEZIONE	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ




MOSQUITO MAGNET®

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Indicato per aree di medie e grandi dimensioni



MOSQUITO MAGNET PIONEER

Adatto a spazi di piccole e medie dimensioni

LA TRAPPOLA ANTIZANZARE DA GIARDINO N°1 AL MONDO

Mosquito Magnet è un alleato insostituibile nella lotta alle zanzare adulte e in alcuni casi può persino sostituire l'azione degli insetticidi. **Il dispositivo ha la capacità di ridurre drasticamente le popolazioni di zanzare in giardino già dopo 7/10 giorni.** Dopo quattro settimane dal suo utilizzo i benefici sono tangibili e incontrovertibili. I risultati di uno studio effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna dimostrano la sua efficacia in termini di capacità di cattura e riduzione permanente della popolazione di zanzare e insetti ematofagi.*

* È possibile consultare tutti i dettagli informativi relativi allo Studio nella sezione "news" del sito www.mosquitomagnet.it

COME FUNZIONA MOSQUITO MAGNET?

È scientificamente provato che le zanzare si dirigono verso gli esseri umani perché attratte dall'anidride carbonica che esaliamo, dal calore del respiro e dall'odore della pelle. Mosquito Magnet simula il respiro umano fungendo da calamita: grazie all'emissione di una miscela composta da anidride carbonica, calore e umidità il dispositivo è in grado di attirare le zanzare che, una volta giunte in prossimità del dispositivo, vengono catturate in una rete.



01 Le trappole Mosquito Magnet utilizzano bombole di propano, le stesse utilizzate per i barbecue a gas



02 Grazie ad un processo catalitico brevettato, il propano viene convertito in anidride carbonica e combinato con umidità e calore; queste sostanze rappresentano un'esca irresistibile per le zanzare



03 L'utilizzo del sinergizzante specifico aumenta ulteriormente l'attrattiva della miscela dandole la forza di allontanare le zanzare dagli esseri umani



04 Una volta giunte in prossimità del dispositivo lo stesso le aspira in una rete



05 Una volta catturate nella rete, le zanzare muoiono entro 24 ore

PUNTI DI FORZA



Ecologica



Innocua per le specie non bersaglio



Sicura per gli animali domestici



Efficace contro tutte le specie di zanzare



Cattura continua e in ogni condizione climatica

INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzara tigre
(*Aedes albopictus*)



Zanzara comune
(*Culex pipiens*)



Pappatacio
(*Phlebotomus papatasi*)



Zanzara anofele
(*Anopheles SPP*)



Zanzara coreana
(*Aedes koreicus*)



Zanzara giapponese
(*Aedes japonicus*)



Zanzara della risaia
(*Ochlerotatus caspius*)

DOVE POSIZIONARE MOSQUITO MAGNET

Negli spazi aperti

Tra la zona infestata e la zona da proteggere

Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente

All'ombra

Ad almeno 10 metri di distanza dalle zone di sosta abituale (patio, terrazzo, piscina)



AQUALAB

Ovitrapola per zanzare

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
 Dimensioni: L 205 x l 205 x H 145 mm

Punti di forza

100% ecologico · Esplica la sua attività nel controllo dell'ovideposizione di zanzara tigre, bloccando il completamento del ciclo biologico
 · Sicuro per persone e animali no target
 · Attrattività potenziata grazie all'utilizzo dell'additivo alimentare

Infestanti bersaglio

Larve di zanzare

Modalità d'utilizzo

Collocare preferibilmente nelle zone più fresche e ombrose. Attivare con acqua e specifico attrattivo alimentare (cod. 8528R).



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8528	AQUALAB	8 PZ
8528R	AQUALAB REFILL	12 PZ



BG-MOSQUITAIRE

Trappola a suzione per zanzara tigre

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica dura
 Dimensioni: L 370 x l 370 x H 300 mm
 Peso: 2,2 kg

Punti di forza

Nessun utilizzo di CO₂ o gas infiammabili · Sicuro · A basso consumo energetico · Ottime performance di cattura

Infestanti bersaglio

Zanzara tigre

Modalità d'utilizzo

Posizionare la trappola al riparo dal vento e dal sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Collegare la presa elettrica, inserire l'attrattivo e svuotare la rete di cattura quando piena.



Destinazione d'uso



Kit in dotazione

N. 2 reti di cattura · n. 1 retina imbuto · N. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II) · N. 1 BG-Sweetscent

Codice	Prodotto	Confezione
7300	BG-MOSQUITAIRE	1 PZ
7304	BG-SWEETSSENT	3 PZ



BG-PROTECTOR

Trappola a suzione per zanzara tigre

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica dura
 Dimensioni: L 390 x l 390 x H 575 mm
 Peso: 2,4 kg

Punti di forza

Robusta · Efficace · Cattura mirata della zanzara tigre · Doppia modalità di cattura: con o senza gas CO₂

Infestanti bersaglio

Zanzara tigre

Modalità d'utilizzo

Posizionare la trappola a terra, al riparo da vento e sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Al di sopra della trappola lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm.

Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



Kit in dotazione

N. 2 reti di cattura · N. 1 retina imbuto · N. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m · N. 1 attrattivo

Codice	Prodotto	Confezione
7320	BG-PROTECTOR	1 PZ
7321	BG-MOZZIBAIT	1 PZ
7308	BG-BOOSTER CO ₂	1 PZ





THERMOPEST TVE10

Sistema per la disinfestazione con calore

Impiegato nella lotta contro insetti volanti, striscianti e cimici dei letti

Caratteristiche tecniche

Dimensioni:
L 665 x l 450 x H 760 mm
Peso: 50 Kg

Infestanti bersaglio

- Cimice dei letti
- Insetti volanti
- Insetti striscianti

Punti di forza

Ecologico · Semplice da utilizzare
· Struttura robusta e maneggevole
· Flusso d'aria quadrangolare in uscita direzionabile: a pavimento o verso l'alto a seconda delle esigenze · Regolazione automatica della temperatura tramite termostato digitale · Controllo da remoto · Vano per lo stivaggio del cavo di alimentazione

Modalità d'utilizzo

Al fine di garantire la riuscita del trattamento è fondamentale che la temperatura raggiunga i 55°C in tutte le parti della struttura per almeno 48 ore.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7710	THERMOPEST TVE10	1 PZ



MISYA EVOLUTION

Sistema per la disinfestazione a microonde impiegato nella lotta contro gli insetti xilofagi (tarli del legno)

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio verniciato, componenti elettroniche
Dimensioni estensione minima:
L 141 x l 99 x H 221 cm
Dimensioni estensione massima:
L 270 x l 191 x H 599 cm

Infestanti bersaglio

- Insetti xilofagi

Punti di forza

Ecologico · Flessibile · Sfrutta l'attività energetica delle microonde per elevare il gradiente termico delle strutture fino al raggiungimento di un livello letale per gli infestanti

Modalità d'utilizzo

I tempi di esposizione del legno alle microonde variano in funzione del volume da trattare, dal tipo di legno e dal grado di umidità relativo.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8418	MISYA EVOLUTION	1 PZ





SAFENIGHT

Coprimaterasso anti acaro e anti cimice

impiegato per evitare l'ingresso e/o la fuoriuscita di cimici dei letti e acari quando l'infestazione è già in corso

Caratteristiche tecniche

Materiale: cotone e membrana in poliuretano

Infestanti bersaglio

Cimice dei letti

Punti di forza

Dotato di doppio strato protettivo con chiusura ermetica che lo rende impermeabile · Ecologico · Traspirante · Confortevole



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8243B	COPRIMATERASSO 90 x 200 x 25 cm	1 PZ
8243D	COPRIMATERASSO 150 x 200 x 25 cm	1 PZ
8243E	COPRIMATERASSO 160 x 200 x 25 cm	1 PZ
8243F	COPRIMATERASSO 180 x 200 x 25 cm	1 PZ
8243A	COPRICUSCINO 70 x 45 cm	1 PZ



COLD ZONE

Sistema per la criodisinfestazione impiegato nella lotta contro le cimici dei letti e altri insetti striscianti

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
 Dimensioni Cold Zone 50 L:
 Ø 450 x H 870 mm
 Dimensioni Cold Zone 30 L:
 Ø 350 x H 920 mm

Punti di forza

Ecologico · Sfrutta il potere criogenico dell'azoto allo stato liquido con un'attività biocida di tipo fisico · Atossico · Non macchia

Kit in dotazione

Serbatoio · Serpentina 2 m · Lancia (cod. 8235) · Raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)

Infestanti bersaglio

Cimice dei letti
 Altri insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Irrorare con azoto liquido le superfici interessate, compresi materassi, mobilio, abiti, prese elettriche e ogni anfratto in cui gli infestanti possano trovare ricovero. Areare bene i locali durante l'utilizzo.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8232KIT	COLD ZONE 50 L	1 PZ
8233KIT	COLD ZONE 30 L	1 PZ



CIMEX ERADICATOR

Sistema per la disinfestazione e la sanificazione a vapore secco

Impiegato per la disinfestazione da cimici dei letti e per la disinfezione di superfici e tessuti. Cimex Eradicator, utilizzato anche in ambito medicale, è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici dei letti e le uova senza l'uso di insetticidi. Efficace contro germi, batteri, funghi e virus

Punti di forza

Ecologico · Impiegabile su tutte le superfici, compresi materassi, tessuti, dispositivi elettronici · Semplice da utilizzare · Non richiede l'utilizzo di insetticidi · Il vapore si dissolve rapidamente: non servono ulteriori trattamenti per asciugare le superfici · La versione Plus di Cimex Eradicator ha una caldaia ad autorimpimento che garantisce un'autonomia di lavoro illimitata

Infestanti bersaglio

-  Cimice dei letti
-  Acari
-  Batteri
-  Funghi
-  Virus

Kit in dotazione

1. Detergente che abbatte il cattivo odore
- 2. Concentratori di flusso · 3. Protocollo di utilizzo per la disinfezione · 4. Anticalcare Kalstop (20 pz)
- 5. Guanti protettivi · 6. Spazzolino pulizia erogatore
- 7. Caraffa e imbuto · 8. Borsa porta accessori (presente solo negli accessori in dotazione nel Cimex Eradicator Plus)

Modalità d'utilizzo

Trattare direttamente le superfici interessate. È fondamentale applicare il vapore saturo secco in ogni anfratto in cui le cimici possano trovare ricovero. La velocità lineare del trattamento è di 10 cm al secondo. Il vapore può essere miscelato a HPMed (cod. 8257) per abbattere l'odore di questi insetti e sciogliere la sostanza collosa.



CIMEX ERADICATOR

Caratteristiche tecniche

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
 Dimensioni: Ø 320 x H 340 mm
 Peso: 4,9 Kg
 Autonomia di lavoro: 2 L
 Pressione massima: 4 bar
 Potenza massima: 2250W
 Regolazione vapore: fino a 110 g/min
 Segnale mancanza acqua: sì
 Spia pronto vapore: sì
 Temperatura uscita vapore: fino a 180°C



CIMEX ERADICATOR PLUS

Caratteristiche tecniche

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
 Dimensioni: Ø 450x H 390 mm
 Peso: 13 kg
 Autonomia di lavoro: illimitata
 Pressione massima: 5 bar
 Potenza caldaia: 1100W
 Potenza totale: 1900W
 Potenza erogatore vapore: 750W
 Capacità serbatoio acqua: 3 L
 Alimentazione: 220-240V - 50-60 Hz
 Lunghezza tubo vapore: 2,5 m
 Lunghezza cavo di alimentazione: 6 m



NOTA BENE: test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attestano che Polti Cimex Eradicator uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio. Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Cimex Eradicator uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8385	CIMEX ERADICATOR	1 PZ
8287	CIMEX ERADICATOR PLUS	1 PZ
8257	HP MED PACK 12 FLACONI + 15 STOPPINI	1 KIT



Prodotto
Novità

Z-STOP PRO

Repellente naturale concentrato per zanzare

Ideale per sistemi di misting

Caratteristiche tecniche

Composizione: olio essenziale di aglio
3,5%

Punti di forza

Efficace barriera olfattiva · Elevata
persistenza · Naturale ed ecologico
· Non fitotossico

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Modalità d'utilizzo

Diluire allo 0,5÷1%. Applicare
la soluzione lungo tutti
i perimetri, siepi, e/o
superfici su cui si possono
annidare le zanzare.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8598	Z-STOP PRO FLACONE 500 mL	6 PZ



Prodotto
Novità

Z-STOP ULTRA

Repellente naturale altamente concentrato per zanzare

Caratteristiche tecniche

Composizione: olio essenziale di aglio
10,5%

Punti di forza

Efficace barriera olfattiva · Elevata
persistenza · Naturale ed ecologico
· Non fitotossico

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Modalità d'utilizzo

Diluire allo 0,2÷1%. Applicare
la soluzione lungo tutti
i perimetri, siepi, e/o
superfici su cui si possono
annidare le zanzare.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8599	Z-STOP ULTRA FLACONE 500 mL	6 PZ





Z-STOP

Repellente naturale per zanzare

Caratteristiche tecniche

Composizione: succo d'aglio 99,3%,
coformulanti 0,7%

Punti di forza

Efficace barriera olfattiva · Repellente
naturale ed ecologico · Non fitotossico

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Dosaggio

Diluire al 2% e aggiungere
0,5÷1% di Synergy (cod.
6082).
Applicare 1 L di soluzione
ogni 10 m²



SYNERGY

Emulsione acquosa concentrata

Impiegata per aumentare la persistenza delle soluzioni sulle foglie
incrementando l'efficacia del prodotto con esso miscelato

Caratteristiche tecniche

Composizione: glicole e tensioattivi
non ionici

Punti di forza

Impedisce la formazione di schiuma
durante la miscelazione · Impiegato
con lo Z-STOP conferisce allo stesso una
maggiore aderenza e una maggiore
residualità sulle superfici

Dosaggio

Diluire allo 0,5÷1% (pari
a 50/100 mL di Synergy)
per 100 L di soluzione



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8058	Z-STOP TANICA 10 L	1 PZ
8057	Z-STOP FLACONE 1 L	6 PZ
8618	Z-STOP FLACONE 500 mL	20 PZ
6082	SYNERGY FLACONE 1 L	12 PZ



EKO FLY

Liquido concentrato disabitante

Caratteristiche tecniche

Composizione: oli essenziali vegetali,
essenze balsamiche

Punti di forza

Efficace barriera olfattiva · Disabitante
· Prodotto di origine naturale · Buona
persistenza · Non fitotossico

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Dosaggio

Diluire allo 0,25÷0,5%.
Applicare 1 L di soluzione
ogni 10 m².
Applicare con cadenza
settimanale.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8363	EKO FLY FLACONE 1 L	12 PZ





POLVERE DI DIATOMEE

Polvere naturale per il controllo di acari e insetti striscianti

Crea barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro annidamenti provocandone la morte per disidratazione. Non è tossica e non è dannosa per persone e animali no-target

Caratteristiche tecniche
Composizione: 100% polvere di diatomee

Infestanti bersaglio

-  Insetti striscianti
-  Acari
-  Cimice dei letti
-  Acaro rosso del pollo

Punti di forza
Ecologico · Pratico da utilizzare
· È possibile abitare gli ambienti subito dopo l'utilizzo

Modalità d'utilizzo
Applicare 20÷50 g per m² in funzione del grado di infestazione.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8569	POLVERE DI DIATOMEE SACCO 22,68 Kg	1 PZ



BED BUG KILLER

Insetticida aerosol per applicazioni mirate

Caratteristiche tecniche
Composizione: Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) 1,67%

Infestanti bersaglio

-  Cimice dei letti
-  Acaro rosso del pollo

Punti di forza
Efficace contro tutti gli stadi di sviluppo (uova, ninfe, adulti) · Utilizzabile anche su superfici porose

Modalità d'utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e tenerla a una distanza di 30 cm dalle superfici durante l'erogazione.



Registrazione
Biocida n. IT 2022/00813/MRS

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8574	BED BUG KILLER BOMBOLA 500 mL	12 PZ



GHIACCIAMAYER

Aerosol criogenico impiegato per la lotta contro cimici, ragni e altri insetti.

Dopo il suo utilizzo non è necessario areare gli ambienti prima di soggiornarvi

Caratteristiche tecniche
Composizione: eucaliptolo, 2-Propanolo

Infestanti bersaglio

-  Insetti striscianti
-  Insetti volanti

Punti di forza
Non contiene insetticidi · Sicuro per persone e animali no target

Modalità d'utilizzo
Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto a una distanza di circa 10/15 cm per pochi secondi fino a quando non risulterà completamente congelato.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7112	GHIACCIAMAYER BOMBOLA 300 mL	12 PZ





Destinazione d'uso



AQUABAC XT

Larvicida biologico per zanzare

Caratteristiche tecniche

Composizione: Bacillus thuringiensis israelensis H14 8%

Punti di forza

Altamente selettivo · Agisce per ingestione

Registrazione

Biocida N. IT 2018/00528/MRS

Infestanti bersaglio

Larve di zanzare

Modalità d'utilizzo

Applicare 2,5 L per ha in tutta la superficie d'acqua da trattare. Utilizzabile sia tal quale, sia diluito in acqua.

Codice	Prodotto	Confezione
7167	AQUABAC XT TANICA 10 L	2 PZ



Destinazione d'uso



SILIQUA

Larvicida siliconico per il controllo delle larve di zanzare

Genera un film sottile sopra la superficie di acque ferme o stagnanti che impedisce alle larve di respirare prevenendo lo sviluppo dello stadio adulto

Caratteristiche tecniche

Composizione: olio siliconico

Punti di forza

Efficacie fino a quattro settimane
· Residuale · Grazie alla sua azione meccanica non genera fenomeni di resistenza

Infestanti bersaglio

Larve di zanzare

Modalità d'utilizzo

Utilizzare tal quale nella misura di 1 mL ogni 0,25 m².
Tombini: applicare 5 mL di prodotto per ogni tombino.
Sottovasi: applicare 10/15 gocce.
Residuale per 3/4 settimane.
Applicare nuovamente in caso di forte pioggia.

Codice	Prodotto	Confezione
8702	SILIQUA TANICA 5 L	2 PZ
8701	SILIQUA FLACONE 1 L	4 PZ
8703	SILIQUA FLACONE 50 mL	12 PZ



Destinazione d'uso



LARVICOL

Larvicida IGR in compresse effervescenti estremamente efficace contro tutte le specie di zanzare

Esplca la sua azione per ingestione

Caratteristiche tecniche

Composizione: S-Methoprene puro 0,5%, Denatonio Benzoato 0,001%

Punti di forza

Ottimo profilo tossicologico · Efficace e residuale · Facile da dosare e impiegare

Registrazione

PMC N. 20101

Infestanti bersaglio

Larve di zanzare

Modalità d'utilizzo

Per acque chiare: N. 1 compressa ogni 1000÷2000 L.
Per acque a forte carica di materiale organico: N. 1 compressa ogni 500÷1000 L.
Per ambienti confinanti con forte carica organica, come i tombini: N. 1 compressa ogni 40 L.

Codice	Prodotto	Confezione
8281	LARVICOL SECCHIO 5 Kg	1 PZ
8682	LARVICOL FLACONE 50 g (25 COMPRESSE)	30 PZ
8718	LARVICOL FLACONE 20 g (10 COMPRESSE)	24 PZ





Destinazione d'uso



DIPTRON CIPERMETRINA

Insetticida liquido concentrato efficace anche a bassi dosaggi

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cipermetrina 15%, PBO 15%

Punti di forza

Molto efficace anche a bassi dosaggi
• Notevole effetto snidante e abbattente
• Lunghissima persistenza
• Formulazione innovativa rispettosa dell'ambiente • Il suo utilizzo è autorizzato nell'industria alimentare (per trattamenti superficiali in assenza di

Registrazione

PMC N. 20574

Infestanti bersaglio

Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Applicazione superficiale: usare 32,5 mL di Diptron Cipermetrina per una superficie di 100 m².
Applicazione spaziale: usare 10 mL di concentrato per saturare uno spazio di 1500 m³.

Codice	Prodotto	Confezione
7413	DIPTRON CIPERMETRINA FLACONE 1 L	12 PZ



Destinazione d'uso



DIPTRON ETOFENPROX

Insetticida acaricida liquido concentrato

Caratteristiche tecniche

Composizione: Etofenprox 10%, PBO 20%

Punti di forza

Forte e rapido effetto knock-down
• Efficace anche contro gli insetti che hanno sviluppato una resistenza ai piretroidi • Tossicità molto bassa nei confronti dei mammiferi (persone e animali) • Formulazione a basso impatto ambientale (priva di solventi idrocarburici)

Registrazione

PMC N. 20303

Infestanti bersaglio

Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Diluire all'1% in acqua (1:100 = 10 mL per ogni L di acqua).
Con 1 L di soluzione trattare una superficie di 5-10 m² in base alla porosità dei materiali e al grado e tipo di infestazione.

Codice	Prodotto	Confezione
7414	DIPTRON ETOFENPROX FLACONE 500 mL	6 PZ



Nuovo
BIOCIDA



Destinazione d'uso



DK ONE

Insetticida concentrato microincapsulato

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cipermetrina 10,53%

Punti di forza

Abbattente • Snidante • Altamente residuale

Registrazione

Biocida N. IT 2024/00938/MRP

Infestanti bersaglio

Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Uso ambienti interni: diluire al 2%. Applicare 40÷100 mL di soluzione ogni m² di superficie in base all'infestante e ai materiali trattati.
Uso ambienti esterni: diluire allo 0,5%. Applicare 40 mL di soluzione ogni m².

Codice	Prodotto	Confezione
8615	DK ONE FLACONE 1 L	12 PZ





TETRAPERM ABD

Insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione formulato in microemulsione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Permetrina 13,1%, Tetrametrina 2,1%, PBO 8,2%

Infestanti bersaglio

 Parassiti

Punti di forza

Abbattente · Buona residualità
· Inodore · Il suo utilizzo è idoneo anche negli ambienti abitualmente frequentati da persone e animali

Modalità d'utilizzo

Diluire allo 0,2÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 17229

Codice	Prodotto	Confezione
5103	TETRAPERM ABD FLACONE 1 L	12 PZ
4099	TETRAPERM ABD TANICA 10 Kg	1 PZ



SPEEDY PY 50

Insetticida formulato in microemulsione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretrine pure 2,5%

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti
 Insetti infestanti delle derrate

Punti di forza

Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV) · Rapida azione abbattente e snidante · Inodore
· Non infiammabile · Non corrosivo

Modalità d'utilizzo

Zanzare, scarafaggi, formiche e infestanti delle derrate alimentari: 2%.
Mosche: 4%.
Trattamenti con nebulizzatore (zanzara tigre): 0,8%.
Trattamenti con termonebbiogeno: 10% in glicole propilenico (cod. 8351).



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 20475

Codice	Prodotto	Confezione
7706	SPEEDY PY 50 FLACONE 1 L	12 PZ



PIRETRO SAFE EC

Insetticida in emulsione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretrine pure 1,5%, PBO 12%

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Punti di forza

Inodore · Ampio spettro di azione · Bassa tossicità per gli animali a sangue caldo
· Non infiammabile

Modalità d'utilizzo

Insetti volanti: diluire al 3÷5%.
Insetti striscianti: diluire al 4÷6%.



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 15288

Codice	Prodotto	Confezione
6241	PIRETRO SAFE EC FLACONE 1 L	6 PZ





Nuovo
BIOCIDA



Destinazione d'uso



RESET 10

Insetticida liquido concentrato emulsionabile

Indicato nella lotta contro gli insetti striscianti negli ambienti chiusi, contro la zanzara tigre negli ambienti esterni e per l'eradicazione dei nidi di formiche

Caratteristiche tecniche
Composizione: Cipermetrina pura 10,53%, DPM 54,47%

Punti di forza
Abbattente · Residuale · Ampio spettro d'azione · Inodore

Registrazione
Biocida N. IT 2023/00896/BBP

Infestanti bersaglio
 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo
Zanzara tigre: 0,2%.
Insetti striscianti: 0,5÷1% in base alle superfici trattate.
Nidi di formiche: 0,5%.

Codice	Prodotto	Confezione
8558	RESET 10 TANICA 10 L	1 PZ



Destinazione d'uso



CYMINA PLUS

Insetticida concentrato emulsionabile

Caratteristiche tecniche
Composizione: Cipermetrina 10%, Tetrametrina 2,5%, PBO 12,5%

Punti di forza
Facilmente diluibile in acqua · Rapido effetto abbattente · Snidante · Residuale

Registrazione
PMC N. 19896

Infestanti bersaglio
 Insetti volanti
 Insetti striscianti
 Insetti infestanti delle derrate
 Aracnidi

Modalità d'utilizzo
Zanzare: 0,2÷0,4%
Vespe e Mosche: 1%
Formiche e Pulci: 0,5÷1%
Blatte: 0,5%
Aracnidi: 1%

Codice	Prodotto	Confezione
8685	CYMINA PLUS FLACONE 1 L	4 PZ
8686	CYMINA PLUS TANICA 5 L	2 PZ



Destinazione d'uso



STING

Insetticida concentrato emulsionabile

Caratteristiche tecniche
Composizione: Pralletrina 2%, Permetrina 15%, PBO 15%

Punti di forza
Privo di solventi pericolosi · Rapido effetto abbattente · Snidante · Residuale · Repellente

Registrazione
PMC N. 19243

Infestanti bersaglio
 Insetti volanti
 Insetti striscianti
 Aracnidi

Modalità d'utilizzo
Insetti volanti: 0,5÷1%
Insetti striscianti: 1÷2%
Aracnidi: 1÷2%

Codice	Prodotto	Confezione
8687	STING FLACONE 1 L	4 PZ
8688	STING TANICA 5 L	2 PZ





ALFASECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Alfacipermetrina 6%

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Punti di forza

Altamente residuale · Inodore
· Abbattente · Efficace anche a bassissime dosi

Modalità d'utilizzo

Diluire allo 0,5÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

Registrazione

PMC N. 20160



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8503	ALFASECT FLACONE 1 L	12 PZ



DELTASECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Deltametrina 2,5%

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Punti di forza

Altamente residuale · Inodore

Modalità d'utilizzo

Diluire all' 1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

Registrazione

Biocida N. IT 2017/00439/MRP



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8640	DELTASECT FLACONE 1 L	12 PZ



MYTHIC 10 SC

Insetticida in sospensione acquosa concentrata

Caratteristiche tecniche

Composizione: Chlorfenapyr puro 10%

Infestanti bersaglio

 Cimice dei letti
 Scarafaggi
 Formiche

Punti di forza

Residuale · Non ha effetti eccito-repellenti

Modalità d'utilizzo

Diluire in funzione dell'infestante da controllare.
Cimici dei letti e scarafaggi: 1,6% (80 mL in 5 L di acqua).
Formiche: 0,8% (40 mL in 5 L di acqua).
Applicare 5 L di soluzione ogni 100 m².

Registrazione

PMC N. 19968



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7412	MYTHIC 10 SC FLACONE 500 mL	4 PZ





LA RESA È ASSICURATA

La formulazione della matrice alimentare di Magnum Gel garantisce un'attrattività straordinaria.
L'innovativo inserimento del Methoprene permette di intervenire efficacemente su tutti gli stadi di sviluppo degli insetti contrastandone la proliferazione



Magnumgel

Lotta contro scarafaggi e formiche

 **EXOMMERCE**
IPM SOLUTIONS



MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche

Caratteristiche tecniche

Composizione: Imidacloprid 0,01%, S-Methoprene 0,08%, Bitrex 0,008%

Infestanti bersaglio

Formiche

Punti di forza

Elevata attrattività · La presenza del Methoprene (regolatore di crescita) blocca la trasformazione di larve e pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione dell'intera colonia

Modalità d'utilizzo


Applicare in gocce o strisce dove si nota la presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi.
Applicare 1÷3 gocce ogni m².

Registrazione

Biocida N. IT 2021/00774/MRP

CONTROLLO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO

MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS contiene *Methoprene*, principio attivo che agisce come regolatore della crescita (IGR). Questo blocca la trasformazione delle larve e delle pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione della colonia.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4501	MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche

Caratteristiche tecniche

Composizione: Imidacloprid 0,01%, Bitrex 0,008%

Infestanti bersaglio

Formiche

Punti di forza

Altamente attrattivo · L'effetto mortale ritardato garantisce l'eliminazione dell'intera colonia · Sicuro per bambini e animali no target · Efficace fino a 4 mesi

Modalità d'utilizzo

Applicare in prossimità dei nidi delle formiche o presso i loro percorsi.

Registrazione

Biocida N. IT 2018/00515/AUT



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4503	MAGNUM GEL FORMICHE CARTUCCIA 40 g	4 PZ





MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi

Caratteristiche tecniche

Composizione: Imidacloprid 2,15%, S-Methoprene 0,50%, OIT 0,04%, Bitrex 0,008%

Infestanti bersaglio

 Scarafaggi

Punti di forza

Elevata attrattività che stimola gli scarafaggi ad avvicinarsi e cibarsi anche in presenza di altre fonti di cibo
 • Contiene Methoprene (regolatore di crescita) che fornisce al prodotto un effetto ovicida e assicura l'eradicazione degli infestanti

Modalità d'utilizzo

Applicare in gocce.
 Scarafaggio tedesco (*Blatella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².
 Scarafaggio orientale (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².
 Scarafaggio americano (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².


Registrazione

Biocida N. IT 2022/00796 /MRS

EFFETTO OVICIDA CONTROLLO TOTALE

Così come MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS anche MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS contiene *Methoprene*, inibitore di crescita per molti insetti tra cui formiche e scarafaggi. Il grafico a destra mette a confronto l'azione di un normale gel insetticida con uno contenente questo principio attivo e mostra come le performance di cattura nel secondo caso siano significativamente superiori.

% di riduzione di ooteca in due esche: S-Methoprene e con 0,50% S-Methoprene



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4500	MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS CARTUCCIA 40 g	4 PZ



MAGNUM GEL SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi

Caratteristiche tecniche

Composizione: Imidacloprid 2,15%, Bitrex 0,008%

Infestanti bersaglio

 Scarafaggi

Punti di forza

Alta coesione: mantiene la forma, la sostanza e non trasuda liquido
 • Alta adesione: può essere applicato su superfici orizzontali o verticali.

Modalità d'utilizzo

Applicare in gocce.
 Scarafaggio tedesco (*Blatella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².
 Scarafaggio orientale (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².
 Scarafaggio americano (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

Registrazione

Biocida N. IT 2017/00441 /MRP



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4502	MAGNUM GEL SCARAFAGGI CARTUCCIA 40 g	4 PZ





GEL BAIT BOX

Erogatore per esche insetticide contro formiche e blatte

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica
Dimensioni: L 60 x l 60 x H 20 mm

Infestanti bersaglio

Formiche
 Scarafaggi

Punti di forza

Protegge e nasconde le esche in gel
• Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

Modalità d'utilizzo

Attivare con specifico prodotto posizionando l'erogatore lungo i passaggi degli infestanti.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6079	GEL BAIT BOX	120 PZ



TAGAN TS

Insetticida liquido abbattente pronto uso per insetti volanti e striscianti

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretrine 0,3%, PBO 2,8%, solvente inodore

Infestanti bersaglio

Insetti volanti
 Insetti striscianti

Punti di forza

Ampio spettro d'azione • Bassa tossicità
• Inodore • Non macchia • Azioni sninante e abbattente • Applicabile con nebulizzatori ULV o termonebbiogeni

Modalità d'utilizzo

Insetti striscianti: applicare tal quale, 1 L ogni 100 m².
Insetti volanti: nebulizzare tal quale 1 L ogni 3000 m³.



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 13947

Codice	Prodotto	Confezione
8143T	TAGAN TS TANICA 10 L	1 PZ



DRAKER RTU

Insetticida liquido microincapsulato pronto uso a largo spettro e lunga persistenza

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cipermetrina pura 0,3%, Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

Infestanti bersaglio

Insetti volanti
 Insetti striscianti

Punti di forza

Lungamente residuale • Largo spettro d'azione • Efficace

Modalità d'utilizzo

Applicare tal quale, 1 L ogni 20÷60 m² di superficie a seconda della porosità del materiale.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8509	DRAKER RTU FLACONE TRIGGER 1 L	12 PZ





MAGGOTS GR

Insetticida larvicida IGR in granuli idrosolubili indicato per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani

Caratteristiche tecniche

Composizione: Ciromazina pura 2%

Punti di forza

Interrompe la metamorfosi delle larve in mosche e moscerini adulti, impedendone la proliferazione

Infestanti bersaglio

🦟 Larve di mosche e moscerini

Modalità d'utilizzo

Distribuire tal quale o diluito in acqua, 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare.



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 20204

Codice	Prodotto	Confezione
8630	MAGGOTS GR SECCHIO 5 kg	1 PZ



SUGARKILL EXTRA

Esca moschicida in granuli

Caratteristiche tecniche

Composizione: Acetamiprid 0,50%, z-9 tricosene 0,06%, formaggio 1%

Punti di forza

Facilità d'uso · Agisce velocemente per ingestione · Dotato di attrattivo a doppia azione: sessuale e alimentare

Infestanti bersaglio

🦟 Mosche

Modalità d'utilizzo

Distribuire 25 g di prodotto ogni 10 m².



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 17850

Codice	Prodotto	Confezione
7810	SUGARKILL EXTRA SECCHIO 5 kg	1 PZ
4309	DISPENSER GRANULI	6 PZ



LEXAN 100 SG

Esca insetticida in microgranuli per mosche a doppio uso: murale e spray

Caratteristiche tecniche

Composizione: Acetamiprid 10%, z-9 tricosene 0,05%

Punti di forza

Ideale per trattamenti di precisione
· Funzionale per applicazioni in logica di difesa integrata · Facilità di utilizzo · Dotato di attrattivo alimentare

Infestanti bersaglio

🦟 Mosche

Modalità d'utilizzo

Pittura murale: sciogliere 250 g di prodotto in 160 mL d'acqua per la protezione di una superficie di 100 m².
Applicazione spray: sciogliere 250 g di prodotto in 2 L di acqua per la protezione di un'area di 100 m².



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 20541

Codice	Prodotto	Confezione
8638	LEXAN 10 SG BARATTOLO 750 g	6 PZ





PIR.ECO SOL

Insetticida aerosol a base di Piretro naturale

Esercita una forte azione repellente contro tutti gli insetti volanti e striscianti

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretro puro 1,95%, PBO 16,5%

Infestanti bersaglio



Insetti volanti
Insetti striscianti

Punti di forza

Abbattente · Repellente

Modalità d'utilizzo

Erogare manualmente nei luoghi da trattare o utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069). Un refill copre un'area di circa 200 m².



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 17978

Codice	Prodotto	Confezione
8680	PIR.ECO SOL BOMBOLA REFILL 250 mL	6 PZ



IECOSPRAY

Insetticida aerosol con Piretro naturale sinergizzato

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretro puro 1,75%, PBO 14%

Infestanti bersaglio



Insetti volanti

Punti di forza

Abbattente · Snidante · Repellente

Modalità d'utilizzo

Erogare manualmente, applicando singole nebulizzazioni nell'ambiente o attraverso l'apposito erogatore automatico Dispenser temporizzato (cod. 7069).



Destinazione d'uso



Registrazione

PMC N. 17669

Codice	Prodotto	Confezione
4290	IECOSPRAY BOMBOLA 250 mL	6 PZ



DISPENSER TEMPORIZZATO

Erogatore per bombolette spray

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica ABS e componenti elettroniche

Punti di forza

Robusto · Semplice da impiegare

Modalità d'utilizzo

Destinato a bombole da 240-300 mL. Pozionare l'erogatore in prossimità degli accessi ai locali.

Info

Dotato di cellula fotoelettrica.
Funziona con 2 pile alcaline D.
Chiusura con chiave.
Indicatori led di funzionamento.
Programmazione erogazione 7,5-15-30 minuti.
Funzione night&day.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7069	DISPENSER TEMPORIZZATO	6 PZ





Prodotto
Novità

FORTEFOG C007+

Insetticida fumogeno

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cipermetrina 7%,
Tetrametrina 0,25%

Punti di forza

Snidante · Abbattente · Facile da utilizzare

Registrazione

Biocida in fase di autorizzazione

Infestanti bersaglio



 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Prima dell'uso allontanare persone e animali. Fumigare e lasciare agire per almeno 2 ore. Rientrare solo dopo aver fatto aerare l'ambiente trattato. Calcolare il numero corretto di fumogeni necessario per trattare l'area.

Insetticidi
Antropodi

Copertura

FORTEFOG C007+ 3,5 g	FORTEFOG C007+ 11 g	FORTEFOG C007+ 27 g	FORTEFOG C007+ 100 g
			
 7,5 m ³ per insetti striscianti	 23,6 m ³ per insetti striscianti	 57,8 m ³ per insetti striscianti	 214,1 m ³ per insetti striscianti
 120 m ³ per insetti volanti	 377 m ³ per insetti volanti	 926 m ³ per insetti volanti	 3429 m ³ per insetti volanti



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7931	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 3,5 g	20 PZ
7932	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 11 g	20 PZ
7933	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 27 g	12 PZ
7934	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 100 g	6 PZ





COPYR SMOKE

Insetticida fumogeno

Caratteristiche tecniche

Composizione: Permetrina 13,5%

Punti di forza

Snidante · Abbattente · Facile da utilizzare

Registrazione

Biocida N. IT 2020/00615/AUT

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Copertura Copyr smoke 30 g
Insetti volanti: 950 m³.
Insetti striscianti: 60 m³.
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 240 m³.
Copertura Copyr smoke 60 g
Insetti volanti: 1900 m³.
Insetti striscianti: 120 m³.
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 480 m³.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7162	COPYR SMOKE BARATTOLO 30 g	10 PZ
7163	COPYR SMOKE BARATTOLO 60 g	10 PZ



DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione con azione insetticida

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cifenotrina pura 7,2%

Punti di forza

Rapida abbattenza · Non genera combustione · Non macchia · Non unge

Registrazione

PMC N. 18396

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti

Modalità d'utilizzo

Insetti striscianti e acari: 10 g per 70 m³, 20 g per 110 m³, 100 g per 700 m³. Insetti volanti: 10 g per 125 m³, 20 g per 250 m³, 100 g per 1700 m³. Versare acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8054	DOBOL® FUMIGANTE 10 g	30 PZ
5064	DOBOL® FUMIGANTE 20 g	30 PZ
6223	DOBOL® FUMIGANTE 100 g	6 PZ



ETOSHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale

Caratteristiche tecniche

Composizione: Etofenprox 1%, Tetrametrina 0,2%, PBO 1%

Punti di forza

Elevata abbattenza · Pronto all'uso

Registrazione

PMC N. 20037

Infestanti bersaglio

 Insetti volanti
 Insetti striscianti
 Insetti infestanti delle derrate

Modalità d'utilizzo

La quantità di superficie che una confezione può coprire è pari a 50 m³. Non applicare il prodotto su piante e/o animali e consentire l'accesso ai locali trattati solo dopo la rimozione delle bombole vuote e un'adeguata areazione e pulizia dei locali.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8689	ETOSHOT BOMBOLA 150 mL	12 PZ





FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale indicato per la lotta contro insetti volanti e striscianti

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretrine Pure 0,4%, PBO 3%

Punti di forza

Elevata abbattenza

Infestanti bersaglio

- Mosche
- Scarafaggi
- Formiche
- Insetti infestanti delle derrate
- Pulci
- Zecche

Registrazione

PMC N. 20302

Modalità d'utilizzo

Applicare 1 bombola per 100 m³.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8644	FLYSPRAY® ONE-SHOT 150 mL	15 PZ



SARCRAWL

Insetticida con schiuma attiva per scarafaggi e formiche

Caratteristiche tecniche

Composizione: Piretrine pure 0,0125%, Pralletrina 0,30%, Deltametrina 0,023%

Punti di forza

Schiuma attiva · Efficacia prolungata · Effetto barriera · Raggiunge anche i punti più difficili come battiscopa, fessure, crepe, cavità murali

Infestanti bersaglio

- Formiche
- Scarafaggi
- Cimici dei letti
- Pesciolino d'argento

Modalità d'utilizzo

Erogare il prodotto dirigendo la cannucchia verso la posizione desiderata e nebulizzandolo per circa 10 secondi ogni metro. Nel caso di superfici non assorbenti è possibile dimezzare le dosi. Il prodotto erogato rimane attivo per una settimana.

Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3466	SARCRAWL BOMBOLA 500 mL	12 PZ



VESPAJET

Insetticida aerosol schiumogeno a lunga gittata impiegato nella lotta contro vespe e calabroni

Caratteristiche tecniche

Composizione: Permetrina 0,42%, Tetrametrina 0,26%, PBO 1%

Punti di forza

Forte azione abbattente · Getto lungo fino a 4÷5 m · La particolare formulazione schiumogena avvolge il nido impedendo la fuga degli insetti target

Infestanti bersaglio

- Vespe
- Calabroni
- Insetti striscianti
- Insetti volanti

Modalità d'utilizzo

Erogare a brevi intervalli di 7÷10 secondi da una distanza di circa 3 m

Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6243	VESPAJET BOMBOLA 750 mL	12 PZ





ANTI VESPE E CALABRONI

Insetticida aerosol a lunga gittata indicato per il trattamento dei nidi di vespe e calabroni

Caratteristiche tecniche

Composizione: Permetrina pura 0,48%, Tetrametrina pura 0,2%, PBO 1,2%

Infestanti bersaglio

Vespe
 Calabroni

Punti di forza

Snidante · Abbattente · Residuale · Getto ad alta precisione

Modalità d'utilizzo

Nebulizzare sui punti di interesse.

Registrazione

PMC N. 18616



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7430	ANTI VESPE E CALABRONI BOMBOLA DA 750 mL	12 PZ



ANTAX PLUS

Insetticida microgranulare solubile pronto all'uso

Impiegato per il controllo di insetti striscianti quali formiche e blatte di piccole dimensioni (Blattella germanica)

Caratteristiche tecniche

Composizione: Cipermetrina 0,27%, estratto di Piretro 0,01%, Denatonio Benzoato 0,001%

Infestanti bersaglio

Insetti striscianti
 Formiche
 Scarafaggi

Punti di forza

Abbattente · Residuale · Agisce per contatto e ingestione

Modalità d'utilizzo

Utilizzo tal quale. Distribuire 15÷20 g per m². Innaffio: dosare 20÷40 g di prodotto e scioglierlo in 1 L d'acqua, applicare sulla superficie 1 L di soluzione ogni m² in base alla gravità di infestazione.

Registrazione

PMC N. 20793



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7811	ANTAX PLUS BARATTOLO 1 Kg	12 PZ



NEXA[®] MAX ESCA FORMICHE

Gel insetticida pronto all'uso in pratico erogatore

Caratteristiche tecniche

Composizione: Spinosad 0,089%

Infestanti bersaglio

Formiche

Punti di forza

ADESCANTE · Abbattente · Ideale contro la formica nera (*Lasius niger*) che è la più attiva in ambito domestico

Modalità d'utilizzo

Posizionare i box esca lungo i camminamenti e vicino ai formicai.

Registrazione

Biocida N. IT 2023/00879/MRS



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6110	NEXA [®] MAX ESCA FORMICHE BLISTER 2x10g	24 PZ





Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



SPRIN POLVERE

Insetticida-acaricida in polvere pronto all'uso a base di permetrina

Caratteristiche tecniche
Composizione: Permetrina 0,5%

Punti di forza
Abbattente • Residuale • Agisce per contatto e ingestione

Registrazione
Biocida n. IT 2023/00909/MRP

Infestanti bersaglio

- Formiche
- Scarafaggi

Modalità d'utilizzo
Applicazioni superficiali: 10 g per m². Trattamento mirato del formicaio: fino a un massimo di 2,5 g.

Codice	Prodotto	Confezione
7113	SPRIN POLVERE SACCHETTO 1 kg	15 PZ

Antropodi Insetticidi



Destinazione d'uso



SERPOL GEL II

Gel insetticida e fungicida indicato per il trattamento preventivo e curativo del legno

Caratteristiche tecniche
Composizione: Permetrina 0,35%, Propiconazolo 0,85%, IPBC 0,40%, Naftalene 0,006%, solvente isoparaffinico 73,06%

Punti di forza
Rapido effetto preventivo e curativo
• Dotato di proprietà preventive contro i funghi
• Assorbimento rapido e profondo nel legno
• Incolore • Inodore

Registrazione
Biocida N. IT 2022/00821/MRP

Infestanti bersaglio

- Termiti
- Termiti
- Funghi

Modalità d'utilizzo
Dose curativa: 250 g/m² di legno trattato (300 mL/m²).
Dose preventiva: 200 g/m² di legno trattato (250 mL/m²). Applicare il Prodotto sul legno da trattare con il pennello o il rullo.

Codice	Prodotto	Confezione
7814	SERPOL GEL II SECCHIO 20 L	1 PZ



SISTEMA TERMIGARD®

Sistema specifico per il controllo definitivo delle termiti



TERMIGARD® PLUS

Polvere di cellulosa con insetticida a base di Diflubenzuron da utilizzare nelle postazioni Termigard® terreno e Termigard® muro

Caratteristiche tecniche

Composizione: Diflubenzuron 0,25%

Punti di forza

Esca predosata · Agisce sull'intera colonia

Registrazione

PMC N. 20014

Infestanti bersaglio

 Termiti sotterranee

Modalità d'utilizzo

Identificare la posizione delle termiti e installare le postazioni (nel terreno o a muro). Prima di utilizzare l'esca Termigard® Plus è possibile sfruttare l'esca placebo senza principio attivo (cod. 8694) in modo che le termiti attacchino le postazioni. Ispezionare le postazioni ogni 30/45 giorni.

Destinazione d'uso



TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO

Postazione sotterranea per il controllo delle termiti



Caratteristiche tecniche

Dimensioni:
H 240 mm,
tubo Ø 85 mm, tappo Ø 155 mm

Punti di forza

Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

Modalità d'utilizzo

Posizionare nel terreno. Scavare il foro con semplici trivelle a elica aventi un Ø di 87 mm. Distanziare le postazioni a 4 m l'una dall'altra. Utilizzare con le apposite esche placebo e Termigard® Plus.

Kit in dotazione

Postazione in plastica per terreno · Portaesca per terreno · Cilindro in legno · Coperchio · Chiave

Destinazione d'uso



TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO

Postazione a muro per il controllo delle termiti



Caratteristiche tecniche

Dimensioni:
L 153 x l 83 x H 40 mm

Punti di forza

Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

Modalità d'utilizzo

Fissare bene il box su pareti, muri, travi, telai di porte e finestre o altri elementi in legno danneggiati ed evitare ogni possibile vibrazione causata da cattivo fissaggio o scarsa cura nell'esecuzione dei lavori.

Utilizzare con le apposite esche placebo e Termigard® Plus.

Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8690	TERMIGARD® PLUS BUSTA 50 g	10 PZ
8694	TERMIGARD® POLVERE PLACEBO BUSTA 75 g	10 PZ
8691	TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO	12 PZ
8692	CILINDRO LEGNO	12 PZ
8693	TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO	20 PZ

A ME GLI OCCHI!



LE MOSCHE
non avranno scampo!

FLUX
bluebeard


Linea di piastre collanti
per la cattura di mosche e insetti alati

Caratteristiche dei formulati per il controllo degli insetti artropodi

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
ALFASECT	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ALFACIPERMETRINA 6%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
ANTAX PLUS	108	ATTRATTIVO ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,27% ESTRATTO DI PIRETRO 0,01% DENATONIO BENZOATO 0,001%	MICROGRANULI	TAL QUALE
ANTI VESPE E CALABRONI	108	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,48% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1,2%	AEROSOL	TAL QUALE
AQUABAC XT	94	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS H14 8%	SOSPENSIONE ACQUOSA	2,5 L/ah
BED BUG KILLER	93	RESIDUALE	CIMICE DEI LETTI ACARO ROSSO DEL POLLO	DIOSSIDO DI SILICIO AMORFO SINTETICO (NANO) 1,67%	AEROSOL	TAL QUALE
COPYR SMOKE	106	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
CYMINA PLUS	97	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10% TETRAMETRINA 2,5% PBO 12,5%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
DELTASECT	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	DELTAMETRINA 2,5%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
DIPTRON CIPERMETRINA	95	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 15% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,3÷0,5%
DIPTRON ETOFENPROX	95	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX 10% PBO 20%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	1%
DK ONE	95	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10,53%	MICROINCAPSULATO CONCENTRATO	0,5÷2%
DOBOL® FUMIGANTE	106	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	CIFENOTRINA 7,2%	FUMOGENO IDROREATTIVO	TAL QUALE
DRAKER RTU	102	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,3% TETRAMETRINA 0,06% PBO 0,3%	MICROINCAPSULATO	TAL QUALE
EKO FLY	92	DISABITUANTE RESIDUALE	VOLANTI	OLI ESSENZIALI VEGETALI ESSENZE BALSAMICHE	EMULSIONE CONCENTRATA	0,25÷0,5%
ETOSHOT	106	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX 1% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
FLYSPRAY ONE-SHOT	107	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 0,4% PBO 3%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
FORTEFOG C007+	105	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 7% TETRAMETRINA 0,25%	FUMOGENO	TAL QUALE
GHIACCIAMAYER	93	AZIONE FISICA ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	SENZA PRINCIPI ATTIVI	AEROSOL	TAL QUALE
IECOSPRAY	104	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI	PIRETRO 1,75% PBO 14%	AEROSOL	TAL QUALE
LARVICOL	94	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	S-METHOPRENE 0,5% DENATONIO BENZOATO 0,001%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
LEXAN 100 SG	103	ABBATTENTE RESIDUALE	MOSCHE	ACETAMIPRID 10% z-9 TRICOSENE 0,05%	MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI	250 g per 100 m ²
MAGGOTS GR	103	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI MOSCHE MOSCONI TAFANI	CIROMAZINA 2%	GRANULI SOLUBILI	250 g per 10 m ²
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	100	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% S-METHOPRENE 0,08% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	101	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% S-METHOPRENE 0,5% OIT 0,04% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE

Caratteristiche dei formulati per il controllo degli insetti artropodi

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	100	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	101	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MYTHIC 10 SC	98	ABBATTENTE RESIDUALE	CIMICE DEI LETTI FORMICHE SCARAFAGGI	CHLORFENAPYR 10%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷1,6%
NEXA® MAX ESCA FORMICHE	108	ADESCANTE ABBATTENTE	FORMICHE	SPINOSAD 0,089%	ESCA IN BOX	TAL QUALE
SPRIN POLVERE	109	ABBATTENTE RESIDUALE	FORMICHE SCARAFAGGI	PERMETRINA 0,5%	POLVERE	10 g per m ² 2,5 g per nido
PIRETRO SAFE EC	96	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 1,5% PBO 12%	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	1÷6%
PIR.ECO SOL	104	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 1,95% PBO 16,5%	AEROSOL	TAL QUALE
POLVERE DI DIATOMEE	93	AZIONE FISICA RESIDUALE	STRISCIANTI	FARINA FOSSILE 100%	POLVERE	TAL QUALE
RESET 10	97	ABBATTENTE RESIDUALE	BLATTE FORMICHE ZANZARE	CIPERMETRINA 10,53% DPM 54,47%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
SARCRAWL	107	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	PIRETRINE PURE 0,0125% PRALLETRINA 0,30% DELTAMETRINA 0,023%	AEROSOL IN SCHIUMA	TAL QUALE
SERPOL GEL II	109	ABBATTENTE RESIDUALE	TARLI TERMITI FUNGHI	PERMETRINA 0,35% PROPICONAZOLO 0,85% IPBC 0,4%	SOSPENSIONE GELATINOSA	TAL QUALE
SILIQUA	94	AZIONE FISICA RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	OLIO SILICONICO	LIQUIDO	TAL QUALE
SPEEDY PY 50	96	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 2,5%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷4%
STING	97	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 15% PRALLETRINA 2% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,5÷2%
SUGARKILL EXTRA	103	ADESCANTE ABBATTENTE	MOSCHE	ACETAMIPRID 0,5% z-9 TRICOSENE 0,06% FORMAGGIO 1%	ESCA IN GRANULI	TAL QUALE
SYNERGY	92	ADESIVANTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	GLICOLE TENSIOATTIVI NON IONICI	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
TAGAN TS	102	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 0,3% PBO 2,8%	LIQUIDO INODORE	TAL QUALE
TERMIGARD® PLUS	110	ABBATTENTE RESIDUALE	TERMITI	DIFLUBENZURON 0,25%	POLVERE DI CELLULOSA	TAL QUALE
TETRAPERM ABD	96	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,1% TETRAMETRINA 2,1% PBO 8,2%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,2÷1%
VESPAJET	107	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,42% TETRAMETRINA 0,26% PBO 1%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
Z-STOP	92	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	SUCCO D'AGLIO	EMULSIONE CONCENTRATA	2%
Z-STOP PRO	91	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 3,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
Z-STOP ULTRA	91	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 10,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,2÷1%



LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE

Il piano di Lotta Integrata alle Zanzare presuppone **l'osservazione di un protocollo di intervento** che enfatizza l'approccio multidisciplinare e la sinergia di plurime misure, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti e dei fastidi che gli stessi causano durante la calda stagione.

Obiettivo della Lotta Integrata alle Zanzare è quello di **interferire quanto meno possibile negli equilibri biologici naturali riducendo al minimo gli interventi di disinfestazione chimica** ed eliminando, attraverso il risanamento ambientale, i luoghi di riproduzione. Poiché una sola modalità di intervento non sempre consente di ottenere risultati soddisfacenti, **è importante che l'integrazione sia supportata da un lavoro preventivo che ponga le basi per un corretto intervento.**

Quest'ultimo passa attraverso tre fasi fondamentali: quelle del **MONITORAGGIO**, della **PREVENZIONE** e della **LOTTA**.

MONITORAGGIO



La fase del monitoraggio è finalizzata ad individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti e la densità di popolazione. A completamento di questa fase è prevista l'analisi dei risultati delle azioni preventive e correttive attuate.

PREVENZIONE



La fase della prevenzione passa attraverso opere di risanamento ambientale che mirino a eliminare i luoghi di riproduzione mediante opere di drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti e di pulizia delle aree abbandonate.

LOTTA



Questa fase prevede lo sviluppo di un vero e proprio programma che dovrà essere osservato in modo rigoroso da parte dei tecnici addetti alla disinfestazione.

Questo si articola in tre fasi:

1. LOTTA LARVICIDA

<p>A AQUALAB </p>  <p>CATTURA UOVA E LARVE DI ZANZARA</p> <p>PAG. 87</p>	<p>B AQUABAC XT </p>  <p>ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI</p> <p>PAG. 94</p>	<p>C SILIQUA </p>  <p>ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI</p> <p>PAG. 94</p>
--	--	---

2. LOTTA ADULTICIDA

<p>A INSETTICIDA </p>  <p>ELIMINA LE ZANZARE ADULTE</p> <p>DA PAG. 95 A PAG. 105</p>	<p>B MOSQUITO MAGNET </p>  <p>ELIMINA LE ZANZARE</p> <p>PAG. 84</p>	<p>C BG MOSQUITAIRE </p>  <p>CATTURA LE ZANZARE TIGRE. INDICATA PER GLI SPAZI ESTERNI</p> <p>PAG. 87</p>
--	---	--


3. LOTTA REPELLENTE

<p>A Z-STOP PRO </p>  <p>PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>PAG. 91</p> <p>REPELENTE PER ESTERNI</p>	<p>B SINERGY </p>  <p>AUMENTA L'EFFICACIA DI Z-STOP</p> <p>PAG. 92</p>	<p>C EKO FLY </p>  <p>PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI</p> <p>PAG. 92</p> <p>DISABITUANTE PER ESTERNI</p>
--	--	--



Il rimedio più efficace
per combattere in modo ecologico
zanzare e altri insetti volanti ematofagi







BYEBIRDS®

Repellente olfattivo impiegato nella gestione delle infestazioni da colombi

Caratteristiche tecniche

Materiale: pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da vegetali

Infestanti bersaglio

 Colombo

Punti di forza

Ecologico · Efficace · Nessun impatto ambientale · Lunga durata

Posizionamento

Per garantire risultati soddisfacenti è fondamentale che le basi vassoio siano fissate in maniera salda. Per ogni superficie è necessario scegliere il sistema idoneo (es. collanti specifici su cotto, tasselli su cemento poroso, rivetti su metallo, etc.). Collocare le basi lungo i luoghi di appollaiamento dei piccioni, privilegiando cornicioni, gronde, parapetti, ringhiere e altre superfici che garantiscono ampia visuale ai volatili.

Dosaggio

In caso di infestazioni medie applicare 20 g di ByeBirds® per singola base vassoio a 20 cm di distanza l'una dall'altra.

In caso di infestazioni severe applicare 25 g di BYEBIRDS® per singola base vassoio a 15 cm di distanza l'una dall'altra.


Registrazione

ByeBirds® silver: BIOCIDA N. IT 0031542/0000

ByeBirds® avorio: BIOCIDA N. IT 0031543/0000



Le basi vassoio vanno fissate con un idoneo collante sulle superfici di interesse.



Lo specifico applicatore per cartuccia da 400 g consente un dosaggio preciso del BYEBIRDS®.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8448S	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448W	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448B	BASI VASSOI PACK 20 PZ	1 PZ
8448SKIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8448WKIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8450	APPLICATORE	1 PZ
8731	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8732	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8451B	BASI VASSOIO PACK 15 PZ	1 PZ
8731KIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT
8732KIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT





SCUDO CALL

Dissuasore sonoro per volatili molesti

Il grido di allarme emesso allerta gli uccelli della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga. Può essere utilizzato in sinergia con altri deterrenti per volatili come lo Scarybird

Caratteristiche tecniche

Materiale: metallo e plastica
 Dimensioni: L 7 x l 7 x H 4,5 cm
 Peso: 265 g
 Altoparlante interno: 30W
 Capacità memory: 10 canti
 Alimentazione: 12V
 Funzione random
 Suoni riprodotti
 SCUDO CALL CITY: storno, falco, passero, merlo, picchio, parrocchetto, piccione, cornacchia, gazza, ghiandaia
 SCUDO CALL FARM: storno, falco, falco pellegrino, piccione, gabbiano, garzetta, airone, gruccione, taccola, picchio

Infestanti bersaglio

-  Colombo
-  Passero
-  Gabbiano
-  Altri volatili molesti



Punti di forza

Ecologico e innocuo per gli uccelli
 · Versatile, maneggevole e semplice da usare
 · Ampio raggio di azione

Kit in dotazione

Riproduttore · Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione · Calotta protettiva in plastica · Alimentatore di rete



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8561C	SCUDO CALL CITY	1 PZ
8561F	SCUDO CALL FARM	1 PZ



SCARYBIRD

Dissuasore visivo per volatili molesti

Copre un'area di 1,5 ha in campo aperto

Caratteristiche tecniche

AQUILONE a forma di uccello predatore, realizzato in nylon trattato anti UV ad alta resistenza. Ideale per operare nelle più svariate condizioni climatiche.
 ASTA telescopica flessibile realizzata in fibra di vetro. Permette all'aquilone di muoversi simulando bene il volo degli uccelli. MOLLA flessibile in metallo che consente una maggiore libertà di movimento all'asta, così da ridurre al minimo il rischio di rottura.

Infestanti bersaglio

-  Colombo
-  Passero
-  Gabbiano
-  Altri volatili molesti

Posizionamento

Posizionare in spazi privi di ostacoli e riposizionare periodicamente in funzione dell'infestazione. Rimuovere in caso di forti raffiche di vento.




Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
6063	SCARYBIRD	1 PZ
6063M	MOLLA	1 PZ





Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



BUDDYFLOW™

Barriera anti volatili per pannelli fotovoltaici

Impiegata per la chiusura della nicchia che si crea sulla falda del tetto a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici o solari

Caratteristiche tecniche

Materiale base: policarbonato anti-UV
 Materiale astine: acciaio inox
 Dimensioni: base L 53 cm, astine L 25 cm
 Colore base: trasparente
 Numero astine: 16 per PZ, 32 per m
 Range H protezione nicchia: 2÷22 cm
 Accessori per il fissaggio su richiesta

Punti di forza

Protegge efficacemente l'area sottostante i pannelli fotovoltaici · Sistema brevettato
 · Realizzata con astine parallele in acciaio inox, indipendenti l'una dall'altra e a libero scorrimento


Infestanti bersaglio

- Colombo
- Passero
- Gabbiano
- Altri volatili molesti

Posizionamento

Adagiare all'esterno della cornice perimetrale dei pannelli: si autoconfigura alla conformazione del tetto. Le astine, per effetto gravitazionale, scendono verso il basso adattandosi alla copertura sottostante e ricalcandone la forma.

Codice	Prodotto	Confezione
7910	BUDDYFLOW™ PACK 26 m	1 PZ



Destinazione d'uso



INOX 80/25

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti

Caratteristiche tecniche

Materiale: spilli e base flessibile in acciaio inox
 Dimensioni: base flessibile L 100 x l 2,5 cm, spillo H 10 cm

Punti di forza

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, e alle temperature comprese tra -30° e 150°C · Facilità di utilizzo

Infestanti bersaglio

- Colombo

Codice	Prodotto	Confezione
7021	INOX 80-25	25 m



Destinazione d'uso



POLIX 80/50

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti

Caratteristiche tecniche

Materiale base: policarbonato trattato contro i raggi UV
 Materiale spilli: acciaio inox
 Dimensioni: base L 50 x l 2,5 cm, spillo H 10 cm

Punti di forza

Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -30° e 150°C · Facilità di utilizzo · Ampia superficie dissuasiva

Infestanti bersaglio

- Colombo

Codice	Prodotto	Confezione
6037	POLIX 80-50	50 m





GABBIA PER PICCIONI

Trappola impiegata per la cattura a vivo e il trasporto di piccioni

Caratteristiche tecniche

Materiale: gabbia in rete elettrosaldata zincata a caldo
Dimensioni: gabbia L 100 x I 60 x H 30 cm, maglia 5 cm

Infestanti bersaglio

 Colombo

Punti di forza

Due cancelli laterali a pendolo facilitano l'ingresso dei piccioni e due sportelli superiori l'estrazione degli stessi · Dotata di fondo chiuso

Posizionamento


Posizionare nelle zone dove preferibilmente stazionano i piccioni come ad esempio: terrazzi, balconi, sottotetti e cortili.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
208	GABBIA PER PICCIONI	1 PZ



RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica anti volatili

Caratteristiche tecniche

Materiale: polietilene trattato contro raggi UV
Tagli disponibili: 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura
Dimensione maglia: 50 x 50 mm
A richiesta maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri)
Colori disponibili: nero, pietra

Infestanti bersaglio

 Colombo
 Passero

Punti di forza

Alta resistenza agli agenti atmosferici · Ottima resistenza alla trazione



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
4059	RETE COLORE NERO TAGLI STANDARD	1 PZ
7048	RETE COLOR PIETRA TAGLI STANDARD	1 PZ
4059TM	RETE COLORE NERO TAGLI A MISURA	1 PZ
7048TM	RETE COLORE PIETRA TAGLI A MISURA	1 PZ



HOOKNET

Supporto a forma di gancio per il fissaggio di reti anti volatili

Caratteristiche tecniche

Materiale: policarbonato compatto resistente ai raggi ultravioletti
Dimensioni: L 30 x I 33 x H 10 mm

Infestanti bersaglio

 Colombo
 Passero
 Storno

Punti di forza

Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti (UV) e alla trazione meccanica · La superficie di contatto della base è gofrata per aumentare il grip e migliorare la tenuta dell'adesivo · Sostituisce i sistemi classici di fissaggio per reti permettendo un'installazione più facile e veloce



Codice	Prodotto	Confezione
8684	HOOKNET	500 PZ




Accessori reti antivolatili

	Prodotto	Codice	Confezione
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PER FUNE DA 2 mm	6121	100 PZ
	PINZA PER MANICOTTI (da 1 a 3 mm)	7902	1 PZ
	REDANCE INOX PER FUNE DA 2 mm	7903	50 PZ
	FUNE INOX AISI 316 (Ø 2 mm, matassa 100 m)	8080	1 PZ
	ANELLI FERMARETE ZINCATI	8081	2500 PZ
	ANELLATRICE MANUALE	8082	1 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (6 mm)	8083	10 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (8 mm)	8084	10 PZ
	TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO (Ø 5 mm M5)	8085	2 PZ
	MORSETTO SIMPLEX INOX PER FUNE DA 2 mm M3	8086	10 PZ
	TASSELLO CON OCCHIOLO	8116	10 PZ
	ANELLI FERMARETE IN ACCIAIO INOX	8117	2500 PZ



Che **SENSO** ha non allontanarli
nel modo giusto?



LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI

Attraverso **4 sistemi sensoriali** e una gamma completa di prodotti, il metodo L.I.S.A. garantisce una gestione efficace e sostenibile dei volatili infestanti.

SISTEMA
UDITIVO



Scudo Call

SISTEMA
OLFATTIVO



ByeBirds®

SISTEMA
VISIVO



ScaryBird

SISTEMA
TATTILE



Polix 80/50
Inox 80/25



Fumispore®

Disinfettante fumigante



Solo i fumi agiscono
sulle aree difficilmente raggiungibili
con le applicazioni per irrorazione
e nebulizzazione

LINEA EKOXY3

Generatore di ozono indicato per la sanificazione ecologica di aria e superfici in aree non sterili

Garantisce una decontaminazione da virus e batteri. Può essere impiegato per l'igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, per la riduzione della carica microbica di frutta e verdura quando è presente una contaminazione da spore di muffe e lieviti. Efficace, inoltre, per la desodorizzazione degli ambienti

Punti di forza

Ecologico · Emissione di elevate quantità di ozono · Alta sanificazione

Infestanti bersaglio

-  Batteri
-  Funghi
-  Virus
-  Muffe

EKOXY3-25



Caratteristiche tecniche

Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici
 Dimensioni: L 320 x l 330 x H 120 mm
 Peso: 4,8 kg
 Produzione ozono: 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh
 Flusso aria/ozono: 45 m3/h
 Concentrazione ozono: 25 PPM
 Quantità ricarica filtro: 410 g

Codice	Prodotto	Confezione
8553	EKOXY3-25	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ

EKOXY3-50



Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e componenti elettronici
 Dimensioni: L 400 x l 380 x H 180 mm
 Peso: 6,8 kg
 Produzione ozono: 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh
 Flusso aria/ozono: 90 m3/h
 Concentrazione ozono: 50 PPM
 Quantità ricarica filtro: 800 g

Kit in dotazione


Kit ozonizzazione acqua (cod. 8554KOA)



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8554	EKOXY3-50	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ
8554KOA	KIT OZONIZZAZIONE ACQUA	1 PZ





Destinazione d'uso



RELY+ON™ VIRKON™

Disinfettante in polvere solubile

Caratteristiche tecniche

Composizione: Potassio Perossimonosolfato associato a perossidi, tensioattivi, surfactante anionico, catalizzatori organici, sostanze tampone

Punti di forza

Efficace contro numerosi virus e batteri
 • Rapidità d'azione (60") • Non irritante per gli occhi e la pelle • Compatibile con la maggior parte delle superfici dure non porose
 • Deterge e disinfetta in un solo passaggio senza prelavaggio • Semplice da conservare
 • Lunga durata del prodotto in stoccaggio (polvere 3 anni) • Efficace secondo le diverse norme europee UNI EN tra cui la 14476:2019

Registrazione

PMC N. 16765

Codice	Prodotto	Confezione
7990	RELY+ON™ VIRKON™ BARATTOLO 1 kg	4 PZ
7991	RELY+ON™ VIRKON™ FLACONE 500 g	6 PZ

Infestanti bersaglio



Dosaggio

Diluire 10 g di Rely+On™Virkon™ per ogni L di acqua (1:100).



Destinazione d'uso



QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato

Caratteristiche tecniche

Composizione: Benzalconio cloruro 10%

Punti di forza

Ampio spettro d'azione • Utilizzabile su tutte le superfici lavabili • Agisce a basse concentrazioni

Registrazione

PMC N. 5347

Infestanti bersaglio



Dosaggio e modalità d'utilizzo

Distribuire la soluzione per irradiazione o spugnatura e risciacquare con acqua. Diluire 0,5 mL in 1 L d'acqua. Con 1 L di prodotto concentrato si ottengono 200 L di soluzione pronta all'uso.

Codice	Prodotto	Confezione
8316	QUAMINA TANICA 10 L	1 PZ



Destinazione d'uso



SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante

Caratteristiche tecniche

Composizione: Bardap 26 0,175%, Ortofenilfenolo 0,15%, Alcool Isopropilico, oli essenziali

Punti di forza

Azione deodorante al profumo di limone
 • Non macchia • Erogazione automatica fino a svuotamento totale

Registrazione

PMC N. 19325

Infestanti bersaglio



Dosaggio e modalità d'utilizzo

N. 1 bombola per 30÷100 m³. Schiacciare la valvola. Lo svuotamento avviene in 4 minuti. Lasciare agire 15/30 minuti.

Codice	Prodotto	Confezione
8001	SPRAY MEDICAL ONE SHOT BOMBOLA 150 mL	24 PZ





FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari

Caratteristiche tecniche

Composizione: Ortofeninfenolo 20%

Punti di forza

Di facile impiego · I fumi agiscono sulle aree difficilmente raggiungibili con le applicazioni per irrorazione e nebulizzazione

Registrazione

PMC N. 19238

Infestanti bersaglio

- Batteri
- Funghi
- Spore
- Virus

Modalità d'utilizzo

Posizionare la confezione di Fumispore OPP a terra su un supporto resistente al calore. Accendere la miccia e lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi.



Destinazione d'uso



Prodotto

Novità



Destinazione d'uso



ALLSEPT PLUS

Disinfettante liquido pronto uso per superfici

Caratteristiche tecniche

Composizione: Etanolo 70,4 %

Punti di forza

Elimina il 99,99% di batteri, virus e funghi in pochi minuti · Incolore · Spettro d'azione molto ampio

Registrazione

PMC N. 20644

Infestanti bersaglio

- Batteri
- Funghi
- Virus

Modalità d'utilizzo

Pulire la superficie da trattare con acqua e detergente, spruzzare il prodotto direttamente su di essa e spandere omogeneamente lasciando agire per circa 3 minuti

Codice	Prodotto	Confezione
8676	ALLSEPT PLUS FLACONE 750 mL	12 PZ



AIR FRESHENER

Deodorante profumatore aerosol per ambienti interni da impiegare negli erogatori automatici o manualmente

Caratteristiche tecniche

Composizione: concentrazione di essenze estratte da fiori, agrumi e erbe

Punti di forza

Eroga fino a 3000 spruzzi · Disponibile in 6 diverse fragranze · Compatibile con tutti i dispenser presenti sul mercato · Residuale · La speciale valvola propaga nell'ambiente le sue essenze finemente micronizzate

Modalità d'utilizzo

Specifico per gli erogatori automatici (Dispenser temporizzato cod. 7069) è adatto anche per un uso manuale.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3401	AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA 250 mL	12 PZ
3402	AIR FRESHENER AQUAMENTHE 250 mL	12 PZ
3403	AIR FRESHENER LIMONE 250 mL	12 PZ
3404	AIR FRESHENER LAVANDA 250 mL	12 PZ
3405	AIR FRESHENER SELVATIC FRESH 250 mL	12 PZ
3406	AIR FRESHENER SANDALO 250 mL	12 PZ

Microorganismi





Attrezzature



Prodotto

Novità



Destinazione d'uso

PRO 5

Irroratore a precompressione manuale per liquidi aggressivi

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica robusta
Peso: 1,5 kg

Punti di forza

Grazie alle guarnizioni in FPM è adatta all'uso con liquidi aggressivi

Info

Capacità utile del serbatoio 5 L.
Lancia in ottone da 50 cm.
Pratico manometro per il controllo della pressione.
Guarnizioni in FKM/FPM.

Codice	Prodotto	Confezione
5501	PRO 5	1 PZ



Prodotto

Novità



Destinazione d'uso

ERGO 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato per liquidi aggressivi

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica robusta
Peso: 3,8 kg

Punti di forza

Dotato di spallacci ergonomici per una migliore distribuzione del carico • Robusta impugnatura • Compatibile con batterie Li-Ion linea POWER 21,6 Volt

Info

Capacità serbatoio 15 L.
N. 1 lancia in alluminio.
N. 1 lancia in fibra di vetro.
Guarnizioni in FKM/FPM.
Pressione di nebulizzazione regolabile su due livelli: 2,5 e 5 bar.

Kit in dotazione

Carica batterie doppio

Codice	Prodotto	Confezione
5502	ERGO 15	1 PZ



Prodotto

Novità



Destinazione d'uso

ERGOMIST 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato professionale per liquidi aggressivi

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica robusta
Peso: 3,8 kg

Punti di forza

Dotato di un innovativo sistema interno di premiscelazione da 0,8 bar per avere soluzioni omogenee prima di ogni intervento • Zaino ergonomico per una ottimale distribuzione del carico • Robusta impugnatura • Compatibile con batterie Li-Ion linea POWER 21,6V

Info

Capacità serbatoio 15 L.
N. 1 lancia in alluminio.
N. 1 lancia in fibra di vetro.
Guarnizioni in FKM/FPM.
Pressione di nebulizzazione regolabile su due livelli: 2,5 e 5 bar.

Kit in dotazione

Carica batterie doppio

Codice	Prodotto	Confezione
5503	ERGOMIST 15	1 PZ





PULMIC INDUSTRIAL 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato impiegato per il diserbo e la disinfestazione

Caratteristiche tecniche

Materiale membrana: Santoprene™
Materiale serbatoio: polietilene
Dimensioni: L 22 x l 40 x H 50 cm
Peso: 3,8 kg

Punti di forza

Pressione di esercizio regolabile
· Robusto · Ergonomico · Versatile

Kit in dotazione

Batteria ricaricabile agli ioni di litio
18V/2600 mAh · Caricabatteria

Info

Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.
Capacità massima del serbatoio: 15 L.
Erogazione massima: 2,2 L/min.
Pressione di esercizio su 3 livelli.
Massima pressione di esercizio: 5 bar.
Ugello con getto regolabile.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7997	PULMIC INDUSTRIAL 15	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ



PULMIC INDUSTRIAL 35

Nebulizzatore elettrico carrellato impiegato per il diserbo e la disinfestazione

Caratteristiche tecniche

Materiale membrana: Santoprene™
Materiale serbatoio: polietilene bianco traslucido
Materiale tubo: PVC
Dimensioni: L 31 x l 45 x H 110 cm
Peso: 7,5 kg

Punti di forza

Pressione di esercizio regolabile · Robusto
· Versatile · Configurazione a trolley per facile manovrabilità · Guarnizione in Viton®

Kit in dotazione

N. 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio
· Caricabatterie

Info

Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.
Capacità massima del serbatoio: 35 L.
Erogazione massima 5,4 L/min.
Pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar.
N. 3 ugelli con getto regolabile.
Tubo flessibile: L 6 m.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7995	PULMIC INDUSTRIAL 35	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ



IK MULTI PRO 9

Irroratore a precompressione manuale impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo

Caratteristiche tecniche

Dimensione: lancia L 47 cm, tubo L 150 cm
Peso: 2,33 kg

Punti di forza

Massima resistenza e versatilità: le guarnizioni e i materiali sono particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi, solventi e disinfettanti

Info

Capacità utile del serbatoio: 6 L.
Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione.
Serbatoio traslucido con indicatore di livello.
Imbuto incorporato nel serbatoio.
Ugello di spruzzo a cono regolabile.
Maniglia e cinghie per trasporto a spalla.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8500	IK MULTI PRO 9	1 PZ





Destinazione d'uso



IK INOX 6

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore

impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: lancia L 50 cm, tubo L 180 cm
Peso: 4 kg

Punti di forza

Robusto · Pratico · Versatile · Alta qualità dei materiali

Info

Capacità utile del serbatoio 6 L.
Valvola di sicurezza 6 bar con opzione di depressurizzazione.
N. 2 ugelli di spruzzo a cono e ventaglio regolabili.
Maniglia e lancia in acciaio inox.
Cinghia per trasporto a spalla.

Codice	Prodotto	Confezione
8499	IK INOX 6	1 PZ



Destinazione d'uso



IK VECTOR CONTROL

Irroratore manuale a flusso controllato impiegato per la disinfestazione

Particolarmente indicato nel controllo di artropodi vettori di zoonosi e per i trattamenti larvicidi, poiché mantiene costante la pressione di esercizio

Caratteristiche tecniche

Materiale guarnizioni: Viton®
Dimensioni: L 24 x l 25 x H 72 cm
Peso: 2 kg

Punti di forza

Leggero e robusto · Bassa manutenzione · Elevata resistenza agli agenti chimici

Info

Capacità utile del serbatoio: 7,5 L.
Valvola di sicurezza 4 bar.
Doppio sistema di filtraggio.
Scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio.
Sistema doppia cinghia per trasporto a spalla.
Beccuccio di chiusura ugello.

Codice	Prodotto	Confezione
8495	IK VECTOR CONTROL	1 PZ

VECTORFOG® BM100

Nebulizzatore spalleggiato impiegato per la disinfestazione e disinfezione

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: L 42 x l 51 x H 71 cm
Peso: 10,6 kg

Punti di forza

Leggero · Spallacci imbottiti · Supporti antivibrazione · Avviamento a strappo · Nebulizzazione regolabile

Info

Capacità del serbatoio: 16 L.
Motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria.
Cilindrata: 40 cc.
Distanza di spruzzo: 20 m.



Codice	Prodotto	Confezione
3304	VECTORFOG® BM100	1 PZ





Destinazione d'uso



COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore portatile ULV impiegato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di grandi e grandissimi ambienti

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 33 x H 80 cm
Peso: 10 Kg

Info

Capacità serbatoio: 24 L.
Alimentazione ad aria compressa.
Capacità operativa: 10.000/30.000 m³.

Punti di forza

Compatto e versatile · Privo di componenti soggetti a corrosione · Dotato di due ugelli aria-liquido orientati a 45 gradi che permettono una micronizzazione della soluzione nebulizzata capace di rimanere in sospensione per lungo tempo · Facile pulizia · Trasportabile agevolmente · Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

Codice	Prodotto	Confezione
8512	COMPACT AEROSOL	1 PZ



Destinazione d'uso



FOG UM10

Nebulizzatore portatile ULV per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di ambienti di medie dimensioni

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 24 x H 80 cm
Peso: 8,5 kg

Info

Capacità serbatoio: soluzione 10 L.
Capacità massima coluzione: 9,5 L.
N. 2 ugelli atomizzatori orientabili.
Indicatore di livello esterno a vista.
Valvola di regolazione della soluzione.
Valvola per lo svuotamento/lavaggio.
Valvola di sicurezza tarata 8 bar.
Tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate.

Punti di forza

Compatto e versatile · Dotato di ugelli orientabili · Facile pulizia · Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

Codice	Prodotto	Confezione
8513	FOG UM10	1 PZ



Destinazione d'uso



FOGGER 600

Nebulizzatore e soffiatore a batteria per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 71 x l 31 x H 22 cm
Peso: 5,5 kg

Info

Potenza: 600W
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH)
Gittata: 6-8 m
Volume aria: 11,5 mc/min
Capacità serbatoio: 3,8 L
Consumi: 650 mL/min
Dimensione particelle: 0-50 µm
Velocità: 180 km/h
Copertura: 930 m² (con N. 1 serbatoio).

Punti di forza

La ridotta dimensione delle particelle consente un'efficace azione di disinfezione, sanificazione, disinfestazione e deodorazione di ambienti, superfici e oggetti · Tasto unico per la scelta della funzione desiderata · Dotato di accessorio per trasformare il nebulizzatore in un potente soffiatore

Codice	Prodotto	Confezione
8583	FOGGER 600	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	1 PZ





Destinazione d'uso



FOGGER 300

Nebulizzatore elettrostatico a batteria ideale per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 56 x l 25 x H 36 cm
Peso: 5 Kg

Punti di forza

Erogazione a ultra basso volume
· Dotato di sistema di attivazione/ spegnimento della carica elettrostatica delle particelle · Attraverso l'attivazione della funzione elettrostatica, le particelle con cariche elettrostatica vengono attratte dalle superfici garantendo la massima azione disinfettante
· Dotato di tubo di erogazione flessibile, ideale per interventi mirati

Info

Potenza: 300W.
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH).
Gittata: fino a 5,5 m.
Capacità serbatoio: 5 L.
Consumi: 500 mL/min.
Flusso aria: 160 L/min.
Copertura: 1700 m² (con N. 1 serbatoio).

Codice	Prodotto	Confezione
8581	FOGGER 300	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	25 PZ



Destinazione d'uso



AIROFOG® U260

Nebulizzatore ULV con tubo flessibile

Caratteristiche tecniche

Materiale: ø 28 x H 40 cm
Peso: 3,1 kg

Punti di forza

Dotato di tubo flessibile che consente all'operatore di raggiungere zone difficili da trattare · Serbatoio in HDPE resistente ai raggi UV dotato di tappo per il riempimento laterale

Info

Motore: 220-240V 50 Hz 800W
Capacità serbatoio: 5 L
Consumi: 0-250 mL/min
Manopola di erogazione a 5 posizioni
Flusso aria: 130 m/s
Particelle da 15 a 30 µm

Codice	Prodotto	Confezione
3293F	AIROFOG® U260	1 PZ



Destinazione d'uso



ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore elettrico ULV indicato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati

Adatto per trattamenti di disinfezione, disinfestazione e desodorizzazione

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: L 29 x l 26 x H 43 cm
Peso: 3,5 kg

Punti di forza

Pratico · Robusto · Ampio serbatoio
· Comoda maniglia · Micronizzazione delle gocce regolabile

Info

Erogazione massima: 30 L/h.
Materiale termoplastico resistente a urti e corrosione chimica.
N. 3 ugelli che lavorano simultaneamente.
Gittata di 5-7 m.
Satura a freddo 800 m³ in 2 minuti.
Particelle da 10 a 50 µm.
Capacità serbatoio: 5 L.

Codice	Prodotto	Confezione
3293	ELECTRIC SPRAY	1 PZ





VECTORFOG® H200SF-SS

Termonebbiogeno portatile a scoppio indicato per la disinfestazione di ambienti di grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 135 x l 29 x H 29 cm
Peso: 10,8 Kg

Punti di forza

Pratico · Robusto · Versatile

Info

Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione. Serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 L. Avvio automatico. Progettato per applicazioni a base di olio e acqua.

Attrezzatura



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
3296	VECTORFOG® H200SF-SS	1 PZ



MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas impiegato per la disinfestazione e la disinfezione di ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: L 61 x l 17,5 x H 40 cm
Peso: 1,7 kg

Punti di forza

Maneggevole · Pratico · Semplice da usare

Info

Capacità serbatoio: 2,8 L.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8514	MINI FOGGER	1 PZ
8514B	BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	25 PZ



GLICOL FOG

Diluente glicolico

Veicolante per applicazioni di insetticidi e disinfettanti attraverso generatori di nebbia fredda e calda

Caratteristiche tecniche

Composizione: glicole monopropilenico puro

Punti di forza

Inodore · Non macchia · Ideale per formulati a base di solvente e acqua

Info

Diluire i formulati con Glicol Fog secondo le istruzioni riportate nell'etichetta del prodotto impiegato.



Codice	Prodotto	Confezione
8351	GLICOL FOG TANICA 5 L	1 PZ





Prodotto
Novità



PROGUN LIQUID KIT

Applicatore di precisione per soluzioni liquide

Caratteristiche tecniche
Materiale: plastica

Punti di forza
Pratico · Maneggevole · Consente applicazioni di precisione · Spallacci leggeri

Kit in dotazione
N. 1 serbatoio · N. 1 pistola manuale
· N. 1 tubo in gomma · N. 1 ago inox
· Set di manutenzione per guarnizioni e valvole della pistola

Info

Capacità serbatoio: 2,5 L.
Pistola manuale a riempimento automatico con regolatore a 12 posizioni 0,5÷6 mL.
Ago inox 2,5 cm.
Tubo in gomma 100 cm.
Tappo con connettore per tubo.

Codice	Prodotto	Confezione
3305	PROGUN LIQUID KIT	1 PZ



GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia

Caratteristiche tecniche
Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni: L 18 x I 2 x H 14 cm

Punti di forza
Pratico · Semplice da utilizzare
· Permette erogazioni multiple e ben localizzate

Info

Impugnatura ergonomica.
Dotato di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione.



Codice	Prodotto	Confezione
8013	GEL GUN	1 PZ
8051	AGHI	25 PZ



GEL GUN PRO CON TORCIA

Applicatore professionale per gel in cartuccia

Caratteristiche tecniche
Materiale: acciaio trattato
Dimensioni: L 22 x I 3 x H 14 cm

Punti di forza
Pratico e professionale · Dosaggio del gel regolabile · Solido e robusto
· Permette erogazioni di insetticida estremamente precise · La torcia permette la distribuzione di gel anche in ambienti angusti e bui

Kit in dotazione
N. 3 aghi in acciaio · N. 5 aghi in plastica
· N. 1 pulisci aghi in acciaio · N. 1 torcia elettrica per applicazioni di precisione in punti bui

Info

Erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30/35 g a 5 livelli (0,04-0,25 g).



Codice	Prodotto	Confezione
3421	GEL GUN PRO CON TORCIA	1 PZ





Prodotto
Novità

GEYSER PRO

Sistema di nebulizzazione professionale

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
Alimentazione: cavo elettrico 220 V o batteria 21,6 V
Copertura max. perimetro: 240 m
Diametro uscita tubo: 8 mm
Potenza motore: 240W
Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
Pressione: 12 Bar
N. serbatoi: 2

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Info

Posizionare il dispositivo ed installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alla zona da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

Punti di forza

Installazione semplice · Programmabile
· Gestibile da app



Codice	Prodotto	Confezione
4701	GEYSER PRO	1 PZ



Prodotto
Novità

GEYSER PRO LITE

Sistema di nebulizzazione professionale

Caratteristiche tecniche

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
Alimentazione: cavo elettrico 220 V o batteria 21,6 V
Copertura max. perimetro: 100 m
Diametro uscita tubo: 8 mm
Potenza motore: 30W
Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
Pressione: 5 Bar
N. serbatoi: 1

Infestanti bersaglio

 Zanzare

Modalità d'uso


Posizionare il dispositivo ed installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alla zona da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

Punti di forza

Installazione semplice · Programmabile
· Gestibile da app



Codice	Prodotto	Confezione
4702	GEYSER PRO LITE	1 PZ



Animali selvatici



Destinazione d'uso



SCUDO CALL WILD

Dissuasore sonoro per animali selvatici

Il grido di allarme emesso allerta gli infestanti della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga

Caratteristiche tecniche

Materiale: metallo e plastica
 Dimensioni: L 70 x l 70 x H 45 mm
 Peso: 265 g
 Altoparlante interno: 30W
 Capacità memory: 8 suoni
 Alimentazione: 12V
 Funzione: random
 Suoni riprodotti: cinghiale, falco pellegrino, falco di palude, cani, sciacallo, allarme, mix nocivi, crowd, scratch 1, scratch 2

Infestanti bersaglio


- Cinghiale
- Falco pellegrino
- Falco di palude
- Cane
- Sciacallo

Punti di forza

Ecologico e innocuo per gli infestanti
 • Versatile, maneggevole e semplice da usare
 • Ampio raggio di azione

Kit in dotazione

Riproduttore • Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione • Calotta protettiva in plastica • Alimentatore di rete



Codice	Prodotto	Confezione
8561W	SCUDO CALL WILD	1 PZ

TRAPPOLA NUTRIE

Gabbia indicata per la cattura incruenta di animali come nutrie e altri animali da cortile

Caratteristiche tecniche

Materiale: metallo zincato
 Dimensioni: L 830 x l 370 x H 350 mm
 Rete maglia: L 25 x H 25 mm
 Peso: 4,1 kg

Infestanti bersaglio

- Nutrie

Punti di forza

Robusta • Facile da usare • La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali • Il manico pieghevole consente un trasporto agevole • Gli angoli interni smussati proteggono e prevengono le lesioni degli animali

Modalità d'utilizzo

Posizionare nei punti strategici visitati dagli animali da catturare. Collocare all'interno delle gabbie le esche alimentari per attirare gli animali.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
7160	TRAPPOLA NUTRIE	1 PZ





Destinazione d'uso



R-STOP

Disabituante granulare per rettili

Impiegato per allontanare in modo incruento gechi, lucertole e serpenti

Caratteristiche tecniche

Composizione: essenze aromatiche naturali

Punti di forza

Prodotto innocuo per persone e animali
• Non crea danni ai prati e alle piante

Infestanti bersaglio

Rettili

Modalità d'utilizzo

Applicare tal quale cospargendo sul terreno una dose di 100 g ogni 10 m² in strisce larghe circa 15 cm. In caso di elevata infestazione si può aumentare la dose fino a raddoppiarla. Ripetere il trattamento ogni 20 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.

Codice	Prodotto	Confezione
8647	R-STOP CARTONE 10 kg	1 PZ
8661	R-STOP FLACONE 1 kg	12 PZ



TALPIRID

Trappola meccanica per talpe

Impiegata per la cattura delle talpe nei giardini e in tutti i tipi di terreno

Caratteristiche tecniche

Materiale: nylon caricato con fibra di vetro

Dimensioni: L 265 x l 145 x H 300 mm

Punti di forza

Dotato di doppie molle per la massima potenza e ganasce curve per catturare meglio le talpe
• Il pedale giallo della trappola permette l'impostazione "mani libere"
• Non arrugginisce
• Riutilizzabile

Infestanti bersaglio

Talpe

Modalità d'utilizzo

Posizionare le ganasce della trappola nel tunnel di talpa attivo e schiacciare il pedale giallo della trappola che imposta il grilletto sotto la superficie. Avvenuta la cattura, il pedale giallo si alza dal terreno segnalandola in maniera facile e sicura. La trappola può essere disattivata e riposizionata in modo semplice.



Destinazione d'uso



Codice	Prodotto	Confezione
8052C	TALPIRID	4 PZ





Sicurezza



MASCHERA FACCIALE 7100



DPI per la protezione
delle **VIE RESPIRATORIE**

- 🛡️ Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato
- 🛡️ Ampio campo visivo
- 🛡️ Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso
- 🛡️ Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi



CRIO KIT

Valigetta contenente set DPI di categoria 3 per protezione criogenica

Utile nella conservazione, al riparo da luce e polvere, dei DPI da utilizzare nelle operazioni di lavoro e travaso dei gas liquidi

Punti di forza

Tutti i dispositivi contenuti nel set sono indicati nei lavori che prevedono l'impiego di azoto liquido · Grembiule impermeabile · Guanti idrorepellenti e impermeabili · Mascherina sovrapponibile a occhiali da vista

Info

Guanti criogenici taglia 10.
Grembiule L 70 x H 90 cm.
Occhiale a mascherina.

Prodotto

Novità



Codice	Prodotto	Confezione
8573	CRIO KIT	1 PZ



TUTA ANTIPUNTURA

DPI impiegato come dispositivo di protezione contro le punture di api, vespe e calabroni

Caratteristiche tecniche

Materiale: PVC/gomma impermeabile
Colori disponibili: giallo, amaranto
Taglie disponibili: L, XL

Info

Dotata di chiusura con cerniera, maschera con visiera a strappo e guanti.

Punti di forza

Tessuto molto resistente e impermeabile
· Facile da indossare



Codice	Prodotto	Confezione
3253L	TUTA ANTIPUNTURA L	1 PZ
3253XL	TUTA ANTIPUNTURA XL	1 PZ



TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B

DPI per la protezione da rischio biologico

Impiegato nell'ambito di trattamenti di disinfestazione, disinfezione, diserbo, smaltimento, bonifiche ambientali

Caratteristiche tecniche

Materiale: polipropilene
(SMS trilaminato)

Punti di forza

Antistatica · Leggera e resistente
· Idonea per ambienti contaminati

Info

DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici).
Conforme alla normativa EN 14126.
Offre protezione contro il rischio biologico certo.
Monouso.



Codice	Prodotto	Confezione
8520XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XL	50 PZ
8520XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XXL	50 PZ





KIT SEMIMASCHERA

Attuccio con semimaschera in silicone e filtri ABEK1P3 R

Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni

Caratteristiche tecniche

Materiale: silicone anallergico e ABS

Punti di forza

Leggera · Sicura · Ampio campo visivo
· Maneggevole

Info

Attacco B-lock.
Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.
Doppio filtro.
N. 2 filtri ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222) inclusi.



Codice	Prodotto	Confezione
7221KIT	KIT SEMIMASCHERA	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ



MASCHERA FACCIALE

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni

Caratteristiche tecniche

Materiale: silicone anallergico

Punti di forza

Sicura · Leggera · Ampio campo visivo
· Nessuna distorsione ottica
· Maneggevole · Antigraffio
· Resistente agli urti · Dotata di sistema antiappannamento

Info

Attacco B-lock.
Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.
Doppio filtro.
Visore (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166).
Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222).



Codice	Prodotto	Confezione
7220	MASCHERA FACCIALE	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ



FILTRO ABEK1P3 R

Filtro protettivo con attacco B-lock

Garantisce protezione contro diversi elementi inquinanti quali: polveri, nebbie e fumi, gas e vapori organici e inorganici con punto di ebollizione superiore ai 65°, gas acidi come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ammoniaca e derivati e alcuni microrganismi patogeni

Caratteristiche tecniche

Materiale: ABS non deformabile

Punti di forza

Eccellente performance di filtrazione
· Privo di additivi tossici come il cromo esavalente (Cr VI)

Info

Efficienza filtrante pari al 99,99%.
L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.
Connessione a baionetta B-lock.



Codice	Prodotto	Confezione
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ





Prodotto
Novità



MASCHERA FACCIALE 7100

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni

Caratteristiche tecniche

Materiale visore: policarbonato
Materiale guarnizione facciale: TPE
Peso: 350 g

Info

N. 2 attacchi a baionetta.
Bardatura in TPM a 4 cinghie.
Visore ad alta resistenza spesso 2 mm.

Punti di forza

Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato · Ampio campo visivo · Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso · Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi

Codice	Prodotto	Confezione
7604	MASCHERA FACCIALE 7100	1 PZ
7603	FILTRO COMPATTO ATTACCO A BAIONETTA ABEK1P3 R	2 PZ



ELMETTO PROTETTIVO

DPI per la protezione nei cantieri

Impiegato per la protezione del capo dai pericoli determinati dalla caduta o dall'oscillazione, dal rovesciamento e proiezione di materiali

Caratteristiche tecniche

Materiale: polietilene
Peso: 350 g
Colore disponibile: giallo
Taglia: unica
Certificato CE EN 397

Punti di forza

Dotato di manopola di regolazione interna per la testa e sottomento · Dotato di bardatura interna tessile antisudore

Codice	Prodotto	Confezione
3254	ELMETTO PROTETTIVO	1 PZ



GUANTI

DPI monouso impiegati per la protezione da agenti chimici particolarmente pericolosi e da microrganismi

Adatti al contatto con gli alimenti e idonei per l'uso alimentare

Caratteristiche tecniche

Materiale: cloruro di polivinile con trattamento interno PU coating, senza polvere
Taglia: XL
Colore disponibile: bianco

Punti di forza

Ambidestro · Resistenti · Privi di polvere

Codice	Prodotto	Confezione
8493XL	GUANTI	100 PZ



Legenda simboli ambienti

 Prodotti idonei per il settore dell'industria	 Prodotti idonei per gli agglomerati urbani	 Prodotti idonei per porti e aeroporti
 Prodotti idonei per il settore dell'industria alimentare	 Prodotti idonei per giardini, aree verdi recintate, parchi	 Prodotti idonei per ambulanze
 Prodotti idonei per aree logistiche e depositi	 Prodotti idonei per aree esterne	 Prodotti idonei per parcheggi
 Prodotti idonei per campi e/o orti, settore agricolo, settore agrario	 Prodotti idonei per la grande distribuzione	 Prodotti idonei per campeggi
 Prodotti idonei per il settore ittico	 Prodotti idonei per aree a rischio di esplosione	 Prodotti idonei per la gestione di nidi sopra terra di termiti
 Prodotti idonei per allevamenti, aziende agricole, aree zootecniche, allevamenti, maneggi, stalle, scuderie, ricoveri per animali	 Prodotti idonei per il canale Ho.Re.Ca.	 Prodotti idonei per la gestione dei nidi sotterranei di termiti
 Prodotti idonei per Hotel	 Prodotti idonei per ambienti frequentati da bambini	 Prodotti idonei per i cavedi
 Prodotti idonei per le officine	 Prodotti idonei per gli hangar	 Prodotti idonei per le cantine
 Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)	 Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali	 Prodotti idonei per impianti di compostaggio e discariche
 Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo	 Prodotti idonei per ambienti interni	 Prodotti idonei per il trattamento del legno
 Prodotti idonei per gli agriturismi e ambienti rurali	 Prodotti idonei per ambienti umidi	 Prodotti idonei per il trattamento dei pini
 Prodotti idonei per gli uffici	 Prodotti idonei per ambienti esterni ad alto tasso di umidità	 Prodotti idonei per il trattamento delle palme
	 Prodotti idonei per ambienti a basso tasso di umidità	 Prodotti idonei per vani, porte, ingressi e feritoie
	 Prodotti idonei per apparecchiature, cavi e cabine elettriche	 Prodotti idonei per intercapedini
	 Prodotti idonei per tetti, coperture e balconi	 Prodotti idonei per i sistemi idraulici
	 Prodotti idonei per mezzi di trasporto	 Prodotti idonei per il trattamento antilarvale nei ristagni d'acqua
		 Prodotti idonei per la protezione dei materassi

Indice alfabetico prodotti

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.	NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
A			E		
3D CASE PRO	6068	150	EKO FLY	8363	92
AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA	3401	129	EKOBOX A - PANNA	2003E	30
AIR FRESHENER AQUAMENTHE	3402	129	EKOBOX A - VERDE	2004E	30
AIR FRESHENER LAVANDA	3404	129	EKOBOX B - PANNA	5027	30
AIR FRESHENER LIMONE	3403	129	EKOBOX B - VERDE	5028	30
AIR FRESHENER SANDALO	3406	129	EKOFIT	3282	34
AIR FRESHENER SELVATIC FRESH	3405	129	EKOFIX 100	2012	31
AIROFOG® U260	3293F	136	EKOFOOD	TABELLA	34
ALFASECT	8503	98	EKOLOGIC	APGA05B	30
ALLSEPT PLUS	8676	129	EKOMILLE	2001	22
ALPHA	8002	47	EKOMILLE - RICAMBI	TABELLA	35
ALZA CHIUSINI	8671	150	EKOMILLE CO2	2002	26
ANTAX PLUS	7811	108	EKOMILLE DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	APG148	31
ANTI VESPE E CALABRONI	7430	108	EKOMILLE KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	APGR10	31
AQUABAC XT	7167	94	EKOMILLE RC	2005	24
AQUALAB	8528	87	EKOMILLE Z	2006	28
AQUALAB REFILL	8528R	87	EKONET	APGA13A	32
ATEX 36	8449	61	EKONTROL	8551	22
ATTRATTIVO BLATTE	3423	74	EKOPARK	4177	30
B			EKOSHIP	APGA01	32
BATTERIA RICARICABILE	8551B	22	EKOSIDE	APGA09	32
BED BUG KILLER	8574	93	EKOUP	APGA07	32
BG-BOOSTER CO2	7308	87	EKOWAS	7003	33
BG-MOSQUITAIRE	7300	87	EKOWORK	7004	33
BG-MOZZIBAIT	7321	87	EKOXY3 - 25	8553	127
BG-PROTECTOR	7320	87	EKOXY3 - 50	8554	127
BG-SWEETSCENT	7304	87	ELECTRIC SPRAY	3293	136
BLACK TERRIER	5169	42	ELECTRONIC MOUSE TRAP	M250S	41
BLACK VENUS LURE	7099	80	ELECTRONIC RAT TRAP	M241	41
BLACK VENUS TRAP	7097	80	ELMETTO PROTETTIVO	3254	149
BLACK VENUS XL	7102	80	ENTERFLY	8014	80
BLATRAP	3212	74	ERGO 15	5502	132
BLATRAP MINI	3213	74	ERGOMIST 15	5503	132
BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	3213P	74	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8645	50
BLATRAP PERSONALIZZATA	3212P	74	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8649	50
BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA	2020	26	ETOSHOT	8689	106
BUDDYFLOW™	7910	120	EVO CONTROL STATION NERO	7500	46
BYEBIRDS® AVORIO 280 G + PIATTINI	8732KIT	118	EVO CONTROL STATION TETTO TRASPARENTE	7501	46
BYEBIRDS® AVORIO 400 G + PIATTINI	8448WKIT	118	F		
BYEBIRDS® SILVER 280 G + PIATTINI	8731KIT	118	FEROMONI E ATTRATTIVI	TABELLA	79
BYEBIRDS® SILVER 400 G + PIATTINI	8448SKIT	118	FILTRO COMPATTO PER MASCHERA 7100	7603	149
BYEBIRDS® APPLICATORE	8450	118	FILTRO PER MASCHERE	7222	148
BYEBIRDS® AVORIO 280 G	8732	118	FIXER KIT	7714	49
BYEBIRDS® AVORIO 400 G	8448W	118	FLUO	8677	51
BYEBIRDS® PIATTINI 15 PZ	8451B	118	FLYSAN	7173	83
BYEBIRDS® PIATTINI 20 PZ	8448B	118	FLYSPRAY® ONE-SHOT	8644	107
BYEBIRDS® SILVER 280 G	8731	118	FOG UM10	8513	135
BYEBIRDS® SILVER 400 G	8448S	118	FOGGER - BATTERIA RICARICABILE	8584	135
C			FOGGER 300	8581	136
CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	8551CD	22	FOGGER 600	8583	135
CARICA BATTERIA A CARICA QUADRUPLA	8551CQ	22	FOOD 30S	8119	64
CARTONCINO COLLANTE PER OLITRAP	7108	78	FOOD 30W	3440	64
CARTUCCIA CO2 PER SAFE TRAP AUTOMATIC	4397	42	FOOD 60S	8620	61
CESTELLO DI RACCOLTA	8679A	33	FOOD LED	3443	58
CHECK POINT	4316	50	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 100 G	7934	105
CHECK POINT ADESIVO	5116	50	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 11 G	7932	105
CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	5117	50	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 27 G	7933	105
CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	6032	50	FORTEFOG C007+ BARATTOLO 3,5 G	7931	105
CHIAVE BRUCOLA PER T-RAT	3005C	48	FUMISPORE 1250/2500	8475	129
CHIAVE PER HARD RAT	7081C	46	FUMISPORE 150/300	8208	129
CILINDRO LEGNO PER TERMIGARD®	8692	110	FUMISPORE 25/50	8034	129
CIMEX ERADICATOR	8385	90	FUMISPORE 250/500	8036	129
CIMEX ERADICATOR PLUS	8287	90	FUMISPORE 50/100	8035	129
COLD ZONE 50 L	8232KIT	89	FUMISPORE 500/1000	8475	129
COLD ZONE 30 L	8233KIT	89	FUNNEL TRAP	3024GYC	78
COMPACT AEROSOL	8512	135	G		
COPRICUSCINO 70X45 CM	8243A	89	GABBIA PER PICCIONI	208	121
COPRIMATERASSO 150X200X25 CM	8243D	89	GEL BAIT BOX	6079	102
COPRIMATERASSO 160X200X25 CM	8243E	89	GEL GUN - AGO DOSATORE INOX	8051	138
COPRIMATERASSO 180X200X25 CM	8243F	89	GEL GUN + AGO INOX	8013	138
COPRIMATERASSO 90X200X25 CM	8243B	89	GEL GUN PRO + TORCIA	3421	138
COPYR SMOKE BARATTOLO 30 G	7162	106	GEYSER PRO	4701	139
COPYR SMOKE BARATTOLO 60 G	7163	106	GEYSER PRO LITE	4702	139
CRIO KIT	8573	147	GHIACCIAMAYER	7112	92
CYMINA PLUS FLACONE 1	8685	97	GLICOL FOG	8351	137
CYMINA PLUS TANICA 5 L	8686	97	GLUE TWIN	3135	37
D			GLUE TWIN DUO	3142	38
DELTA SECT	8640	98	GLUE TWIN MAX	3137	38
DERTRAP	3438	77	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	3135P	37
DIPTRON CIPERMETRINA	7413	95	GLUE TWIN PLASTICA	3136	38
DIPTRON ETOFENPROX	7414	95	GLUW TWIN DUO PERSONALIZZATA	3142P	38
DISPENSER GRANULI	4309	103	GRANULI RICARICA FILTRO EKOXY3	8557	127
DISPENSER TEMPORIZZATO	7069	104	GT TOPI E INSETTI	8619	74
DK ONE	8615	95	GUANTI	8493XL	149
DOBOL® FUMIGANTE 10 G	8054	106	H		
DOBOL® FUMIGANTE 100 G	6223	106	HARD RAT ACCIAIO INOX	7081	46
DOBOL® FUMIGANTE 20 G	5064	106	HOOKNET	8684	121
DOVE TRAP QUICK CHANGE ULTRA COMBI	3205	77	HP MED	8257	90
DRAKER RTU	8509	102	I		
DROSTRAP	7630	78	IECOSPRAY	4290	104
DUO CONTROL STATION GRIGIO	8097	44	IK INOX 6	8499	134
DUO CONTROL STATION NERO	8038	44	IK MULTI PRO 9	8500	133
DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE	8060	44	IK VECTOR CONTROL	8495	134
DUO CONTROL STATION S GRIGIO	7721	45	INOX 80-25	7021	120
DUO CONTROL STATION S NERO	7720	45	INSECT MONITOR	8012	75
DUO CONTROL STATION S NERO TETTO TRASPARENTE	7722	45	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	2001PARK	30
DUO CONTROL STATION S TRASPARENTE	7723	45	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO2	2002PARK	30
DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	8387	44	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	2005PARK	30
DUPLO 45W	8501	64	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	2006PARK	30

Indice alfabetico prodotti

PRODOTTO	CODICE	PAG.	PRODOTTO	CODICE	PAG.
K			RISTORATRAP TRASPARENTE	6033	49
KIT CHIUSURA T-RAT	8370	48	ROCK BAIT STATION	8429	47
KIT OZONOZZAZIONE ACQUA PER EKOXY3-50	8554KOA	127	ROCK BAIT STATION XL	7713	47
KIT SEMIMASCHERA	7221KIT	148	RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL	TABELLA	52
PRODOTTO	CODICE	PAG.	ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA	8670C	51
L			ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA	8670B	51
LAMPAD E STARTER	TABELLA	70	ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA	8670A	51
LARVICOL FLACONE 20 G	8718	94	R-STOP CARTONE 10 KG	8647	143
LARVICOL FLACONE 50 G	8682	94	R-STOP FLACONE 1 KG	8661	143
LARVICOL SECCHIO 5 KG	8281	94	S		
LEXAN 100 SG	8638	103	SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	36
LOUNGE 20 LIGHT GREY	5405	67	SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	32
LOUNGE 20 WHITE	5404	67	SAFE TRAP AUTOMATIC	4396	42
M			SARCRAWL	3466	107
MAGGOTS GR	8630	103	SCARYBIRD	6063	119
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	4501	100	SCARYBIRD - MOLLA	6063M	119
MAGNUM GEL FORMICHE	4503	100	SCUDO CALL CITY	8561C	119
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	4500	101	SCUDO CALL FARM	8561F	119
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	4502	101	SCUDO CALL WILD	8561W	142
MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	8679B	33	SERPOL GEL II	7814	109
MASCHERA FACCIALE	7220	148	SILIQUA FLACONE 1 L	8701	94
MASCHERA FACCIALE 7100	7604	149	SILIQUA FLACONE 50 ML	8703	94
MICE STATION	8003	49	SILIQUA TANICA 5 L	8702	94
MINI 30S	8335	66	SLIM 30S	8145	65
MINI FOGGER	8514	137	SNAP TRAP RATTI	8067R	40
MINI FOGGER BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	8514B	137	SNAP TRAP RATTI COVER	8067RC	40
MINI GLUE	4302S	75	SNAP TRAP TOPI	8067M	40
MISYA EVOLUTION	8418	88	SNAP TRAP TOPI COVER	8067MC	40
MONITOR CLEAR	8546	75	SPEEDY PY 50	7706	96
MONITOR DARK	8545	75	SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	128
MOSQUITO MAGNET - ACCESSORI E RICAMBI	TABELLA	85	SPRIN POLVERE	7113	109
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	84	STING FLACONE 1 L	8687	97
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	84	STING TANICA 5L	8688	97
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M260	41	STORGARD II	3203	76
MULTICATTURA RATTI	3035	39	SUGARKILL EXTRA	7810	103
MYTHIC 10 SC	7412	98	SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30	8412	64
N			SUPPORTO INOX PER FOOD 60	8141	61
NEXA@ FORMICHE ESCA	6110	108	SYNERGY	6082	92
NICE 18W	5130	67	T		
NICE 30W	5131	67	TABELLA SINOTTICA	TABELLA 112-113	
O			TAGAN TS	8143T	102
OCEAN 30S IP68	8360	62	TALPIRID	8052C	143
OLITRAP	7107	78	T-B5	7400	48
ONDA 30W	8007	65	TERMIGARD@ PLUS	8690	110
P			TERMIGARD@ POLVERE PLACEBO	8694	110
PIASTRE COLLANTI	TABELLA	68-69	TERMIGARD@ POSTAZIONE PER MURO	8693	110
PICUSAN TRAP	7050	83	TERMIGARD@ POSTAZIONE PER TERRENO	8691	110
PIR.ECO SOL	8680	104	TETRAPERM ABD 1 KG	5103	96
PIRETRO SAFE EC	6241	96	TETRAPERM ABD 10 KG	4099	96
POLIX 80-50	6037	120	THERMOPEST TVE10	7710	88
POLVERE DI DIATOMEA	8569	93	TORCIA UV LED	8349	150
PRO 30S	5137	59	TORCIA UV LED TASCABILE	8349S	150
PRO 30S IP65	6139	60	TRAPPOLA NUTRIE	7160	142
PRO 30W	5136	59	TRAPPOLA RATTI	7161	40
PRO 40S	5139	59	T-RAT GRIGIO	8130	48
PRO 40S IP65	5140	60	T-RAT NERO	3005	48
PRO 40W	5138	59	TUNNEL PER VASTRAP	4383	36
PRO 5	5501	132	TURBINE	5403	62
PRO 80S	5141	59	TUTA ANTIPUNTURA L	3253L	147
PRO 80S IP65	5142	60	TUTA ANTIPUNTURA XL	3253XL	147
PRO 80W	6140	59	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XL	8520XL	147
PROCESAN L	7168	83	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XXL	8520XXL	147
PROCESAN XL	7174	83	TWIN BLOCK	8432	39
PROCESTOP 30	8540	81	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	3021	39
PROCESTOP 50	8541	81	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	3020	39
PROCESTOP 80	8542	71	TWIN PLAST	8118	39
PROGLUE HG	6004HG	37	V		
PROGLUE HG PERSONALIZZATA	6004HGP	37	VASTRAP BIANCA	4385	36
PROGLUE INSETTI	6004S	75	VASTRAP BIANCA COLD	4385C	36
PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	6004SP	75	VASTRAP MIDI BIANCA	4386	36
PROGLUE TOPI PLASTICA	6017	37	VASTRAP MIDI BIANCA COLD	4386C	36
PROGUN LIQUID KIT	3305	138	VASTRAP NERA	4382	36
PROTECT SPRAY	7164	42	VASTRAP NERA COLD	4382C	36
PULMIC INDUSTRIAL 15	7997	133	VECTORFOG@ BM100	3304	134
PULMIC INDUSTRIAL 35	7995	133	VECTORFOG@ H200SF-SS	3296	137
PULMIC LANCIA TELESCOPICA	7998	133	VESPAJET	6243	107
PULMIC REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	7997RDV	133Q	W		
QUAMINA	8316	128	WALL 30W BIANCO	8361W	66
R			WALL 30W BLU	8361B	66
RAT WOOD	3207	37	WALL 30W GIALLO	8361Y	66
RAT WOOD COLD	3207C	37	WALL 30W NERO	8361	66
RAXIT BANDA	8639	43	WALL 30W ROSSO FRAGOLA	8361R	66
RAXSTOP	7921	43	WALL 30W VERDE	8361G	66
RAXWOOL PRO	7922	43	WALL 30W VIOLA BORDEAUX	8361M	66
RB 15S	7700	63	WALL LED	8635	58
RB 15W	7701	63	X		
RB 40S	8458	63	XLURE MST	6094	77
RB 40W	8458W	63	XLURE MST REFILL	6095	77
REBAIT ULTRA COMBI	3206	77	Z		
RELY+ON™VIRKON™ BARATTOLO 1 KG	7990	128	Z STOP FLACONE 1 L	8057	92
RELY+ON™VIRKON™ FLACONE 500 G	7991	128	Z STOP FLACONE 500 ML	8618	92
RESET 10	8558	97	Z STOP PRO	8598	91
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI A MISURA	4059TM	121	Z STOP TANICA 10 L	8058	92
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI STANDARD	4059	121	Z STOP ULTRA	8599	91
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI A MISURA	7048TM	121	ZEBRATRAP	8550	76
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI STANDARD	7048	121	ZEBRATRAP MOTH	8576	76
RETI ANTIVOLATILI - ACCESSORI	TABELLA	122	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	8576P	76
RISTORATRAP	6030	49	ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	8550P	76

Condizioni generali di vendita

Validità

31 dicembre 2025. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Prezzi

Sono riferiti a chilo/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa.

Minimo di fatturazione

Euro 250 (IVA esclusa).

Resa

Porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35) scarico merce (euro/quintale 5,50).

Giacenze e riconsegna

Per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

Termini di pagamento

In caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura e pratica gestione insoluto.

Resi

Non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

Reclami

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia relativa alla vendita, alla sua esecuzione o interpretazione, sarà competente il foro di Lanciano.

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.



EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

CONTATTI

I NOSTRI CANALI
A TUA DISPOSIZIONE



visita
i nostri siti
www.ekommerce.it
www.ekomille.com



visita
il nostro sito
www.ekommerce.it
**ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER**

per rimanere sempre aggiornato
su tutte le nostre novità e servizi
e non perderti le promozioni in corso



chiama
il numero
0872 888058



oppure
scrivi a
ekommerce@ekommerce.it



Seguici su





EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

2025

**MY PLANT
& GARDEN**

Milano
ITALIA
19-21 FEBBRAIO

**PROFESSIONAL PEST
CONTROLLERS LIVE**

Harrogate
REGNO UNITO
19 MARZO

**EMCA
CONFERENCE BELGIUM**

Anversa
BELGIO
25-28 MARZO

**PESTWORLD
EAST**

Dubai
EMIRATI ARABI UNITI
15-16 APRILE

**XXVIII CONGRESSO
NAZIONALE ITALIANO
DI ENTOMOLOGIA**

Siena
ITALIA
16-20 GIUGNO

**INTERNATIONAL
CONFERENCE
ON URBAN PEST**

Lund
SVEZIA
29 GIUGNO - 2 LUGLIO

FAOPMA PEST SUMMIT

Peenang
MALESIA
14-16 LUGLIO

PESTWORLD

Orlando
FLORIDA
21-24 OTTOBRE

PARASITEC

Parigi
FRANCIA
29-30 OTTOBRE

Parteciperemo agli eventi internazionali del Pest Control schedulati nel 2025
Vi aspettiamo per presentarvi tutte le novità.



Segreteria commerciale
Informazioni generali
ekommerce@ekommerce.it



Ekommerce Srl

Via Venezia, 18
66041 Atessa (CH)
Tel. +39 0872 888058
Fax +39 0872 888056
www.ekommerce.it

