CATALOGO PROFESSIONALE EKOMMERCE 2026



IN COPERTINA: *"Ekommerce 25th Anniversary"* di Marco Lodola

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS



Ilaria Casalanguida
AMMINISTRATORE EKOMMERCE

EDITORIALE

Quest'anno Ekommerce compie 25 anni.
Un traguardo che mi spinge a guardare indietro e a rivivere l'inizio di tutto, quando in un piccolo laboratorio i fondatori riconobbero il potenziale di un'idea semplice ma rivoluzionaria.
Quell'idea avrebbe inaugurato una nuova era per il *Pest Management*.
Poco dopo, infatti, Ekommerce presentò al mondo Ekomille, il primo dispositivo multicattura ecologico per roditori sinantropici.
Definirlo un device, oggi come allora, sarebbe stato oltremodo riduttivo.
Ekomille è il dispositivo che ha determinato una rivoluzione culturale ed etica nel settore.
I fondatori di Ekommerce scelsero di guardare oltre a ciò che il *Pest Management* di allora aveva da offrire, cercando soluzioni nuove, ecologiche e più responsabili. Proteggere gli spazi urbani e rurali, rispettando l'ambiente e la salute delle persone, sarebbe stato il principio guida dell'azienda.
Oggi, un quarto di secolo dopo, quella visione è più viva che mai. **Le nostre radici si fondano su ricerca, formazione e attenzione alla sostenibilità ma soprattutto sull'equilibrio di etica e profitto.**
Mi piace pensare all'inizio della nostra storia come la metamorfosi di un principio in qualcosa di concreto, un prodotto che racconta una visione.

Proprio **per celebrare questo percorso abbiamo commissionato a Marco Lodola un'opera unica.** Il maestro della Pop Art italiana contemporanea **ha reinterpretato il nostro logo trasformandolo in una scultura luminosa e vibrante**. Lodola ha colto l'essenza del simbolo, mettendo semioticamente in relazione significante e significato.
Un'operazione, in arte, tanto quotidiana quanto potente: rendere visibile ciò che è al tempo stesso forma e sostanza.
Vedere il Koru, simbolo di Ekommerce, prendere vita in forme luminose e colorate è per noi molto emozionante. É il racconto che celebra un percorso: quello compiuto dai principi per diventare storia, quello compiuto dalla creatività per omaggiare l'etica. È un dialogo tra arte e innovazione, tra passato e futuro, tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo continuare a essere.



Questa scultura non è solo un'opera d'arte: è un manifesto del nostro viaggio, un invito a continuare a guardare avanti, con passione e senso di responsabilità, verso nuovi traguardi e nuove soluzioni, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente e della collettività.
25 anni di Ekommerce raccontano la storia di un'azienda costruita su ideali solidi e su persone che ne condividono profondamente i valori.
A tutte loro va il mio grazie più sincero.
Davanti a noi si apre ora un nuovo capitolo, **pronto a essere scritto insieme.**

INDICE

6 COMPANY **PROFILE**

10 Le nostre linee core

13 SERVIZI ALLE **IMPRESE**

19 RODITORI

21 Sistema EKO
36 Trappole
43 Prevenzione
45 Erogatori
51 Esche

57 ARTROPODI

58 Trappole luminose
75 Trappole
86 Attrezzature Eco-Compatibili
92 Cimici dei letti
95 Prodotti bio
97 Larvicidi
98 Insetticidi



119 VOLATILI



127 MICRORGANISMI



133 ATTREZZATURE



143 ANIMALI SELVATICI



147 SICUREZZA

154 INFO

154 Indice alfabetico dei prodotti
156 Legenda simboli
157 Condizioni generali di vendita

COMPANY PROFILE

Chi siamo

Fondata nel 2001 con l'obiettivo di promuovere l'innovativo sistema di derattizzazione ecologico Ekomille, **Ekommerce ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo di prestigio nel mercato del *Pest Management*, diffondendo la cultura della disinfestazione responsabile a tutela dell'ambiente e del benessere animale.**

Oggi, Ekommerce rappresenta un punto di riferimento nel settore, operando come azienda specializzata nello **sviluppo** e nella **commercializzazione** di **soluzioni** per il ***Pest Management***, la **disinfestazione** e la **disinfezione** di **ambienti civili, industriali** e **zootecnici.**

La nostra offerta

Ekommerce produce linee di prodotti per il monitoraggio e il controllo di roditori e insetti alati come i dispositivi di derattizzazione **Ekomille**, le trappole luminose **Klight** e le trappole e piastre collanti **Tak** e **Flux**.

La sua offerta comprende una gamma completa di soluzioni specifiche per la disinfestazione, la disinfezione e la derattizzazione. Oltre alle proprie linee, Ekommerce **distribuisce prodotti leader di mercato** ed è **distributore esclusivo per l'Italia del marchio Mosquito Magnet**, dispositivo ecologico per la cattura delle zanzare, riconosciuto come eccellenza dal mercato internazionale di settore.

I nostri clienti

Le aspettative e le esigenze dei clienti influenzano in modo decisivo la qualità dei **prodotti** e dei **servizi** proposti che **rispecchiano** costantemente **standard molto elevati**.

Le linee sono realizzate con materiali di prima qualità e con un'attenzione costante alla tutela ambientale. Con l'obiettivo di offrire ai clienti servizi oltre che prodotti e promuovere la cultura del *Made in Italy*, **Ekommerce realizza**, inoltre, **produzioni a marchio personalizzato.**

Ekomille: il nostro fiore all'occhiello

Ekomille, oggi protagonista di un'intera linea di prodotti, è un dispositivo unico nel suo genere. Connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità, **garantisce una derattizzazione ecologica** e al contempo **un'ottimizzazione degli interventi sui cantieri**, grazie al controllo da remoto. Con il lancio sul mercato di **Ekomille CO_2 e Ekomille Z**, **dispositivi integrati di un sistema di soppressione *animal friendly***, la linea oltre a raggiungere il suo completamento compie un importante passo avanti verso la cultura della tutela del benessere animale.
Con Ekomille siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta nel panorama del *Pest Management*, il concetto di derattizzazione ecologica. La soluzione da noi offerta in termini di prodotto ha risposto, anticipandone le fattezze, ad un cambiamento culturale in atto. **L'introduzione di Ekomille nel mercato ha offerto ai professionisti della disinfestazione un'opportunità: quella di dare valore aggiunto al proprio lavoro** attraverso un servizio più tecnico e un sistema in grado di monitorare i risultati conseguiti.

I NOSTRI VALORI

Affidabilità

Ekommerce è presente nel mercato del *Pest Management* da oltre 20 anni. Nel tempo ha ampliato e sviluppato la gamma delle referenze prodotte e distribuite con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

Garantire un servizio di alta qualità attraverso un'attenzione costante alla customer satisfaction continua a rappresentare l'obiettivo perseguito quotidianamente con passione e determinazione.

Competenza

Le persone e le loro competenze, in una parola il **capitale umano**, rappresentano il **motore portante dell'azienda**: una risorsa alla quale Ekommerce ha scelto di non rinunciare mai.

Questo valore si traduce in **servizi di consulenza e formazione costantemente attivi e a disposizione dei clienti**, con l'obiettivo di ottimizzare le loro performance e renderli autonomi nella gestione degli interventi.


Innovazione

Nell'ambito delle strategie volte a favorire l'evoluzione di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico c'è il valore attribuito alla **ricerca scientifica, per Ekommerce, pilastro imprescindibile.** Su questa poggiano le basi dello sviluppo dei prodotti core, oggi riconosciuti a livello internazionale quali prodotti di eccellenza.

Sostenibilità Ambientale

Se è vero che il concetto di educazione ambientale ha iniziato a diffondersi già negli ultimi decenni del secolo scorso, introdurlo nel mercato generale e in particolare in quello della disinfestazione rappresentava una sfida che solo in pochi hanno deciso di intraprendere.

Nel 2001, anticipando i tempi, l'azienda ha aperto una nuova strada, proponendo un'alternativa alle tradizionali metodiche di derattizzazione e introducendo per la prima volta un approccio ecologico e animal friendly fondato sul rispetto dell'ambiente e su pratiche a tutela del benessere animale.



25 anni di strada
percorsa **nel segno della natura**

25

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

Il nostro staff



Ilaria Casalanguida
Director & Export Manager



Marino Marino
Product Manager



Giuseppe Spina
Technical Manager



Fabio Nativio
Sales Manager



Giuseppe Pagliani
Retail Pest Control Consultant



Miriam Berardinelli
Marketing Communication Manager



Anna di Paolo
Sales Assistant



Antonella di Iullo
Customer Care



Maria Pasquini
Accounting



Giuseppe Altieri
Quality and Regulatory Manager



Gianluca D'Onofrio
Warehouse Manager



Mario Laudadio
Technical Service



Giuseppe De Francesco
Warehouse Manager

La nostra rete vendita Italia



Stefano Bergoglio
+39 335 255427



Giulio Del Monte
+39 333 8602019



Matteo Boccamazzo
+39 345 6745294



Dario Corsale
+39 347 8146656



Lorenzo Ticchi
+39 375 9450369

Le nostre sedi e i nostri distributori

Oltre a collaborare strettamente con le proprie sedi dirette in Spagna e Romania, Ekommerce è presente sul mercato internazionale grazie a solide partnership con **i principali distributori in Europa, America, Africa, Asia e Oceania.** Questo le ha permesso, nel tempo, di ampliare significativamente il proprio bacino di utenza e soprattutto di rafforzare ulteriormente il prestigio del ***Made in Italy*** a livello globale.

ITALIA
Ekommerce Srl
Via Venezia, 18 - 66041 Atessa (CH)

I nostri partner

SPAGNA
Ekommerce PCE
C/Niquel, 17
Pol. Ind. La Ermita 29063
Marbella, Màlaga

ROMANIA
Ekommerce Est
Calea Republicii
n. 157C Bacau

Distributori nel mondo

Australia
Belgio
Brunei
Bulgaria
Caraibi
Cile
Cina
Colombia
Croazia
Estonia
Filippine
Francia
Germania
Giappone
Grecia
Hong Kong
India
Kuwait
Libano
Malesia
Malta
Marocco
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Serbia
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Sud Africa
Sud Corea
Svezia
Svizzera
Ungheria
USA
Venezuela

Le nostre linee core

Sistema Eko è la linea di prodotti e accessori legati al mondo Ekomille, apparecchiatura elettro-meccanica per la cattura continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti sinantropici e numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica. I prodotti della linea sono pensati per ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, armonizzarne la presenza negli spazi verdi e proteggerli da eventuali manomissioni, quando impiegati in aree pubbliche.

Ekontrol, coprotagonista insieme a Ekomille della linea Sistema Eko, è il dispositivo universale che consente di controllare da remoto tutti i sistemi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata. Il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento di eventuali passaggi dei roditori consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori. Può essere impiegato, oltre che con i sistemi di derattizzazione del Sistema Eko, in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato tra cui le trappole multicattura e gli erogatori di sicurezza oppure in modalità stand alone.

Tak è una linea di piastre e trappole collanti per il controllo di insetti e roditori infestanti, interamente prodotta da Ekommerce.
Il termine tecnico "tack", dal quale il nome del brand trae origine, traduce la capacità di una colla di aderire ad un oggetto anche attraverso una pressione molto leggera. La scelta di associare il nome della linea a questa caratteristica rispecchia la scelta di campo fatta da Ekommerce: garantire standard qualitativi sempre più elevati e portare alto il nome del *Made in Italy*.

Le trappole a luce ultravioletta rappresentano lo strumento più utilizzato per monitorare le mosche nocive e altri tipi di popolazioni di insetti volanti nelle aree di produzione e conservazione degli alimenti.
Studi scientifici hanno dimostrato che il colore dei pannelli collanti ha una forte incidenza sull'efficacia delle trappole. Dopo anni di ricerca nasce **Flux**, la nuova linea di piastre collanti per trappole luminose, unica e brevettata, capace di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto ad una piastra collante gialla della stessa misura.


Lanciata nel mercato *Pest Control* per integrare e arricchire la nostra gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose **Klight** è oggi un punto di riferimento nel mercato di categoria. La linea, prodotta e distribuita da Ekommerce, garantisce la qualità propria del *Made in Italy* unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design. Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti atte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.

La nostra offerta

Con l'obiettivo di offrire una gamma completa di soluzioni e programmi personalizzati in base alle esigenze e alle peculiarità dei propri clienti, Ekommerce propone un'offerta che include prodotti leader di mercato di cui è distributore. Sono numerose, infatti, le partnership con i principali player del settore, consolidate con l'obiettivo di garantire ai clienti standard di eccellenza.

iGEO ERP
CLOUD Platform

IL SOFTWARE GESTIONALE SPECIFICO PER LE AZIENDE DI DISINFESTAZIONE



LA TUA CENTRALE OPERATIVA PER IL PEST MANAGEMENT

INTELLIGENTE VELOCE EFFICIENTE

È un obiettivo comune ad aver dato vita alla partnership tra Ekommerce e iGEO ERP.
Quale?
Creare nuove opportunità e supportare i propri clienti nel processo di digitalizzazione.
iGEO ERP, piattaforma sviluppata specificatamente per il mondo del Pest Management nonché top player di categoria, è infatti lo strumento attraverso il quale piccole e grandi aziende di disinfestazione potranno ottimizzare la gestione e le proprie risorse.

PORTALE CLIENTI
FATTURAZIONE
PORTALE TECNICO
GESTIONE DELLE SPESE
MAGAZZINO

GESTIONE DEGLI AVVISI
CRM
MODULI AGGIUNTIVI
CATALOGO FORNITORI
PLANNING

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS



SERVIZI ALLE IMPRESE

Il programma formativo di Ekommerce

Eko Academy è un progetto formativo completo a supporto dei clienti Ekommerce.
I corsi, organizzati ciclicamente, vertono su temi d'interesse legati al mondo della disinfestazione.
Il *Pest Management* svolge un ruolo sempre più importante nella tutela della salute pubblica e questa grande responsabilità, della quale è investita, rende imprescindibile il valore della "competenza".
L'approccio di Ekommerce al *Pest Management* è scientifico: spesso e volentieri i piani di azione devono attenersi a protocolli di gestione specifici previsti dalla normativa vigente, oltre al fatto che il lavoro del PCO, sempre più articolato, non può più limitarsi ad offrire soluzioni temporanee.
Il valore aggiunto del servizio erogato risiede, infatti, nell'analisi tecnica che precede l'intervento e lo sviluppo del piano di prevenzione e contenimento che lo segue.

Quello del *Pest Management* è un settore in continua evoluzione sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnologico. Obiettivo di Ekommerce, perseguito attraverso Eko Academy è quello di indirizzare i propri clienti verso un servizio professionale e di alta qualità che osservi la normativa vigente e contenga, laddove possibile, i rischi per la salute e per l'ambiente.
L'esigenza è che i PCO abbiano competenze professionali adeguate. Il nostro compito è contribuire al raggiungimento di tale risultato.

Gold Executive è un corso esclusivo rivolto a titolari, dirigenti e responsabili delle aziende di disinfestazione.
Il programma combina la conoscenza tecnico-commerciale del sistema Ekomille con una visione ampia e integrata della gestione aziendale in chiave ecologica e sostenibile.
Un corso pensato per chi guida il cambiamento e vuole trasformare l'innovazione ecologica in vantaggio competitivo.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore

Rivolto principalmente ai tecnici e operatori delle aziende di disinfestazione, Gold in Action è un corso tecnico-teorico dedicato alla derattizzazione ecologica con il sistema Ekomille.
L'obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita del dispositivo, delle sue modalità di impiego sul campo e delle strategie per massimizzare l'efficacia degli interventi. Il corso rappresenta un'opportunità per affinare le competenze pratiche e operare in linea con i più alti standard qualitativi e ambientali.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore

Catet è rivolto ai responsabili tecnici e operatori delle imprese PCO. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille, in caso di danni o malfunzionamento del dispositivo.
A conclusione della sessione formativa è previsto un esame finale e in caso di esito positivo, il rilascio di un certificato di abilitazione e di un attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore

DueD è un corso professionale sulla disinfestazione e derattizzazione green. Verte su tematiche relative al *Pest Management* con particolare focus su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 16 ore

Pest & Food consente l'acquisizione di conoscenze avanzate necessarie per il riconoscimento e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su sistemi di prevenzione, tecniche di lotta integrata, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, Standard BRC e IFS).

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore

Mosquito Gold è il corso sulla lotta ecologica alle zanzare eseguita con tecnologia Mosquito Magnet. L'obiettivo è fornire nozioni di base su temi quali: classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare, metodologia IMM (Integrated Mosquito Management), analisi delle funzionalità di Mosquito Magnet e disamina su prodotti e accessori della linea, tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore

Mosquito Catet è rivolto ai responsabili tecnici e manutentori Mosquito Magnet. Il corso fornisce le competenze necessarie per eseguire diagnosi e riparazioni in caso di malfunzionamento del dispositivo. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione e attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore

I servizi di Ekommerce



CONSULENZE

Sopralluogo presso i siti infestati, analisi e sviluppo del piano di gestione.



RICONOSCIMENTO INFESTANTI

Identificazione delle varie specie di artropodi. Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.



TRAINING E FORMAZIONE


Formazione e aggiornamento tecnico per una corretta identificazione degli infestanti. Studio della biologia e della gestione collegata.



MONITORAGGI

Realizzazione dei piani di monitoraggio (nella piena osservanza delle norme UNI) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.

I servizi di Ekommerce



PIANI DI GESTIONE INFESTAZIONI

Sviluppo di programmi personalizzati per la gestione delle popolazioni infestanti.



AUDITING INTERNO

Auditing per la verifica dei protocolli di intervento nella gestione degli infestanti.



AUDITING ESTERNO

Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di Pest Management.



RELAZIONE TECNICA

Documentazione riepilogativa post consulenza.



RODITORI

GREEN POWER



la derattizzazione fatta con il cuore

linea ekomille

Dispositivi ecologici
per la cattura continua di roditori
sinantropici infestanti,
con tecnologia intelligente
e animal welfare

ekomille 1000 ekomille RC 1000 ekomille 1000 ekomille 1000

ekomille 1000

Dispositivo elettromeccanico per la cattura continua di roditori sinantropici infestanti



Risultato di oltre **20 anni di ricerca**, Ekomille è stato progettato dopo attenta ricerca della biologia ed etologia dei roditori. Indiscusso **numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica**, Ekomille è il primo dispositivo di cattura per roditori brevettato in un'**ottica ecologica e *animal friendly***. Grazie alle sue caratteristiche permette una **derattizzazione igienica, sicura e rispettosa dell'ambiente.**

ECOLOGICO

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

SICURO

Trattenendo le carcasse nel serbatoio, garantisce una derattizzazione sicura e igienica prevenendo il rischio di diffusione di gravi microrganismi patogeni derivante dalla dispersione delle carcasse avvelenate.

In quali contesti è indicata la derattizzazione con Ekomille?

1. Imprese alimentari
2. Imprese zootecniche
3. Comuni
4. Ospedali, cliniche private ed enti assistenziali
5. Imprese con presenza di personale
6. Contesti residenziali e pubblici frequentati da bambini

ANIMAL FRIENDLY

Ekomille nasce come sistema di cattura. La soppressione dell'infestante è una scelta facoltativa di chi dispone dello strumento. È, infatti, possibile effettuare le catture a vivo, senza provocare alcuno stress o dolore ai roditori intrappolati. La sua meccanica integrata, senza aggiunta di nessun liquido all'interno del serbatoio, consente di trattenere gli animali che, in un secondo momento, possono essere liberati in natura.

FUNZIONAMENTO

1. ADESCAMENTO ALIMENTARE

Il dispositivo viene posizionato spento all'interno dell'area di interesse

I ratti vengono attirati dalle esche naturali presenti nelle mangiatoie e nei portamangimi

Una volta constatata l'assenza di pericoli per la colonia, il ratto esploratore marca il percorso, rendendo Ekomille un posto idoneo per fornire cibo alla colonia

Questa prima fase è fondamentale.
È importante pertanto scegliere gli attrattivi più adatti in base a diversi fattori, quali:

- specie infestante
- livello di infestazione
- ambiente da bonificare

2. CATTURA DEL RODITORE

Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, l'operatore può attivare il dispositivo che da dispensatore di esche si trasforma in trappola

A seguito dell'accensione del dispositivo, ogni qualvolta l'infestante bersaglio prova ad alimentarsi dalla mangiatoia principale, si attiva il meccanismo elettromeccanico e avviene la cattura

3. CONTENIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse dei roditori vengono contenute all'interno della sezione inferiore del dispositivo

EKOMILLE

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: **L 330 x l 440 x H 630 mm**

PUNTI DI FORZA

* Nessun impiego di sostanze tossiche
* Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
* Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
* Conteggio automatico delle catture
* Possibilità di cattura a vivo
* Facile manutenzione

KIT IN DOTAZIONE

* Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
* Paletta di raccolta (cod. APG023)
* Guanti monouso e busta

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2001	EKOMILLE	1 PZ

EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti

Può essere installato sui dispositivi Ekomille, Ekologic, sulle trappole multicattura e sugli erogatori di sicurezza oppure posizionato in prossimità di punti sensibili, quando utilizzato solo per rilevare il passaggio degli infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS e componenti elettronici
Dimensioni: L 100 x l 55 x H 30 mm
Composizione: sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato

PUNTI DI FORZA

* Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata
* Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
* Rilevamento del passaggio e/o della cattura dei roditori infestanti
* Possibilità di accedere in tempo reale a informazioni su: accensione, spegnimento, livello di carica della batteria, catture, passaggi
* Opzione di esportazioni statistiche
* Servizio di notifica tramite email

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8551	EKONTROL	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ

ekontrol
REMOTE MONITORING AND CONTROL

Con tecnologia LTE

Dispositivo universale che consente di controllare da remoto gli interventi di derattizzazione in maniera semplice e immediata senza l'uso di centraline esterne o cablaggi dedicati



Il sistema è composto da **dispositivi di rilevamento** e da una web app funzionale alla raccolta e il monitoraggio continuo dei dati acquisiti. Ekontrol consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione, ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori.

Ekontrol può essere impiegato in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato.
Il suo utilizzo è indicato quando è necessario effettuare interventi di derattizzazione ma anche semplicemente per rilevare la presenza di roditori infestanti.
È possibile, infatti, inserirlo all'interno di trappole, erogatori di sicurezza o utilizzarlo stand alone.

LE OPERAZIONI CHE PUOI EFFETTUARE DA REMOTO CON EKONTROL

1 **Assegna**

Consente di organizzare i cantieri e assegnare Ekontrol ai clienti direttamente dal proprio PC, tablet o smartphone.

2 **Posiziona**

Consente di collegare gli Ekontrol sui dispositivi di derattizzazione o monitoraggio presenti nei cantieri.


3 **Controlla**

Permette il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento del passaggio dei roditori attraverso la ricezione di notifiche tramite email.

4 **Verifica**


Consente di sviluppare report personalizzati e controllare lo stato degli Ekontrol mediante un'interfaccia semplice e intuitiva.

MODALITÀ DI UTILIZZO EKONTROL



con gli erogatori

verifica l'efficacia delle esche



con le trappole multicattura

dà indicazione di avvenuta cattura




con Ekomille

traccia automaticamente le catture



con Ekologic

controlla e conta i passaggi



stand alone

rileva il passaggio di animali a sangue caldo

EKOMILLE RC

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema hardware e applicativo software per il controllo da remoto



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

PUNTI DI FORZA

- Nessun impiego di sostanze tossiche
- Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
- Sicurezza per alimenti, animali no target, bambini
- Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata
- Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
- Possibilità di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura
- Sensibile riduzione del numero di sopralluoghi sui cantieri
- Servizio di notifica via email
- Opzione di esportazioni statistiche

KIT IN DOTAZIONE

- Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
- Paletta di raccolta (cod. APG023)
- Guanti monouso e busta



I roditori infestanti accedono alla mangiatoia attraverso le scalette dotate di vani porta esche che servono ad avviare la fase di adescamento.



La leva disposta sul dispositivo ha una duplice funzione: contare il numero di catture e ricaricare la meccanica a molla.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2005	EKOMILLE RC	1 PZ
8551B	BATTERIA RICARICABILE	1 PZ
8551CD	CARICABATTERIA DOPPIO	1 PZ
8551CQ	CARICABATTERIA QUADRUPLO	1 PZ

EKO INFORMA

ekomille RC 1000

Con tecnologia LTE



Dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici infestanti dotato di un sistema di controllo da remoto integrato

Ekomille RC, upgrade di Ekomille, consente una gestione degli interventi di derattizzazione da remoto e in tempo reale. Le funzionalità di controllo da remoto unite a quelle di Ekomille, rendono Ekomille RC **lo strumento più evoluto e sicuro** per la cattura continua di topi e ratti.

ECOLOGICO E IGIENICO

L'impiego di attrattivi naturali, insieme alla mancata dispersione delle carcasse, preserva la salute dell'ambiente.

SICURO

Il mancato impiego di veleni e sostanze tossiche rende l'utilizzo di Ekomille RC sicuro per i bambini e gli animali non target.

GESTIBILE DA REMOTO

Interamente controllabile da remoto consente di:

- Attivare o disattivare il dispositivo
- Controllare lo stato della batteria
- Verificare gli allarmi
- Contare le catture e i passaggi dei roditori

VALORE AL PROPRIO LAVORO

Beneficio derivante dall'utilizzo di Ekomille RC, oltre all'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli interventi sui cantieri, è la valorizzazione dell'intervento dell'operatore che, tramite il sistema di controllo integrato grazie al quale è possibile monitorare i risultati del suo lavoro, esprime il suo potenziale tecnico, in termini di immagine e competenza professionale.

FUNZIONAMENTO

Il dispositivo viene posizionato all'interno dell'area di interesse e attivato ponendo l'interruttore in modalità ON

Ekomille in questa fase è in modalità monitoraggio, ovvero dà indicazione degli accessi alla macchina ogni qualvolta un roditore si reca presso la mangiatoia principale e si nutre delle esche a disposizione

Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, tramite le segnalazioni ottenute grazie alla piattaforma di gestione, l'operatore può provvedere all'attivazione da remoto delle catture. A questo punto il dispositivo da dispensatore di esche si trasforma in sistema di cattura

Il sistema di gestione si aggiorna in tempo reale, sia in caso di passaggio che di cattura

Lo stesso consente di monitorare da remoto:

1. lo stato della batteria
2. l'eventuale inceppamento della botola
3. l'eventuale ribaltamento del dispositivo

Nel caso fosse abilitata la funzione, invia una notifica a mezzo email per ogni passaggio o cattura effettuata

EKOMILLE CO_2

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanasica ad anidride carbonica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox e ottone
Dimensioni: L 330 x l 440 x H 630 mm

PUNTI DI FORZA

* Nessun impiego di sostanze tossiche
* Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
* Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
* Conteggio automatico delle catture
* Soppressione degli infestanti rapida e indolore (entro 60 secondi)



KIT IN DOTAZIONE

* Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
* Paletta di raccolta (cod. APG023)
* Guanti monouso e busta

REGISTRAZIONE

Biocida n. IT 2022/00792/AUT



La bombola CO_2 contiene anidride carbonica per uso alimentare. La quantità di CO_2 consente di effettuare fino a un massimo di 10 catture.



Il meccanismo di erogazione permette un rilascio calibrato di anidride carbonica (CO_2) nella sezione inferiore di Ekomille.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2002	EKOMILLE CO_2	1 PZ
2020	BOMBOLA DI ANDRIDE CARBONICA	12 PZ

ekomille CO_2 1000

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti, integrato di sistema di soppressione *animal friendly*



Coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un **sistema di soppressione** rapido e infallibile **che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.**

QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU EKOMILLE CO_2

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

1 Con Ekomille CO_2 la morte dei roditori infestanti avviene in uno stato di incoscienza e in un lasso di tempo inferiore ad un minuto.
Ekomille CO_2 coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un sistema di soppressione rapido e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.

2 Ekomille CO_2 è considerato un biocida-rodenticida a basso rischio, poiché al suo interno è veicolata anidride carbonica ad uso alimentare, la stessa che è impiegata nella preparazione di acque minerali e bibite gassate.

3 Ekomille CO_2 **non contribuisce** ad accrescere l'anidride carbonica nell'atmosfera, bensì, impiegando quella vulcanica naturalmente prodotta dal pianeta, la sfrutta per sopprimere roditori potenzialmente dannosi in maniera umana, rapida e senza indurre sofferenza.

4 Ekomille CO_2 è il sistema per la cattura e soppressione indolore dei roditori più performante nel panorama mondiale.
L'impiego dell'anidride carbonica per le soppressioni eutanasiche di roditori è ampiamente documentato dalla bibliografia scientifica internazionale, nonché già contemplato dalla legislazione internazionale UE attualmente in vigore.

FUNZIONAMENTO

Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle

Quando tocca il sensore posto in prossimità della mangiatoia centrale, la botola si attiva e avviene la cattura

A seguito della cattura il sistema elettromeccanico eroga un flusso di anidride carbonica nella sezione inferiore in cui è presente la soluzione Ekofix 100 portata a livello, con funzione di:

1. attutire la caduta del roditore
2. ridurre il volume di atmosfera da dover saturare con CO_2
3. impedire la formazione di cattivi odori

>60% Nella sezione inferiore si crea un'atmosfera con una concentrazione di anidride carbonica superiore al 60%

CO_2 L'anidride carbonica erogata consente una soppressione del roditore rapida e *animal welfare*

<60" Il tempo che intercorre dal momento in cui il roditore viene catturato e il suo decesso è di circa 30 secondi, in ogni caso mai superiore ai 60 secondi

EKOMILLE Z

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanasica per elettrocuzione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x l 460 x H 630 mm

PUNTI DI FORZA

* Nessun impiego di sostanze tossiche
* Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
* Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
* Conteggio automatico delle catture
* Soppressione degli infestanti rapida e indolore

KIT IN DOTAZIONE

* Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
* Paletta di raccolta (cod. APG023)
* Kit copertura scala superiore (cod. APGR10)
* Distanziatore tramezzo mangiatoia (cod. APG148)
* Guanti monouso e busta



Ekomille Z è dotato di un kit copriscala di sicurezza. Ha la funzione di proteggere il corridoio centrale da manomissioni e tocchi accidentali. È progettato per permettere l'ingresso solo ai roditori, proteggendo gli animali non target.



La camera di soppressione è dotata di tre piastre metalliche attraverso le quali, in modo simultaneo, viene condotta una scarica elettrica. Questo previene il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2006	EKOMILLE Z	1 PZ

EKOFIX Z

Liquido concentrato desodorizzante specifico per Ekomille Z



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: miscela di componenti igienizzanti, desodorizzanti e coformulanti

PUNTI DI FORZA

* Specifico per Ekomille Z
* Lunga residualità
* Elimina efficacemente i cattivi odori

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2016	EKOFIX Z TANICA 5 L	3 PZ

ekomille Z 1000

Dispositivo elettromeccanico per la cattura continua di roditori sinantropici infestanti integrato di sistema di soppressione rapido e indolore per elettrocuzione



Ekomille Z garantisce, così come Ekomille CO_2, **una soppressione *animal friendly* dei roditori target**. Presentato al mercato del Pest Management nel 2022, rappresenta il completamento della nuova linea animal friendly di Ekomille, nata per rispondere al bisogno di **tutelare il benessere degli animali, preservandoli da dolore e sofferenza.**

QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU EKOMILLE Z

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

1. I roditori infestanti vengono soppressi attraverso l'elettrocuzione, classificata tra i metodi di soppressione umanitari.

2. Il decesso avviene in un lasso di tempo massimo di due minuti e in uno stato di incoscienza determinato dalla morte celebrale che anticipa quella definitiva per arresto cardiaco.

3. Il dispositivo è dotato di un efficace sistema di protezione che garantisce la sicurezza dell'operatore. In particolare di una specifica copertura sulla scala che impedisce l'accesso a mani e animali non bersaglio, delle micro spine sul tetto che impediscono il funzionamento del dispositivo quando non chiuso correttamente e di un sistema che impedisce l'attivazione dello stesso quando non posizionato in modo adeguato.

4. Rispettare il benessere degli animali garantendo loro una morte priva di sofferenza e angoscia e adeguarsi alle normative internazionali: questi gli obiettivi che Ekommerce ha perseguito attraverso l'ultimo upgrade di Ekomille.

FUNZIONAMENTO

- Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle
- Lungo il corridoio che attraversa per raggiungere la mangiatoia centrale sono presenti 3 piastre metalliche, conduttrici di elettricità
- L'elettrocuzione si attiva solo dopo il contatto con il sensore, posto in prossimità della mangiatoia principale
- Una scarica elettrica viene condotta attraverso tutte le tre piastre in modo simultaneo. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore
- Il roditore soppresso viene raccolto nel serbatoio. L'Ekofix 100, presente nello stesso, permette di controllare l'insorgenza di cattivi odori
- Grazie alla presenza di quattro "camere di soppressione", avvenuto lo scatto della girante che consente lo spostamento del roditore soppresso nel serbatorio, il dispositivo è immediatamente pronto per una nuova cattura

EKOBOX HD

Copertura ispezionabile in plastica per dispositivi del Sistema Eko



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PPHD
Dimensioni: L 440 x l 592 x H 701 mm
Colori disponibili: verde, grigio

PUNTI DI FORZA
* Robusto
* Leggero
* Impilabile
* Predisposizione per serratura a cilindro (non in dotazione)
* Ideale per ambienti esterni

KIT IN DOTAZIONE
Sistema di serraggio antimanomissione

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2025	EKOBOX HD VERDE	1 PZ
2026	EKOBOX HD GRIGIO	1 PZ

EKOBOX

Copertura ispezionabile in acciaio per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni disponibili:
Ekobox (A): L 410 x l 550 x H 735 mm
Ekobox (B): L 410 x l 520 x H 380 mm
Colori disponibili: verde, panna

PUNTI DI FORZA
* Apertura dello sportello frontale a ribalta, utile in caso di rapide ispezioni
* Funzione antifurto, antimanomissione e contro atti vandalici

KIT IN DOTAZIONE
Lucchetto a combinazione

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2003E	(A) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
2004E	(A) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ
5027	(B) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
5028	(B) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ

EKOPARK

Copertura ispezionabile in legno per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: alluminio e doghe di legno
Dimensioni: L 490 x l 600 x H 700 mm

PUNTI DI FORZA
* Valorizzazione dell'arredo urbano
* Funzione antifurto, antimanomissione e contro atti vandalici

KIT IN DOTAZIONE
Lucchetto a combinazione

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4177	EKOPARK	1 PZ
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2005PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	1 PZ
2002PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO_2	1 PZ
2006PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	1 PZ

EKOLOGIC

Apparecchiatura per l'adescamento e monitoraggio di roditori sinantropici infestanti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: **ABS, PP, PPS e nylon**
Dimensioni: **L 330 x l 440 x H 370 mm**

PUNTI DI FORZA
* Nessun impiego di sostanze tossiche
* Alta efficacia dell'adescamento alimentare

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA05B	EKOLOGIC	1 PZ

EKOFIX 100

Liquido desodorizzante concentrato
Versato nei serbatoi dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko, espleta una funzione igienizzante e desodorizzante



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: miscela di componenti alcolici e coformulanti

PUNTI DI FORZA
* Elimina efficacemente i cattivi odori
* Lunga residualità


DOSAGGIO
Diluire 5 L di Ekofix 100 in 13 L di acqua

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2012	EKOFIX TANICA 5 L	3 PZ

KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE

Copertura di sicurezza per il corridoio (camera di soppressione) di Ekomille Z
Applicabile su tutti i modelli della linea Ekomille è consigliato in caso di installazione in ambienti sensibili



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 107 x l 77 x H 189 mm
Composizione kit:
N. 1 copertura scala superiore
N. 1 copertura scala trasparente
N. 6 scrivet fissaggio

PUNTI DI FORZA
* Protegge il sensore mangiatoia da tocchi accidentali
* Impedisce l'ingresso agli animali no target
* Protegge dalle manomissioni

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 PZ

DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA

Sistema distanziale anti-inceppamento
Ha la funzione di mantenere il roditore all'interno dell'asse di rotazione della girante. Lo scopo è quello di evitare inceppamenti soprattutto in caso di infestazioni da topo domestico



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 74 x l 21 x H 23 mm

PUNTI DI FORZA
* Riduce la possibilità di inceppamento

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ

EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sospensione specifico per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko
Ekoup viene impiegato per posizionare i dispositivi in altezza in caso di monitoraggio/controllo di ratto nero. Ekoside viene impiegato per fissare a muro l'Ekoup



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: tubolare in acciaio verniciato
Dimensioni Ekoup: L 350 x l 360 x H 850 mm
Dimensioni Ekoside: L 150 x l 340 x H 100 mm


PUNTI DI FORZA
* Maggiore efficacia in caso di gestione di infestazione da ratto nero

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto nero

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA07	EKOUP	1 PZ
APGA09	EKOSIDE	1 PZ

EKOSHIP

Maniglia di trasporto specifica per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica ABS
Dimensioni: L 500 x l 280 mm

PUNTI DI FORZA
* Praticità d'uso
* Garantisce un ancoraggio sicuro

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA01	EKOSHIP	1 PZ

EKONET & SACCHETTI

Kit completo per la raccolta delle carcasse di muridi composto da paletta professionale e sacchetti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale Ekonet: telaio in acciaio inox, rete in fibra di nylon, prolunghe in acciaio zincato
Materiale sacchetti: plastica
Dimensioni telaio: L 260 x l 200 mm
Dimensioni prolunga modulare componibile: L 270 mm

PUNTI DI FORZA
* Raccolta delle carcasse in sicurezza
* La dimensione della paletta a misura del serbatoio di raccolta ne consente uno svuotamento rapido e igienico

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
APGA13A	EKONET	1 PZ
3281	SACCHETTI USA E GETTA	5 PZ

CESTELLO DI RACCOLTA E MANIGLIE

Kit per la raccolta delle carcasse di muridi composto da cestello e maniglia



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni cestello: L 355 x l 267 x H 50 mm, griglia 5 mm
Dimensioni maniglie: H 350 x Ø 8 mm

PUNTI DI FORZA
* Consente la raccolta completa delle carcasse in un solo passaggio
* Grazie all'impiego del cestello la raccolta delle carcasse è rapida e sicura
* Maneggevole
* Pratico

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8679A	CESTELLO DI RACCOLTA	1 PZ
8679B	KIT MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	1 KIT

EKOWAS

Contenitore multiuso per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di muridi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 400 x l 300 x H 260 mm
Capacità: 25 L
Colore disponibile: giallo

PUNTI DI FORZA
* Riutilizzabile
* La chiusura ermetica con coperchio apribile, dotato di sistema di serraggio, permette un trasporto sicuro e igienico

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7003	EKOWAS	1 PZ

EKOWORK

Tanica per il recupero, lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza della soluzione liquida desodorizzante esausta



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica HDPE
Dimensioni: L 570 x l 370 x H 280 mm
Capacità: 36 L

PUNTI DI FORZA
* Versatile
* Sicuro
* Consente un traporto agevole grazie alla presenza di una maniglia estraibile e di un ruotino
* Facilita il sollevamento grazie alla presenza di una maniglia centrale
* Impilabile
* Dotato di due bocche di accesso: una per il recupero e l'altra per il travaso della soluzione liquida (Ekofix 100 cod. 2012, Ekofix Z cod. 2016)

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7004	EKOWORK	1 PZ

EKOFIT

Cassetta dei ricambi per tutti i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko
Contiene tutto il necessario per la manutenzione e la riparazione di primo livello dei dispositivi della linea



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni:
L 550 x l 250 x H 280 mm

PUNTI DI FORZA
Pratica e maneggevole

Contenuto

Tramezzo mangiatoia	5 PZ
Scala inferiore	1 PZ
Guarnizione battuta botola	3 PZ
Porta mangime grande	1 PZ
Batteria	3 PZ
Porta mangime piccolo	1 PZ
Leva di carica	3 PZ
Mangiatoia	1 PZ
Seeger leva di carica	5 PZ
Parete mobile	1 PZ
Lamella sensore	3 PZ
Copertura sinistra	1 PZ
Scrivet fissaggio	10 PZ
Copertura destra	1 PZ
Viti asse girante	10 PZ
Semi di girasole 500 g	3 PZ
Boccole asse girante	10 PZ
Bustina grasso animale 30 g	5 PZ
Vite in plastica botole	10 PZ
Bustina pinoli 15 g	5 PZ
Dado per viti assi botole	10 PZ
Guanti monouso	6 PZ
Scala superiore completa	1 PZ

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3282	EKOFIT	1 PZ

EKOFOOD

Esche naturali ad alto potere attrattivo e a lunga conservazione

Codice	Prodotto	Confezione	Contenuto	Infestanti Target
APGR03	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	SEMI DI GIRASOLE, GRASSO ANIMALE, PINOLI	*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus*
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	GRASSO ANIMALE	*Rattus norvegicus*
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	SEMI DI GIRASOLE	*Rattus rattus*
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	PINOLI	*Mus musculus domesticus*
8493	EKOFOOD 105/F	SECCHIO 2 kg	PASTURA ROSSA FRAGOLA CON CEREALI	*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus*
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus*
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	MIX DI SEMI E FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus*
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	CRISALIDI INTERE GRASSATE CON OLIO DI PESCE	*Rattus rattus, Rattus norvegicus*
8230	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	PELLETS DI SEMI DI GIRASOLE, PINOLI, GRASSO ANIMALE	*Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus*

RICAMBI EKOMILLE

Codice	Prodotto	Confezione
7007	EKOBLOCK (SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SUOLO)	1 PZ
APG001	TETTO	1 PZ
APG002	SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG005	SEZIONE INFERIORE (SECCHIO)	1 PZ
APG008	COPERTURA SINISTRA	1 PZ
APG009	COPERTURA DESTRA	1 PZ
APG010	PORTAMANGIME GRANDE	1 PZ
APG011	PORTAMANGIME PICCOLO	1 PZ
APG012	MANGIATOIA	1 PZ
APG013	TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APG014	TRAMEZZO	1 PZ
APG015	COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG020	BOTOLA SINISTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG021	BOTOLA DESTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG023	PALETTA DI RACCOLTA	1 PZ
APG027	COPERCHIO SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG028	SUPPORTO BATTERIA	1 PZ
APG041	ASSE SCATOLA MECCANISMI	10 PZ
APG043	PERNO LEVA DI SICUREZZA	1 PZ
APG050	PULEGGIA	1 PZ
APG078N	LAMELLA SENSORE	1 PZ
APG083K	SCRIVET FISSAGGIO (CONFEZIONE DA 10 PZ)	1 PZ
APG086	CIRCUITO ELETTRONICO (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG086N	CIRCUITO ELETTRONICO EKOMILLE RC+CO_2 (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG088-R	KIT MICROCONTATTO COMPLETO + GUAINA TERMORETRAIBILE	5 PZ
APG091	MOLLA PULEGGIA	1 PZ
APG098	GUARNIZIONE SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG099	GUARNIZIONE BATTUTA BOTOLE	1 PZ
APG100	GUARNIZIONE BORDO BOTOLA SINISTRA	1 PZ
APG102	GUARNIZIONE COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG103	GUARNIZIONE SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	1 PZ
APGR01	KIT SCALA	1 PZ
APGR04	KIT RICAMBI INTERNI	1 KIT
APGR05	KIT SCATOLA MECCANISMI (VITE ASSI + ASSE SCATOLA MECCANISMI + LEVA DI SICUREZZA + SCATOLA MECCANISMI + BENZING LEVA DI SICUREZZA + INGRANAGGIO GRANDE + CAGNOLA + PERNO CAGNOLA + PULEGGIA + INGRANAGGIO CONTATORE + PERNO CONTATORE + MOLLA LEVA DI SICUREZZA + MOLLA CAGNOLA + MOLLA PULEGGIA + INDICATORE DECINE + APGS52 + APG043 + APG083)	1 KIT
APGR06	KIT ASSIEME COMPLETO (TRAMEZZO + GIRANTE + GRUPPO ELETTRICO)	1 KIT
APGR07	KIT LEVA DI SBLOCCO (LEVA DI SBLOCCO + GUARNIZIONE + MOLLA)	1 KIT
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 KIT
APGS03	SCALA SUPERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS06	SCALA INFERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS08	GRUPPO ELETTRICO	1 PZ
APGS12	PARETE MOBILE	1 PZ
APGS13	GIRANTE COMPLETA	1 PZ
APGS52	LEVA DI RICARICA + SEEGER DI BLOCCAGGIO	1 PZ

VASTRAP

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e può essere coperta con l'apposito Tunnel (cod. 4383)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 250 x l 120 mm
Colori disponibili: bianco, nero

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattiva
* Indicata per ambienti molto umidi
* Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4382	VASTRAP NERA	100 PZ
4382C	VASTRAP NERA COLD	100 PZ
4385	VASTRAP BIANCA	100 PZ
4385C	VASTRAP BIANCA COLD	100 PZ

+

TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva a vaschetta

Il tunnel è impiegato come sistema di protezione della trappola Vastrap



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica termoformata
Dimensioni: L 250 x l 120 x H 80 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA
* Protegge la colla dalla polvere
* Nasconde le catture

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4383	TUNNEL PER VASTRAP	100 PZ

VASTRAP MIDI

Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e in altri erogatori presenti sul mercato



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 120 mm
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattiva
* Indicata per ambienti molto umidi
* Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4386	VASTRAP MIDI BIANCA	136 PZ
4386C	VASTRAP MIDI BIANCA COLD	136 PZ

RAT WOOD

Trappola collante per topi e ratti con supporto in faesite



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: supporto in faesite e colla aromatizzata
Dimensioni: L 280 x l 190 mm

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattiva
* Realizzata sia con colla adatta alle basse temperature, sia con colla adatta alle alte temperature
* Trappola rigida

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Ratto grigio Ratto nero Topo domestico		3207 3207C	RAT WOOD RAT WOOD COLD	48 PZ 48 PZ

PROGLUE TOPI

Trappola collante per topi e insetti striscianti
Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030) e la trappola per insetti striscianti e topi Monitor (cod. 8545)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 155 x H 100 mm

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattiva
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Ratto grigio Insetti striscianti		6004HG 6004HGP	PROGLUE TOPI PROGLUE TOPI PERSONALIZZATA	100 PZ *

PROGLUE TOPI PLASTICA

Trappola collante per topi e insetti striscianti
Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030) e la trappola per insetti striscianti e topi Monitor (cod. 8545)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: supporto in materiale plastico e colla aromatizzata
Dimensioni: L 155 x H 100 mm

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattiva
* Indicata per ambienti molto umidi

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Ratto grigio Insetti striscianti		6017	PROGLUE TOPI PLASTICA	80 PZ

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE			MINIMO D'ORDINE
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ
	Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ

GLUE TWIN

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 254 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3135	GLUE TWIN	100 PZ
3135P	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	*

GLUE TWIN PLASTICA

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica tesa e colla aromatizzata
Dimensioni: L 255 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Adatta agli ambienti umidi
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3136	GLUE TWIN PLASTICA	80 PZ

GLUE TWIN LARGE

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 255 x l 120 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3138	GLUE TWIN LARGE	100 PZ

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE			MINIMO D'ORDINE
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ
	Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ

GLUE TWIN MAX

Trappola collante per topi, ratti e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720), gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500) e Hard Rat Inox (cod. 7081)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 217 x l 135 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
* Alto dosaggio di colla
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla

INFESTANTI BERSAGLIO
- Topo domestico
- Ratto nero
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3137	GLUE TWIN MAX	100 PZ

GLUE TWIN DUO

Trappola collante per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e altri erogatori presenti sul mercato



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino e colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 130 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

INFESTANTI BERSAGLIO
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3142	GLUE TWIN DUO	100 PZ
3142P	GLUE TWIN DUO PERSONALIZZATA	*

TWIN MOUSE

Trappola multicattura in metallo per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017) e con il sistema di fissaggio Twin Block (cod. 8432)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 265 x l 158 x H 460 mm

PUNTI DI FORZA
* Dotata di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori

INFESTANTI BERSAGLIO
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3021	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	12 PZ
3020	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	12 PZ
8432	TWIN BLOCK	24 PZ

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE			MINIMO D'ORDINE
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ
	Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ

TWIN PLAST

Trappola multicattura in plastica per topi e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 -3136 - 3137) e con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 270 x l 170 x H 55 mm

PUNTI DI FORZA
* Dotata di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori
* Coperchio traslucido ispezionabile
* Ideale per gli ambienti umidi poiché non arrugginisce

INFESTANTI BERSAGLIO
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8118	TWIN PLAST	12 PZ

MULTICATTURA RATTI

Trappola multicattura in metallo per topi, ratti e insetti striscianti

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti della linea Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 365 x l 160 x H 65 mm

PUNTI DI FORZA
* Dotata di un sistema a bilanciere che impedisce l'uscita dell'infestante bersaglio
* Dotato di coperchio con finestra ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti


INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3035	MULTICATTURA RATTI	12 PZ

TRAPPOLA RATTI

Trappola a gabbia multicattura per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio zincato
Dimensioni: L 810 x H 310 mm
Rete maglia: 19 x 19 mm
Peso: 1,7 kg

PUNTI DI FORZA
* Robusta
* Facile da usare
* La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7161	TRAPPOLA RATTI	1 PZ

BLACK SNAP POWER RATTI

Trappola a scatto per ratti con barra metallica
Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Evo Control Station (cod. 7500)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni: L 140 x l 76 x H 90 mm (caricata)

PUNTI DI FORZA
* Base dentata per una presa tenace
* Compatibile con la Cover Snap Trap Ratti (cod. 8067CR)

POSIZIONAMENTO
Posizionare la trappola con il meccanismo di cattura rivolto verso la parete o, quando inserita in un erogatore di sicurezza, rivolta verso il corridoio di camminamento.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Ratto grigio Ratto nero		8696	BLACK SNAP POWER RATTI	100 PZ

LINEA SNAP TRAP

SNAP TRAP TOPI
SNAP TRAP RATTI

Linea di trappole a scatto in plastica per topi e ratti
Possono essere utilizzate in sinergia con gli erogatori della linea Duo Contol Station (cod. 8038 - 7720) e Evo Control Station (cod. 7500)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni Snap Trap Topi: L 104 x l 48 x H 67 mm (caricata)
Dimensioni Snap Trap Ratti: L 143 x l 77 x H 92 mm (caricata)

PUNTI DI FORZA
* Robuste
* Pratiche da usare
* Dotate di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace
* Rapida soppressione dell'infestante

POSIZIONAMENTO
Posizionare le trappole con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserite in un erogatore di sicurezza, rivolte verso il corridoio di camminamento.

COVER



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni cover Snap Trap Topi: L 145 x l 63 x H 80 mm
Dimensioni cover Snap Trap Ratti: L 200 x l 93 x H 107 mm

PUNTI DI FORZA
* Maggiore sicurezza: riduce il rischio di contatto accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio
* Maggior efficacia: migliora le performance di cattura

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Snap Trap Topi: Topo domestico		8067M	SNAP TRAP TOPI	24 PZ
		8067R	SNAP TRAP RATTI	24 PZ
		8067MC	COVER PER SNAP TRAP TOPI	20 PZ
		8067RC	COVER PER SNAP TRAP RATTI	20 PZ
Snap Trap Ratti: Ratto grigio Ratto nero				

MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a elettrocuzione a cattura multipla per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 238 x l 120 x H 140 mm

PUNTI DI FORZA
* Duplice punto di accesso
* Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
* Posizionamento meccanico delle carcasse nel cassetto di raccolta Ampia capacità del vano di raccolta (fino a 10 topi)
* Dotato di indicatore luminoso delle catture

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Topo domestico		M260	MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	2 PZ

ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola a elettrocuzione per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 210 x l 100 x H 120 mm

PUNTI DI FORZA
* Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
* Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile
* Dotato di indicatore luminoso della cattura

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Ratto grigio Ratto nero		M241	ELECTRONIC RAT TRAP	4 PZ

ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a elettrocuzione per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 150 x l 80 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA
* Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
* Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile
* Dotato di indicatore luminoso della cattura

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Topo domestico		M250S	ELECTRONIC MOUSE TRAP	4 PZ

SAFE TRAP AUTOMATIC

Trappola meccanica per roditori sinantropici
Grazie a un pistone alimentato con una cartuccia di CO_2 elimina topi e ratti in modo rapido e non cruento



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 280 x l 120 x H 135 mm
Peso: 975 g
Colore disponibile: grigio

PUNTI DI FORZA
* Il design del porta esca, con circolazione di luce e aria, aumenta la capacità attrattiva del dispositivo
* Controllo e verifica tramite app dedicata per iOS e Android
* Con una cartuccia di CO_2 si effettuano fino a 25 catture

KIT IN DOTAZIONE
* Trappola
* Staffa di installazione
* N. 1 cartuccia di CO_2 (cod. 4397)
* Viti e tasselli per il posizionamento

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4396	SAFE TRAP AUTOMATIC	1 PZ
4397	CARTUCCIA CO_2	10 PZ

BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico a emissione di segnali a bassa frequenza indicato nell'ambito della lotta integrata ai roditori
Utile per la protezione di controsoffitti, pavimenti galleggianti, cavedi tecnologici, intercapedini, armadi elettrici, cunicoli, piccole gallerie e punti di passaggio in genere



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: ottone, plastica, resina epossidica
Dimensioni: Ø 150 x H 130 mm

PUNTI DI FORZA
* Dotato di trasformatore
* La pressione acustica generata dissuade il roditore ad attraversare le aree trattate
* **Possibilità di chiedere la versione con centralina**

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5169	BLACK TERRIER	1 PZ

PROTECT SPRAY

Spray protettivo anti-roditore
Indicato per proteggere i cavi elettrici, i tubi, i manicotti e i componenti in gomma e plastica in genere dalle rosicchiature dei roditori



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: polialfaolefine (oli sintetici ad alta stabilità)

PUNTI DI FORZA
* Protezione a lunga durata
* Resistente ad acqua, umidità e sollecitazioni ambientali
* Termostabile (-30 °C / +250 °C)

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Martora

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7164	PROTECT SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ

LINEA RAXIT

RAXIT BANDA

Banda sigillante anti-roditore

Indicata per contrastare l'intrusione degli infestanti attraverso porte, ingressi e feritoie



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: gomma termoplastica Santoprene™, acciaio
Dimensioni: L 3 m x l 3,2 x H 75 mm -Fili Ø 1 mm

PUNTI DI FORZA

* Flessibile
* Rinforzato da fili d'acciaio resistenti agli acidi e al rosicchiamento dei roditori
* Utilizzabile con il profilo in alluminio (cod. 7923) che semplifica l'installazione della barriera antintrusione
* Il profilo in alluminio si unisce senza interruzioni migliorando l'estetica della barriera anti-intrusione

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8639	RAXIT BANDA 3 m	1 PZ
7923	RAXIT PROFILO ALLUMIINIO	1 m

RAXSTOP

Barriera anti-roditore

Impiegata per sigillare fessure e piccole crepe in ambienti domestici, commerciali o industriali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: sigillante potenziato con diamanti sintetici e polvere di acciaio

PUNTI DI FORZA

* Impedisce l'accesso ai roditori
* Verniciabile
* Facile da applicare
* Protezione duratura ed efficace

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7921	RAXSTOP CARTUCCIA 300 mL	12 PZ

RAXWOOL PRO

Barriera anti-roditore

Impiegata per chiudere crepe e fessure negli edifici residenziali, commerciali e industriali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox grezzo intrecciato con fibre sintetiche contenenti all'interno un sigillante potenziato con diamanti
Dimensioni: L 3 m x l 10 cm

PUNTI DI FORZA

* La texture spugnosa consente una facile applicazione nelle crepe, fessure e spazi, semplificando l'installazione
* Respinge i roditori al primo contatto
* Composizione brevettata che include un sigillante arricchito con diamanti che non si indurisce
* Protezione a lungo termine

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7922	RAXWOOL PRO 3 m	1 PZ

DUO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza multifunzionale
È indicato l'uso sinergico con le linee di trapppole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per ratti e topi Snap trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm
Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

PUNTI DI FORZA
* Facilità di estrazione della vaschetta interna
* Dotato di perni porta esca
* Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
* Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 8060 - 8387)
* Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete

POSIZIONAMENTO
Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

KIT IN DOTAZIONE
* Chiave
* Vaschetta estraibile
* Asta metallica
* Supporto di fissaggio e relativi accessori

Il vano dell'erogatore è compatibile per l'uso sinergico con le trappole a scatto Snap trap ratti e topi (1), con le trappole collanti Vastrap (2), Glue Twin (3) e con il dispositivo Ekontrol (4).



1 2 3 4

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8038	DUO CONTROL STATION NERO	12 PZ
8097	DUO CONTROL STATION GRIGIO	12 PZ
8060	DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE	12 PZ
8387	DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	12 PZ

DUO CONTROL STATION PLUS

Erogatore di sicurezza multifunzionale

È indicato l'uso sinergico con la trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619), le linee di trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm
Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

PUNTI DI FORZA

* Dotato di 10 feritoie sulla base che consentono l'accesso agli insetti striscianti
* Vaschetta interna estraibile progettata per una facile pulizia e rialzata per consentire l'inserimento della trappola collante per il monitoraggio (GT topi e insetti, cod. 8619)
* Dotato di perni porta esca
* Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete
* Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
* Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 7722 - 7723)

POSIZIONAMENTO


Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

KIT IN DOTAZIONE

* Chiave
* Vaschetta estraibile
* Asta metallica
* Supporto di fissaggio e relativi accessori



Dotato di 10 feritorie presenti sull'intero perimetro



Coperchio personalizzabile in fase di stampaggio



La vaschetta interna rialzata permette l'inserimento della trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619)

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7720	DUO CONTROL STATION PLUS NERO	12 PZ
7721	DUO CONTROL STATION PLUS GRIGIO	12 PZ
7722	DUO CONTROL STATION PLUS NERO CON TETTO TRASPARENTE	12 PZ
7723	DUO CONTROL STATION PLUS TRASPARENTE	12 PZ

HARD RAT ACCIAIO INOX

Erogatore di sicurezza

È indicato per gli interventi di derattizzazione in aree ad alto rischio di atti vandalici e manomissioni. Possibile l'uso sinergico con con la trappola Vastrap Topi (cod. 7090) e la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3137)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

Dimensioni: L 300 x l 85 x H 80 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

PUNTI DI FORZA

* Robustezza
* La chiusura con vite esagonale antisvito rende difficoltose le aperture non autorizzate
* La struttura in acciaio inox, riducendo il rischio di rottura/manomissione, salvaguardia dal rischio di dispersione delle esche nell'ambiente

POSIZIONAMENTO

Plurima possibilità di posizionamento: a muro, a pavimento e a palo.

KIT IN DOTAZIONE

* Chiave
* Vaschetta estraibile
* Accessori per il fissaggio

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7081	HARD RAT ACCIAIO INOX	10 PZ
7081C	CHIAVE BRUGOLA PER HARD RAT	1 PZ

EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente

Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap Topi (cod. 7090), Glue Twin Max (cod. 3136) e Blatrap Mini (cod. 3213), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene

Dimensioni: L 235 x l 185 x H 110 mm

Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente

PUNTI DI FORZA

* Multifunzionalità
* Possibilità di monitoraggio/cattura contestuale di roditori e insetti striscianti
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

POSIZIONAMENTO

Plurima opzione di posizionamento: a parete con supporto in dotazione, a pavimento con silicone o tasselli e a palo con fascetta.

KIT IN DOTAZIONE

* Chiave
* Vaschetta estraibile
* Asta metallica
* Supporto di fissaggio

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7500	EVO CONTROL STATION NERO	20 PZ
7501	EVO CONTROL STATION TRASPARENTE	20 PZ

ROCK BAIT STATION LARGE

Erogatore mimetico a forma di roccia



INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 260 x l 270 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia

PUNTI DI FORZA
* La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate
* La robustezza del contenitore, completamente in polipropilene, lo rende resistente alle intemperie

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con sistema di fissaggio in dotazione.

KIT IN DOTAZIONE
* N. 4 perni in acciaio
* Vaschetta estraibile
* N. 1 chiave di sicurezza
* Sistema di fissaggio al terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7713	ROCK BAIT STATION LARGE	4 PZ

ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico a forma di roccia



INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 220 x H 110 mm
Colore disponibile: sabbia

PUNTI DI FORZA
La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con staffa di fissaggio in dotazione.

KIT IN DOTAZIONE
* Chiave
* Asta metallica
* Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8429	ROCK BAIT STATION	12 PZ

ALPHA

Erogatore di sicurezza a tunnel
Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135)



INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 240 x l 105 x H 95 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA
* Poco ingombrante
* Sicuro

POSIZIONAMENTO
Posizionabile a pavimento con silicone o tasselli.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8002	ALPHA	24 PZ

T-RAT

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 330 x l 75 x H 270 mm - Foro d'entrata Ø 70 mm
Colori disponibili: nero, grigio

PUNTI DI FORZA
* Alta resistenza
* Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate

KIT IN DOTAZIONE
* Viti torx anti-svito per chiusura coperchio
* Brugola con impronta
* Tassello e vite per il fissaggio a muro

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.

Il perno porta esche dell'erogatore è agganciato al coperchio in modo da facilitare l'ispezione e il caricamento delle esche.





INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3005	T-RAT NERO	25 PZ
8130	T-RAT GRIGIO	25 PZ
3005C	CHIAVE BRUGOLA PER T-RAT	1 PZ
8370	KIT CHIUSURA T-RAT	1 PZ

T-BS

Erogatore di sicurezza a T rovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: tunnel verticale H 180 x Ø 52 mm - Tunnel orizzontale L 243 x Ø 55 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA
* Il suo profilo poco ingombrante lo rende adatto anche a spazi ridotti
* Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a parete, con supporto rigido, vite e tassello, a palo con fascetta in plastica.

KIT IN DOTAZIONE
* Chiave
* Supporto di fissaggio

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7400	T-BS	36 PZ

RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza con duplice funzione

Possibile l'uso sinergico con la linea di trappole collanti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) e con la trappola collante Blatrap (cod. 3212)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 210 x l 160 x H 60 mm
Colori disponibili: nero, trasparente

PUNTI DI FORZA
* Possibilità di gestione contestuale di topi e insetti striscianti
* La sua altezza ridotta consente di posizionarlo anche negli spazi più angusti

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.

KIT IN DOTAZIONE
* Chiave
* Asta metallica
* Supporto di fissaggio

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6030	RISTORATRAP	12 PZ
6033	RISTORATRAP TRASPARENTE	30 PZ

MICE STATION

Erogatore di sicurezza per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 130 x l 100 x H 45 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA
* Compattezza
* Robustezza
* Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

POSIZIONAMENTO
Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su parete con silicone o tasselli.

KIT IN DOTAZIONE
Chiave

INFESTANTI BERSAGLIO
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8003	MICE STATION	72 PZ

FIXER KIT

Sistema di ancoraggio per erogatori e trappole



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene, acciaio
Dimensioni cavetto: 250 mm

PUNTI DI FORZA
* La flessibilità del sistema di ancoraggio consente la pulizia della trappola o dell'erogatore
* Indicato per erogatori e trappole sia in plastica che in metallo

POSIZIONAMENTO
Le piastrine si incollano una direttamente sull'erogatore o trappola e l'altra sul muro, agganciando il cavetto si ottiene un perfetto ancoraggio.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7714	FIXER KIT	10 PZ

CHECK POINT

Cartello di segnalazione

Ha la funzione di segnalare le postazioni di monitoraggio per roditori e insetti









CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica rigida (cod. 4316), plastica flessibile adesiva (cod. 5116)
Dimensioni: L 160 x H 168 mm
Colore disponibile: arancione su fondo bianco e scritta nera

PUNTI DI FORZA

* Praticità d'utilizzo
* La razionalizzazione delle informazioni supporta la gestione degli interventi e la rapida individuazione dei punti di controllo
* Possibilità di personalizzazioni grafiche

POSIZIONAMENTO

Plurima opzione di posizionamento: a parete, a palo, su superfici verticali (adesivo).

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4316	CHECK POINT PVC	100 PZ
5116	CHECK POINT ADESIVO	100 PZ
6032	CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	500 PZ
5117	CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	500 PZ

ESCA VIRTUALE

Esca attrattiva atossica

È indicata per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle esche tossiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore disponibile: giallo

PUNTI DI FORZA

* Elimina il rischio di intossicazione derivante da ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio
* Il pigmento fluorescente contenuto nella pasta, con l'ausilio di torce a luce ultravioletta, consente di individuare gli escrementi dei roditori che hanno consumato l'esca

POSIZIONAMENTO

Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza per lo svolgimento delle fasi di monitoraggio degli impianti di derattizzazione.



PASTA FLUO

Composizione: pasta arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo



BLOCK FLUO

Composizione: paraffina arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8645	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ
8649	ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ

FLUÒ

Esca virtuale atossica



INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente
Colore disponibile: arancione fluo

PUNTI DI FORZA
* Ideale per il monitoraggio nelle aree produttive alimentari
* Contiene il biomarcatore
* Permette di localizzare i movimenti dei roditori
* Non contiene allergeni
* Ha una durata pari a 90 gg
* Non viene ingerito da limacce o insetti

DOSAGGIO
Topo domestico: 1 blocco
Ratto grigio: 2 blocchi
Ratto nero: 2 blocchi

POSIZIONAMENTO
Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza per lo svolgimento delle fasi di monitoraggio degli impianti di derattizzazione.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8677	FLUÒ SECCHIO 30 BLOCCHI	1 PZ

NARA LURE

Esca atossica indicata per il monitoraggio dei roditori infestanti

Impiegata negli ambienti sensibili come industrie alimentari, magazzini, aree di stoccaggio e luoghi in cui non è possibile utilizzare esche tradizionali



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: polimero plastico
Aromi disponibili: carne, pesce, cioccolato, mango

PUNTI DI FORZA
* Priva di allergeni
* Atossica
* Resistente all'acqua
* Non essendo un'esca organica virtuale non causa infestazioni secondarie e questo la rende ideale per l'uso in industrie alimentari
* Lunga durata (3 mesi)

POSIZIONAMENTO
Va inserita nella trappola e collocata all'interno di erogatori di esca nell'apposito alloggiamento (l'esca è dotata di una sede per il fissaggio).

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8467A	NARA® LURE CARNE PACK 100 PZ	1 PZ
8467B	NARA® LURE PESCE PACK 100 PZ	1 PZ
8467C	NARA® LURE CIOCCOLATO PACK 100 PZ	1 PZ
8467D	NARA® LURE MANGO PACK 100 PZ	1 PZ

ROTAK SPRAY

Attrattivo alimentare per roditori



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: aromi alimentari
Aromi disponibili: nocciola, mandorla, ciliegia

PUNTI DI FORZA
* Persistenza dell'aroma superiore ad un mese
* Non contiene sostanze tossiche
* Non contiene allergeni

MODALITÀ D'UTILIZZO
Eseguire 2÷3 erogazioni sulle superfici sensibili.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8670A	ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670B	ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670C	ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA FLACONE 100 mL	16 PZ

MAGNET GEL RATS

Attrattivo alimentare in gel per roditori



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: eccipienti alimentari

PUNTI DI FORZA
* Elevata attrattività
* Migliora l'efficacia delle trappole
* Compatibile con diverse tipologie di trappole
* Facile applicazione e pronto all'uso
* Formulazione in gel che mantiene a lungo il potere attrattivo

POSIZIONAMENTO
Impiegato in combinazione con trappole collanti, trappole basculanti e trappole multicattura. Per un corretto monitoraggio e una maggiore efficacia, posizionare le trappole a una distanza minima di 5 m l'una dall'altra.

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare 20 g di gel nella parte centrale della trappola collante o nel punto di attrazione della trappola, indipendentemente dalla tipologia utilizzata.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8733	MAGNET GEL RATS CARTUCCIA 300 g	6 PZ

RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL

Codice	Prodotto	Principio attivo	Confezione
8588	MURIBROM PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 15 kg
8587	MURIBROM BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
3601	RATIMOR BROMADIOLONE BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 30 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
3256	KO RAT BD 50 GRANO ROSSO GRANO SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 20 kg
8025E	FACOUM RAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 12,5 g COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
7640	RATOMIDE BLOX BLOCCO PARAFFINATO 10 g CON FORO COLORE BLU	BRODIFACOUM 25 PPM	SCATOLA 10 kg
7642	RATOMIDE PELLET PELLET Ø 3 mm SFUSO COLORE BLU	BRODIFACOUM 25 PPM	SCATOLA 20 kg
8139	MURIN FACOUM CREMA CREMA SPALMABILE COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SECCHIO 5 kg
8024	DIFEKOD PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE VERDE	DIFENACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
3603	DIFEKOD BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE ROSSO	DIFENACOUM 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8523	RACUMIN SCHIUMATTIVA SCHIUMA COLORE CELESTE	CUMATETRALIL	6 x BOMBOLA 500 mL
8220	GENERATION PAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 20 g COLORE CELESTE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 15 kg
8221	GENERATION BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE VERDE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 12 kg
ALTRE REFERENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA			



Da 2G a **LTE:** un salto tecnologico che fa **volare i tuoi cantieri**

Ekontrol è il dispositivo universale che consente di **controllare da remoto** gli interventi di derattizzazione e ottimizzare l'impiego delle risorse, attraverso una riduzione del numero di sopralluoghi e interventi sui cantieri con la velocità del 4G



ekontrol

REMOTE MONITORING AND CONTROL



ARTROPODI

Klight UV TRAPS

Lanciata nel mercato del *Pest Management* per integrare e arricchire la gamma dei prodotti ecologici a basso impatto ambientale, **la linea di trappole luminose Klight, unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design, è oggi un punto di riferimento per il mercato nazionale di categoria.**
La linea, prodotta in Europa da Ekommerce, garantisce alte performance di cattura grazie alla qualità dei materiali e della componentistica utilizzata.

INDUSTRIAL | **COMMERCIAL** | **HO.RE.CA.**

Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti volte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale **Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.**

IL FUTURO DELL'IPM NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

L'adozione di protocolli propri dell'***Integrated Pest Management*** **(IPM) nell'industria alimentare è sempre più diffusa data la necessità di ridurre in modo sensibile gli interventi chimici per il controllo delle infestazioni da insetti volanti. Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati** nelle aree di produzione e stoccaggio di alimenti **ci sono le trappole luminose a piastra collante.** Queste sfruttano il manifesto fototropismo positivo di diverse specie di artropodi. Il richiamo visivo, infatti, influenza notevolmente le loro risposte comportamentali. Il contributo dato dalla ricerca scientifica per la comprensione del funzionamento e lo sviluppo dei dispositivi luminosi è stato significativo e ha inoltre consentito la realizzazione di applicazioni di grande interesse nell'ambito della filiera alimentare.

OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DI CATTURA: CONSIGLI SULLA CORRETTA INSTALLAZIONE

Ad eccezione di alcuni modelli specifici il cui utilizzo è indicato in ambienti esterni e umidi, di norma è consigliabile utilizzare le trappole luminose UV negli ambienti interni facendo attenzione ad installarle ad un'altezza di circa 2 m da terra

Il numero di trappole deve essere congruo alle esigenze dell'azienda e ai punti critici individuati. L'impianto deve essere dimensionato in base alla metratura dell'area da proteggere

Va evitata il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere verificando che la luce sia visibile da tutti i punti dell'area

I dispositivi devono essere in funzione ininterrottamente

Le trappole UV possono essere fissate (a parete, ad angolo o a soffitto) o appoggiate a seconda dell'esigenza, grazie all'ausilio degli accessori in dotazione

È fondamentale posizionare i dispositivi:

1. lontani dalle fonti di luce che potrebbero generare quella che viene definita "competizione luminosa" (ad esempio sopra una porta o una finestra)
2. in aree non visibili dall'esterno in modo da evitare che la luce emessa attragga anche insetti no target

L'unico **volo**
ammesso in cucina?
Quello della fantasia




Linea di
TRAPPOLE LUMINOSE
per insetti volanti

Klight
UV TRAPS

LINEA LED

FOOD LED



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale FOOD LED: acciaio inox (Food Led silver),
acciaio verniciato con polveri bianche (Food Led bianca)
Dimensioni: L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x LED T8 lineare
Colori disponibili: bianco, silver

PUNTI DI FORZA
* Compatta
* Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Ridotto consumo energetico
* Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata
* Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione
* Durata dei tubi led fino a 3 anni

RICAMBI


8078F 3501

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3443	FOOD LED	1 PZ
8412	KIT SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ

WALL LED



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni: L 515 x l 70 x H 250 mm
Lampade UV: 2 x LED T8 lineare
Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

PUNTI DI FORZA
* Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
* Compatta
* Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati
* Ridotto consumo energetico
* Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata
* Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione
* Durata dei tubi led fino a 3 anni

RICAMBI

6064F 3501


INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8635	WALL LED	1 PZ

PRO

Modelli:
30W/30S - 40W/40S - 80W/80S



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale PRO 30S - 40S - 80S: acciaio inox
Materiale PRO 30W - 40W - 80W: acciaio verniciato con polveri bianche
Colori disponibili: bianco, silver

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile: a parete e a sospesione
* Ampia diffusione della luce
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Robusta
* Dotata di griglia di protezione per i tubi
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità per la PRO 30 di avere la versione led

PRO 30S
Dimensioni: L 471 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI 5153F 7121

DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

PRO 40S
Dimensioni: L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

RICAMBI 5154F 7122

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

PRO 80S
Dimensioni: L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

RICAMBI 5154F 7123

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

PRO 30W
Dimensioni: L 471 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI 5153F 7121

DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

PRO 40W
Dimensioni: L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

RICAMBI 5154F 7122

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

PRO 80W
Dimensioni: L 620 x l 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

RICAMBI 5154F 7123

DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5137	PRO 30S	1 PZ
5139	PRO 40S	1 PZ
5141	PRO 80S	1 PZ
5136	PRO 30W	1 PZ
5138	PRO 40W	1 PZ
6140	PRO 80W	1 PZ

PRO IP65
Modelli:
30 IP65 - 40 IP65 - 80 IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile: a parete e a sospensione
* Ampia diffusione della luce
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Robusta
* Dotata di griglia di protezione per i tubi
* Possibilità per la PRO 30S IP65 di avere la versione led

PRO 30 IP65
Dimensioni: L 516 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 15W shatterproof FEP
Copertura: 80 m²

RICAMBI
5153F 7121SP

DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED

PRO 40 IP65
Dimensioni: L 680 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 20W shatterproof FEP
Copertura: 125 m²

RICAMBI
5154F 7109SP

PRO 80 IP65
Dimensioni: L 680 x l 140 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 40W shatterproof FEP
Copertura: 250 m²

RICAMBI
5154F 7110SP

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6139	PRO 30 IP65	1 PZ
5140	PRO 40 IP65	1 PZ
5142	PRO 80 IP65	1 PZ



FOOD 60



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 485 x l 95 x H 375 mm
Lampade UV: 4 x 15W
Starter: 4 x series
Copertura: 180 m^2
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile: a sospensione o da appoggio
* Compatta
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Ampia copertura grazie al suo design bifacciale
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

6178ECG	7121

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8620	FOOD 60	1 PZ
8141	SUPPORTO INOX PER FOOD 60	1 PZ

ATEX 36



DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 800 x l 270 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 18W
Copertura: 120 m^2
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Protezione ATEX per gas e polveri
* Robusta e semplice da installare
* Ampia superficie di copertura
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI


5153F	8571

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8449	ATEX 36	1 PZ

OCEAN 30 IP66



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 700 x l 120 x H 310 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m^2
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Protezione IP66 secondo la norma CEI EN 60529
* Adatta ad ambienti umidi e polverosi
* Possibilità di avere la versione led
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI
5154F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		8360	OCEAN 30 IP66	1 PZ

TURBINE



DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: alluminio e acciaio inox
Dimensioni: L 407 x l 356 x H 941 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 18 m
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta, pratica da svuotare e pulire
* Protezione IPX4
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI
7123

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		5403	TURBINE	1 PZ

RB 15
Modelli: RB 15S - RB 15W



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale RB 15S: acciaio inox
Materiale RB 15W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 496 x l 210 x H 136 mm
Lampade UV: 1 x 15W
Copertura: 50 m^2
Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile
* Ampia diffusione della luce
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Compatta
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led


RICAMBI
5152Y 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7700	RB 15S	1 PZ
7701	RB 15W	1 PZ

RB 40
Modelli: RB 40S - RB 40W



DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale RB 40S: acciaio inox
Materiale RB 40W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 630 x l 300 x H 134 mm
Lampade UV: 1 x 40W
Copertura: 120 m^2
Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile
* Ampia diffusione della luce
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI
5154F 7123

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8458	RB 40S	1 PZ
8458W	RB 40W	1 PZ

FOOD 30
Modelli: FOOD 30S - FOOD 30W



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale FOOD 30S: acciaio inox
Materiale FOOD 30W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 85 x H 390 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m^2
Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA
* Compatta
* Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

8078F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8119	FOOD 30S	1 PZ
3440	FOOD 30W	1 PZ
8412 KIT	SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ

DUPLO 45



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 580 x l 65 x H 310 mm
Lampade UV: 3 x 15W
Copertura: 120 m^2
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA
* Compatta
* Design discreto ed elegante
* Ampia dimensione della piastra collante
* Dotata di doppio sistema per inserimento piastra (sia dalla parte superiore che dai lati)
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI


5154F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8501	DUPLO 45	1 PZ

ONDA 30



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 480 x l 145 x H 280 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m^2
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile
* Dotata di cover orientabile
* Versatile e discreta, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI


5153F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8007	ONDA 30	1 PZ

SLIM 30



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 470 x l 80 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m^2
Colore disponibile: silver


PUNTI DI FORZA
* Compatta
* Multiposizionabile
* Manutenzione ordinaria facile e veloce
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

5153F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		8145	SLIM 30	1 PZ

MINI 30



DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 315 x l 75 x H 190 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m^2
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile: sospesa, a parete e ad angolo
* Ideale in ambienti di piccole dimensioni e con spazi di installazione molto ridotti
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI

6193Y 5161P

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		8335	MINI 30	1 PZ

PLUSZAP™ 30



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: alluminio
Dimensioni: 512 × 110 × 270 mm
Lampade UV: 2 × 15W
Copertura: 80 m^2
Peso: 2,2 Kg
Alimentazione: 230V ~ 50Hz
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA
* Multiposizionabile: sospesa, a parete o da appoggio
* Struttura in alluminio robusta e professionale
* Progettato ad uso indoor per funzionamento continuo 24/7

RICAMBI

5161P

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3410	PLUSZAP™ 30	1 PZ

WALL 30
Modelli:
WALL 30B
WALL 30W
WALL 30BLUE
WALL 30R
WALL 30G
WALL 30Y
WALL 30P



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni: L 515 x l 70 x H 250 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m^2
Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

PUNTI DI FORZA
* Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
* Compatta
* Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

6064F 7121



INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8361	WALL 30B (nero)	1 PZ
8361W	WALL 30W (bianco)	1 PZ
8361B	WALL 30BLUE (blu)	1 PZ
8361R	WALL 30R (rosso fragola)	1 PZ
8361G	WALL 30G (verde)	1 PZ
8361Y	WALL 30Y (giallo)	1 PZ
8361M	WALL 30P (viola bordeaux)	1 PZ

NICE 18



DISPONIBILE NELLA VERSIONE SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 475 x l 174 x H 195 mm
Lampade UV: 18W compatta
Copertura: 40 m^2
Colore disponibile: bianco


PUNTI DI FORZA
* Design semplice e minimalista
* Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
* La relativa piastra collante è dotata di una linguetta di raccolta alla base
* Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI

8371ECG 8284

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		5130	NICE 18	1 PZ

NICE 30



DISPONIBILE NELLA VERSIONE LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 700 x l 220 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m^2
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA
* Design semplice e minimalista
* Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
* Possibilità di avere la versione shatterproof
* Possibilità di avere la versione led

RICAMBI

5148ECG 7121

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		5131	NICE 30	1 PZ

LOUNGE 20
Modelli:
LOUNGE 20W
LOUNGE 20LG




CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio verniciato
Dimensioni: L 125 x l 125 x H 295 mm
Lampade UV: 20W
Copertura: 30 m^2
Colori disponibili: bianco e grigio chiaro




PUNTI DI FORZA
* Design semplice ed elegante
* Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista

RICAMBI

5152Y 8044S

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti alati		5404	LOUNGE 20W	1 PZ
		5405	LOUNGE 20LG	1 PZ

	Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
	• EASY 36/72 • DUPLO 45 • OCEAN 30 • PRO 40/80 • PRO 40/80 IP65 • RB40 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 543 x H 300 mm	FLUX	5154F	12 PZ
			GIALLO	5154ECG	6 PZ
			NERO	5155ECN	6 PZ
	• ATEX • ONDA 30 • PRO 30 • PRO 30 IP65 • SLIM 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 390 x H 300 mm	FLUX	5153F	12 PZ
			GIALLO	5153ECG	6 PZ
			NERO	5157ECN	6 PZ
	• FOOD 60 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 450 x H 295 mm	GIALLO BIFACCIALE	6178ECG	6 PZ
			NERO BIFACCIALE	6178ECN	6 PZ
	• FOOD 30 • FOOD LED • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 425 x H 310 mm	FLUX	8078F	12 PZ
		L 425 x H 315 mm	GIALLO	8078Y	12 PZ
			NERO	8078B	12 PZ
	• WALL 30 • WALL LED • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 425 x H 245 mm	FLUX	6064F	12 PZ
			GIALLO	6064Y	12 PZ
			NERO	6064B	12 PZ

	Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
	• NICE 18 • SMART 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 540 x H 250 mm	GIALLO	8371ECG	6 PZ
	• NICE 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 540 x H 250 mm	GIALLO	5148ECG	6 PZ
	• MINI 30	L 232 x H 200 mm	GIALLO	6193Y	12 PZ
	• SOFT 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 243 x H 135 mm	GIALLO	5151Y	12 PZ
	• LOUNGE 20 • RB15 • SOFT 30 • TWIST 20 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 478 x H 200 mm	GIALLO	5152Y	12 PZ
	• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 450 x H 287 mm	GIALLO	8189Y	12 PZ
			NERO	8189B	12 PZ
	• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 416 x H 285 mm	GIALLO MULTIPOSIZIONE	8359Y	12 PZ
			NERO MULTIPOSIZIONE	8359B	12 PZ
	• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	Ø 295 mm	GIALLO	7785Y	6 PZ
	• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 340 x H 150 mm	GIALLO	8612Y	12 PZ
	• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	410 x 395 mm	GIALLO	8605Y	12 PZ
			NERO	8605B	12 PZ


LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368 E STARTER

Codice	Prodotto	Ricambio per	Conf.
5158	4W T5 LINEARE 150 mm - OSRAM ATTACCO G5	BLACK HOLE	25 PZ
5161P	15W T5 LINEARE 300 mm - PHILIPS ATTACCO G5	MINI 30	25 PZ
7121	15W T8 LINEARE 450 mm - MONSTER ATTACCO G13	DUPLO 45 - FOOD 30 - FOOD 60 - NICE 30 OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - RB 15 - SLIM 30 SOFT 30 - WALL 30	25 PZ
7121SP	15W T8 LINEARE 450 mm SHATTERPROOF - FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
8571	18W T8 LINEARE 600 mm - OSRAM ATTACCO G13	ATEX 36 - EASY 36	25 pz
5181SP	18W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7122	20W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 40 - PRO 40 IP65	25 PZ
7109SP	20W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - NARVA ATTACCO G13		25 PZ
5182	36W T8 LINEARE 600 mm - PHILIPS ATTACCO G13	EASY 72 - PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
5182SP	36W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7123	40W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
7110SP	40W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - NARVA ATTACCO G13		25 PZ
3501	LED T8 LINEARE 450 mm	FOOD LED - WALL LED ALTRI MODELLI SUL MERCATO	25 PZ
8044S	20W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E27	TWIST 20 - LOUNGE 20	20 PZ
8284	18W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	SOFT 18 - NICE 18	10 PZ
7196	36W LYNX-L - OSRAM ATTACCO 2G11	SPECTRA - PLASMA - GENUS	10 PZ
3067	22W T9 CIRCOLARE - SYLVANIA	ALTRI MODELLI SUL MERCATO	12 PZ
8162SN	STARTER SINGLE - PER LAMPADE ALIMENTATE SINGOLARMENTE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 72 - NICE 18 - PRO 80 - RB 40 - RB 15	25 PZ
8162SR	STARTER SERIES - PER LAMPADE ALIMENTATE IN SERIE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 36 - FOOD 30 - FOOD 60 - MINI 30 NICE 30 - OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - PRO 40 SLIM 30 - WALL 30	25 PZ
8162LED	STARTER PER LAMPADE LED	TUTTE LE TRAPPOLE CHE SUPPORTANO LAMPADE LED RETROFIT	25 PZ

ATTENZIONE: DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRE REFERENZE DI LAMPADE UV


LEGENDA:
W = Watt
T5 = Ø 16 mm
T8 = Ø 26 mm
T9 = Ø 29 mm
T12 = Ø 38 mm

FLUX glueboard



La linea di piastre collanti Flux garantisce, come nessun altro prodotto della stessa categoria presente sul mercato, elevate performance di cattura di mosche e altri insetti alati

Prodotta da Ekommerce, insieme alle piastre collanti Tak e quale completamento della linea di trappole luminose Klight, Flux nasce a seguito di **studi scientifici** condotti dall'Università del Molise, volti a potenziare l'efficacia dei pannelli collanti.





Attualmente i pannelli collanti maggiormente utilizzati sono di **colore giallo e nero**.
Quelli **gialli** sfruttano la componente cromoattrattiva al fine di avere performance leggermente superiori in termini di cattura, mentre quelli **neri** sono abitualmente impiegati per nascondere le stesse alla vista, mettendo in secondo piano gli aspetti tecnici dello strumento di controllo.

Flux è capace di attirare e intrappolare fino al 180% di infestanti bersaglio in più rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura.



L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello ottenuto grazie ad una applicazione della colla a STRISCE VERTICALI alternate a spazi vuoti



La peculiarità del pannello FLUX è L'EFFETTO CHIARO/SCURO creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone



Ciò permette di assecondare l'ATTITUDINE NATURALE DELLA MOSCA a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

FAQ

Che differenza c'è tra le pannelli collanti di colore giallo e i pannelli Flux?
La superficie dei pannelli collanti di colore giallo (così come quelli di colore nero) è interamente coperta di colla. Gli infestanti sono attratti dal colore del pannello.
I pannelli Flux sono bianchi e prevedono una spalmatura della colla a strisce. Questa innovativa tecnica di spalmatura, quando la trappola luminosa è attiva, crea un elevato grado di riflettanza a zone che AUMENTA NOTEVOLMENTE il livello di cattura di mosche e insetti volanti rispetto ai pannelli gialli.


La mancata divisione del pannello a riquadri, tipica dei panelli collanti di colore giallo e nero, non rende più difficile il conteggio a campione delle catture?
Assolutamente no. Al contrario, la facilita. È possibile contare le catture presenti su una sola striscia e moltiplicarle per il numero di strisce di colla presenti sul pannello.

La quantità minore di colla presente sui pannelli Flux rispetto a quella presente sui pannelli gialli riduce l'area potenziale di cattura?
Il numero di infestanti contenuti sul pannello Flux è inferiore rispetto a quello contenuto sui pannelli gialli?
No. Con l'impiego della piastra gialla le catture tendono a concentrarsi nelle zone limitrofe alle lampade UV, di conseguenza nelle aree meno illuminate la presenza di infestanti si riduce sensibilmente. La distribuzione delle catture effettuate con le piastre Flux invece è omogenea.

RISULTATI DELLO STUDIO SCIENTIFICO CONDOTTO DALL'UNIVERSITÀ DEL MOLISE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

I risultati ottenuti dallo studio scientifico dimostrano che l'utilizzo dei pannelli FLUX aumenta notevolmente il livello di cattura rispetto ai pannelli gialli o neri, predominanti nel mercato.



Confronto del numero di catture di Musca Domestica *ottenute attraverso l'utilizzo della piastra gialla e la Flux durante la prova B. Le percentuali (%) indicano il tasso di crescita delle piastre Flux bianche rispetto a quelle gialle.*

Fonte: Journal of Entomogical and Acarogical Research 2020.



La qualità fatta a regola d'arte

TAK
glueboards

Trappole e piastre collanti
per insetti e roditori

TAK glueboards

Il nome Tak deriva da una delle principali proprietà attribuita alla colla impiegata nella produzione di pannelli e trappole collanti

Il termine tecnico Tack traduce la capacità di una colla di aderire a un altro oggetto o ad un corpo anche attraverso una pressione molto leggera. **Questa proprietà è determinata dalla capacità dell'adesivo di "bagnare" rapidamente l'oggetto con cui viene messo a contatto.**

INFESTANTI BERSAGLIO

- **Ratto grigio** *(Rattus norvegicus)*
- **Ratto nero** *(Rattus rattus)*
- **Topo domestico** *(Mus musculus domesticus)*
- **Insetti volanti e striscianti**

PUNTI DI FORZA

1. Colori naturali estratti da fonti vegetali
2. Materiali resistenti anche in ambienti umidi
3. Alto tack
4. Disponibile come private label con grafica personalizzata

VERSATILITÀ

Contraddistinti da una grande versatilità, i dispositivi TAK, efficaci in caso di interventi ordinari di monitoraggio e controllo di insetti e roditori, rispondono ai requisiti indicati nei protocolli di gestione integrata delle infestazioni abitualmente adottati all'interno di strutture complesse della filiera agro-alimentare.

PERSONALIZZAZIONE

Grazie all'ampiezza della gamma dei prodotti e alla flessibilità produttiva, è possibile, per i nostri clienti, richiedere lotti personalizzati con il proprio logo aziendale. Questo consente di aumentare la visibilità del proprio brand. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di riferimento per chiunque richieda un prodotto dalle performance elevate e allo stesso tempo personalizzato.

MADE IN ITALY

La scelta accurata dei materiali e la qualità ottenuta attraverso fasi produttive altamente controllate si sono dimostrate vincenti e ci consentono oggi di portare alto il nome del Made in Italy all'estero.

QUALITÀ DEI MATERIALI

Le colle impiegate rispondono ai più alti standard qualitativi e sono dotati di eccezionale elasticità e resistenza alle più svariate condizioni ambientali. Non seccano anche se esposti per lungo tempo all'aria e sono dotati di un'elevata resistenza all'esposizione ai raggi UV. Il cartoncino impiegato è estremamente resistente all'umidità.
I colori, ottenuti da fonti vegetali e completamente atossici, sono gli stessi adoperati per il packaging di prodotti alimentari.

BLATRAP

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti in genere



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 180 x l 100 x H 28 mm (profilo alto)
L 180 x l 100 x H 20 mm (profilo basso)

PUNTI DI FORZA
* Alto grado di attrattività
* Possibilità di posizionare la trappola a due altezze differenti
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3212P)
* Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Sollevare le rampe di salita e chiudere la trappola a trapezio su profilo alto o basso a seconda delle necessità. Il profilo alto permette di mantenere in verticale la trappola.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Blatte Insetti striscianti		3212	BLATRAP	200 PZ
		3212P	BLATRAP PERSONALIZZATA	*

BLATRAP MINI

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti striscianti in genere



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 65 x l 60 x H 40 mm (singolo strip)

PUNTI DI FORZA
* Alto grado di attrattività
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3213P)
* Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Suddividere in dimensioni idonee al grado di infestazione e successivamente richiudere a triangolo. Idonea da impiegare in sinergia con la linea di erogatori Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Blatte Insetti striscianti		3213	BLATRAP MINI	250 PZ
		3213P	BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	*

GT TOPI E INSETTI

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio di topi e insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 75 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità
* Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
* Permette il monitoraggio combinato insetti-roditori

MODALITÀ D'UTILIZZO
Può essere utilizzata negli erogatori della linea Duo Control Station S (cod. 7720 -7721 -7722 -7723) e con altri erogatori compatibili presenti sul mercato

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Topo domestico Insetti striscianti		8619	GT TOPI E INSETTI	120 PZ

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE			MINIMO D'ORDINE
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ
	Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ

PROGLUE INSETTI

Trappola a colla per insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 155 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA
* Multifunzionalità: specifico per il monitoraggio degli insetti striscianti, può essere inserita in più supporti di protezione
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO
Impiegabile in sinergia con la linea di erogatori Ristoratrap (cod. 6030 - 6033) la linea di trappole per insetti e topi Monitor (cod. 8545 - 8546).

INFESTANTI BERSAGLIO
Blatte
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004S	PROGLUE INSETTI	100 PZ
6004SP	PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	*

MONITOR

Trappola per insetti striscianti e topi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 204 x l 119 x H 43 mm
Colori disponibili: nero, trasparente

PUNTI DI FORZA
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata
* Riutilizzabile
* Dotata di chiusura con chiave di sicurezza

MODALITÀ D'UTILIZZO
Impiegabile in sinergia con la linea di trappole collanti per topi e insetti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) o con la trappola collante Blatrap (cod. 3212).

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8545	MONITOR DARK	40 PZ
8546	MONITOR CLEAR	40 PZ

MINI GLUE E INSECT MONITOR

Trappola a colla e specifico supporto
Impiegate per il monitoraggio di insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale Mini Glue: cartoncino con colla aromatizzata
Materiale Mini Glue Plastica: supporto in materiale plastico e colla aromatizzata
Materiale Insect Monitor: plastica
Dimensioni Mini Glue: L 53 x l 78 mm
Dimensioni Insect Monitor: L 110 x l 90 x H 18 mm

PUNTI DI FORZA
* Trappola piccola e discreta utilizzabile anche negli ambienti più angusti
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (Insect Monitor)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola all'interno dell'apposito vano della Insect Monitor, chiudere il coperchio e fare pressione fino a bloccarlo. Posizionare nei punti di passaggio degli insetti striscianti.

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4302S	MINI GLUE	100 PZ
4304	MINI GLUE PLASTICA	100 PZ
8012	INSECT MONITOR	144 PZ

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE			MINIMO D'ORDINE
	Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco	1000 PZ
	Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia	5000 PZ

STORGARD II

Trappola collante a pagoda per infestanti alati delle derrate



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino patinato con colla inodore
Dimensioni: L 155 x l 145 x H 100 mm (configurata per l'uso)

PUNTI DI FORZA
* Facile da montare
* Consente un monitoraggio rapido
* Idonea per ambienti polverosi
* Adatta per il monitoraggio di diverse specie di infestanti alati

MODALITÀ D'UTILIZZO
Configurare Storgard II abbassando il lembo inferiore e piegando le pareti laterali in modo da creare una pagoda con 2 entrate. Attivare la trappola inserendo un dispenser di feromone specifico. Appendere la trappola sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

INFESTANTI BERSAGLIO
Tignole delle derrate alimentari

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3203	STORGARD II	100 PZ

ZEBRATRAP

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



PRIVATE LABEL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 133 x l 90 x H 122 mm

PUNTI DI FORZA
* Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebratura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO
Configurare la trappola a triangolo e attivare con specifico feromone (cfr. tabella) e posizionare a sospensione a non più di 2 m da terra con copertura N. 1 trappola ogni 200 m².

INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Tignole delle derrate alimentari

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8550	ZEBRATRAP	120 PZ
8550P	ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	*

ZEBRATRAP MOTH

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari e delle tarme dei tessuti



PRIVATE LABEL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 155 x l 100 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA
* Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebratura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico (non incluso)
* Sottile così da essere agevolmente impiegata in ambienti difficili e soggetti a danneggiamenti quali i magazzini di stoccaggio
* Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO
Configurare la trappola incastrando i due lembi superiori e attivare con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare a muro o appesa sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Tignole delle derrate alimentari
Tarme dei tessuti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8576	ZEBRATRAP MOTH	120 PZ
8576P	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	*

*

MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE		MINIMO D'ORDINE	
Opzione A	Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco		1000 PZ
Opzione B	Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia		5000 PZ

XLURE MST

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 130 x H 45 mm

PUNTI DI FORZA
* Efficace anche in ambienti molto polverosi
* Robusta
* Facilità di accesso

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Inserire il refill sulla base della trappola. Sostituire l'attrattivo ogni 6-8 settimane.

INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6094	XLURE MST	5 PZ
6095	XLURE MST REFILL	10 PZ

DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRACOMBI

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti striscianti che infestano le derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: H 44 x Ø 114 mm

PUNTI DI FORZA
* Lunga durata
* Dotata di chiusura a scatto
* Dotata di sistema di bloccaggio
* Confezione contenente feromoni e kairomoni specifici per oltre 25 specie di infestanti delle derrate

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Rimuovere la protezione della vaschetta con attrattivi di ricambio. Inserire la nuova vaschetta nella Dome Trap.

INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3205	DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRACOMBI	6 KIT
3206	REBAIT ULTRACOMBI	6 PZ

DERTRAP

Trappola a imbuto con sacchetto impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 320 mm, Ø coperchio 170 mm

PUNTI DI FORZA
* Riutilizzabile
* Adatta in ambienti polverosi

MODALITÀ D'UTILIZZO
Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO
Tignole delle derrate alimentari

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3438	DERTRAP	10 PZ

FUNNEL TRAP

Trappola a imbuto a corpo rigido impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 170 x H 225 mm

PUNTI DI FORZA
* Tetto con porta-feromone che ne agevola la sostituzione ed evita l'accidentale caduta nella trappola
* Utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno (cod. 3046)
* Riutilizzabile e adatta all'impiego in ambienti polverosi
* Non si satura


MODALITÀ D'UTILIZZO
Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Tignole delle derrate alimentari		3024GYC	FUNNEL TRAP	10 PZ

GB FUNNEL TRAP

Refill per Funnel Trap

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino fustellato stampato a strisce verticali con colla
Dimensioni: L 440 x l 120 mm

PUNTI DI FORZA
* Refill di ricambio di facile impiego
* Agevola il conteggio degli esemplari catturati

MODALITÀ D'UTILIZZO
Inserire il cartoncino all'interno delle Funnel Trap per permettere il monitoraggio delle Tignole delle derrate alimentari

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Tignole delle derrate alimentari		3046	GB FUNNEL TRAP	120 PZ

DROSTRAP

Trappola a colla per moscerini della frutta specifica per il monitoraggio del genere Drosophila spp.



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 320 x l 120 mm

PUNTI DI FORZA
* Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione "giallo fluo", sia tramite attrattivo feromonico (non incluso)
* Piccola e discreta, cattura gli insetti nascondendoli alla vista degli astanti

MODALITÀ D'UTILIZZO
Configurare la trappola a trapezio e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza. Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila* spp. (cod. 7631).

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Moscerini della frutta		7630	DROSTRAP	120 PZ

OLITRAP

Supporto trappola a colla per Ditteri Tefritidi specifica per il monitoraggio della mosca



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica alveolare
Dimensioni: L 264 x l 150 x H 115 mm

PUNTI DI FORZA
* Effetto adescante con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione gialla, sia tramite attrattivo feromonico
* Robusta e resistente alle intemperie

MODALITÀ D'UTILIZZO
Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante. Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). In fase di monitoraggio posizionare N. 1 trappola ogni 1200 m^2.

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosca dell'olivo
Mosca della frutta

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7107	OLITRAP	10 PZ
7108	CARTONCINO COLLANTE RICAMBIO	150 PZ

FEROMONI E ATTRATTIVI

Codice	Infestanti target	Durata
3132	ANOBIO DEL TABACCO *Lasioderma serricorne* (Fabricius)	60 GG
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI *Rhyzopertha Dominica* (Fabricius)	60 GG
7632	CIMICE ASIATICA *Halyomorpha halys* (Stål)	60 GG
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO *Nemapogon granella* (Linnaeus)	60 GG
3211	MOSCA DELL'ULIVO *Bactrocera oleae* (Gmelin)	60 GG
7631	MOSCERINO DELLA FRUTTA *Drosophila* spp.	60 GG
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller)	60 GG
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO *Sitophilus granarius* (Linnaeus)	60 GG
4127	PUNTERUOLO DEL RISO *Sitophilus oryzae* (Linnaeus)	60 GG
7051R	PUNTERUOLO ROSSO *Rhynchophorus ferrugineus*	45 GG
35	TIGNOLA DEI TESSUTI *Tineola bisseliella* (Hummel)	60 GG
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner)	60 GG
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner) Long Life Blu	90 GG
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner) Long Life Giallo	90 GG
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner) Long Life Neutro	90 GG
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner) Long Life Rosso	90 GG
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE *Ephestia* spp. - *Plodia interpunctella* (Hübner) Long Life Verde	90 GG
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE *Tribolium* spp.	60 GG
8674	MAGNET GEL FLIES CARTUCCIA 350 g	n.d.
8675	MAGNET GEL SILVERFISH CARTUCCIA 30 g	n.d.

BLACK VENUS TRAP

Trappola per mosche a uso singolo



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 200 x H 310 mm

PUNTI DI FORZA
* Adatta per uso esterno
* Dotata di esca attrattiva biologica efficace fino a 8 settimane
* Alta capacità di cattura (fino a 40000 mosche)
* Facile da utilizzare
* Monouso

MODALITÀ D'UTILIZZO
Versare all'interno della trappola lo specifico attrattivo (cod. 8014R) e 1 L di acqua. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche
Mosconi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7097	BLACK VENUS TRAP	10 PZ
8014R	ATTRATTIVO MOSCHE BUSTINA 50 g PACK DA 5 PZ	1PZ

BLACK VENUS XL

Trappola per mosche riutilizzabile



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensione: Ø 280 x H 230 mm

PUNTI DI FORZA
* Realizzata con appositi coni che non consentono alle mosche, attratte dall'esca, di uscire dal contenitore
* Alta capacità attrattiva
* Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO
Riempire la trappola con 1,5 L di acqua, aggiungere 2 buste di attrattivo e miscelare. La soluzione dopo 2 gg sarà attiva. Posizionare a circa 1,5 m da terra in una zona con esposizione al sole per 3/4 ore al giorno.

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche
Mosconi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7102	BLACK VENUS XL	6 PZ
8014R	ATTRATTIVO MOSCHE BUSTINA 50 g PACK DA 5 PZ	1 PZ

ENTERFLY

Trappola per mosche riutilizzabile



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 130 x l 160 x H 250 mm

PUNTI DI FORZA
* Adatta per uso esterno
* Dotata di esca attrattiva biologica
* Alta capacità di cattura
* Facile da utilizzare
* Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO
Versare nella trappola l'attrattivo specifico (cod. 8014R) e integrare il contenuto con acqua fino al livello indicato. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche
Mosconi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8014	ENTERFLY	6 PZ
8014R	ATTRATTIVO MOSCHE BUSTINA 50 g PACK DA 5 PZ	1 PZ

LINEA PROCESTOP

Trappola a colla impiegata nella lotta contro la processionaria del pino

Blocca in maniera definitiva il transito delle larve in fase di discesa sul tronco, impedendo l'impupamento nel terreno. Ciò garantisce l'interruzione del ciclo riproduttivo dell'infestante

PUNTI DI FORZA


- Sistema brevettato
- 100% Made in Italy
- Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve
- I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore
- Utilizzata con lo specifico feromone (cod. 3134) è efficace per la cattura degli adulti di processionaria







PROCESTOP 30




18 / 113 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 113 cm

KIT IN DOTAZIONE
N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1000 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8540	PROCESTOP 30	1 KIT

PROCESTOP 50




18 / 155 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 155 cm

KIT IN DOTAZIONE
N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1500 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8541	PROCESTOP 50	1 KIT

PROCESTOP 80



155 / 245 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 155 a 245 cm

KIT IN DOTAZIONE
N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 2400 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 2 tubetti di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8542	PROCESTOP 80	1 KIT

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di processionaria del pino

DESTINAZIONE D'USO



PROCESSIONARIA DEL PINO:
RICONOSCERLA È **PREVENZIONE,**
BLOCCARLA È **PROTEZIONE.**

Punti di forza

1. Sistema brevettato
2. I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore
3. Utilizzata con lo specifico feromone è efficace per la cattura degli adulti di processionaria
4. Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve

LA TRAPPOLA PIÙ EFFICACE CONTRO
LA PROCESSIONARIA DEL PINO

PROCESTOP

PROCESAN

Trappola per processionaria del pino

Installata interrompe la discesa a terra delle larve. Non richiede attrattivi o insetticidi e rispetta l'ambiente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni Procesan L: per alberi con circonferenza fino a 130 cm

Dimensioni Procesan XL: per alberi con circonferenza da 130 a 280 cm

PUNTI DI FORZA

* Trappola ad alta efficienza (99% delle larve catturate)
* Ecologica
* Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Installare N. 1 trappola per ogni albero. Posizionare ad un'altezza fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più verticale possibile.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Larve di processionaria del pino		7168	PROCESAN L	1 PZ
		7174	PROCESAN XL	1 PZ

FLYSAN

Trappola a imbuto per adulti di processionaria del pino

È necessario attivare la trappola con lo specifico feromone



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 260 x Ø 150 mm (corpo trappola)

PUNTI DI FORZA

* Robusta
* Pratica da usare
* Dotata di pratica sacca di raccolta usa e getta

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Thaumetopoea pityocampa*, cod. 3134). Lo stesso non è in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Falena di processionaria del pino		7173	FLYSAN	10 PZ

PICUSAN TRAP

Trappola per punteruolo rosso delle palme e tenebrione dei polli



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 340 x H 260 mm

PUNTI DI FORZA

* La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei coleotteri richiamati dal feromone
* Ecologica
* Impiegabile sia per il monitoraggio che per la cattura massale

MODALITÀ D'UTILIZZO

Collocare la trappola sul terreno ad una distanza di 20 m dalle palme da proteggere. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Rhynchophorus ferrugineus*, cod. 7051R). I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Punteruolo rosso Tenebrione dei polli		7050	PICUSAN TRAP	1 PZ

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attirate dalla CO_2 e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 466 x l 644 x H 846 mm
Peso: 14,9 kg

PUNTI DI FORZA
* Dotato della tecnologia brevettata counterflow
* Cordless smart (senza cavo)
* Batteria ricaricabile e dalla lunga durata (intera stagione)
* Dotata di schermo LCD utile alla lettura diagnostica

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 0031279/0000

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare Insetti ematofagi		MM3300IT	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ

MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attirate dalla CO_2 e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 353 x l 622 x H 750 mm
Peso: 13,6 kg

PUNTI DI FORZA
* Dotato della tecnologia brevettata counterflow
* Cavo elettrico da 15 m per una facile installazione
* Dimensioni ridotte
* Facile da installare
* Bassi consumi

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 0031280/0000

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare Insetti ematofagi		MM4200IT	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ

ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

	Codice	Descrizione	Ricambio per	Confezione
	MMPOD3IT	POD ATTRATTIVO PER ZANZARA TIGRE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	4010	SINERGIZZANTE R-OCTENOL PER ZANZARE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	6 PZ
	MM4200NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET PIONEER	6 PZ
	MM3300NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	6 PZ
	MMCOBO	COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ
	MM565021	BATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MM120024	ALIMENTATORE	MOSQUITO MAGNET PIONEER	1 PZ
	MM120034	CARICABATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	1 PZ
	MMBOX	GABBIA PROTEZIONE	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET	1 PZ

MOSQUITO MAGNET

Il rimedio più innovativo per combattere in modo ecologico **zanzare** e altri **insetti volanti ematofagi**

MOSQUITO MAGNET PIONEER
Adatto a spazi di piccole e medie dimensioni



MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE
Indicato per aree di medie e grandi dimensioni

PUNTI DI FORZA

- Ecologica
- Innocua per le specie non bersaglio
- Sicura per gli animali domestici
- Efficace contro tutte le specie di zanzare
- Cattura continua e in ogni condizione climatica

LA TRAPPOLA ANTIZANZARE DA GIARDINO N 1 AL MONDO

Mosquito Magnet è un alleato insostituibile nella lotta alle zanzare adulte e in alcuni casi può persino sostituire l'azione degli insetticidi. **Il dispositivo ha la capacità di ridurre drasticamente le popolazioni di zanzare in giardino già dopo 7/10 giorni.** Dopo quattro settimane dal suo utilizzo i benefici sono tangibili e incontrovertibili. I risultati di uno studio effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna dimostrano la sua efficacia in termini di capacità di cattura e riduzione permanente della popolazione di zanzare e insetti ematofagi.*

*È possibile consultare tutti i dettagli informativi relativi allo Studio nella sezione "news" del sito **www.mosquitomagnet.it**

COME FUNZIONA MOSQUITO MAGNET?

È scientificamente provato che le zanzare si dirigono verso gli esseri umani perché attratte dall'anidride carbonica che esaliamo, dal calore del respiro e dall'odore della pelle. Mosquito Magnet simula il respiro umano fungendo da calamita: grazie all'emissione di una miscela composta da anidride carbonica, calore e umidità il dispositivo è in grado di attirare le zanzare che, una volta giunte in prossimità del dispositivo, vengono catturate in una rete.



INFESTANTI BERSAGLIO

- **Zanzara tigre** *(Aedes albopictus)*
- **Zanzara comune** *(Culex pipiens)*
- **Pappataccio** *(Phlebotomus papatasi)*
- **Zanzara anofele** *(Anopheles SPP)*
- **Zanzara coreana** *(Aedes koreicus)*
- **Zanzara giapponese** *(Aedes japonicus)*
- **Zanzara della risaia** *(Ochlerotatus caspius)*

01 Le trappole Mosquito Magnet utilizzano bombole di propano, le stesse utilizzate per i barbecue a gas

02 Grazie ad un processo catalitico brevettato, il propano viene convertito in anidride carbonica e combinato con umidità e calore: queste sostanze rappresentano un'esca irresistibile per le zanzare

03 L'utilizzo del sinergizzante specifico aumenta ulteriormente l'attrattività della miscela dandole la forza di allontanare le zanzare dagli esseri umani

04 Una volta giunte in prossimità del dispositivo lo stesso le aspira in una rete

05 Una volta catturate nella rete, le zanzare muoiono entro 24 ore

DOVE POSIZIONARE MOSQUITO MAGNET

Negli spazi aperti	All'ombra
Tra la zona infestata e la zona da proteggere	Ad almeno 10 metri di distanza dalle zone di sosta abituale (patio, terrazzo, piscina)
Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente	

La **salute** è il vero **valore**.
Offri **prevenzione**, non solo **protezione**.





Il rimedio più innovativo
per combattere
in modo ecologico
zanzare
e altri **insetti volanti ematofagi**

MOSQUITO MAGNET®

AQUATRAP

Ovitrappola per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 205 x l 205 x H 145 mm

PUNTI DI FORZA
* 100% ecologico
* Esplica la sua attività nel controllo dell'ovideposizione di zanzara tigre, bloccando il completamento del ciclo biologico
* Sicuro per persone e animali no target

MODALITÀ D'UTILIZZO
Da posizionare nei giardini, sui balconi e negli ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine. Collocare preferibilmente nelle zone più fresche e ombrose.

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8572	AQUATRAP	1 PZ

BG-MOSQUITAIRE

Trappola a suzione per zanzara tigre



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica dura
Dimensioni: L 370 x l 370 x H 300 mm
Peso: 2,2 kg

PUNTI DI FORZA
* Nessun utilizzo di CO_2 o gas infiammabili
* Sicura
* Basso consumo energetico
* Ottime performance di cattura

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola al riparo dal vento e dal sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Collegare la presa elettrica, inserire l'attrattivo e svuotare la rete di cattura quando piena.

KIT IN DOTAZIONE
* N. 2 reti di cattura
* N. 1 retina a imbuto
* N. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II)
* N. 1 BG-Sweetscent

INFESTANTI BERSAGLIO
Zanzara tigre

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7300	BG-MOSQUITAIRE	1 PZ
7304	BG-SWEETSCENT ASTUCCIO 3 ATTRATTIVI	1 PZ

BG-PROTECTOR

Trappola a suzione per zanzara tigre



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica dura
Dimensioni: L 390 x L 390 x H 575 mm
Peso: 2,2 kg

PUNTI DI FORZA
* Robusta e efficace
* Cattura mirata della zanzara tigre
* Doppia modalità di cattura: con o senza gas CO_2

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la trappola a terra, al riparo da vento e sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Al di sopra della trappola lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm.

KIT IN DOTAZIONE
* N. 2 reti di cattura
* N. 1 retina imbuto
* N. 2 sacchetti di raccolta in rete
* Rete a imbuto

INFESTANTI BERSAGLIO
Zanzara tigre

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7320	BG-PROTECTOR	1 PZ
7321	BG-MOZZIBAIT	1 PZ
7322	BG-ALIMENTATORE 12V	1 PZ

CIMEX ERADICATOR

Sistema per la disinfestazione e la sanificazione a vapore secco
Impiegato per la disinfestazione da cimici dei letti e per la disinfezione di superfici e tessuti. Cimex Eradicator, utilizzato anche in ambito medicale, è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici dei letti e le uova senza l'uso di insetticidi. Efficace contro germi, batteri, funghi e virus

PUNTI DI FORZA
* Ecologico
* Impiegabile su tutte le superfici, compresi materassi, tessuti, dispositivi elettronici
* Semplice da utilizzare
* Non richiede l'utilizzo di insetticidi
* Il vapore si dissolve rapidamente: non servono ulteriori trattamenti per asciugare le superfici
* La versione Plus di Cimex Eradicator ha una caldaia ad autoriempimento che garantisce un'autonomia di lavoro illimitata

KIT IN DOTAZIONE
1. Detergente che abbatte il cattivo odore
2. Concentratori di flusso
3. Protocollo di utilizzo per la disinfezione
4. Anticalcare Kalstop (20 pz)
5. Guanti protettivi
6. Spazzolino pulizia erogatore
7. Caraffa e imbuto
8. Borsa porta accessori (presente solo negli accessori in dotazione nel Cimex Eradicator Plus)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Trattare direttamente le superfici interessate.
È fondamentale applicare il vapore saturo secco in ogni anfratto in cui le cimici possano trovare ricovero. La velocità lineare del trattamento è di 10 cm al secondo. Il vapore può essere miscelato a HPMed (cod. 8257) per abbattere l'odore di questi insetti e sciogliere la sostanza collosa.



CIMEX ERADICATOR



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
Dimensioni: Ø 320 x H 340 mm
Peso: 4,9 Kg
Autonomia di lavoro: 2 L
Pressione massima: 4 bar
Potenza massima: 2250W
Regolazione vapore: fino a 110 g/min
Segnale mancanza acqua: sì
Spia pronto vapore: sì
Temperatura uscita vapore: fino a 180°C

CIMEX ERADICATOR PLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
Dimensioni: Ø 450x H 390 mm
Peso: 13 kg
Autonomia di lavoro: illimitata
Pressione massima: 5 bar
Potenza caldaia: 1100W
Potenza totale: 1900W
Potenza erogatore vapore: 750W
Capacità serbatoio acqua: 3 L
Alimentazione: 220-240V - 50-60 Hz
Lunghezza tubo vapore: 2,5 m
Lunghezza cavo di alimentazione: 6 m

NOTA BENE: test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attestano che Polti Cimex Eradicator uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio. Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Cimex Eradicator uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Cimice dei letti
- Acari
- Batteri
- Funghi
- Virus

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8385	CIMEX ERADICATOR	1 PZ
8287	CIMEX ERADICATOR PLUS	1 PZ
8257	HP MED PACK 12 FLACONI + 15 STOPPINI	1 KIT
8698	KALSTOP PACK 20 FIALE	1 PZ

BBTRAP

Trappola a colla passiva per il monitoraggio della cimice dei letti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: base in plastica trasparente termoformata e copertura in cartoncino con colla
Dimensioni: L 70 x l 70 x H 5 mm

PUNTI DI FORZA
* Trappola di piccole dimensioni e con stampa finto legno per risultare discreta
* Monitoraggio e identificazione insetti semplificata dalla base completamente trasparente

POSIZIONAMENTO
Posizionare la trappola in prossimità del letto, idelmente ponendo 2 trappole per letto.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Cimice dei letti		3900	BBTRAP	72 PZ

COLD ZONE 30

Sistema per la criodisinfestazione impiegato nella lotta contro le cimici dei letti e altri insetti striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: Ø 350 x H 920 mm

PUNTI DI FORZA
* Ecologico
* Sfrutta il potere criogenico dell'azoto allo stato liquido con un'attività biocida di tipo fisico
* Atossico
* Non macchia

MODALITÀ D'UTILIZZO
Irrorare con azoto liquido le superfici interessate, compresi materassi, mobilio, abiti, prese elettriche e ogni anfratto in cui gli infestanti possano trovare ricovero. Areare bene i locali durante l'utilizzo.

KIT IN DOTAZIONE
* Serbatoio
* Serpentina 2 m
* Lancia (cod. 8235)
* Raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Cimice dei letti Altri insetti striscianti		8233KIT	COLD ZONE 30 L	1 PZ

POLVERE DI DIATOMEE

Farina fossile di origine naturale

La polvere di diatomee è una farina fossile, totalmente naturale, non alimentare. Il prodotto è chimicamente inerte, non è tossico e non è dannoso per le persone e l'ambiente



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: 100% polvere di diatomee

PUNTI DI FORZA

* Ecologico
* Pratico da utilizzare
* È possibile abitare gli ambienti subito dopo l'utilizzo

MODALITÀ D'UTILIZZO

In agricoltura come corroborante: applicare la polvere direttamente sulle piante e sul terreno o miscelare prima con acqua e nebulizzare.
Nel trattamento delle acque e nell'industria.
Filtrazione: viene usata come coadiuvante filtrante per rimuovere impurità e contaminanti, purificando l'acqua potabile e in enologia.
Isolamento: la sua struttura porosa la rende adatta alla produzione di materiali isolanti.
Altri usi tecnici: l'alto potere imbibente ne permette l'impiego in vari processi tecnici e analisi cromatografiche.
Assorbente: la sua azione assorbente la rende utile per rimuovere l'umidità in eccesso.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6237	POLVERE DI DIATOMEE SACCO 22,68 Kg	1 PZ

INSECTOSEC SPRAY

Insetticida aerosol pronto uso per applicazioni mirate



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: biossido di silicio (Kieselgur) 7,2%

PUNTI DI FORZA

* Elevata efficacia nel tempo
* Asciuga rapidamente lasciando uno strato uniforme di polvere bianca
* Ideale per interventi localizzati

MODALITÀ D'UTILIZZO

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e tenerla a una distanza di 30 cm dalle superfici durante l'erogazione.
Dose di applicazione: 150 mL (circa 9-10 g) per m^2.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2023/00858/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO

- Cimice dei letti
- Acaro rosso del pollo

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3899	INSECTOSEC SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ

GHIACCIAMAYER

Aerosol criogenico impiegato per la lotta contro cimici, ragni e altri insetti

Dopo il suo utilizzo non è necessario areare gli ambienti prima di soggiornarvi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: eucaliptolo, 2-Propanolo

PUNTI DI FORZA

* Non contiene insetticidi
* Sicuro per persone e animali no target

MODALITÀ D'UTILIZZO

Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto a una distanza di circa 10/15 cm per pochi secondi fino a quando non risulterà completamente congelato.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti striscianti
- Insetti volanti
- Cimice dei letti
- Ragni

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7112	GHIACCIAMAYER BOMBOLA 300 mL	12 PZ

Z-STOP PRO

Repellente naturale concentrato per zanzare
Ideale per sistemi di misting



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: olio essenziale di aglio 3,5%

PUNTI DI FORZA
* Efficace barriera olfattiva
* Elevata persistenza
* Naturale ed ecologico
* Non fitotossico

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire allo 0,5÷1%. Applicare la soluzione lungo tutti i perimetri, siepi, e/o superfici su cui si possono annidare le zanzare.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare		8598	Z-STOP PRO FLACONE 500 mL	6 PZ

Z-STOP ULTRA

Repellente naturale altamente concentrato per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: olio essenziale di aglio 10,5%

PUNTI DI FORZA
* Efficace barriera olfattiva
* Elevata persistenza
* Naturale ed ecologico
* Non fitotossico

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire allo 0,2÷1%. Applicare la soluzione lungo tutti i perimetri, siepi, e/o superfici su cui si possono annidare le zanzare.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare		8599	Z-STOP ULTRA FLACONE 500 mL	6 PZ

SYNERGY

Emulsione acquosa concentrata

Impiegata per aumentare la persistenza delle soluzioni sulle foglie incrementando l'efficacia del prodotto con esso miscelato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: glicole e tensioattivi non ionici

PUNTI DI FORZA

* Impedisce la formazione di schiuma durante la miscelazione
* Conferisce al prodotto con il quale viene miscelato una maggiore aderenza e una maggiore residualità sulle superfici

DOSAGGIO

Diluire allo 0,5÷1% (pari a 50/100 mL di Synergy) per 100 L di soluzione

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare		6082	SYNERGY FLACONE 1 L	12 PZ

EKO FLY

Liquido concentrato disabituante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: oli essenziali vegetali, essenze balsamiche

PUNTI DI FORZA

* Efficace barriera olfattiva
* Disabituante
* Prodotto di origine naturale
* Buona persistenza
* Non fitotossico

DOSAGGIO

Diluire allo 0,25÷0,5%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².
Applicare con cadenza settimanale.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Zanzare		8363	EKO FLY FLACONE 1 L	12 PZ

AQUABAC XT

Larvicida biologico per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Bacillus thuringiensis israelensis H14 8%

PUNTI DI FORZA
* Altamente selettivo
* Agisce per ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare 2,5 L per ha in tutta la superficie d'acqua da trattare.
Utilizzabile sia tal quale, sia diluito in acqua.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2018/00528/MRS

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7167	AQUABAC XT TANICA 10 L	2 PZ

SILIQUA

Larvicida siliconico per il controllo delle larve di zanzare

Genera un film sottile sopra la superficie di acque ferme o stagnanti che impedisce alle larve di respirare prevenendo lo sviluppo dello stadio adulto



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: olio siliconico

PUNTI DI FORZA
* Efficacie fino a quattro settimane
* Residuale
* Grazie alla sua azione meccanica non genera fenomeni di resistenza

MODALITÀ D'UTILIZZO
Utilizzare tal quale nella misura di 1 mL ogni 0,25 m^2.
Tombini: applicare 5 mL di PRODOTTO per ogni tombino.
Sottovasi: applicare 10/15 gocce.
Residuale per 3/4 settimane.
Applicare nuovamente in caso di forte pioggia.

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8702	SILIQUA TANICA 5 L	2 PZ
8701	SILIQUA FLACONE 1 L	4 PZ
8703	SILIQUA FLACONE 50 mL	12 PZ

LARVA STOP COMPRESSE

Insetticida per larve di zanzare in compresse effervescenti



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: S-Methoprene puro 0,5%, Denatonio Benzoato 0,001%

PUNTI DI FORZA
* Pronto all'uso
* Interrompe il ciclo biologico dell'insetto

MODALITÀ D'UTILIZZO
Acqua pulita: 1 compressa per 1000 L
Acqua con carica organica: 1 compressa per 500-1000 L
Acqua con alto contenuto di carica organica (es. tombini) : 1 compressa per 50 L

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2024/00978/BBP

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7215	LARVA STOP COMPRESSE SECCHIO 5 Kg	1 PZ

DIPTRON CIPERMETRINA

Insetticida liquido concentrato efficace anche a bassi dosaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 15%, PBO 15%

PUNTI DI FORZA
* Molto efficace anche a bassi dosaggi
* Notevole effetto snidante e abbattente
* Lunghissima persistenza
* Formulazione innovativa rispettosa dell'ambiente
* Il suo utilizzo è autorizzato nell'industria alimentare (per trattamenti superficiali in assenza di alimenti)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicazione superficiale: usare 32,5 mL di Diptron Cipermetrina per una superficie di 100 m^2.
Applicazione spaziale: usare 10 mL di concentrato per saturare uno spazio di 1500 m^3.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20574

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7413	DIPTRON CIPERMETRINA FLACONE 1 L	12 PZ

DIPTRON ETOFENPROX

Insetticida acaricida liquido concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Etofenprox 10%, PBO 20%

PUNTI DI FORZA
* Forte e rapido effetto knock-down
* Efficace anche contro gli insetti che hanno sviluppato una resistenza ai piretroidi
* Tossicità molto bassa nei confronti dei mammiferi (persone e animali)
* Formulazione a basso impatto ambientale (priva di solventi idrocarburici)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire all'1% in acqua (1:100 = 10 mL per ogni L di acqua). Con 1 L di soluzione trattare una superficie di 5-10 m^2 in base alla porosità dei materiali e al grado e tipo di infestazione.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20303

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7414	DIPTRON ETOFENPROX FLACONE 500 mL	6 PZ

DOBOL MICROCYP

Insetticida concentrato microincapsulato

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 9%

PUNTI DI FORZA
* Azione immediata
* Lunga efficacia
* Autorizzato per l'industria alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire 25 mL in 1 L d'acqua per 20 m^2.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20264

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6242	DOBOL MICROCYP FLACONE 1 L	12 PZ

TETRAPERM ABD

Insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione formulato in microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina 13,1%, Tetrametrina 2,1%, PBO 8,2%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Buona residualità
* Inodore
* Il suo utilizzo è idoneo anche negli ambienti abitualmente frequentati da persone e animali

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire allo 0,2÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 17229

INFESTANTI BERSAGLIO
- Parassiti
- Insetti striscianti
- Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5103	TETRAPERM ABD FLACONE 1 L	12 PZ
4099	TETRAPERM ABD TANICA 10	1 PZ

SPEEDY PY 50

Insetticida formulato in microemulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretrine pure 2,5%

PUNTI DI FORZA
* Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV)
* Rapida azione abbattente e snidante
* Inodore
* Non corrosivo

MODALITÀ D'UTILIZZO
Zanzare, scarafaggi, formiche e infestanti delle derrate alimentari: 2%.
Mosche: 4%.
Trattamenti con nebulizzatore (zanzara tigre): 0,8%.
Trattamenti con termonebbiogeno: 10% in glicole propilenico (cod. 8351).

REGISTRAZIONE
PMC N. 20475

INFESTANTI BERSAGLIO
- Insetti volanti
- Insetti striscianti
- Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7706	SPEEDY PY 50 FLACONE 1 L	12 PZ

PIRETRO SAFE EC

Insetticida in emulsione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretrine pure 1,5%, PBO 12%

PUNTI DI FORZA
* Inodore
* Ampio spettro di azione
* Bassa tossicità per gli animali a sangue caldo
* Non infiammabile

MODALITÀ D'UTILIZZO
Insetti volanti: diluire al 3÷5%.
Insetti striscianti: diluire al 4÷6%.

REGISTRAZIONE
PMC N. 15288

INFESTANTI BERSAGLIO
- Insetti striscianti
- Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6241	PIRETRO SAFE EC FLACONE 1 L	6 PZ

RESET 10

Insetticida liquido concentrato emulsionabile

Indicato nella lotta contro gli insetti striscianti negli ambienti chiusi, contro la zanzara tigre negli ambienti esterni e per l'eradicazione dei nidi di formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina pura 10,53%, DPM 54,47%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Residuale
* Ampio spettro d'azione
* Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO
Zanzara tigre: 0,2%.
Insetti striscianti: 0,5÷1% in base alle superfici trattate.
Nidi di formiche: 0,5%.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2023/00896/BBP

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8558	RESET 10 TANICA 10 L	1 PZ

CYMINA PLUS

Insetticida concentrato emulsionabile



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 10%, Tetrametrina 2,5%, PBO 12,5%

PUNTI DI FORZA
* Facilmente diluibile in acqua
* Rapido effetto abbattente
* Snidante e residuale

MODALITÀ D'UTILIZZO
Zanzare: 0,2÷0,4%.
Vespe e Mosche: 1%.
Formiche e Pulci: 0,5÷1%.
Blatte: 0,5%.
Aracnidi: 1%.

REGISTRAZIONE
PMC N. 19896

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti
Insetti infestanti delle derrate
Aracnidi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8685	CYMINA PLUS FLACONE 1 L	4 PZ
8686	CYMINA PLUS TANICA 5 L	2 PZ

STING

Insetticida concentrato emulsionabile



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Pralletrina 2%, Permetrina 15%, PBO 15%

PUNTI DI FORZA
* Privo di solventi pericolosi
* Rapido effetto abbattente
* Snidante
* Residuale
* Repellente

MODALITÀ D'UTILIZZO
Insetti volanti: 0,5÷1,%.
Insetti striscianti: 1÷2%.
Aracnidi: 1÷2%.

REGISTRAZIONE
PMC N. 19243

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti volanti
Insetti striscianti
Aracnidi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8687	STING FLACONE 1 L	4 PZ
8688	STING TANICA 5 L	2 PZ

ALFASECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Alfacipermetrina 6%

PUNTI DI FORZA
* Altamente residuale
* Inodore
* Abbattente
* Efficace anche a bassissime dosi

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire allo 0,5÷1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 20160

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti striscianti Insetti volanti		8503	ALFASECT FLACONE 1 L	12 PZ

DELTASECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Deltametrina 2,5%

PUNTI DI FORZA
* Altamente residuale
* Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire all' 1%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2017/00439/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti striscianti Insetti volanti		8640	DELTASECT FLACONE 1 L	12 PZ

MYTHIC 10 SC

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Chlorfenapyr puro 10%

PUNTI DI FORZA
* Residuale
* Non ha effetti eccito-repellenti

MODALITÀ D'UTILIZZO
Diluire in funzione dell'infestante da controllare.
Cimici dei letti e scarafaggi: 1,6% (80 mL in 5 L di acqua).
Formiche: 0,8% (40 mL in 5 L di acqua).
Applicare 5 L di soluzione ogni 100 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 19968

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Cimice dei letti Scarafaggi Formiche		7412	MYTHIC 10 SC FLACONE 500 mL	4 PZ

MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche




CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Imidacloprid 0,01%, S-Methoprene 0,08%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA
* Elevata attrattività
* La presenza del Methoprene (regolatore di crescita) blocca la trasformazione di larve e pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione dell'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare in gocce o strisce dove si nota la presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi.
Applicare 1÷3 gocce ogni m^2.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2021/00774/MRP



CONTROLLO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO

MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS contiene *Methoprene*, principio attivo che agisce come regolatore della crescita (IGR). Questo blocca la trasformazione delle larve e delle pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione della colonia.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche		4501	MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Imidacloprid 0,01%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA
* Altamente attrattivo
* L'effetto mortale ritardato garantisce l'eliminazione dell'intera colonia
* Sicuro per bambini e animali no target
* Efficace fino a 4 mesi

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare in prossimità dei nidi delle formiche o presso i loro percorsi.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2018/00515/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche		4503	MAGNUM GEL FORMICHE CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, S-Methoprene 0,50%, OIT 0,04%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA


* Elevata attrattività che stimola gli scarafaggi ad avvicinarsi e cibarsi anche in presenza di altre fonti di cibo
* Contiene Methoprene (regolatore di crescita) che fornisce al prodotto un effetto ovicida e assicura l'eradicazione degli infestanti

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare in gocce.
Scarafaggio tedesco *(Blatella germanica)*: applicare 3÷4 gocce ogni m^2.
Scarafaggio orientale *(Blatta orientalis)*: applicare 4÷6 gocce ogni m^2.
Scarafaggio americano *(Periplaneta americana)*: applicare 4÷6 gocce ogni m^2.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2022/00796 /MRS



EFFETTO OVICIDA CONTROLLO TOTALE

Così come MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS anche MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS contiene *Methoprene*, inibitore di crescita per molti insetti tra cui formiche e scarafaggi. Il grafico a destra mette a confronto l'azione di un normale gel insetticida con uno contenente questo principio attivo e mostra come le performance di cattura nel secondo caso siano significativamente superiori.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Scarafaggi		4500	MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

* Alta coesione: mantiene la forma, la sostanza e non trasuda liquido
* Alta adesione: può essere applicato su superfici orizzontali o verticali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare in gocce.
Scarafaggio tedesco *(Blatella germanica)*: applicare 3÷4 gocce ogni m^2.
Scarafaggio orientale *(Blatta orientalis)*: applicare 4÷6 gocce ogni m^2.
Scarafaggio americano *(Periplaneta americana)*: applicare 4÷6 gocce ogni m^2.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2017/00441 /MRP

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Scarafaggi		4502	MAGNUM GEL SCARAFAGGI CARTUCCIA 40 g	4 PZ

MAGNUM GEL ONE T

Esca insetticida in gel per scarafaggi



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 0,6%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA
* Il principio attivo non è riconoscibile dagli insetti, favorendo il consumo e l'efficacia del trattamento
* Mantiene la sua efficacia in condizioni umide o contaminate (batteri, funghi, lieviti) tipiche di reti fognarie e sottosuolo
* Lunga durata: mantiene appetibilità e aderenza anche su superfici verticali e umide

MODALITÀ DI UTILIZZO
Applicare con pistola erogatrice per gel.
Distribuire linee di gel da 3÷5 mm o piccoli punti.
Posizionare nei punti di passaggio e rifugio degli insetti (crepe, fessure, angoli, sottolavelli, pozzetti, canalizzazioni).
Monitorare l'attività e ripetere l'applicazione se necessario.

REGISTRAZIONE
PMC N. 21619

INFESTANTI BERSAGLIO
Scarafaggi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4509	MAGNUM GEL ONE T CARTUCCIA 350 g	6 PZ

PERMETHRIN SMOKE GENERATOR

Insetticida fumogeno

Indicato per il trattamento efficace di insetti volanti, striscianti e infestanti delle derrate in ambienti interni



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina 13,5 g, Clorato di potassio 13,5 g, talco 53 g

PUNTI DI FORZA
* Snidante
* Abbattente
* Azione fumogena uniforme: il fumo bianco denso e persistente raggiunge crepe, fessure e spazi nascosti

MODALITÀ DI UTILIZZO
Utilizzare in ambienti interni chiudendo preventivamente porte e finestre. Posizionare il barattolo su una base ignifuga e attivarlo in assenza di persone e animali, utilizzando una quantità adeguata al volume da trattare. Al termine del trattamento, aerare accuratamente i locali.

Mosche e Calliforidi
* 1 barattolo 3,5 g fino a 110 m^3

Zanzare
* 1 barattolo 3,5 g fino a 110 m^3

Insetti striscianti
* 1 barattolo 3,5 g fino a 8 m^3
* 1 barattolo 15 g fino a 30 m^3

Insetti striscianti
* 1 barattolo 3,5 g fino a 8 m^3
* 1 barattolo 15 g fino a 30 m^3

Infestanti delle derrate
* 1 barattolo 3,5 g fino a 30 m^3
* 1 barattolo 15 g fino a 120 m^3

Pulce del gatto
* 1 barattolo 15 g fino a 120 m^3

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2019/00575/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche
Zanzare
Insetti striscianti
Insetti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4412	PERMETHRIN SMOKE GENERATOR BARATTOLO 15 g	12 PZ

GEL BAIT BOX

Erogatore per esche insetticide contro formiche e blatte



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica
Dimensioni: L 60 x l 60 x H 20 mm

PUNTI DI FORZA
* Protegge e nasconde le esche in gel
* Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

MODALITÀ D'UTILIZZO
Attivare con specifico prodotto posizionando l'erogatore lungo i passaggi degli infestanti.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche Scarafaggi		6079	GEL BAIT BOX	120 PZ

TAGAN TS

Insetticida liquido abbattente pronto uso per insetti volanti e striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretrine 0,3%, PBO 2,8%, solvente inodore

PUNTI DI FORZA
* Ampio spettro d'azione
* Bassa tossicità
* Inodore
* Non macchia
* Azioni sninante e abbattente
* Applicabile con nebulizzatori ULV o termonebbiogeni

MODALITÀ D'UTILIZZO
Insetti striscianti: applicare tal quale, 1 L ogni 100 m^2.
Insetti volanti: nebulizzare tal quale 1 L ogni 3000 m^3.

REGISTRAZIONE
PMC N. 13947

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti striscianti Insetti volanti		8143T	TAGAN TS TANICA 10 L	1 PZ

DRAKER RTU

Insetticida liquido microincapsulato pronto uso a largo spettro e lunga persistenza



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina pura 0,3%, Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

PUNTI DI FORZA
* Lungamente residuale
* Largo spettro d'azione
* Efficace

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare tal quale, 1 L ogni 20÷60 m^2 di superficie a seconda della porosità del materiale.

REGISTRAZIONE
PMC N. 19375

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Insetti striscianti Insetti volanti		8509	DRAKER RTU FLACONE TRIGGER 1 L	12 PZ

MAGGOTS GR

Insetticida larvicida IGR in granuli idrosolubili indicato per il controllo delle larve di mosche, mosconi e tafani



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Ciromazina pura 2%

PUNTI DI FORZA
* Interrompe la metamorfosi delle larve in mosche e moscerini adulti, impedendone la proliferazione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Distribuire tal quale o diluito in acqua, 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20204

INFESTANTI BERSAGLIO
Larve di mosche e moscerini

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8630	MAGGOTS GR SECCHIO 5 kg	1 PZ

SUGARKILL EXTRA

Esca moschicida in granuli



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Acetamiprid 0,50%, z-9 tricosene 0,06%, formaggio 1%

PUNTI DI FORZA
* Facilità d'uso
* Agisce velocemente per ingestione
* Dotato di attrattivo a doppia azione: sessuale e alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO
Distribuire 25 g di prodotto ogni 10 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 17850

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7810	SUGARKILL EXTRA SECCHIO 5 kg	1 PZ
4309	DISPENSER GRANULI	6 PZ

AMP 100 SG

Esca insetticida in microgranuli per mosche a doppio uso: murale e spray



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Acetamiprid 10%, z-9 tricosene 0,05%

PUNTI DI FORZA
* Ideale per trattamenti di precisione
* Funzionale per applicazioni in logica di difesa integrata
* Facilità di utilizzo
* Dotato di attrattivo alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO
Pittura murale: sciogliere 250 g di prodotto in 160 mL d'acqua per la protezione di una superficie di 100 m².
Applicazione spray: sciogliere 250 g di prodotto in 2 L di acqua per la protezione di un'area di 100 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 20541

INFESTANTI BERSAGLIO
Mosche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8638	AMP 100 SG BARATTOLO 750 g	6 PZ

PIRECO SOL

Insetticida aerosol a base di Piretro naturale
Esercita una forte azione repellente contro tutti gli insetti volanti e striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretro puro 1,95%, PBO 16,5%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Repellente

MODALITÀ D'UTILIZZO
Erogare manualmente nei luoghi da trattare o utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069). Un refill copre un'area di circa 200 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 17978

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8680	PIRECO SOL BOMBOLA REFILL 250 mL	6 PZ

LECOSPRAY

Insetticida aerosol con Piretro naturale sinergizzato



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretro puro 1,75%, PBO 14%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Snidante
* Repellente

MODALITÀ D'UTILIZZO
Erogare manualmente, applicando singole nebulizzazioni nell'ambiente o attraverso l'apposito erogatore automatico Dispenser temporizzato (cod. 7069).

REGISTRAZIONE
PMC N. 17669

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4290	LECOSPRAY BOMBOLA 250mL	6 PZ

DISPENSER TEMPORIZZATO

Erogatore per bombolette spray



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica ABS e componenti elettroniche

PUNTI DI FORZA
* Robusto
* Semplice da impiegare

MODALITÀ D'UTILIZZO
Destinato a bombole da 240-300 mL. Pozionare l'erogatore in prossimità degli accessi ai locali.

INFO
* Dotato di cellula fotoelettrica.
* Funziona con 2 pile alcaline D.
* Chiusura con chiave.
* Indicatori led di funzionamento.
* Programmazione erogazione 7,5-15-30 minuti.
* Funzione night&day.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7069	DISPENSER TEMPORIZZATO	6 PZ

COPYR SMOKE

Insetticida fumogeno



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina 13,5%

PUNTI DI FORZA
* Snidante e abbattente
* Facile da utilizzare

MODALITÀ D'UTILIZZO
Copertura Copyr smoke 30 g
Insetti volanti: 950 m^3.
Insetti striscianti: 60 m^3.
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 240 m^3.

Copertura Copyr smoke 60 g
Insetti volanti: 1900 m^3.
Insetti striscianti: 120 m^3.
Insetti delle derrate e pulce del gatto: 480 m^3.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2020/00615/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7162	COPYR SMOKE BARATTOLO 30 g	6 PZ
7163	COPYR SMOKE BARATTOLO 60 g	10 PZ

DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione con azione insetticida



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cifenotrina pura 7,2%

PUNTI DI FORZA
* Rapida abbattenza
* Non genera combustione
* Non macchia
* Non unge

MODALITÀ D'UTILIZZO
Insetti striscianti e acari: 10 g per 70 m^3, 20 g per 110 m^3, 100 g per 700 m^3.
Insetti volanti: 10 g per 125 m^3, 20 g per 250 m^3, 100 g per 1700 m^3.
Versare acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore.

REGISTRAZIONE
PMC N. 18396

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti striscianti
Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8054	DOBOL® FUMIGANTE 10 g	30 PZ
5064	DOBOL® FUMIGANTE 20 g	30 PZ
6223	DOBOL® FUMIGANTE 100 g	6 PZ

ETOSHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Etofenprox 1%,
Tetrametrina 0,2%, PBO 1%

PUNTI DI FORZA
* Elevata abbattenza
* Pronto all'uso

MODALITÀ D'UTILIZZO
La quantità di superficie che una confezione può coprire è pari a 50 m^3.
Non applicare il prodotto su piante e/o animali e consentire l'accesso ai locali trattati solo dopo la rimozione delle bombole vuote e un'adeguata areazione e pulizia dei locali.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20037

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti volanti
Insetti striscianti
Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8689	ETOSHOT BOMBOLA 150 mL	12 PZ

FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale indicato per la lotta contro insetti volanti e striscianti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretrine Pure 0,4%, PBO 3%

PUNTI DI FORZA
* Elevata abbattenza

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicare 1 bombola per 100 m^3.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20302

INFESTANTI BERSAGLIO
- Mosche
- Scarafaggi
- Formiche
- Insetti infestanti delle derrate
- Pulci
- Zecche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8644	FLYSPRAY® ONE-SHOT 150 mL	15 PZ

SARCRAWL

Insetticida con schiuma attiva per scarafaggi e formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Piretrine pure 0,0125%, Pralletrina 0,30%, Deltametrina 0,023%

PUNTI DI FORZA
* Schiuma attiva
* Efficacia prolungata
* Effetto barriera
* Raggiunge anche i punti più difficili come battiscopa, fessure, crepe, cavità murali

MODALITÀ D'UTILIZZO
Erogare il prodotto dirigendo la cannuccia verso la posizione desiderata e nebulizzandolo per circa 10 secondi ogni metro. Nel caso di superfici non assorbenti è possibile dimezzare le dosi. Il prodotto erogato rimane attivo per una settimana.

REGISTRAZIONE
PMC N. 18763

INFESTANTI BERSAGLIO
- Formiche
- Scarafaggi
- Cimici dei letti
- Pesciolino d'argento

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3466	SARCRAWL BOMBOLA 500 mL	12 PZ

ANTAX PLUS

Insetticida microgranulare solubile pronto all'uso
Impiegato per il controllo di insetti striscianti quali formiche e blatte di piccole dimensioni (Blattella germanica)



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 0,27%, estratto di Piretro 0,01%, Denatonio Benzoato 0,001%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Residuale
* Agisce per contatto e ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Utilizzo tal quale.
Distribuire 15÷20 g per m^2.
Innaffio: dosare 20÷40 g di prodotto e scioglierlo in 1 L d'acqua, applicare sulla superficie 1 L di soluzione ogni m^2 in base alla gravità di infestazione.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20793

INFESTANTI BERSAGLIO
- Insetti striscianti
- Formiche
- Scarafaggi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7811	ANTAX PLUS BARATTOLO 1 Kg	12 PZ

ECOGEL FORMICHE

Gel insetticida box esca pronto all'uso



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Imidacloprid 0,01%

PUNTI DI FORZA
* Formulazione in gel altamente attrattiva
* Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
* Facilità d'uso

MODALITÀ D'UTILIZZO
Il prodotto è fornito sotto forma di stazioni esca pronte all'uso.
Posizionare i box esca lungo i percorsi delle formiche o in prossimità dei nidi, evitando la dispersione del gel nell'ambiente.
Le formiche operaie trasportano l'esca all'interno del nido, consentendo il controllo dell'intera colonia.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2017/00442/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche		4604	ECOGEL FORMICHE ASTUCCIO 3 BOX ESCA	12 PZ

NEXA® MAX ESCA FORMICHE

Gel insetticida pronto all'uso in pratico erogatore



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Spinosad 0,089%

PUNTI DI FORZA
* Adescante
* Abbattente
* Ideale contro la formica nera *(Lasius niger)* che è la più attiva in ambito domestico

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare i box esca lungo i corridoi di camminamento e vicino ai formicai.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2023/00879/MRS

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche		6110	NEXA® MAX ESCA FORMICHE BLISTER 2 x 10 g	24 PZ

SPRIN POLVERE

Insetticida-acaricida in polvere pronto all'uso a base di permetrina



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina 0,5%

PUNTI DI FORZA
* Abbattente
* Residuale
* Agisce per contatto e ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Applicazioni superficiali: 10 g per m². Trattamento mirato del formicaio: fino a un massimo di 2,5 g.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2023/00909/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Formiche Scarafaggi		7113	SPRIN POLVERE SACCHETTO 1 kg	15 PZ

ANTI VESPE E CALABRONI

Insetticida aerosol a lunga gittata indicato per il trattamento dei nidi di vespe e calabroni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina pura 0,48%, Tetrametrina pura 0,2%, PBO 1,2%

PUNTI DI FORZA
* Snidante
* Abbattente
* Residuale
* Getto ad alta precisione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Nebulizzare sui punti di interesse.

REGISTRAZIONE
PMC N. 18616

INFESTANTI BERSAGLIO
Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7430	ANTI VESPE E CALABRONI BOMBOLA 750 mL	12 PZ

VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO

Insetticida in schiuma a lunga gittata per vespe e calabroni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Cipermetrina 0,5%, Tetrametrina 0,3%, PBO 1,2%

PUNTI DI FORZA
* La schiuma raggiunge distanze di oltre 4 metri
* La schiuma ricopre velocemente il nido impedendo la fuoriuscita degli insetti

MODALITÀ D'UTILIZZO
Agitare la bombola prima dell'uso. Orientare il getto sui nidi ed erogare per 3-5 secondi.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20350

INFESTANTI BERSAGLIO
Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7105	VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO	12 PZ

VESPAJET

Insetticida aerosol schiumogeno a lunga gittata impiegato nella lotta contro vespe e calabroni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Permetrina 0,42%, Tetrametrina 0,26%, PBO 1%

PUNTI DI FORZA
* Forte azione abbattente
* Getto lungo fino a 4÷5 m
* La particolare formulazione schiumogena avvolge il nido impedendo la fuga degli insetti target

MODALITÀ D'UTILIZZO
Erogare a brevi intervalli di 7÷10 secondi da una distanza di circa 3 m

REGISTRAZIONE
PMC N. 20155

INFESTANTI BERSAGLIO
Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6243	VESPAJET BOMBOLA 750 mL	12 PZ

SERPOL GEL II

Gel insetticida e fungicida indicato per il trattamento preventivo e curativo del legno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,35%, Propiconazole 0,85%, IPBC 0,40%, Naftalene 0,006%, solvente isoparaffinico 73,06%

PUNTI DI FORZA

* Rapido effetto preventivo e curativo
* Dotato di proprietà preventive contro i funghi
* Assorbimento rapido e profondo nel legno
* Incolore
* Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO

Dose curativa: 250 g/m² di legno trattato (300 mL/m²).
Dose preventiva: 200 g/m² di legno trattato (250 mL/m²).
Applicare il prodotto sul legno da trattare con il pennello o il rullo.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2022/00821/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO

Tarli
Termiti
Funghi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7814	SERPOL GEL II SECCHIO 20 L	1 PZ

SISTEMA TERMIGARD®

Sistema specifico per il controllo definitivo delle termiti

TERMIGARD® PLUS

Polvere di cellulosa con insetticida a base di Diflubenzuron da utilizzare nelle postazioni Termigard® terreno e Termigard® muro



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Diflubenzuron 0,25%

PUNTI DI FORZA

* Esca predosata
* Agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Identificare la posizione delle termiti e installare le postazioni (nel terreno o a muro). Prima di utilizzare l'esca Termigard® Plus è possibile sfruttare l'esca placebo senza principio attivo (cod. 8694) in modo che le termiti attacchino le postazioni. Ispezionare le postazioni ogni 30/45 giorni.

Estensione di registrazione in corso di approvazione

DESTINAZIONE D'USO

+ TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO

Postazione sotterranea per il controllo delle termiti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: H 240 mm, tubo Ø 85 mm, tappo Ø 155 mm

PUNTI DI FORZA

* Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare nel terreno. Scavare il foro con semplici trivelle a elica aventi un Ø di 87 mm. Distanziare le postazioni a 4 m l'una dall'altra. Utilizzare con le apposite esche placebo e Termigard® Plus.

KIT IN DOTAZIONE

* Postazione in plastica per terreno
* Portaesca per terreno
* Cilindro in legno
* Coperchio
* Chiave

DESTINAZIONE D'USO

+ TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO

Postazione a muro per il controllo delle termiti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:
L 153 x l 83 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA

* Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Fissare bene il box su pareti, muri, travi, telai di porte e finestre o altri elementi in legno danneggiati ed evitare ogni possibile vibrazione causata da cattivo fissaggio o scarsa cura nell'esecuzione dei lavori. Utilizzare con le apposite eshe placebo e Termigard® Plus.


DESTINAZIONE D'USO

INFESTANTI BERSAGLIO

Termiti

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8690	TERMIGARD® PLUS BUSTA 50 g	10 PZ
8694	TERMIGARD® POLVERE PLACEBO BUSTA 75 g	10 PZ
8691	TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO	12 PZ
8692	CILINDRO LEGNO	12 PZ
8693	TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO	20 PZ

LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE



Il piano di Lotta Integrata alle Zanzare presuppone **l'osservazione di un protocollo di intervento** che enfatizza l'approccio multidisciplinare e la sinergia di plurime misure, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti e dei fastidi che gli stessi causano durante la calda stagione.

Obiettivo della Lotta Integrata alle Zanzare è quello di **interferire quanto meno possibile negli equilibri biologici naturali riducendo al minimo gli interventi di disinfestazione chimica** ed eliminando, attraverso il risanamento ambientale, i luoghi di riproduzione.
Poiché una sola modalità di intervento non sempre consente di ottenere risultati soddisfacenti, **è importante che l'integrazione sia supportata da un lavoro preventivo che ponga le basi per un corretto intervento**.

Quest'ultimo passa attraverso tre fasi fondamentali: quelle del **MONITORAGGIO**, della **PREVENZIONE** e della **LOTTA**.

MONITORAGGIO

La fase del monitoraggio è finalizzata ad individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti e la densità di popolazione. A completamento di questa fase è prevista l'analisi dei risultati delle azioni preventive e correttive attuate.

PREVENZIONE

La fase della prevenzione passa attraverso opere di risanamento ambientale che mirino a eliminare i luoghi di riproduzione mediante opere di drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti e di pulizia delle aree abbandonate.

LOTTA

Questa fase prevede lo sviluppo di un vero e proprio programma che dovrà essere osservato in modo rigoroso da parte dei tecnici addetti alla disinfestazione.

Questo si articola in tre fasi:

1. LOTTA LARVICIDA

A AQUATRAP — ECO



CATTURA UOVA E LARVE DI ZANZARA

PAG. 90

B AQUABAC XT — ECO



ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI

PAG. 97

C SILIQUA — ECO



ELIMINA LE LARVE NELLE ACQUE STAGNANTI

PAG. 97

2. LOTTA ADULTICIDA

A INSETTICIDA — CHIM



ELIMINA LE ZANZARE ADULTE

DA PAG. 98 A PAG. 112

B MOSQUITO MAGNET — ECO



ELIMINA LE ZANZARE

PAG. 86

C BG MOSQUITAIRE — ECO



CATTURA LE ZANZARE TIGRE. INDICATA PER GLI SPAZI ESTERNI

PAG. 90

3. LOTTA REPELLENTE

A Z-STOP PRO — ECO



PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 95

B Z-STOP ULTRA — ECO



PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 95

C EKO FLY — ECO



PROTEGGE DALLE ZANZARE NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 96

REPELLENTE PER ESTERNI

DISABITUANTE PER ESTERNI

CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
ALFASECT	101	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ALFACIPERMETRINA 6%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
ANTAX PLUS	109	ATTRATTIVO ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,27% ESTRATTO DI PIRETRO 0,01% DENATONIO BENZOATO 0,001%	MICROGRANULI	TAL QUALE
ANTI VESPE E CALABRONI	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,48% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1,2%	AEROSOL	TAL QUALE
AQUABAC XT	97	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS H14 8%	SOSPENSIONE ACQUOSA	2,5 L/ah
COPYR SMOKE	108	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
CYMINA PLUS	100	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 10% TETRAMETRINA 2,5% PBO 12,5%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
DELTASECT	101	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	DELTAMETRINA 2,5%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
DIPTRON CIPERMETRINA	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 15% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,3÷0,5%
DIPTRON ETOFENPROX	98	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX 10% PBO 20%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	1%
DOBOL FUMIGANTE	108	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	CIFENOTRINA 7,2%	FUMOGENO IDROREATTIVO	TAL QUALE
DOBOL MICROCYP	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 9%	MICROINCAPSULATO CONCENTRATO	2,5%
DRAKER RTU	105	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	CIPERMETRINA 0,3% TETRAMETRINA 0,06% PBO 0,3%	MICROINCAPSULATO	TAL QUALE
ECOGEL FORMICHE	110	ADESCANTE ABBATTENTE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA IN BOX	TAL QUALE
EKO FLY	96	DISABITUANTE RESIDUALE	VOLANTI	OLI ESSENZIALI VEGETALI ESSENZE BALSAMICHE	EMULSIONE CONCENTRATA	0,25÷0,5%
ETOSHOT	108	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	ETOFENPROX 1% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
FLYSPRAY ONE-SHOT	109	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 0,4% PBO 3%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
GHIACCIAMAYER	94	AZIONE FISICA ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	SENZA PRINCIPI ATTIVI	AEROSOL	TAL QUALE
INSECTOSEC SPRAY	94	RESIDUALE	SCARAFAGGI	FARINA FOSSILE 7,2%	AEROSOL	TAL QUALE
LARVA STOP COMPRESSE	97	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	S-METHOPRENE 0,5% DENATONIO BENZOATO 0,001%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
LECOSPRAY	107	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI	PIRETRO 1,75% PBO 14%	AEROSOL	TAL QUALE
AMP 100 SG	106	ABBATTENTE RESIDUALE	MOSCHE	ACETAMIPRID 10% z-9 TRICOSENE 0,05%	MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI	250 g per 100 m^2
MAGGOTS GR	106	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI MOSCHE MOSCONI TAFANI	CIROMAZINA 2%	GRANULI SOLUBILI	250 g per 10 m^2
MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS	102	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% S-METHOPRENE 0,08% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS	103	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% S-METHOPRENE 0,5% OIT 0,04% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL FORMICHE	102	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE

CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	103	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL ONE T	104	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	CIPERMETRINA 0,6% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MYTHIC 10 SC	101	ABBATTENTE RESIDUALE	CIMICE DEI LETTI FORMICHE SCARAFAGGI	CHLORFENAPYR 10%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷1,6%
NEXA MAX ESCA FORMICHE	110	ADESCANTE ABBATTENTE	FORMICHE	SPINOSAD 0,089%	ESCA IN BOX	TAL QUALE
PERMETHRIN SMOKE GENERATOR	104	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 0,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
PIRETRO SAFE EC	99	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 1,5% PBO 12%	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	3÷6%
PIRECO SOL	107	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 1,95% PBO 16,5%	AEROSOL	TAL QUALE
POLVERE DI DIATOMEE	94	AZIONE FISICA RESIDUALE	STRISCIANTI	FARINA FOSSILE 100%	POLVERE	TAL QUALE
RESET 10	100	ABBATTENTE RESIDUALE	BLATTE FORMICHE ZANZARE	CIPERMETRINA 10,53% DPM 54,47%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
SARCRAWL	109	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCIANTI	DELTAMETRINA 0,023% PIRETRO 0,0125% PRALLETRINA 0,3%	AEROSOL IN SCHIUMA	TAL QUALE
SERPOL GEL II	112	ABBATTENTE RESIDUALE	TARLI TERMITI FUNGHI	PERMETRINA 0,35% PROPICONAZOLO 0,85% IPBC 0,4%	SOSPENSIONE GELATINOSA	TAL QUALE
SILIQUA	97	AZIONE FISICA RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	OLIO SILICONICO	LIQUIDO	TAL QUALE
SPEEDY PY 50	99	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 2,5%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷4%
SPRIN POLVERE	110	ADESIVANTE ABBATTENTE	FORMICHE SCARAFAGGI	PERMETRINA 0,5%	POLVERE	10 g per m^2 2,5 g per nido
STING	100	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE REPELLENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 15% PRALLETRINA 2% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,5÷2%
SUGARKILL EXTRA	106	ADESCANTE ABBATTENTE	MOSCHE	ACETAMIPRID 0,5% z-9 TRICOSENE 0,06% FORMAGGIO 1%	ESCA IN GRANULI	TAL QUALE
SYNERGY	96	ADESIVANTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	GLICOLE TENSIOATTIVI NON IONICI	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
TAGAN TS	105	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCIANTI	PIRETRO 0,3% PBO 2,8%	LIQUIDO INODORE	TAL QUALE
TERMIGARD PLUS	112	ABBATTENTE RESIDUALE	TERMITI	DIFLUBENZURON 0,25%	POLVERE DI CELLULOSA	TAL QUALE
TETRAPERM ABD	99	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCIANTI	PERMETRINA 13,1% TETRAMETRINA 2,1% PBO 8,2%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,2÷1%
VESPAJET	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,42% TETRAMETRINA 0,26% PBO 1%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	CIPERMETRINA 0,5% TETRAMETRINA 0,3% PBO 1,2%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
Z-STOP PRO	95	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 3,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
Z-STOP ULTRA	95	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 10,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,2÷1%



Non sostituire le tue vecchie lampade

TRASFORMALE IN LED


Le lampade UV Klight nascono per durare.
I modelli della linea sono progettati per essere convertiti facilmente alla tecnologia LED, mantenendo la stessa struttura e qualità costruttiva.
Una scelta intelligente che tutela l'investimento iniziale e apre le porte a una tecnologia più sostenibile e moderna.

Klight
UV TRAPS

FLUX
ACCENDI LA LUCE, SPEGNI IL PROBLEMA

FLUX gluebaard

Linea di piastre collanti
per la cattura di mosche e insetti alati



VOLATILI

BYEBIRDS®

Repellente olfattivo impiegato nella gestione delle infestazioni da colombi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da vegetali

PUNTI DI FORZA

* Ecologico
* Efficace
* Nessun impatto ambientale
* Lunga durata

POSIZIONAMENTO

Per garantire risultati soddisfacenti è fondamentale che le basi vassoio siano fissate in maniera salda. Per ogni superficie è necessario scegliere il sistema idoneo (es. collanti specifici su cotto, tasselli su cemento poroso, rivetti su metallo, etc.). Collocare le basi lungo i luoghi di appollaiamento dei piccioni, privilegiando cornicioni, gronde, parapetti, ringhiere e altre superfici che garantiscono ampia visuale ai volatili.

DOSAGGIO


In caso di infestazioni medie applicare 20 g di ByeBirds® per singola base vassoio a 20 cm di distanza l'una dall'altra.
In caso di infestazioni severe applicare 25 g di BYEBIRDS® per singola base vassoio a 15 cm di distanza l'una dall'altra.

REGISTRAZIONE

ByeBirds® silver: BIOCIDA N. IT 0031542/0000
ByeBirds® avorio: BIOCIDA N. IT 0031543/0000



Le basi vassoio vanno fissate con un idoneo collante sulle superfici di interesse.



Lo specifico applicatore per cartuccia da 400 g consente un dosaggio preciso del BYEBIRDS®.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8448S	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448W	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448B	BASI VASSOIO PACK 20 PZ	1 PZ
8448SKIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8448WKIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8450	APPLICATORE	1 PZ
8731	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8732	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8451B	BASI VASSOIO PACK 15 PZ	1 PZ
8731KIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT
8732KIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT

INFESTANTI BERSAGLIO

Colombo

DESTINAZIONE D'USO

SCUDO CALL

Dissuasore sonoro per volatili molesti

Il grido di allarme emesso allerta gli uccelli della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga. Può essere utilizzato in sinergia con altri deterrenti per volatili come lo Scarybird



SCUDO CALL CITY

SCUDO CALL FARM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo e plastica
Dimensioni: L 7 x l 7 x H 4,5 cm
Peso: 265 g
Altoparlante interno: 30W
Capacità memory: 10 canti
Alimentazione: 12V
Funzione random
Suoni riprodotti
SCUDO CALL CITY: storno, falco, passero, merlo, picchio, parrocchetto, piccione, cornacchia, gazza, ghiandaia
SCUDO CALL FARM: storno, falco, falco pellegrino, piccione, gabbiano, garzetta, airone, gruccione, taccola, picchio

PUNTI DI FORZA

* Ecologico e innocuo per gli uccelli
* Versatile, maneggevole e semplice da usare
* Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

* Riproduttore
* Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione
* Calotta protettiva in plastica
* Alimentatore di rete

INFESTANTI BERSAGLIO

- Colombo
- Passero
- Gabbiano
- Altri volatili molesti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561C	SCUDO CALL CITY	1 PZ
8561F	SCUDO CALL FARM	1 PZ

SCARYBIRD

Dissuasore visivo per volatili molesti

Copre un'area di 1,5 ha in campo aperto



CARATTERISTICHE TECNICHE

AQUILONE a forma di uccello predatore, realizzato in nylon trattato anti UV ad alta resistenza. Ideale per operare nelle più svariate condizioni climatiche.
ASTA telescopica flessibile realizzata in fibra di vetro. Permette all'aquilone di muoversi simulando bene il volo degli uccelli.
MOLLA flessibile in metallo che consente una maggiore libertà di movimento all'asta, così da ridurre al minimo il rischio di rottura.

PUNTI DI FORZA

* Ecologico
* Silenzioso
* Resistente
* Nessuna manutenzione
* Efficace

POSIZIONAMENTO

Posizionare in spazi privi di ostacoli e riposizionare periodicamente in funzione dell'infestazione. Rimuovere in caso di forti raffiche di vento.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Colombo
- Passero
- Gabbiano
- Altri volatili molesti


DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6063	SCARYBIRD	1 PZ
6063M	MOLLA	1 PZ

BUDDYFLOW™

Barriera anti volatili per pannelli fotovoltaici

Impiegata per la chiusura della nicchia che si crea sulla falda del tetto a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici o solari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale base: policarbonato anti-UV
Materiale astine: acciaio inox
Dimensioni: base L 53 cm, astine L 25 cm
Colore base: trasparente
Numero astine: 16 per PZ, 32 per m
Range H protezione nicchia: 2÷22 cm
Accessori per il fissaggio su richiesta

PUNTI DI FORZA
* Protegge efficacemente l'area sottostante i pannelli fotovoltaici
* Sistema brevettato
* Realizzata con astine parallele in acciaio inox, indipendenti l'una dall'altra e a libero scorrimento

POSIZIONAMENTO
Adagiare all'esterno della cornice perimetrale dei pannelli: si autoconfigura alla conformazione del tetto. Le astine, per effetto gravitazionale, scendono verso il basso adattandosi alla copertura sottostante e ricalcandone la forma.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Colombo
- Passero
- Gabbiano
- Altri volatili molesti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7910	BUDDYFLOW™ PACK 26 m	1 PZ

INOX 80/25

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: spilli e base flessibile in acciaio inox
Dimensioni: base flessibile L 100 x l 2,5 cm, spillo H 10 cm

PUNTI DI FORZA
* Elevata resistenza agli agenti atmosferici, e alle temperature comprese tra -30° e 150°C
* Facilità di utilizzo

INFESTANTI BERSAGLIO
- Colombo

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7021	INOX 80-25	25 m

POLIX 80/50

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale base: policarbonato trattato contro i raggi UV
Materiale spilli: acciaio inox
Dimensioni: base L 50 x l 2,5 cm, spillo H 10 cm

PUNTI DI FORZA
* Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -30° e 150°C
* Facilità di utilizzo
* Ampia superficie dissuasiva


INFESTANTI BERSAGLIO
- Colombo

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6037	POLIX 80-50	50 m

GABBIA PER PICCIONI

Trappola impiegata per la cattura a vivo e il trasporto di piccioni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: gabbia in rete elettrosaldata zincata a caldo
Dimensioni: gabbia L 100 x l 60 x H 30 cm, maglia 5 cm

PUNTI DI FORZA
* Due cancelli laterali a pendolo facilitano l'ingresso dei piccioni e due sportelli superiori l'estrazione degli stessi
* Dotata di fondo chiuso

POSIZIONAMENTO
Posizionare nelle zone dove preferibilmente stazionano i piccioni come ad esempio: terrazzi, balconi, sottotetti e cortili.


INFESTANTI BERSAGLIO
Colombo

DESTINAZIONE D'USO

CODICE		CONFEZIONE
208	GABBIA PER PICCIONI	1 PZ

RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica anti volatili



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polietilene trattato contro raggi UV
Tagli disponibili: 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura
Dimensione maglia: 50 x 50 mm
A richiesta maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri)
Colori disponibili: nero, pietra

PUNTI DI FORZA
* Alta resistenza agli agenti atmosferici
* Ottima resistenza alla trazione

INFESTANTI BERSAGLIO
Colombo
Passero

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4059	RETE COLORE NERO TAGLI STANDARD	1 PZ
7048	RETE COLOR PIETRA TAGLI STANDARD	1 PZ
4059TM	RETE COLORE NERO TAGLI A MISURA	1 PZ
7048TM	RETE COLORE PIETRA TAGLI A MISURA	1 PZ

HOOKNET

Supporto a forma di gancio per il fissaggio di reti anti volatili



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: policarbonato compatto resistente ai raggi ultravioletti
Dimensioni: L 30 x l 33 x H 10 mm

PUNTI DI FORZA
* Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti (UV) e alla trazione meccanica
* La superficie di contatto della base è goffrata per aumentare il grip e migliorare la tenuta dell'adesivo
* Sostituisce i sistemi classici di fissaggio per reti permettendo un'installazione più facile e veloce

INFESTANTI BERSAGLIO
Colombo
Passero
Storno

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8684	HOOKNET PACK 500 PZ	1 PZ

ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

	Prodotto	Codice	Confezione
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PER FUNE DA 2 mm	6121	100 PZ
	PINZA PER MANICOTTI (da 1 a 3 mm)	7902	1 PZ
	REDANCE INOX PER FUNE DA 2 mm	7903	50 PZ
	FUNE INOX AISI 316 (Ø 2 mm, matassa 100 m)	8080	1 PZ
	ANELLI FERMARETE ZINCATI	8081	2500 PZ
	ANELLI FERMARETE IN ACCIAIO INOX	8117	2500 PZ
	ANELLATRICE MANUALE	8082	1 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (6 mm)	8083	10 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (8 mm)	8084	10 PZ
	TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO (Ø 5 mm M5)	8085	2 PZ
	MORSETTO SIMPLEX INOX PER FUNE DA 2 mm M3	8086	10 PZ
	TASSELLO CON OCCHIOLO	8116	10 PZ

Che **SENSO** ha non allontanarli nel modo giusto?




LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI

Attraverso **4 sistemi sensoriali** e una gamma completa di prodotti, il metodo L.I.S.A. garantisce una gestione efficace e sostenibile dei volatili infestanti.

SISTEMA UDITIVO	SISTEMA OLFATTIVO	SISTEMA VISIVO	SISTEMA TATTILE
Scudo Call	ByeBirds®	ScaryBird	Polix 80/50 Inox 80/25

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS



MICRORGANISMI

LINEA EKOXY3

Generatore di ozono indicato per la sanificazione ecologica di aria e superfici in aree non sterili

Garantisce una decontaminazione da virus e batteri. Può essere impiegato per l'igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, per la riduzione della carica microbica di frutta e verdura quando è presente una contaminazione da spore di muffe e lieviti. Efficace, inoltre, per la desodorizzazione degli ambienti

PUNTI DI FORZA
* Ecologico
* Emissione di elevate quantità di ozono
* Alta sanificazione

EKOXY3-25



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici
Dimensioni: L 320 x l 330 x H 120 mm
Peso: 4,8 kg
Produzione ozono: 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh
Flusso aria/ozono: 45 m3/h
Concentrazione ozono: 25 PPM
Quantità ricarica filtro: 410 g

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8553	EKOXY3-25	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ

EKOXY3-50




CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici
Dimensioni: L 400 x l 380 x H 180 mm
Peso: 6,8 kg
Produzione ozono: 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh
Flusso aria/ozono: 90 m3/h
Concentrazione ozono: 50 PPM
Quantità ricarica filtro: 800 g

Kit in dotazione
Kit ozonizzazione acqua (cod. 8554KOA)

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Funghi
- Virus
- Muffe

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8554	EKOXY3-50	1 PZ
8557GG	GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg	1 PZ
8554KOA	KIT OZONIZZAZIONE ACQUA	1 PZ



AKIRA

Disinfettante in polvere solubile



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Bis (perossimonosolfato) bis (solfato) di pentapotassio (CAS n. 70693-62-8) tecnico: 50 g (puro: 45 g)

PUNTI DI FORZA
* Efficacia microbiologica certificata secondo le più recenti normative europee (UNI EN)
* Meccanismo biocida innovativo basato sul ciclo di Haber-Willstätter
* Effetto visivo immediato grazie al viraggio del colore della soluzione
* Efficace in acque dure e a basse temperature

DOSAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO
Diluire la polvere in acqua. In condizioni di sporco: 5% (50 g/L) e tempo di contatto 30 minuti. In condizioni di pulito: 0,8% (8 g/L) e tempo di contatto 120 minuti. Per azione lieviticida: 1,6% (16 g/litro) e tempo di contatto 120 minuti oppure 5% (50 g/L) e tempo di contatto 60 minuti. Nebulizzare uniformemente la soluzione sulle superfici da trattare oppure utilizzare a immersione in caso di oggetti di piccole dimensioni.

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Virus
- Lieviti

DESTINAZIONE D'USO

REGISTRAZIONE
PMC N. 21250

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4410	AKIRA SECCHIO 5 kg	1 PZ

QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Benzalconio cloruro 10%

PUNTI DI FORZA
* Ampio spettro d'azione
* Utilizzabile su tutte le superfici lavabili
* Agisce a basse concentrazioni

DOSAGGIO E MODALITÀ D'UTILIZZO
Distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura e risciacquare con acqua. Diluire 0,5 mL in 1 L d'acqua. Con 1 L di prodotto concentrato si ottengono 200 L di soluzione pronta all'uso.

REGISTRAZIONE
PMC N. 5347

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Funghi
- Muffe

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8316	QUAMINA TANICA 10 L	1 PZ

SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Bardap 26 0,175%, Ortofenilfenolo 0,15%, alcool isopropilico, oli essenziali

PUNTI DI FORZA
* Azione deodorante al profumo di limone
* Non macchia
* Erogazione automatica fino a svuotamento totale

DOSAGGIO E MODALITÀ D'UTILIZZO
N. 1 bombola per 30÷100 m^3.
Schiacciare la valvola. Lo svuotamento avviene in 4 minuti. Lasciare agire 15/30 minuti.

REGISTRAZIONE
PMC N. 19325

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Funghi
- Virus

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8001	SPRAY MEDICAL ONE SHOT BOMBOLA 150 mL	24 PZ

FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Ortofeninfenolo 20%

PUNTI DI FORZA
* Di facile impiego
* I fumi agiscono sulle aree difficilmente raggiungibili con le applicazioni per irrorazione e nebulizzazione

MODALITÀ D'UTILIZZO
Posizionare la confezione di Fumispore OPP a terra su un supporto resistente al calore. Accendere la miccia e lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi.

REGISTRAZIONE
PMC N. 19238

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Funghi
- Spore
- Virus

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8034	FUMISPORE 25/50 m^3	24 PZ
8035	FUMISPORE 50/100 m^3	24 PZ
8208	FUMISPORE 150/300 m^3	12 PZ
8036	FUMISPORE 250/500 m^3	12 PZ
8475	FUMISPORE 500/1000 m^3	6 PZ
8037	FUMISPORE 1250/2500 m^3	4 PZ

SEPTYSPRAY

Disinfettante detergente idroalcolico pronto uso



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: Benzalconio cloruro 0,5%

PUNTI DI FORZA
* Ideale nel settore alimentare, ospedaliero e dentistico
* Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP)

MODALITÀ D'UTILIZZO
Spruzzare sulla superficie e spandere omogeneamente. Lasciando agire per 5 minuti. Risciacquare le superfici a diretto contatto con gli alimenti.

REGISTRAZIONE
PMC N. 21420

INFESTANTI BERSAGLIO
- Batteri
- Lieviti
- Virus con involucro

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8676	SEPTYSPRAY FLACONE 750 mL	12 PZ

AIR FRESHENER

Deodorante profumatore aerosol per ambienti interni da impiegare negli erogatori automatici o manualmente



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: concentrazione di essenze estratte da fiori, agrumi e erbe

PUNTI DI FORZA
* Eroga fino a 3000 spruzzi
* Disponibile in 6 diverse fragranze
* Compatibile con tutti i dispenser presenti sul mercato
* Residuale
* La speciale valvola propaga nell'ambiente le sue essenze finemente micronizzate

MODALITÀ D'UTILIZZO
Specifico per gli erogatori automatici (Dispenser temporizzato cod. 7069) è adatto anche per un uso manuale.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3401	AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA 250 mL	12 PZ
3402	AIR FRESHENER AQUAMENTHE 250 mL	12 PZ
3403	AIR FRESHENER LIMONE 250 mL	12 PZ
3404	AIR FRESHENER LAVANDA 250 mL	12 PZ
3405	AIR FRESHENER SELVATIC FRESH 250 mL	12 PZ
3406	AIR FRESHENER SANDALO 250 mL	12 PZ


Fumispore®

Disinfettante fumigante



Per colpire l'invisibile

Anche negli spazi
che nessun'altra applicazione
riesce a raggiungere



ATTREZZATURE

GEYSER PRO DUAL

Sistema di nebulizzazione professionale impiegato per la copertura di due zone diverse

NOVITÀ



KIT IMPIANTO E ACCESSORI A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
Alimentazione: cavo elettrico 220V o batteria 21,6V
Copertura max. perimetro: 480 m
Potenza motore: 240W
Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
Pressione: 12 Bar
N. serbatoi: 2

PUNTI DI FORZA
* Ideale per trattamenti su due zone diverse
* Le due uscite permettono di selezionare di volta in volta quale zona trattare
* Programmabile
* Gestibile con applicazione dedicata

INFO
Posizionare il dispositivo e installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alle zone da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4740	GEYSER PRO DUAL	1 PZ

GEYSER PRO LITE

Sistema di nebulizzazione professionale



KIT IMPIANTO E ACCESSORI A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e componenti interne metalliche
Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
Alimentazione: cavo elettrico 220V o batteria 21,6V
Copertura max. perimetro: 100 m
Diametro uscita tubo: 8 mm
Potenza motore: 30W
Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
Pressione: 5 Bar
N. serbatoi: 1

PUNTI DI FORZA
* Installazione semplice
* Programmabile
* Gestibile con applicazione dedicata

INFO
Posizionare il dispositivo e installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alla zona da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4702	GEYSER PRO LITE	1 PZ

PRO 5

Irroratore a precompressione manuale per liquidi aggressivi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica robusta
Peso: 1,5 kg

PUNTI DI FORZA
* Grazie alle guarnizioni in FPM è adatta all'uso con liquidi aggressivi

INFO
Capacità utile del serbatoio 5 L.
Lancia in ottone da 50 cm.
Pratico manometro per il controllo della pressione.
Guarnizioni in FKM/FPM.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5501	PRO 5	1 PZ

ERGOMIST PRO

Nebulizzatore elettrico spalleggiato per uso professionale



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica robusta
Peso: 3,9 Kg

PUNTI DI FORZA
* Lancia in acciaio inox con sistema di connessione rapida degli ugelli
* Pistola ad alta pressione dotata di protezione per la mano
* Sistema di premiscelazione ad alta efficienza per soluzioni omogenee
* Regolatore di pressione con segnalatore a led
* Imbragatura ergonomica per un'ottimale distribuzione del peso
* Serbatoio bianco per il controllo del livello del liquido

INFO
Capacità serbatoio 15 L.
Guarnizioni FKM/FPM.
Doppia pressione di nebulizzazione: 2,5 e 5 bar.

KIT IN DOTAZIONE
N. 3 ugelli a connessione rapida
Caricabatteria doppio
Batteria Li-on Power 2,6 Ah / 21,6V

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5506	ERGOMIST PRO	1 PZ

PULMIC INDUSTRIAL 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato impiegato per il diserbo e la disinfestazione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale membrana: Santoprene™
Materiale serbatoio: polietilene
Dimensioni: L 22 x l 40 x H 50 cm
Peso: 3,8 kg

PUNTI DI FORZA
* Pressione di esercizio regolabile
* Robusto e ergonomico

INFO
Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.
Capacità massima del serbatoio: 15 L. Erogazione massima: 2,2 L/min.
Pressione di esercizio su 3 livelli. Massima pressione di esercizio: 5 bar.
Ugello con getto regolabile.

KIT IN DOTAZIONE
* Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18V/2600 mAh
* Caricabatteria

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7997	PULMIC INDUSTRIAL 15	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ

PULMIC INDUSTRIAL 35

Nebulizzatore elettrico carrellato impiegato per il diserbo e la disinfestazione



DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale membrana: Santoprene™
Materiale serbatoio: polietilene bianco traslucido
Materiale tubo: PVC
Dimensioni: L 31 x l 45 x H 110 cm
Peso: 7,5 kg

PUNTI DI FORZA
* Pressione di esercizio regolabile
* Robusto
* Configurazione a trolley per facile manovrabilità

INFO
Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.
Capacità massima del serbatoio: 35 L. Erogazione massima 5,4 L/min. Pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar. N. 3 ugelli con getto regolabile. Tubo flessibile: L 6 m.

KIT IN DOTAZIONE
* N. 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio
* Caricabatterie

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7995	PULMIC INDUSTRIAL 35	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ

IK MULTI PRO 9

Irroratore a precompressione manuale impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo



DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione: lancia L 47 cm, tubo L 150 cm
Peso: 2,33 kg

PUNTI DI FORZA
* Massima resistenza e versatilità: le guarnizioni e i materiali sono particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi, solventi e disinfettanti

INFO
Capacità utile del serbatoio: 6 L.
Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione.
Serbatoio traslucido con indicatore di livello.
Imbuto incorporato nel serbatoio.
Ugello di spruzzo a cono regolabile.
Maniglia e cinghie per trasporto a spalla.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8500	IK MULTI PRO 9	1 PZ

IK INOX 6

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore

Impiegato per la disinfestazione, la disinfezione e il diserbo



DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: lancia L 50 cm, tubo L 180 cm
Peso: 4 kg

PUNTI DI FORZA
* Robusto
* Pratico
* Versatile
* Alta qualità dei materiali

INFO
Capacità utile del serbatoio 6 L.
Valvola di sicurezza 6 bar con opzione di depressurizzazione.
N. 2 ugelli di spruzzo a cono e ventaglio regolabili.
Maniglia e lancia in acciaio inox.
Cinghia per trasporto a spalla.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8499	IK INOX 6	1 PZ

IK VECTOR CONTROL

Irroratore manuale a flusso controllato impiegato per la disinfestazione

Particolarmente indicato nel controllo di artropodi vettori di zoonosi e per i trattamenti larvicidi, poiché mantiene costante la pressione di esercizio



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale guarnizioni: Viton®
Dimensioni: L 24 x l 25 x H 72 cm
Peso: 2 kg

PUNTI DI FORZA
* Leggero e robusto
* Bassa manutenzione
* Elevata resistenza agli agenti chimici

INFO
Capacità utile del serbatoio: 7,5 L.
Valvola di sicurezza 4 bar.
Doppio sistema di filtraggio.
Scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio.
Sistema doppia cinghia per trasporto a spalla.
Beccuccio di chiusura ugello.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8495	IK VECTOR CONTROL	1 PZ

VECTORFOG® BM100

Nebulizzatore spalleggiato impiegato per la disinfestazione e disinfezione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: L 42 x l 51 x H 71 cm
Peso: 10,6 kg

PUNTI DI FORZA
* Leggero
* Spallacci imbottiti
* Supporti antivibrazione
* Avviamento a strappo
* Nebulizzazione regolabile

INFO
Capacità del serbatoio: 16 L.
Motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria.
Cilindrata: 40 cc.
Distanza di spruzzo: 20 m.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3304	VECTORFOG® BM100	1 PZ

COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore portatile ULV impiegato per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di grandi e grandissimi ambienti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 33 x H 80 cm
Peso: 10 Kg

PUNTI DI FORZA
* Privo di componenti soggetti a corrosione
* Dotato di due ugelli aria-liquido orientati a 45 gradi che permettono una micronizzazione della soluzione nebulizzata capace di rimanere in sospensione per lungo tempo
* Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

INFO
Capacità serbatoio: 24 L.
Alimentazione ad aria compressa.
Capacità operativa: 10.000/30.000 m^3.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8512	COMPACT AEROSOL	1 PZ

FOG UM10

Nebulizzatore portatile ULV per la disinfestazione e disinfezione con saturazione volumetrica di ambienti di medie dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 24 x H 80 cm
Peso: 8,5 kg

PUNTI DI FORZA
* Dotato di ugelli orientabili
* Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

INFO
Capacità serbatoio: soluzione 10 L.
Capacità massima coluzione: 9,5 L.
N. 2 ugelli atomizzatori orientabili.
Indicatore di livello esterno a vista.
Valvola di regolazione della soluzione.
Valvola per lo svuotamento/lavaggio.
Valvola di sicurezza tarata 8 bar.
Tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8513	FOG UM10	1 PZ

FOGGER 600

Nebulizzatore e soffiatore a batteria per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 71 x l 31 x H 22 cm
Peso: 5,5 kg

PUNTI DI FORZA
* La ridotta dimensione delle particelle consente un' azione efficace
* Tasto unico per la scelta della funzione desiderata
* Dotato di accessorio per trasformare il nebulizzatore in un potente soffiatore

INFO
Potenza: 600W
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH)
Gittata: 6-8 m
Volume aria: 11,5 mc/min
Capacità serbatoio: 3,8 L
Consumi: 650 mL/min
Dimensione particelle: 0-50 µm
Copertura: 930 m^2 (con N. 1 serbatoio).

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8583	FOGGER 600	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	1 PZ

FOGGER 300

Nebulizzatore elettrostatico a batteria ideale per la disinfestazione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 56 x l 25 x H 36 cm
Peso: 5 Kg

PUNTI DI FORZA
* Erogazione a ultra basso volume
* Dotato di sistema di attivazione/spegnimento della carica elettrostatica delle particelle
* Attraverso l'attivazione della funzione elettrostatica, le particelle con cariche elettrostatica vengono attratte dalle superfici garantendo la massima azione disinfettante
* Dotato di tubo di erogazione flessibile, ideale per interventi mirati

INFO
Potenza: 300W.
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH). Gittata: fino a 5,5 m.
Capacità serbatoio: 5 L. Consumi: 500 mL/min.
Flusso aria: 160 L/min. Copertura: 1700 m^2 (con N. 1 serbatoio).

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8581	FOGGER 300	1 PZ
8584	BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah	1 PZ

AIROFOG® U260

Nebulizzatore ULV con tubo flessibile



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: ø 28 x H 40 cm
Peso: 3,1 kg

PUNTI DI FORZA
* Dotato di tubo flessibile che consente all'operatore di raggiungere zone difficili da trattare
* Serbatoio in HDPE resistente ai raggi UV dotato di tappo per il riempimento laterale

INFO
Motore: 220-240V 50 Hz 800W
Capacità serbatoio: 5 L
Consumi: 0-250 mL/min
Manopola di erogazione a 5 posizioni
Flusso aria: 130 m/s
Particelle da 15 a 30 µm

DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
	3293F	AIROFOG® U260	1 PZ

ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore elettrico ULV indicato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati
Adatto per trattamenti di disinfezione, disinfestazione e desodorizzazione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: L 29 x l 26 x H 43 cm
Peso: 3,5 kg

PUNTI DI FORZA
* Pratico e robusto
* Ampio serbatoio
* Comoda maniglia
* Micronizzazione delle gocce regolabile

INFO
Erogazione massima: 30 L/h.
Materiale termoplastico resistente a urti e corrosione chimica.
N. 3 ugelli che lavorano simultaneamente.
Gittata di 5-7 m.
Satura a freddo 800 m^3 in 2 minuti.
Particelle da 10 a 50 µm.
Capacità serbatoio: 5 L.

DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
	3293	ELECTRIC SPRAY	1 PZ

NEBULIZZATORE ELETTRICO NEBBIA

Generatore di nebbia fredda ULV
Ideale per trattamenti di disinfestazione, disinfezione e desodorizzazione



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: HDPE e PA
Dimensioni: L 29 x l 26 x H 42
Peso: 3 kg

PUNTI DI FORZA
* Versatile e potente
* Materiali resistenti agli agenti chimici
* Nebulizzazione ultra fine e regolabile

INFO
Motore: 1000W.
Capacità serbatoio: 4 L.
Erogazione: 0-19 L/H.
Gittata: 15 m.

DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
	3000035	NEBULIZZATORE ELETTRICO NEBBIA	1 PZ

VECTORFOG® H200SF-SS

Termonebbiogeno portatile a scoppio indicato per la disinfestazione di ambienti di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 135 x l 29 x H 29 cm
Peso: 10,8 Kg

PUNTI DI FORZA
* Pratico
* Robusto
* Versatile

INFO
Tecnologia di ingresso Dual Point ™ e ugello progettato per una migliore dispersione.
Serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 L.
Avvio automatico.
Progettato per applicazioni a base di olio e acqua.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3296	VECTORFOG® H200SF-SS	1 PZ

MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas impiegato per la disinfestazione e la disinfezione di ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni: L 61 x l 17,5 x H 40 cm
Peso: 1,7 kg

PUNTI DI FORZA
* Maneggevole
* Pratico
* Semplice da usare

INFO
Capacità serbatoio: 2,8 L.

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8514	MINI FOGGER	1 PZ
8514B	BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	1 PZ

GLICOL FOG

Diluente glicolico
Veicolante per applicazioni di insetticidi e disinfettanti attraverso generatori di nebbia fredda e calda



CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: glicole monopropilenico puro

PUNTI DI FORZA
* Inodore
* Non macchia
* Ideale per formulati a base di solvente e acqua

INFO
Diluire i formulati con Glicol Fog secondo le istruzioni riportate nell'etichetta del prodotto impiegato.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8351	GLICOL FOG TANICA 5 L	1 PZ

PROGUN LIQUID KIT

Applicatore di precisione per soluzioni liquide



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica

PUNTI DI FORZA
* Pratico
* Maneggevole
* Consente applicazioni di precisione
* Spallacci leggeri

KIT IN DOTAZIONE
* N. 1 serbatoio
* N. 1 pistola manuale
* N. 1 tubo in gomma
* N. 1 ago inox
* Set di manutenzione per guarnizioni e valvole della pistola

INFO
Capacità serbatoio: 2,5 L.
Pistola manuale a riempimento automatico con regolatore a 12 posizioni 0,5÷6 mL.
Ago inox 2,5 cm.
Tubo in gomma 100 cm.
Tappo con connettore per tubo.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3305	PROGUN LIQUID KIT	1 PZ

GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica e acciaio
Dimensioni: L 18 x l 2 x H 14 cm

PUNTI DI FORZA
* Pratico
* Semplice da utilizzare
* Permette erogazioni multiple e ben localizzate

INFO
Impugnatura ergonomica.
Dotato di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8013	GEL GUN CON AGO INOX	1 PZ
8051	AGO INOX	1 PZ

GEL GUN PRO CON TORCIA

Applicatore professionale per gel in cartuccia




CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: acciaio trattato
Dimensioni: L 22 x l 3 x H 14 cm

PUNTI DI FORZA
* Pratico e professionale
* Dosaggio del gel regolabile
* Solido e robusto
* Permette erogazioni di insetticida estremamente precise
* La torcia permette la distribuzione di gel anche in ambienti angusti e bui

INFO
Erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30/35 g a 5 livelli (0,04-0,25 g).

KIT IN DOTAZIONE
* N. 3 aghi in acciaio
* N. 5 aghi in plastica
* N. 1 strumento in acciaio per la pulizia degli aghi
* N. 1 torcia elettrica per applicazioni di precisione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3421	GEL GUN PRO CON TORCIA	1 PZ



ANIMALI SELVATICI

SCUDO CALL WILD

Dissuasore sonoro per animali selvatici

Il grido di allarme emesso allerta gli infestanti della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga



SCUDO CALL WILD

CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale: metallo e plastica
Dimensioni: L 70 x l 70 x H 45 mm
Peso: 265 g
Altoparlante interno: 30W
Capacità memory: 8 suoni
Alimentazione: 12V
Funzione: random
Suoni riprodotti: cinghiale, falco pellegrino, falco di palude, cani, sciacallo, allarme, mix nocivi, crowd, scratch 1, scratch 2


PUNTI DI FORZA


* Ecologico e innocuo per gli infestanti
* Versatile, maneggevole e semplice da usare
* Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

* Riproduttore
* Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione
* Calotta protettiva in plastica
* Alimentatore di rete







INFESTANTI BERSAGLIO

Cinghiale
Falco pellegrino
Falco di palude
Cane
Sciacallo

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561W	SCUDO CALL WILD	1 PZ

TRAPPOLA NUTRIE

Indicata per la cattura incruenta di animali come nutrie e altri animali da cortile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo zincato
Dimensioni: L 830 x l 370 x H 350 mm
Rete maglia: L 25 x H 25 mm
Peso: 4,1 kg

PUNTI DI FORZA

* Robusta
* Facile da usare
* La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali
* Il manico pieghevole consente un trasporto agevole
* Gli angoli interni smussati proteggono e prevengono le lesioni degli animali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare nei punti strategici visitati dagli animali da catturare. Collocare all'interno delle gabbie le esche alimentari per attirare gli animali.

INFESTANTI BERSAGLIO

Nutrie

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7160	TRAPPOLA NUTRIE	1 PZ

R-STOP

Disabituante granulare per rettili

Impiegato per allontanare in modo incruento gechi, lucertole e serpenti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: essenze aromatiche naturali

PUNTI DI FORZA

* Prodotto innocuo per persone e animali
* Non crea danni ai prati e alle piante

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare tal quale cospargendo sul terrenno una dose di 100 g ogni 10 m² in strisce larghe circa 15 cm. In caso di elevata infestazione si può aumentare la dose fino a raddoppiarla. Ripetere il trattamento ogni 20 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.

INFESTANTI BERSAGLIO: Rettili

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8647	R-STOP CARTONE 10 kg	1 PZ
8661	R-STOP FLACONE 1 kg	12 PZ

TALPIRID

Trappola meccanica per talpe

Impiegata per la cattura delle talpe nei giardini e in tutti i tipi di terreno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: nylon caricato con fibra di vetro

Dimensioni: L 265 x l 145 x H 300 mm

PUNTI DI FORZA

* Dotato di doppie molle per la massima potenza e ganasce curve per catturare meglio le talpe
* Il pedale giallo della trappola permette l'impostazione "mani libere"
* Non arrugginisce
* Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare le ganasce della trappola all'interno del tunnel attivo creato dalla talpa e schiacciare il pedale giallo che imposta il grilletto sotto la superficie. Avvennuta la cattura, il pedale giallo si alza dal terreno segnalandola in maniera facile e sicura. La trappola può essere disattivata e riposizionata in modo semplice.





INFESTANTI BERSAGLIO: Talpe

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8052C	TALPIRID	4 PZ



SICUREZZA



MASCHERA FACCIALE 7100



DPI per la protezione
delle **VIE RESPIRATORIE**

- Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato
- Ampio campo visivo
- Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso
- Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi

CRIO KIT

Valigetta contenente set DPI di categoria 3 per protezione criogenica

Indicato per la conservazione dei DPI destinati alle operazioni di lavoro e al travaso di gas liquidi, proteggendoli da luce e polvere



PUNTI DI FORZA
- Tutti i dispositivi contenuti nel set sono indicati nei lavori che prevedono l'impiego di azoto liquido
- Grembiule impermeabile
- Guanti idrorepellenti e impermeabili
- Mascherina sovrapponibile a occhiali da vista grazie alla lente sferica

INFO
Guanti criogenici taglia 10.
Grembiule L 70 x H 90 cm.
Occhiale a mascherina.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8573	CRIO KIT	1 PZ

TUTA ANTIPUNTURA

DPI impiegato come dispositivo di protezione contro le punture di api, vespe e calabroni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PVC/gomma impermeabile
Colori disponibili: giallo, amaranto
Taglie disponibile: L, XL

PUNTI DI FORZA
- Tessuto molto resistente e impermeabile
- Facile da indossare

INFO
Dotata di chiusura con cerniera, maschera con visiera a strappo e guanti.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3253L	TUTA ANTIPUNTURA L	1 PZ
3253XL	TUTA ANTIPUNTURA XL	1 PZ

TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B

DPI per la protezione da rischio biologico

Impiegato nell'ambito di trattamenti di disinfestazione, disinfezione, diserbo, smaltimento, bonifiche ambientali



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene (SMS trilaminato)

PUNTI DI FORZA
- Antistatica
- Leggera e resistente
- Idonea per ambienti contaminati

INFO
DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici).
Conforme alla normativa EN 14126.
Offre protezione contro il rischio biologico certo.
Monouso.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8520XL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XL	50 PZ
8520XXL	TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XXL	50 PZ

KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera in silicone e filtri ABEK1P3 R

Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossare la maschera per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: silicone anallergico e ABS

PUNTI DI FORZA
* Leggera
* Sicura
* Ampio campo visivo
* Maneggevole

INFO
Attacco B-lock.
Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.
Doppio filtro.
N. 2 filtri ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222) inclusi.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7221KIT	KIT SEMIMASCHERA	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ

MASCHERA FACCIALE

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: silicone anallergico

PUNTI DI FORZA
* Sicura
* Leggera
* Ampio campo visivo
* Nessuna distorsione ottica
* Maneggevole
* Antigraffio
* Resistente agli urti
* Dotata di sistema antiappannamento

INFO
Attacco B-lock. Connessione a baionetta.
Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Doppio filtro. Visore (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166).
Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222).

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7220	MASCHERA FACCIALE	1 PZ
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ

FILTRO ABEK1P3 R

Filtro protettivo con attacco B-lock

Garantisce protezione contro diversi elementi inquinanti quali: polveri, nebbie e fumi, gas e vapori organici e inorganici con punto di ebollizione superiore ai 65°, gas acidi come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ammoniaca e derivati e alcuni microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: ABS non deformabile

PUNTI DI FORZA
* Eccellente performance di filtrazione
* Privo di additivi tossici come il cromo esavalente (Cr VI)

INFO
Efficienza filtrante pari al 99,99%.
L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.
Connessione a baionetta B-lock.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7222	FILTRO ABEK1P3 R	8 PZ

SEMIMASCHERA 5002

DPI per la protezione delle vie respiratorie con filtro integrato

Progettato per la protezione delle vie respiratorie in ambienti professionali con esposizione a particelle solide e liquide, gas e vapori pericolosi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: elastomero termoplastico (TPE)
Peso: 250 g

PUNTI DI FORZA
* Pronto all'uso
* La bardatura regolabile assicura comfort prolungato e ottima adattabilità
* Ampio campo visivo

INFO
Versione FFA2P3 R D con filtri integrati.
Bardatura regolabile a 4 cinghie con sistema Up & Down.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7600	SEMIMASCHERA 5002	1 PZ

MASCHERA FACCIALE 7100

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale visore: policarbonato
Materiale guarnizione facciale: TPE
Peso: 350 g

PUNTI DI FORZA
* Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato
* Ampio campo visivo
* Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso
* Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi

INFO
N. 2 attacci a baionetta.
Bardatura in TPM a 4 cinghie.
Visore ad alta resistenza spesso 2 mm.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7604	MASCHERA FACCIALE 7100	1 PZ
7603	FILTRO COMPATTO ATTACCO A BAIONETTA ABEK1P3 R	2 PZ

ELMETTO PROTETTIVO

DPI per la protezione nei cantieri

Impiegato per la protezione del capo dai pericoli determinati dalla caduta o dall'oscillazione, dal rovesciamento e proiezione di materiali



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polietilene
Peso: 350 g
Colore disponibile: giallo
Taglia: unica
Certificato CE EN 397

PUNTI DI FORZA
* Dotato di manopola di regolazione interna per la testa e sottomento
* Dotato di bordatura interna tessile antisudore

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3254	ELMETTO PROTETTIVO	1 PZ

GUANTI

DPI monouso impiegati per la protezione da agenti chimici particolarmente pericolosi e da microrganismi
Adatti al contatto con gli alimenti e idonei per l'uso alimentare



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: cloruro di polivinile con trattamento interno PU coating, senza polvere
Taglia: XL
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA
* Ambidestro
* Resistenti
* Privi di polvere

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8493XL	GUANTI	100 PZ

TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali
Impiegato nell'ambito di ispezioni e monitoraggi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale torcia: alluminio nero
Materiale occhiali: lente unica in policarbonato
Dimensioni torcia: testa Ø 46 mm, corpo Ø 30 mm, L 135 mm
Dimensioni torcia tascabile: testa Ø 28 mm, corpo Ø 28 mm, L 92 mm

PUNTI DI FORZA
* Ergonomici
* Anti-appannanti
* Idonei anche per criodisinfestazione

INFO
Pulsante di accensione e spegnimento.
Occhiali conformi norme EN 166.
Protezione 99% da raggi UV-A e UV-B.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8349	TORCIA UV	1 PZ
8349S	TORCIA UV TASCABILE	1 PZ
8243	OCCHIALI	1 PZ

ALZA CHIUSINI

Sollevatore magnetico pieghevole impiegato per il sollevamento di coperchi metallici medio/pesanti



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale del becco: acciaio temperato 38 NCD4
Dimensioni aperto: base Ø 11 cm, lunghezza di estensione 70 cm
Dimensioni ripiegato: L 40 x l 8 x H 15 cm
Peso: 2,5 kg

PUNTI DI FORZA
* Elevata potenza di sollevamento grazie ai magneti al neodimio di ultima generazione
* I magneti al neodimio sono protetti da una lamina di acciaio che impedisce crepe e rotture
* Facile da usare da due operatori contemporaneamente
* Altri modelli disponibili a richiesta

INFO
Potenza sollevamento: 230 kg.
Composto da 7 magneti al neodimio.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8671	ALZA CHIUSINI	1 PZ

3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza impiegato per il trasporto di prodotti biocidi



CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene nero
Dimensioni: L 440 x l 330 x H 300 mm

PUNTI DI FORZA
* Capiente
* Resistente
* Impilabile con sistema di blocco

INFO
Doppia chiusura a scatto.
Porta targhetta identificativa.
Pratica maniglia a scomparsa.
Vano divisorio interno con maniglia asportabile.
Predisposizione per chiusura con lucchetto.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6068	3D CASE PRO	1 PZ

Indice alfabetico prodotti

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
A		
3D CASE PRO	6068	153
AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA	3401	130
AIR FRESHENER AQUAMENTHE	3402	130
AIR FRESHENER LAVANDA	3404	130
AIR FRESHENER LIMONE	3403	130
AIR FRESHENER SANDALO	3406	130
AIR FRESHENER SELVATIC FRESH	3405	130
AIROFOG® U260	3293F	139
AKIRA	4410	129
ALFASECT	8503	101
ALPHA	8002	48
ALZA CHIUSINI	8671	152
AMP 100 SG	8638	106
ANTAX PLUS	7811	109
ANTI VESPE E CALABRONI	7430	111
AQUABAC XT	7167	97
AQUATRAP	8572	90
ATEX 36	8449	63
ATTRATTIVO MOSCHE	8014R	82
B		
BATTERIA RICARICABILE	8551B	22
BBTRAP	3900	93
BG-BOOSTER CO2	7308	90
BG-MOSQUITAIRE	7300	90
BG-MOZZIBAIT	7321	90
BG-PROTECTOR	7320	90
BG-SWEETSCENT	7304	90
BLACK SNAP POWER RATTI	8696	41
BLACK TERRIER	5169	43
BLACK VENUS TRAP	7097	82
BLACK VENUS XL	7102	82
BLATRAP	3212	76
BLATRAP MINI	3213	76
BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	3213P	76
BLATRAP PERSONALIZZATA	3212P	76
BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA	2020	26
BUDDYFLOW™	7910	122
BYEBIRDS® APPLICATORE	8450	120
BYEBIRDS® AVORIO 280 G	8732	120
BYEBIRDS® AVORIO 280 G + PIATTINI	8732KIT	120
BYEBIRDS® AVORIO 400 G	8448W	120
BYEBIRDS® AVORIO 400 G + PIATTINI	8448WKIT	120
BYEBIRDS® PIATTINI 15 PZ	8451B	120
BYEBIRDS® PIATTINI 20 PZ	8448B	120
BYEBIRDS® SILVER 280 G	8731	120
BYEBIRDS® SILVER 280 G + PIATTINI	8731KIT	120
BYEBIRDS® SILVER 400 G	8448S	120
BYEBIRDS® SILVER 400 G + PIATTINI	8448SKIT	120
C		
CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	8551CD	22
CARICA BATTERIA A CARICA QUADRUPLA	8551CQ	22
CESTELLO DI RACCOLTA	8679A	33
CHECK POINT	4316	51
CHECK POINT ADESIVO	5116	51
CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	5117	51
CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	6032	51
CILINDRO LEGNO PER TERMIGARD®	8692	112
CIMEX - HP MED	8257	92
CIMEX - KALSTOP	8698	92
CIMEX ERADICATOR	8385	92
CIMEX ERADICATOR PLUS	8287	92
COLD ZONE 30 L	8233KIT	93
COMPACT AEROSOL	8512	137
COPYR SMOKE BARATTOLO 30 G	7162	108
COPYR SMOKE BARATTOLO 60 G	7163	108
CRIO KIT	8573	149
CYMINA PLUS FLACONE 1	8685	100
CYMINA PLUS TANICA 5 L	8686	100
D		
DELTASECT	8640	101
DERTRAP	3438	79
DIPTRON CIPERMETRINA	7413	98
DIPTRON ETOFENPROX	7414	98
DISPENSER TEMPORIZZATO	7069	107
DOBOL MICROCYP	6242	98
DOBOL® FUMIGANTE 10 G	8054	108
DOBOL® FUMIGANTE 100 G	6223	108
DOBOL® FUMIGANTE 20 G	5064	108
DOME TRAP QUICK CHANGE - REBAIT ULTRA COMBI	3206	79
DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRA COMBI	3205	79
DRAKER RTU	8509	105
DROSTRAP	7630	80
DUO CONTROL STATION GRIGIO	8097	45
DUO CONTROL STATION NERO	8038	45
DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE	8060	45
DUO CONTROL STATION PLUS GRIGIO	7721	46
DUO CONTROL STATION PLUS NERO	7720	46
DUO CONTROL STATION PLUS NERO TETTO TRASPARENTE	7722	46
DUO CONTROL STATION PLUS TRASPARENTE	7723	46
DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	8387	45
DUPLO 45	8501	66
E		
ECOGEL FORMICHE	4604	110
EKO FLY	8363	96
EKOBOX A - PANNA	2003E	30
EKOBOX A - VERDE	2004E	30
EKOBOX B - PANNA	502730EKOBOX B - VERDE	
5028	30	
EKOBOX HD - GRIGIO	2026	30

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
E		
EKOBOX HD - VERDE	2025	30
EKOFIT	3282	34
EKOFIX 100	2012	31
EKOFIX Z	2016	28
EKOFOOD	TABELLA	34
EKOLOGIC	APGA05B	30
EKOMILLE	2001	22
EKOMILLE - RICAMBI	TABELLA	35
EKOMILLE CO2	2002	26
EKOMILLE DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA	APG148	32
EKOMILLE KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	APGR10	31
EKOMILLE RC	2005	24
EKOMILLE Z	2006	28
EKONET	APGA13A	33
EKONTROL	8551	22
EKOPARK	4177	30
EKOSHIP	APGA01	32
EKOSIDE	APGA09	32
EKOUP	APGA07	32
EKOWAS	7003	33
EKOWORK	7004	34
EKOXY3 - 25	8553	128
EKOXY3 - 50	8554	128
EKOXY3 - GRANULI RICARICA FILTRO	8557	128
EKOXY3-50 - KIT OZONOZZAZIONE ACQUA	8554KOA	128
ELECTRIC SPRAY	3293	139
ELECTRONIC MOUSE TRAP	M250S	42
ELECTRONIC RAT TRAP	M241	42
ELMETTO PROTETTIVO	3254	151
ENTERFLY	8014	82
ERGOMIST PRO	5506	135
ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8645	51
ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8649	51
ETOSHOT	8689	108
EVO CONTROL STATION NERO	7500	47
EVO CONTROL STATION TETTO TRASPARENTE	7501	47
F		
FEROMONI E ATTRATTIVI	TABELLA	81
FILTRO COMPATTO PER MASCHERA 7100	7603	151
FILTRO PER MASCHERE ABEK193 R	7222	150
FIXER KIT	7714	50
FLUO	8677	52
FLYSAN	7173	85
FLYSPRAY® ONE-SHOT	8644	109
FOG UM10	8513	138
FOGGER - BATTERIA RICARICABILE	8584	138
FOGGER 300	8581	138
FOGGER 600	8583	138
FOOD 30 - SUPPORTO APPOGGIO	8412	66
FOOD 30S	8119	66
FOOD 30W	3440	66
FOOD 60	8620	63
FOOD 60 - SUPPORTO INOX	8141	63
FOOD LED	3443	60
FUMISPORE 1250/2500	8475	130
FUMISPORE 150/300	8208	130
FUMISPORE 25/50	8034	130
FUMISPORE 250/500	8036	130
FUMISPORE 50/100	8035	130
FUMISPORE 500/1000	8475	130
FUNNEL TRAP	3024GYC	80
FUNNEL TRAP - GB	3046	80
G		
GABBIA PER PICCIONI	208	123
GEL BAIT BOX	6079	105
GEL GUN - AGO INOX	8051	141
GEL GUN CON AGO INOX	8013	141
GEL GUN PRO CON TORCIA	3421	141
GEYSER PRO DUAL	4740	134
GEYSER PRO LITE	4702	134
GHIACCIAMAYER	7112	94
GLICOL FOG	8351	140
GLUE TWIN	3135	38
GLUE TWIN DUO	3142	39
GLUE TWIN DUO PERSONALIZZATA	3142P	38
GLUE TWIN LARGE	3138	38
GLUE TWIN MAX	3137	39
GLUE TWIN PERSONALIZZATA	3135P	38
GLUE TWIN PLASTICA	3136	38
GT TOPI E INSETTI	8619	76
GUANTI	8493XL	152
H		
HARD RAT ACCIAIO INOX	7081	47
HARD RAT ACCIAIO INOX - CHIAVE	7081C	47
HOOKNET	8684	123
I		
IK INOX 6	8499	136
IK MULTI PRO 9	8500	136
IK VECTOR CONTROL	8495	137
INOX 80-25	7021	122
INSECT MONITOR	8012	77
INSECTOSEC SPRAY	3899	94
ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	2001PARK	30
ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO2	2002PARK	30
ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	2005PARK	30
ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	2006PARK	30
K		
KIT SEMIMASCHERA	7221KIT	150

Indice alfabetico prodotti

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
L		
LAMPADE UV E STARTER	TABELLA	72
LARVA STOP COMPRESSE	7215	97
LECOSPRAY	8680	107
LOUNGE 20G	5405	69
LOUNGE 20W	5404	69
M		
MAGGOTS GR	8630	106
MAGNET GEL RATS	8733	53
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	4501	102
MAGNUM GEL FORMICHE	4503	102
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	4500	103
MAGNUM GEL ONE T	4509	104
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	4502	103
MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	8679B	33
MASCHERA FACCIALE	7220	150
MASCHERA FACCIALE 7100	7604	151
MICE STATION	8003	50
MINI 30	8335	67
MINI FOGGER	8514	140
MINI FOGGER - BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	8514B	140
MINI GLUE	4302S	77
MINU GLUE PLASTICA	4304	77
MISYA EVOLUTION	8418	91
MONITOR CLEAR	8546	77
MONITOR DARK	8545	77
MOSQUITO MAGNET - ACCESSORI E RICAMBI	TABELLA	87
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	86
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	86
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M260	42
MULTICATTURA RATTI	3035	40
MYTHIC 10 SC	7412	101
N		
NARA LURE CARNE	8467A	52
NARA LURE CIOCCOLATO	8467C	52
NARA LURE MANGO	8467D	52
NARA LURE PESCE	8467B	52
NEBULIZZATORE ELETTRICO NEBBIA	3000035	139
NEXA® MAX ESCA FORMICHE	6110	110
NICE 18	5130	69
NICE 30	5131	69
O		
OCCHIALI	8243	152
OCEAN 30 IP68	8360	64
OLITRAP	7107	81
OLITRAP - CARTONCINO COLLANTE	7108	81
ONDA 30	8007	66
P		
PERMETHRIN SMOKE GENERATOR	4412	104
PIASTRE COLLANTI	TABELLA	70 - 71
PICUSAN TRAP	7050	85
PIRECO SOL	8680	107
PIRETRO SAFE EC	6241	99
PLUSZAP™ 30	3410	68
POLIX 80-50	6037	122
POLVERE DI DIATOMEE	8569	94
PRO 30	5137	61
PRO 30 IP65	6139	62
PRO 30W	5136	61
PRO 40	5139	61
PRO 40 IP65	5140	62
PRO 40W	5138	61
PRO 80	5141	61
PRO 80 IP65	5142	62
PRO 80W	6140	61
PROCESAN L	7168	85
PROCESAN XL	7174	85
PROCESTOP 30	8540	83
PROCESTOP 50	8541	83
PROCESTOP 80	8542	83
PROGLUE INSETTI	6004S	77
PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	6004SP	77
PROGLUE TOPI	6004HG	37
PROGLUE TOPI PERSONALIZZATA	6004HGP	37
PROGLUE TOPI PLASTICA	6017	37
PROGUN LIQUID KIT	3305	141
PROTECT SPRAY	7164	43
PULMIC - LANCIA TELESCOPICA	7998	135
PULMIC - REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	7997RDV	135
PULMIC INDUSTRIAL 15	7997	135
PULMIC INDUSTRIAL 35	7995	136
Q		
QUAMINA	8316	129
R		
RAT WOOD	3207	37
RAT WOOD COLD	3207C	37
RAXIT BANDA	8639	44
RAXIT PROFILO ALLUMINIO	7923	44
RAXSTOP	7921	44
RAXWOOL PRO	7922	44
RB 15S	7700	65
RB 15W	7701	65
RB 40S	8458	65
RB 40W	8458W	65
RESET 10	8558	100
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI A MISURA	4059TM	123
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI STANDARD	4059	123
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI A MISURA	7048TM	123
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI STANDARD	7048	123
RETI ANTIVOLATILI - ACCESSORI	TABELLA	124

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
R		
RISTORATRAP	6030	50
RISTORATRAP TRASPARENTE	6033	50
ROCK BAIT STATION	8429	48
ROCK BAIT STATION LARGE	7713	48
RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL	TABELLA	54
ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA	8670C	53
ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA	8670B	53
ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA	8670A	53
R-STOP CARTONE 10 KG	8647	145
R-STOP FLACONE 1 KG	8661	145
S		
SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	33
SAFE TRAP AUTOMATIC	4396	43
SAFE TRAP AUTOMATIC - CARTUCCIA CO2	4397	43
SARCRAWL	3466	109
SCARYBIRD	6063	121
SCARYBIRD - MOLLA	6063M	121
SCUDO CALL CITY	8561C	121
SCUDO CALL FARM	8561F	121
SCUDO CALL WILD	8561W	144
SEPTYSPRAY	8676	130
SERPOL GEL II	7814	112
SILIQUA FLACONE 1 L	8701	97
SILIQUA FLACONE 50 ML	8703	97
SILIQUA TANICA 5 L	8702	97
SLIM 30	8145	67
SNAP TRAP RATTI	8067R	41
SNAP TRAP RATTI COVER	8067RC	41
SNAP TRAP TOPI	8067M	41
SNAP TRAP TOPI COVER	8067MC	41
SPEEDY PY 50	7706	99
SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	129
SPRIN POLVERE	7113	110
STING FLACONE 1 L	8687	100
STING TANICA 5L	8688	100
STORGARD II	3203	78
SUGARKILL EXTRA	7810	106
SUGARKILL EXTRA DISPENSER GRANULI	4309	106
SYNERGY	6082	96
T		
TABELLA SINOTTICA	TABELLA	114 - 115
TAGAN TS	8143T	105
TALPIRID	8052C	145
T-BS	7400	49
TERMIGARD® PLUS	8690	112
TERMIGARD® POLVERE PLACEBO	8694	112
TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO	8693	112
TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO	8691	112
TETRAPERM ABD 1 L	5103	99
TETRAPERM ABD 10 L	4099	99
TORCIA UV LED	8349	152
TORCIA UV TASCABILE	8349S	152
TRAPPOLA NUTRIE	7160	144
TRAPPOLA RATTI	7161	41
T-RAT - CHIAVE BRUCOLA	3005C	49
T-RAT - KIT CHIUSURA	8370	49
T-RAT GRIGIO	8130	49
T-RAT NERO	3005	49
TUNNEL PER VASTRAP	4383	36
TURBINE	5403	64
TUTA ANTIPUNTURA L	3253L	149
TUTA ANTIPUNTURA XL	3253XL	149
TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XL	8520XL	149
TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XXL	8520XXL	149
TWIN BLOCK	8432	39
TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	3021	39
TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	3020	39
TWIN PLAST	8118	40
V		
VASTRAP BIANCA	4385	36
VASTRAP BIANCA COLD	4385C	36
VASTRAP MIDI BIANCA	4386	36
VASTRAP MIDI BIANCA COLD	4386C	36
VASTRAP NERA	4382	36
VASTRAP NERA COLD	4382C	36
VECTORFOG® BM100	3304	137
VECTORFOG® H200SF-SS	3296	140
VESPAJET	6243	111
VESPE E CALABRONI SCHIUMIGENO	7105	111
W		
WALL 30B (NERO)	8361	68
WALL 30BLUE (BLU)	8361B	68
WALL 30G (VERDE)	8361G	68
WALL 30P (VIOLA BORDEAUX)	8361M	68
WALL 30R (ROSSO FRAGOLA)	8361R	68
WALL 30W (BIANCO)	8361W	68
WALL 30Y (GIALLO)	8361Y	68
WALL LED	8635	60
X		
XLURE MST	6094	79
XLURE MST REFILL	6095	79
Z		
Z STOP PRO	8598	95
Z STOP ULTRA	8599	95
ZBB-13	8727	91
ZEBRATRAP	8550	78
ZEBRATRAP MOTH	8576	78
ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	8576P	78
ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	8550P	78

Legenda simboli ambienti


Prodotti idonei per il settore dell'industria


Prodotti idonei per il settore dell'industria alimentare


Prodotti idonei per aree logistiche e depositi


Prodotti idonei per campi e/o orti, settore agricolo, settore agrario


Prodotti idonei per il settore ittico


Prodotti idonei per allevamenti, aziende agricole, aree zootecniche, allevamenti, maneggi, stalle, scuderie, ricoveri per animali


Prodotti idonei per Hotel


Prodotti idonei per le officine


Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)


Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo


Prodotti idonei per gli agriturismi e ambienti rurali


Prodotti idonei per gli uffici


Prodotti idonei per trasporto di piccioni


Prodotti idonei per gli agglomerati urbani


Prodotti idonei per giardini, aree verdi recintate, parchi


Prodotti idonei per aree esterne


Prodotti idonei per aree a rischio di esplosione



Prodotti idonei per il canale Ho.Re.Ca.


Prodotti idonei per ambienti frequentati da bambini


Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali


Prodotti idonei per ambienti interni


Prodotti idonei per ambienti umidi


Prodotti idonei per ambienti esterni ad alto tasso di umidità


Prodotti idonei per ambienti a basso tasso di umidità


Prodotti idonei per apparecchiature, cavi e cabine elettriche


Prodotti idonei per tetti, coperture e balconi


Prodotti idonei per mezzi di trasporto


Prodotti idonei per ambulanze


Prodotti idonei per campeggi


Prodotti idonei per la gestione di nidi sopra terra di termiti


Prodotti idonei per la gestione dei nidi sotterranei di termiti

Prodotti idonei per le cantine


Prodotti idonei per impianti di compostaggio e discariche


Prodotti idonei per il trattamento del legno


Prodotti idonei per il trattamento dei pini


Prodotti idonei per il trattamento delle palme


Prodotti idonei per vani, porte, ingressi e feritoie


Prodotti idonei per intercapedini


Prodotti idonei per i sistemi idraulici


Prodotti idonei per il trattamento antilarvale nei ristagni d'acqua

Prodotti idonei per la protezione dei materassi

Prodotti idonei per aree di stoccaggio liquami ed escrementi), scuderie, discariche, contenitori per la spazzatura.

Condizioni generali di vendita

Validità
31 dicembre 2026. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Prezzi
Sono riferiti a chilo/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa.

Minimo di fatturazione
Euro 250 (IVA esclusa).

Resa
Porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35) scarico merce (euro/quintale 5,50).

Giacenze e riconsegna
Per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

Termini di pagamento
In caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura e pratica gestione insoluto.

Resi
Non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

Reclami
Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.
Per qualsiasi controversia relativa alla vendita, alla sua esecuzione o interpretazione, sarà competente il foro di Lanciano.
Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.
Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Note

Note

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

CONTATTI

I NOSTRI CANALI A TUA DISPOSIZIONE



visita i nostri siti
www.ekommerce.it
www.ekomille.com

visita il nostro sito
www.ekommerce.it

chiama il numero
0872 888058

oppure scrivi a
ekommerce@ekommerce.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

per rimanere sempre aggiornato
su tutte le nostre novità e servizi
e non perderti le promozioni in corso

Numero Verde gratuito
800 66 75 38

Seguici su

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

2026

PESTMED
Bologna
ITALIA
11-13 FEBBRAIO

MY PLANT & GARDEN
Milano
ITALIA
18-20 FEBBRAIO

EXPOCIDA
Madrid
SPAGNA
26-27 FEBBRAIO

PESTEX
Londra
REGNO UNITO
18-19 MARZO

13TH INTERNATIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT PESTS
Kampala
UGANDA
19-23 OTTOBRE

PESTWORLD
TEXAS
USA
20-23 OTTOBRE

Parteciperemo agli eventi internazionali del Pest Management schedulati nel 2026.
Vi aspettiamo per presentarvi tutte le novità.

EKOMMERCE
IPM SOLUTIONS

Segreteria commerciale
Informazioni generali
ekommerce@ekommerce.it

Ekommerce Srl
Via Venezia, 18
66041 Atessa (CH)
Tel. +39 0872 888058
www.ekommerce.it