

CATALOGO
PROFESSIONALE
EKOMMERCE

20
26



IN COPERTINA: "Ekommerce 25th Anniversary" di Marco Lodola





Ilaria Casalanguida
AMMINISTRATORE EKOMMERCE

EDITORIALE

Quest'anno Ekommerce compie 25 anni.

Un traguardo che mi spinge a guardare indietro e a rivivere l'inizio di tutto, quando in un piccolo laboratorio i fondatori riconobbero il potenziale di un'idea semplice ma rivoluzionaria.

Quell'idea avrebbe inaugurato una nuova era per il Pest Management.

Poco dopo, infatti, Ekommerce presentò al mondo Ekomille, il primo dispositivo multicattura ecologico per roditori sinantropici.

Definirlo un device, oggi come allora, sarebbe stato oltremodo riduttivo.

Ekomille è il dispositivo che ha determinato una rivoluzione culturale ed etica nel settore.

I fondatori di Ekommerce scelsero di guardare oltre a ciò che il Pest Management di allora aveva da offrire, cercando soluzioni nuove, ecologiche e più responsabili. Proteggere gli spazi urbani e rurali, rispettando l'ambiente e la salute delle persone, sarebbe stato il principio guida dell'azienda.

Oggi, un quarto di secolo dopo, quella visione è più viva che mai. Le nostre radici si fondano su ricerca, formazione e attenzione alla sostenibilità ma soprattutto sull'equilibrio di etica e profitto.

Mi piace pensare all'inizio della nostra storia come la metamorfosi di un principio in qualcosa di concreto, un prodotto che racconta una visione.

Proprio per celebrare questo percorso abbiamo commissionato a Marco Lodola un'opera unica. Il maestro della Pop Art italiana contemporanea ha reinterpretato il nostro logo trasformandolo in una scultura luminosa e vibrante. Lodola ha colto l'essenza del simbolo, mettendo semioticamente in relazione significante e significato.

Un'operazione, in arte, tanto quotidiana quanto potente: rendere visibile ciò che è al tempo stesso forma e sostanza.

Vedere il Koru, simbolo di Ekommerce, prendere vita in forme luminose e colorate è per noi molto emozionante. È il racconto che celebra un percorso: quello compiuto dai principi per diventare storia, quello compiuto dalla creatività per omaggiare l'etica. È un dialogo tra arte e innovazione, tra passato e futuro, tra ciò che siamo stati e ciò che vogliamo continuare a essere.

Questa scultura non è solo un'opera d'arte: è un manifesto del nostro viaggio, un invito a continuare a guardare avanti, con passione e senso di responsabilità, verso nuovi traguardi e nuove soluzioni, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente e della collettività.

25 anni di Ekommerce raccontano la storia di un'azienda costruita su ideali solidi e su persone che ne condividono profondamente i valori.

A tutte loro va il mio grazie più sincero. Davanti a noi si apre ora un nuovo capitolo, pronto a essere scritto insieme.



INDICE



6 COMPANY PROFILE

10 Le nostre linee core



13 SERVIZI ALLE IMPRESE



19 RODITORI

- 21 Sistema EKO
- 36 Trappole
- 43 Prevenzione
- 45 Erogatori
- 51 Esche



57 ARTROPODI

- 58 Trappole luminose
- 75 Trappole
- 86 Attrezzature Eco-Compatibili
- 92 Cimici dei letti
- 95 Prodotti bio
- 97 Larvicidi
- 98 Insetticidi



119 VOLATILI



127 MICRORGANISMI



133 ATTREZZATURE



143 ANIMALI SELVATICI



147 SICUREZZA

154 INFO

- 154 Indice alfabetico dei prodotti
- 156 Legenda simboli
- 157 Condizioni generali di vendita

COMPANY PROFILE

Chi siamo

Fondata nel 2001 con l'obiettivo di promuovere l'innovativo sistema di derattizzazione ecologico Ekomille, Ekommerce ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo di prestigio nel mercato del Pest Management, diffondendo la cultura della disinfezione responsabile a tutela dell'ambiente e del benessere animale.

Oggi, Ekommerce rappresenta un punto di riferimento nel settore, operando come azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni per il Pest Management, la disinfezione e la disinfezione di ambienti civili, industriali e zootecnici.

La nostra offerta

Ekommerce produce linee di prodotti per il monitoraggio e il controllo di roditori e insetti alati come i dispositivi di derattizzazione Ekomille, le trappole luminose Klight e le trappole e piastre collanti Tak e Flux.

La sua offerta comprende una gamma completa di soluzioni specifiche per la disinfezione, la disinfezione e la derattizzazione. Oltre alle proprie linee, Ekommerce distribuisce prodotti leader di mercato ed è distributore esclusivo per l'Italia del marchio Mosquito Magnet, dispositivo ecologico per la cattura delle zanzare, riconosciuto come eccellenza dal mercato internazionale di settore.

Le aspettative e le esigenze dei clienti influenzano in modo decisivo la qualità dei prodotti e dei servizi proposti che rispecchiano costantemente standard molto elevati.

Le linee sono realizzate con materiali di prima qualità e con un'attenzione costante alla tutela ambientale. Con l'obiettivo di offrire ai clienti servizi oltre che prodotti e promuovere la cultura del Made in Italy, Ekommerce realizza, inoltre, produzioni a marchio personalizzato.

I nostri clienti

Ekomille: il nostro fiore all'occhiello

Ekomille, oggi protagonista di un'intera linea di prodotti, è un dispositivo unico nel suo genere. Connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità, garantisce una derattizzazione ecologica e al contempo un'ottimizzazione degli interventi sui cantieri, grazie al controllo da remoto. Con il lancio sul mercato di Ekomille CQ₂ e Ekomille Z, dispositivi integrati di un sistema di soppressione animal friendly, la linea oltre a raggiungere il suo completamento compie un importante passo avanti verso la cultura della tutela del benessere animale. Con Ekomille siamo riusciti a proporre un'alternativa alle metodiche di derattizzazione tradizionali introducendo, per la prima volta nel panorama del Pest Management, il concetto di derattizzazione ecologica. La soluzione da noi offerta in termini di prodotto ha risposto, anticipandone le fattezze, ad un cambiamento culturale in atto. L'introduzione di Ekomille nel mercato ha offerto ai professionisti della disinfezione un'opportunità: quella di dare valore aggiunto al proprio lavoro attraverso un servizio più tecnico e un sistema in grado di monitorare i risultati conseguiti.

I NOSTRI VALORI

Affidabilità

Ekommerce è presente nel mercato del Pest Management da oltre 20 anni. Nel tempo ha ampliato e sviluppato la gamma delle referenze prodotte e distribuite con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.

Garantire un servizio di alta qualità attraverso un'attenzione costante alla customer satisfaction continua a rappresentare l'obiettivo perseguito quotidianamente con passione e determinazione.

Le persone e le loro competenze, in una parola il **capitale umano**, rappresentano il **motore portante dell'azienda**: una risorsa alla quale Ekommerce ha scelto di non rinunciare mai.

Questo valore si traduce in servizi di consulenza e formazione costantemente attivi e a disposizione dei clienti, con l'obiettivo di ottimizzare le loro performance e renderli autonomi nella gestione degli interventi.

Competenza

Innovazione

Nell'ambito delle strategie volte a favorire l'evoluzione di soluzioni innovative e ad alto valore tecnologico c'è il valore attribuito alla ricerca scientifica, per Ekommerce, pilastro imprescindibile. Su questa poggiano le basi dello sviluppo dei prodotti core, oggi riconosciuti a livello internazionale quali prodotti di eccellenza.

Se è vero che il concetto di educazione ambientale ha iniziato a diffondersi già negli ultimi decenni del secolo scorso, introdurlo nel mercato generale e in particolare in quello della disinfestazione rappresentava una sfida che solo in pochi hanno deciso di intraprendere.

Nel 2001, anticipando i tempi, l'azienda ha aperto una nuova strada, proponendo un'alternativa alle tradizionali metodiche di derattizzazione e introducendo per la prima volta un approccio ecologico e animal friendly fondato sul rispetto dell'ambiente e su pratiche a tutela del benessere animale.

Sostenibilità Ambientale



25 anni di strada
percorsa **nel segno della natura**



Il nostro staff



Ilaria Casalanguida
Director & Export Manager



Marino Marino
Product Manager



Giuseppe Spina
Technical Manager



Fabio Nativio
Sales Manager



Giuseppe Pagliani
Retail Pest Control Consultant



Miriam Berardinelli
Marketing Communication Manager



Anna di Paolo
Sales Assistant



Antonella di Iullo
Customer Care



Maria Pasquini
Accounting



Giuseppe Altieri
Quality and Regulatory Manager



Gianluca D'Onofrio
Warehouse Manager



Mario Laudadio
Technical Service



Giuseppe De Francesco
Warehouse Manager

La nostra rete vendita Italia



Stefano Bergoglio
+39 335 255427



Giulio Del Monte
+39 333 8602019



Matteo Boccamazzo
+39 345 6745294



Dario Corsale
+39 347 8146656



Lorenzo Ticchi
+39 375 9450369

Le nostre sedi e i nostri distributori

Oltre a collaborare strettamente con le proprie sedi dirette in Spagna e Romania, Ekommerce è presente sul mercato internazionale grazie a solide partnership con i **principali distributori in Europa, America, Africa, Asia e Oceania**. Questo le ha permesso, nel tempo, di ampliare significativamente il proprio bacino di utenza e soprattutto di rafforzare ulteriormente il prestigio del *Made in Italy* a livello globale.

ITALIA
Ekommerce Srl
Via Venezia, 18 - 66041 Atessa (CH)

I nostri partner

SPAGNA
Ekommerce PCE
C/Niquel, 17
Pol. Ind. La Ermita 29063
Marbella, Málaga

ROMANIA
Ekommerce Est
Calea Republicii
n. 157C Bacau

Distributori nel mondo

Australia	Germania	Regno Unito
Belgio	Giappone	Serbia
Brunei	Grecia	Singapore
Bulgaria	Hong Kong	Slovacchia
Caraibi	India	Slovenia
Cile	Kuwait	Sud Africa
Cina	Libano	Sud Corea
Colombia	Malesia	Svezia
Croazia	Malta	Svizzera
Estonia	Marocco	Ungheria
Filippine	Paesi Bassi	USA
Francia	Portogallo	Venezuela

Le nostre linee core



Sistema Eko è la linea di prodotti e accessori legati al mondo Ekomille, apparecchiatura elettromeccanica per la cattura continua ed efficace di tutte le specie di roditori infestanti sinantropici e numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica. I prodotti della linea sono pensati per ottimizzare l'utilizzo dei dispositivi, armonizzarne la presenza negli spazi verdi e proteggerli da eventuali manomissioni, quando impiegati in aree pubbliche.



Ekontrol, coprotagonista insieme a Ekomille della linea Sistema Eko, è il dispositivo universale che consente di controllare da remoto tutti i sistemi di derattizzazione in maniera semplice ed immediata. Il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento di eventuali passaggi dei roditori consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori. Può essere impiegato, oltre che con i sistemi di derattizzazione del Sistema Eko, in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato tra cui le trappole multicattura e gli erogatori di sicurezza oppure in modalità stand alone.



Tak è una linea di piastre e trappole collanti per il controllo di insetti e roditori infestanti, interamente prodotta da Ekommerce. Il termine tecnico "tack", dal quale il nome del brand trae origine, traduce la capacità di una colla di aderire ad un oggetto anche attraverso una pressione molto leggera. La scelta di associare il nome della linea a questa caratteristica rispecchia la scelta di campo fatta da Ekommerce: garantire standard qualitativi sempre più elevati e portare alto il nome del *Made in Italy*.



Le trappole a luce ultravioletta rappresentano lo strumento più utilizzato per monitorare le mosche nocive e altri tipi di popolazioni di insetti volanti nelle aree di produzione e conservazione degli alimenti.

Studi scientifici hanno dimostrato che il colore dei pannelli collanti ha una forte incidenza sull'efficacia delle trappole. Dopo anni di ricerca nasce **Flux**, la nuova linea di piastre collanti per trappole luminose, unica e brevettata, capace di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto ad una piastra collante gialla della stessa misura.



Lanciata nel mercato Pest Control per integrare e arricchire la nostra gamma di prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose **Klight** è oggi un punto di riferimento nel mercato di categoria. La linea, prodotta e distribuita da Ekommerce, garantisce la qualità propria del *Made in Italy* unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design. Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti atte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.




La nostra offerta

Con l'obiettivo di offrire una gamma completa di soluzioni e programmi personalizzati in base alle esigenze e alle peculiarità dei propri clienti, Ekommerce propone un'offerta che include prodotti leader di mercato di cui è distributore. Sono numerose, infatti, le partnership con i principali player del settore, consolidate con l'obiettivo di garantire ai clienti standard di eccellenza.



IL SOFTWARE GESTIONALE SPECIFICO PER LE AZIENDE DI DISINFESTAZIONE



LA TUA CENTRALE OPERATIVA PER IL PEST MANAGEMENT



INTELLIGENTE



VELOCE



EFFICIENTE

È un obiettivo comune ad aver dato vita alla partnership tra Ekommerce e iGEO ERP.

Quale?

Creare nuove opportunità e supportare i propri clienti nel processo di digitalizzazione.

iGEO ERP, piattaforma sviluppata specificatamente per il mondo del Pest Management nonché top player di categoria, è infatti lo strumento attraverso il quale piccole e grandi aziende di disinfezione potranno ottimizzare la gestione e le proprie risorse.



PORCALE CLIENTI



FATTURAZIONE



PORCALE TECNICO



GESTIONE DELLE SPESE



MAGAZZINO



GESTIONE DEGLI AVVISI



CRM



MODULI AGGIUNTIVI



CATALOGO FORNITORI



PLANNING



EKOMMERCE

IPM SOLUTIONS



SERVIZI ALLE IMPRESE



Il programma formativo di Ekommerce



Eko Academy è un progetto formativo completo a supporto dei clienti Ekommerce. I corsi, organizzati ciclicamente, vertono su temi d'interesse legati al mondo della disinfezione. Il Pest Management svolge un ruolo sempre più importante nella tutela della salute pubblica e questa grande responsabilità, della quale è investita, rende imprescindibile il valore della "competenza". L'approccio di Ekommerce al Pest Management è scientifico: spesso e volentieri i piani di azione devono attenersi a protocolli di gestione specifici previsti dalla normativa vigente, oltre al fatto che il lavoro del PCO, sempre più articolato, non può più limitarsi ad offrire soluzioni temporanee. Il valore aggiunto del servizio erogato risiede, infatti, nell'analisi tecnica che precede l'intervento e lo sviluppo del piano di prevenzione e contenimento che lo segue.

Quello del Pest Management è un settore in continua evoluzione sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnologico. Obiettivo di Ekommerce, perseguito attraverso Eko Academy è quello di indirizzare i propri clienti verso un servizio professionale e di alta qualità che osservi la normativa vigente e contenga, laddove possibile, i rischi per la salute e per l'ambiente.

L'esigenza è che i PCO abbiano competenze professionali adeguate. Il nostro compito è contribuire al raggiungimento di tale risultato.



Gold Executive è un corso esclusivo rivolto a titolari, dirigenti e responsabili delle aziende di disinfezione. Il programma combina la conoscenza tecnico-commerciale del sistema Ekomille con una visione ampia e integrata della gestione aziendale in chiave ecologica e sostenibile. Un corso pensato per chi guida il cambiamento e vuole trasformare l'innovazione ecologica in vantaggio competitivo.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Rivolto principalmente ai tecnici e operatori delle aziende di disinfezione, Gold in Action è un corso tecnico-teorico dedicato alla derattizzazione ecologica con il sistema Ekomille. L'obiettivo è fornire ai partecipanti una conoscenza approfondita del dispositivo, delle sue modalità di impiego sul campo e delle strategie per massimizzare l'efficacia degli interventi. Il corso rappresenta un'opportunità per affinare le competenze pratiche e operare in linea con i più alti standard qualitativi e ambientali.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Catet è rivolto ai responsabili tecnici e operatori delle imprese PCO. L'obiettivo è fornire competenze tecniche per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille, in caso di danni o malfunzionamento del dispositivo.

A conclusione della sessione formativa è previsto un esame finale e in caso di esito positivo, il rilascio di un certificato di abilitazione e di un attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore



DueD è un corso professionale sulla disinfezione e derattizzazione green. Verte su tematiche relative al Pest Management con particolare focus su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 16 ore



Pest & Food consente l'acquisizione di conoscenze avanzate necessarie per il riconoscimento e la gestione dei principali infestanti delle derrate alimentari. Fornisce inoltre nozioni teorico/pratiche su sistemi di prevenzione, tecniche di lotta integrata, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, Standard BRC e IFS).

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Mosquito Gold è il corso sulla lotta ecologica alle zanzare eseguita con tecnologia Mosquito Magnet. L'obiettivo è fornire nozioni di base su temi quali: classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare, metodologia IMM (Integrated Mosquito Management), analisi delle funzionalità di Mosquito Magnet e disamina su prodotti e accessori della linea, tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 8 ore



Mosquito Catet è rivolto ai responsabili tecnici e manutentori Mosquito Magnet. Il corso fornisce le competenze necessarie per eseguire diagnosi e riparazioni in caso di malfunzionamento del dispositivo. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione e attestato di partecipazione.

TIPOLOGIA DI CORSO In aula

DURATA 4 ore

I servizi di Ekommerce



CONSULENZE

Sopralluogo presso i siti infestati, analisi e sviluppo del piano di gestione.



RICONOSCIMENTO INFESTANTI

Identificazione delle varie specie di artropodi. Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie.



TRAINING E FORMAZIONE

Formazione e aggiornamento tecnico per una corretta identificazione degli infestanti. Studio della biologia e della gestione collegata.




MONITORAGGI

Realizzazione dei piani di monitoraggio (nella piena osservanza delle norme UNI) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni.



I servizi di Ecommerce



PIANI DI GESTIONE INFESTAZIONI

Sviluppo di programmi personalizzati per la gestione delle popolazioni infestanti.



AUDITING INTERNO

Auditing per la verifica dei protocolli di intervento nella gestione degli infestanti.



AUDITING ESTERNO

Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di Pest Management.



RELAZIONE TECNICA

Documentazione riepilogativa post consulenza.

GREEN POWER



 la derattizzazione fatta con il cuore

linea ekomille

Dispositivi ecologici
per la cattura continua di roditori
sinantropici infestanti,
con tecnologia intelligente
e animal welfare

ekomille


ekomille


ekomille


ekomille




Dispositivo elettromeccanico per la cattura continua di roditori sinantropici infestanti



Risultato di oltre **20 anni di ricerca**, Ekomille è stato progettato dopo attenta ricerca della biologia ed etologia dei roditori. Indiscutibile **numero uno nel mercato della derattizzazione ecologica**, Ekomille è il primo dispositivo di cattura per roditori brevettato in un'ottica ecologica e *animal friendly*. Grazie alle sue caratteristiche permette una **derattizzazione igienica, sicura e rispettosa dell'ambiente**.

ECOLOGICO

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

SICURO

Trattenendo le carcasse nel serbatoio, garantisce una derattizzazione sicura e igienica prevenendo il rischio di diffusione di gravi microrganismi patogeni derivante dalla dispersione delle carcasse avvelenate.

In quali contesti è indicata la derattizzazione con Ekomille?

1. Imprese alimentari
2. Imprese zootecniche
3. Comuni
4. Ospedali, cliniche private ed enti assistenziali
5. Imprese con presenza di personale
6. Contesti residenziali e pubblici frequentati da bambini

ANIMAL FRIENDLY

Ekomille nasce come sistema di cattura. La soppressione dell'infestante è una scelta facoltativa di chi dispone dello strumento. È, infatti, possibile effettuare le catture a vivo, senza provocare alcuno stress o dolore ai roditori intrappolati. La sua meccanica integrata, senza aggiunta di nessun liquido all'interno del serbatoio, consente di trattenere gli animali che, in un secondo momento, possono essere liberati in natura.

FUNZIONAMENTO



1. ADESCAMENTO ALIMENTARE

Il dispositivo viene posizionato spento all'interno dell'area di interesse



I ratti vengono attratti dalle esche naturali presenti nelle mangiatoie e nei portamangimi



Una volta constatata l'assenza di pericoli per la colonia, il ratto esploratore marca il percorso, rendendo Ekomille un posto idoneo per fornire cibo alla colonia



Questa prima fase è fondamentale. È importante pertanto scegliere gli attrattivi più adatti in base a diversi fattori, quali:

- specie infestante
- livello di infestazione
- ambiente da bonificare



2. CATTURA DEL RODITORE

Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, l'operatore può attivare il dispositivo che da dispensatore di esche si trasforma in trappola



A seguito dell'accensione del dispositivo, ogni qualvolta l'infestante bersaglio prova ad alimentarsi dalla mangiatoia principale, si attiva il meccanismo elettromeccanico e avviene la cattura



3. CONTENIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse dei roditori vengono contenute all'interno della sezione inferiore del dispositivo



EKOMILLE

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

2001

PRODOTTO

EKOMILLE

CONFEZIONE

1 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS e componenti elettronici

Dimensioni: L 330 x I 440 x H 630 mm

Composizione: sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato

EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti

Può essere installato sui dispositivi Ekomille, Ekologic, sulle trappole multicattura e sugli erogatori di sicurezza oppure posizionato in prossimità di punti sensibili, quando utilizzato solo per rilevare il passaggio degli infestanti



PUNTI DI FORZA

- * Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata
- * Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
- * Rilevamento del passaggio e/o della cattura dei roditori infestanti
- * Possibilità di accedere in tempo reale a informazioni su: accensione, spegnimento, livello di carica della batteria, catture, passaggi
- * Opzione di esportazioni statistiche
- * Servizio di notifica tramite email

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8551

PRODOTTO

EKONTROL

CONFEZIONE

1 PZ

8551B

BATTERIA Ricaricabile

1 PZ

8551CD

Caricabatteria Doppio

1 PZ

8551CQ

Caricabatteria Quadruplo

1 PZ



REMOTE MONITORING AND CONTROL



Dispositivo universale che consente di controllare da remoto gli interventi di derattizzazione in maniera semplice e immediata senza l'uso di centraline esterne o cablaggi dedicati

Il sistema è composto da **dispositivi di rilevamento** e da una web app funzionale alla raccolta e il monitoraggio continuo dei dati acquisiti. Ekontrol consente di gestire con efficienza e in tempo reale le postazioni di derattizzazione, ottimizzando notevolmente gli interventi sui cantieri da parte degli operatori.



Ekontrol può essere impiegato in sinergia con tutti i dispositivi di derattizzazione presenti sul mercato. Il suo utilizzo è indicato quando è necessario effettuare interventi di derattizzazione ma anche semplicemente per rilevare la presenza di roditori infestanti. È possibile, infatti, inserirlo all'interno di trappole, erogatori di sicurezza o utilizzarlo stand alone.

LE OPERAZIONI CHE PUOI EFFETTUARE DA REMOTO CON EKONTROL

1

Assegna



Consente di organizzare i cantieri e assegnare Ekontrol ai clienti direttamente dal proprio PC, tablet o smartphone.

2

Posiziona



Consente di collegare gli Ekontrol sui dispositivi di derattizzazione o monitoraggio presenti nei cantieri.

3

Controlla



Permette il monitoraggio continuo dei dati relativi alle catture e al rilevamento del passaggio dei roditori attraverso la ricezione di notifiche tramite email.

4

Verifica



Consente di sviluppare report personalizzati e controllare lo stato degli Ekontrol mediante un'interfaccia semplice e intuitiva.

MODALITÀ DI UTILIZZO EKONTROL



con gli erogatori

verifica l'efficacia delle esche



con le trappole multicattura

dà indicazione di avvenuta cattura



con Ekomille

traccia automaticamente le catture



con Ekologic

controlla e conta i passaggi



stand alone

rileva il passaggio di animali a sangue caldo



EKOMILLE RC

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema hardware e applicativo software per il controllo da remoto



I roditori infestanti accedono alla mangiatoia attraverso le scalette dotate di vani porta esche che servono ad avviare la fase di adescamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x I 440 x H 630 mm

PUNTI DI FORZA

- * Nessun impiego di sostanze tossiche
- * Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
- * Sicurezza per alimenti, animali no target, bambini
- * Modalità di gestione da remoto tramite piattaforma web dedicata
- * Possibilità di accesso alla piattaforma da PC, laptop, tablet e smartphone
- * Possibilità di attivare e disattivare da remoto il sistema di cattura
- * Sensibile riduzione del numero di sopralluoghi sui cantieri
- * Servizio di notifica via email
- * Opzione di esportazioni statistiche

KIT IN DOTAZIONE

- * Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
- * Paletta di raccolta (cod. APG023)
- * Guanti monouso e busta



La leva disposta sul dispositivo ha una duplice funzione: contare il numero di catture e ricaricare la meccanica a molla.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- 2005
- 8551B
- 8551CD
- 8551CQ

PRODOTTO

- EKOMILLE RC
- BATTERIA Ricaricabile
- CARICABATTERIA DOPPIO
- CARICABATTERIA QUADRUPLO

CONFEZIONE

- 1 PZ
- 1 PZ
- 1 PZ
- 1 PZ



Dispositivo digitale a cattura continua per roditori sinantropici infestanti dotato di un sistema di controllo da remoto integrato

Ekomille RC, upgrade di Ekomille, consente una gestione degli interventi di derattizzazione **da remoto e in tempo reale**. Le funzionalità di controllo da remoto unite a quelle di Ekomille, rendono Ekomille RC **lo strumento più evoluto e sicuro** per la cattura continua di topi e ratti.

ECOLOGICO E IGIENICO

L'impiego di attrattivi naturali, insieme alla mancata dispersione delle carcasse, preserva la salute dell'ambiente.

SICURO

Il mancato impiego di veleni e sostanze tossiche rende l'utilizzo di Ekomille RC sicuro per i bambini e gli animali non target.

GESTIBILE DA REMOTO

Interamente controllabile da remoto consente di:

- Attivare o disattivare il dispositivo
- Controllare lo stato della batteria
- Verificare gli allarmi
- Contare le catture e i passaggi dei roditori

VALORE AL PROPRIO LAVORO

Beneficio derivante dall'utilizzo di Ekomille RC, oltre all'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli interventi sui cantieri, è la valorizzazione dell'intervento dell'operatore che, tramite il sistema di controllo integrato grazie al quale è possibile monitorare i risultati del suo lavoro, esprime il suo potenziale tecnico, in termini di immagine e competenza professionale.

FUNZIONAMENTO

- Il dispositivo viene posizionato all'interno dell'area di interesse e attivato ponendo l'interruttore in modalità ON

- Ekomille in questa fase è in modalità monitoraggio, ovvero dà indicazione degli accessi alla macchina ogni qualvolta un roditore si reca presso la mangiatoia principale e si nutre delle esche a disposizione

- Conclusa la fase iniziale e acclarato il consumo di esche dalla mangiatoia principale, tramite le segnalazioni ottenute grazie alla piattaforma di gestione, l'operatore può provvedere all'attivazione da remoto delle catture. A questo punto il dispositivo da dispensatore di esche si trasforma in sistema di cattura

- Il sistema di gestione si aggiorna in tempo reale, sia in caso di passaggio che di cattura

- Lo stesso consente di monitorare da remoto:
 1. lo stato della batteria
 2. l'eventuale inceppamento della botola
 3. l'eventuale ribaltamento del dispositivo

- Nel caso fosse abilitata la funzione, invia una notifica a mezzo email per ogni passaggio o cattura effettuata



EKOMILLE CO₂

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanasica ad anidride carbonica



La bombola CO₂ contiene anidride carbonica per uso alimentare. La quantità di CO₂ consente di effettuare fino a un massimo di 10 catture.



Il meccanismo di erogazione permette un rilascio calibrato di anidride carbonica (CO₂) nella sezione inferiore di Ekomille.

INFESTANTI BERSAGLIO
 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO


CODICE 2002
 PRODOTTO EKOMILLE CO₂
 2020 BOMBOLA DI ANDRIDE CARBONICA

CONFEZIONE
 1 PZ
 12 PZ



**Dispositivo elettromeccanico
per la gestione di roditori infestanti,
integrato di sistema di soppressione
*animal friendly***

Coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un sistema di soppressione rapido e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.



QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU EKOMILLE CO₂

Ekomille esplora la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

1 Con Ekomille CO₂ la morte dei roditori infestanti avviene in uno stato di incoscienza e in un lasso di tempo inferiore ad un minuto.

Ekomille CO₂ coniuga alle straordinarie capacità di Ekomille, un sistema di soppressione rapido e infallibile che sfrutta le potenzialità biocide dell'anidride carbonica.

2 Ekomille CO₂ è considerato un biocida-rodenticida a basso rischio, poiché al suo interno è veicolata anidride carbonica ad uso alimentare, la stessa che è impiegata nella preparazione di acque minerali e bibite gassate.

3 Ekomille CO₂ non contribuisce ad accrescere l'anidride carbonica nell'atmosfera, bensì, impiegando quella vulcanica naturalmente prodotta dal pianeta, la sfrutta per sopprimere roditori potenzialmente dannosi in maniera umana, rapida e senza indurre sofferenza.

4 Ekomille CO₂ è il sistema per la cattura e soppressione indolore dei roditori più performante nel panorama mondiale.

L'impiego dell'anidride carbonica per le soppressioni eutanasiche di roditori è ampiamente documentato dalla bibliografia scientifica internazionale, nonché già contemplato dalla legislazione internazionale UE attualmente in vigore.



FUNZIONAMENTO

Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle

Quando tocca il sensore posto in prossimità della mangiatoia centrale, la botola si attiva e avviene la cattura

A seguito della cattura il sistema elettromeccanico eroga un flusso di anidride carbonica nella sezione inferiore in cui è presente la soluzione Ekofix 100 portata a livello, con funzione di:

1. attirare la caduta del roditore
2. ridurre il volume di atmosfera da dover saturare con CO₂
3. impedire la formazione di cattivi odori

>60% Nella sezione inferiore si crea un'atmosfera con una concentrazione di anidride carbonica superiore al 60%

L'anidride carbonica erogata consente una soppressione del roditore rapida e *animal welfare*

Il tempo che intercorre dal momento in cui il roditore viene catturato e il suo decesso è di circa 30 secondi, in ogni caso mai superiore ai 60 secondi



EKOMILLE Z

Dispositivo elettromeccanico per la gestione di roditori infestanti integrato di sistema di soppressione eutanasica per elettrocuzione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS, acciaio inox, ottone e componenti elettronici
Dimensioni: L 330 x I 460 x H 630 mm

PUNTI DI FORZA

- * Nessun impiego di sostanze tossiche
- * Nessuna dispersione delle carcasse nell'ambiente
- * Sicurezza per alimenti, animali non bersaglio, bambini e luoghi di lavoro
- * Conteggio automatico delle catture
- * Soppressione degli infestanti rapida e indolore

KIT IN DOTAZIONE

- * Kit esche Ekofood 100 (cod. APGR03)
- * Paletta di raccolta (cod. APG023)
- * Kit copertura scala superiore (cod. APGR10)
- * Distanziatore tramezzo mangiatoia (cod. APG148)
- * Guanti monouso e busta



Ekomille Z è dotato di un kit copriscala di sicurezza. Ha la funzione di proteggere il corridoio centrale da manomissioni e tocchi accidentali. È progettato per permettere l'ingresso solo ai roditori, proteggendo gli animali non target.

La camera di soppressione è dotata di tre piastre metalliche attraverso le quali, in modo simultaneo, viene condotta una scarica elettrica. Questo previene il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

2006

PRODOTTO

EKOMILLE Z

CONFEZIONE

1 PZ



EKO FIX Z

Liquido concentrato desodorizzante specifico per Ekomille Z



NOVÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: miscela di componenti igienizzanti, desodorizzanti e coformulanti

PUNTI DI FORZA

- * Specifico per Ekomille Z
- * Lunga residualità
- * Elimina efficacemente i cattivi odori

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE

2016

PRODOTTO

EKOFIX Z TANICA 5 L

CONFEZIONE

3 PZ



**Dispositivo elettromeccanico
per la cattura continua di roditori sinantropici
infestanti integrato di sistema di soppressione
rapido e indolore per elettrrocuzione**



Ekomille Z garantisce, così come Ekomille CO₂, una soppressione **animal friendly** dei roditori target. Presentato al mercato del Pest Management nel 2022, rappresenta il completamento della nuova linea animal friendly di Ekomille, nata per rispondere al bisogno di **tutelare il benessere degli animali, preservandoli da dolore e sofferenza**.

QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU EKOMILLE Z

Ekomille espleta la propria funzione senza l'impiego di esche chimiche. La mancata dispersione di sostanze velenose persistenti, tossiche e bioaccumulabili, preserva la salute dell'uomo, degli animali no target (sia domestici che selvatici) e dell'ambiente.

- 1** I roditori infestanti vengono soppressi attraverso l'elettrrocuzione, classificata tra i metodi di soppressione umanitari.
- 2** Il decesso avviene in un lasso di tempo massimo di due minuti e in uno stato di incoscienza determinato dalla morte cerebrale che anticipa quella definitiva per arresto cardiaco.
- 3** Il dispositivo è dotato di un efficace sistema di protezione che garantisce la sicurezza dell'operatore. In particolare di una specifica copertura sulla scala che impedisce l'accesso a mani e animali non bersaglio, delle micro spine sul tetto che impediscono il funzionamento del dispositivo quando non chiuso correttamente e di un sistema che impedisce l'attivazione dello stesso quando non posizionato in modo adeguato.
- 4** Rispettare il benessere degli animali garantendo loro una morte priva di sofferenza e angoscia e adeguarsi alle normative internazionali: questi gli obiettivi che Ekommerce ha perseguito attraverso l'ultimo upgrade di Ekomille.

FUNZIONAMENTO

- Il roditore, attratto dalle esche alimentari, entra per consumarle
- Lungo il corridoio che attraversa per raggiungere la mangiatoia centrale sono presenti 3 piastre metalliche, conduttrici di elettricità
- L'elettrrocuzione si attiva solo dopo il contatto con il sensore, posto in prossimità della mangiatoia principale
- Una scarica elettrica viene condotta attraverso tutte le tre piastre in modo simultaneo. Questo consente di evitare il rischio di fuga e garantisce la soppressione del roditore
- Il roditore soppresso viene raccolto nel serbatoio. L'EkoFix 100, presente nello stesso, permette di controllare l'insorgenza di cattivi odori
- Grazie alla presenza di quattro "camere di soppressione", avvenuto lo scatto della girante che consente lo spostamento del roditore soppresso nel serbatorio, il dispositivo è immediatamente pronto per una nuova cattura



EKOBOX HD

Copertura ispezionabile in plastica per dispositivi del Sistema Eko



NOVITÀ

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Ratto grigio	
Ratto nero	
Topo domestico	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PPHD
Dimensioni: L 440 x I 592 x H 701 mm
Colori disponibili: verde, grigio

PUNTI DI FORZA

- * Robusto
- * Leggero
- * Impilabile
- * Predisposizione per serratura a cilindro (non in dotazione)
- * Ideale per ambienti esterni

KIT IN DOTAZIONE

Sistema di serraggio antimanomissione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2025	EKOBOX HD VERDE	1 PZ
2026	EKOBOX HD GRIGIO	1 PZ



EKOBOX

Copertura ispezionabile in acciaio per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Ratto grigio	
Ratto nero	
Topo domestico	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere
Dimensioni disponibili:
Ekobox (A): L 410 x I 550 x H 735 mm
Ekobox (B): L 410 x I 520 x H 380 mm
Colori disponibili: verde, panna

PUNTI DI FORZA

- * Apertura dello sportello frontale a ribalta, utile in caso di rapide ispezioni
- * Funzione antifurto, antimanomissione e contro atti vandalici

KIT IN DOTAZIONE

Lucchetto a combinazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
2003E	(A) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
2004E	(A) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ
5027	(B) EKOBOX COLORE PANNA	1 PZ
5028	(B) EKOBOX COLORE VERDE	1 PZ



EKOPARK

Copertura ispezionabile in legno per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Ratto grigio	
Ratto nero	
Topo domestico	



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio e doghe di legno
Dimensioni: L 490 x I 600 x H 700 mm

PUNTI DI FORZA

- * Valorizzazione dell'arredo urbano
- * Funzione antifurto, antimanomissione e contro atti vandalici

KIT IN DOTAZIONE

Lucchetto a combinazione

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4177	EKOPARK	1 PZ
2001PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2005PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	1 PZ
2002PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO ₂	1 PZ
2006PARK	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	1 PZ



EKOLOGIC

Apparecchiatura per l'adescamento e monitoraggio di roditori sinantropici infestanti



INFESTANTI BERSAGLIO
 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS, PP, PPS e nylon
 Dimensioni: L 330 x I 440 x H 370 mm

PUNTI DI FORZA

- * Nessun impiego di sostanze tossiche
- * Alta efficacia dell'adescamento alimentare

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE
 APGA05B EKOLOGIC 1 PZ



EKOFIX 100

Liquido desodorizzante concentrato
 Versato nei serbatoi dei dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko, espleta una funzione igienizzante e desodorizzante



INFESTANTI BERSAGLIO
 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: miscela di componenti alcolici e coformulanti

PUNTI DI FORZA

- * Elimina efficacemente i cattivi odori
- * Lunga residualità

DOSAGGIO
 Diluire 5 L di Ekofix 100 in 13 L di acqua

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE
 2012 EKOFIX TANICA 5 L 3 PZ



KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE

Copertura di sicurezza per il corridoio (camera di soppressione) di Ekomille Z
 Applicabile su tutti i modelli della linea Ekomille è consigliato in caso di installazione in ambienti sensibili



INFESTANTI BERSAGLIO
 Ratto grigio
 Ratto nero
 Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica ABS
 Dimensioni: L 107 x I 77 x H 189 mm
 Composizione kit:
 N. 1 copertura scala superiore
 N. 1 copertura scala trasparente
 N. 6 scrivet fissaggio

PUNTI DI FORZA

- * Protegge il sensore mangiatoia da tocchi accidentali
- * Impedisce l'ingresso agli animali no target
- * Protegge dalle manomissioni

CODICE PRODOTTO CONFEZIONE
 APGR10 KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE 1 PZ



DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA

Sistema distanziale anti-inceppamento

Ha la funzione di mantenere il roditore all'interno dell'asse di rotazione della girante. Lo scopo è quello di evitare inceppamenti soprattutto in caso di infestazioni da topo domestico



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica ABS

Dimensioni: L 74 x I 21 x H 23 mm

PUNTI DI FORZA

- * Riduce la possibilità di inceppamento

CONFEZIONE

1 PZ

CODICE

APG148

PRODOTTO

DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIATOIA



EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sospensione specifico per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko

Ekoup viene impiegato per posizionare i dispositivi in altezza in caso di monitoraggio/controllo di ratto nero. Ekoside viene impiegato per fissare a muro l'Ekoup



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: tubolare in acciaio verniciato

Dimensioni Ekoup: L 350 x I 360 x H 850 mm

Dimensioni Ekoside: L 150 x I 340 x H 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Maggiore efficacia in caso di gestione di infestazione da ratto nero

CONFEZIONE

1 PZ

CODICE

APGA07

PRODOTTO

EKOUP

APGA09

EKOSIDE

1 PZ



EKOSHIP

Maniglia di trasporto specifica per i dispositivi di derattizzazione del Sistema Eko



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica ABS

Dimensioni: L 500 x I 280 mm

PUNTI DI FORZA

- * Praticità d'uso
- * Garantisce un ancoraggio sicuro

CONFEZIONE

1 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE

APGA01

PRODOTTO

EKOSHIP



EKONET & SACCHETTI

Kit completo per la raccolta delle carcasse di muridi composto da paletta professionale e sacchetti



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale Ekonet: telaio in acciaio inox, rete in fibra di nylon, prolunghe in acciaio zincato
 Materiale sacchetti: plastica
 Dimensioni telaio: L 260 x I 200 mm
 Dimensioni prolunga modulare componibile: L 270 mm

PUNTI DI FORZA

- * Raccolta delle carcasse in sicurezza
- * La dimensione della paletta a misura del serbatoio di raccolta ne consente uno svuotamento rapido e igienico



CESTELLO DI RACCOLTA E MANIGLIE

Kit per la raccolta delle carcasse di muridi composto da cestello e maniglia



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
 Dimensioni cestello: L 355 x I 267 x H 50 mm, griglia 5 mm
 Dimensioni maniglie: H 350 x Ø 8 mm

PUNTI DI FORZA

- * Consente la raccolta completa delle carcasse in un solo passaggio
- * Grazie all'impiego del cestello la raccolta delle carcasse è rapida e sicura
- * Manegevole
- * Pratico



EKOWAS

Contenitore multiuso per il trasporto e lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di muridi



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
 Dimensioni: L 400 x I 300 x H 260 mm
 Capacità: 25 L
 Colore disponibile: giallo

PUNTI DI FORZA

- * Riutilizzabile
- * La chiusura ermetica con coperchio apribile, dotato di sistema di serraggio, permette un trasporto sicuro e igienico

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7003	EKOWAS	1 PZ



EKOWORK

Tanica per il recupero, lo stoccaggio e il trasporto in sicurezza della soluzione liquida desodorizzante esausta



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica HDPE
Dimensioni: L 570 x I 370 x H 280 mm
Capacità: 36 L

PUNTI DI FORZA

- * Versatile
- * Sicuro
- * Consente un trasporto agevole grazie alla presenza di una maniglia estraibile e di un ruotino
- * Facilita il sollevamento grazie alla presenza di una maniglia centrale
- * Impilabile
- * Dotato di due bocche di accesso: una per il recupero e l'altra per il travaso della soluzione liquida (Ekofix 100 cod. 2012, Ekofix Z cod. 2016)

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE

7004

PRODOTTO

EKOWORK

CONFEZIONE

1 PZ



EKOFIT

Cassetta dei ricambi per tutti i dispositivi di deratizzazione del Sistema Eko

Contiene tutto il necessario per la manutenzione e la riparazione di primo livello dei dispositivi della linea



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni:
L 550 x I 250 x H 280 mm

PUNTI DI FORZA

Pratica e maneggevole

Contenuto

Tramezzo mangiatoia	5 PZ
Scala inferiore	1 PZ
Guarnizione battuta botola	3 PZ
Porta mangime grande	1 PZ
Batteria	3 PZ
Porta mangime piccolo	1 PZ
Leva di carica	3 PZ
Mangiatoia	1 PZ
Seeger leva di carica	5 PZ
Parete mobile	1 PZ
Lamella sensore	3 PZ
Copertura sinistra	1 PZ
Scrivet fissaggio	10 PZ
Copertura destra	1 PZ
Viti asse girante	10 PZ
Semi di girasole 500 g	3 PZ
Boccole asse girante	10 PZ
Bustina grasso animale 30 g	5 PZ
Vite in plastica botole	10 PZ
Bustina pinoli 15 g	5 PZ
Dado per viti assi botole	10 PZ
Guanti monouso	6 PZ
Scala superiore completa	1 PZ

CODICE

3282

PRODOTTO

EKOFIT

CONFEZIONE

1 PZ

EKOFOOD

Esche naturali ad alto potere attrattivo e a lunga conservazione

Codice	Prodotto	Confezione	Contenuto	Infestanti Target
APGRO3	EKOFOOD 100	BUSTA 675 g	SEMI DI GIRASOLE, GRASSO ANIMALE, PINOLI	Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus
APG107	EKOFOOD 100/GM	BUSTA 50 g	GRASSO ANIMALE	Rattus norvegicus
APG108	EKOFOOD 100/SG	BUSTA 600 g	SEMI DI GIRASOLE	Rattus rattus
APG109	EKOFOOD 100/PI	BUSTA 25 g	PINOLI	Mus musculus domesticus
8493	EKOFOOD 105/F	SECCHIO 2 kg	PASTURA ROSSA FRAGOLA CON CEREALI	Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus
8193	EKOFOOD 105/A	10 BUSTE da 500 g	FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus
8194	EKOFOOD 105/M	10 BUSTE da 500 g	MIX DI SEMI E FARINA DI ARINGA 999 CERTIFICATA	Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus
8195	EKOFOOD 105/C	10 BUSTE da 300 g	CRISALIDI INTERE GRASSATE CON OLIO DI PESCE	Rattus rattus, Rattus norvegicus
8230	EKOFOOD 100/P	SECCHIO 2 kg	PELLETS DI SEMI DI GIRASOLE, PINOLI, GRASSO ANIMALE	Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus



RICAMBI EKOMILLE

Codice	Prodotto	Confezione
7007	EKOBLOCK (SISTEMA DI ANCORAGGIO AL SUOLO)	1 PZ
APG001	TETTO	1 PZ
APG002	SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG005	SEZIONE INFERIORE (SECCHIO)	1 PZ
APG008	COPERTURA SINISTRA	1 PZ
APG009	COPERTURA DESTRA	1 PZ
APG010	PORTAMANGIME GRANDE	1 PZ
APG011	PORTAMANGIME PICCOLO	1 PZ
APG012	MANGIA TOIA	1 PZ
APG013	TRAMEZZO MANGIA TOIA	1 PZ
APG014	TRAMEZZO	1 PZ
APG015	COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG020	BOTOLA SINISTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG021	BOTOLA DESTRA SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG023	PALETTA DI RACCOLTA	1 PZ
APG027	COPERCHIO SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG028	SUPPORTO BATTERIA	1 PZ
APG041	ASSE SCATOLA MECCANISMI	10 PZ
APG043	PERNO LEVA DI SICUREZZA	1 PZ
APG050	PULEGGIA	1 PZ
APG078N	LAMELLA SENSORE	1 PZ
APG083K	SCRIVET FISSAGGIO (CONFEZIONE DA 10 PZ)	1 PZ
APG086	CIRCUITO ELETTRONICO (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG086N	CIRCUITO ELETTRONICO EKOMILLE RC+CO ₂ (INTERRUTTORE)	1 PZ
APG088-R	KIT MICROCONTATTO COMPLETO + GUAINA TERMORETRAIBILE	5 PZ
APG091	MOLLA PULEGGIA	1 PZ
APG098	GUARNIZIONE SEZIONE SUPERIORE	1 PZ
APG099	GUARNIZIONE BATTUTA BOTOLE	1 PZ
APG100	GUARNIZIONE BORDO BOTOLA SINISTRA	1 PZ
APG102	GUARNIZIONE COPERCHIO BATTERIA	1 PZ
APG103	GUARNIZIONE SCATOLA SOLENOIDE	1 PZ
APG148	DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIA TOIA	1 PZ
APGR01	KIT SCALA	1 PZ
APGR04	KIT RICAMBI INTERNI	1 KIT
APGR05	KIT SCATOLA MECCANISMI (VITE ASSI + ASSE SCATOLA MECCANISMI + LEVA DI SICUREZZA + SCATOLA MECCANISMI + BENZING LEVA DI SICUREZZA + INGRANAGGIO GRANDE + CAGNOLA + PERNO CAGNOLA + PULEGGIA + INGRANAGGIO CONTATORE + PERNO CONTATORE + MOLLA LEVA DI SICUREZZA + MOLLA CAGNOLA + MOLLA PULEGGIA + INDICATORE DECINE + APGS52 + APG043 + APG083)	1 KIT
APGR06	KIT ASSieme COMPLETO (TRAMEZZO + GIRANTE + GRUPPO ELETTRICO)	1 KIT
APGR07	KIT LEVA DI SBLOCCO (LEVA DI SBLOCCO + GUARNIZIONE + MOLLA)	1 KIT
APGR10	KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	1 KIT
APGS03	SCALA SUPERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS06	SCALA INFERIORE COMPRESO INSERTO SCALA	1 PZ
APGS08	GRUPPO ELETTRICO	1 PZ
APGS12	PARETE MOBILE	1 PZ
APGS13	GIRANTE COMPLETA	1 PZ
APGS52	LEVA DI RICARICA + SEEGER DI BLOCCAGGIO	1 PZ



VASTRAP



Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e può essere coperta con l'apposito Tunnel (cod. 4383)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 250 x I 120 mm
Colori disponibili: bianco, nero

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattiva
- * Indicata per ambienti molto umidi
- * Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- | | | |
|-------|---------------------|--------|
| 4382 | VASTRAP NERA | 100 PZ |
| 4382C | VASTRAP NERA COLD | 100 PZ |
| 4385 | VASTRAP BIANCA | 100 PZ |
| 4385C | VASTRAP BIANCA COLD | 100 PZ |

CONFEZIONE



TUNNEL PER VASTRAP

Protezione per trappola adesiva a vaschetta

Il tunnel è impiegato come sistema di protezione della trappola Vastrap



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica termoformata
Dimensioni: L 250 x I 120 x H 80 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA

- * Protegge la colla dalla polvere
- * Nasconde le catture

CODICE

- | | | |
|------|--------------------|--------|
| 4383 | TUNNEL PER VASTRAP | 100 PZ |
|------|--------------------|--------|

CONFEZIONE



VASTRAP MIDI



Trappola adesiva a vaschetta per topi e ratti

Può essere inserita negli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e in altri erogatori presenti sul mercato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica termoformata e colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x I 120 mm
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattiva
- * Indicata per ambienti molto umidi
- * Realizzata sia con colla adatta alle alte temperature, sia con colla adatta alle basse temperature

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- | | | |
|-------|--------------------------|--------|
| 4386 | VASTRAP MIDI BIANCA | 136 PZ |
| 4386C | VASTRAP MIDI BIANCA COLD | 136 PZ |

CONFEZIONE



RAT WOOD



*Trappola collante per topi e ratti
con supporto in faesite*



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Ratto nero
Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO
■

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: supporto in faesite e colla aromatizzata

Dimensioni: L 280 x I 190 mm

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattiva
- * Realizzata sia con colla adatta alle basse temperature, sia con colla adatta alle alte temperature
- * Trappola rigida



PROGLUE TOPI

Trappola collante per topi e insetti strisciantei

Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030) e la trappola per insetti strisciantei e topi Monitor (cod. 8545)



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Insetti strisciantei

DESTINAZIONE D'USO
■

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata

Dimensioni: L 155 x H 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattiva
- * Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata



PROGLUE TOPI PLASTICA

Trappola collante per topi e insetti strisciantei

Può essere utilizzata in sinergia con l'erogatore Ristoratrap (cod. 6030) e la trappola per insetti strisciantei e topi Monitor (cod. 8545)



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Insetti strisciantei

DESTINAZIONE D'USO
■

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: supporto in materiale plastico e colla aromatizzata

Dimensioni: L 155 x H 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattiva
- * Indicata per ambienti molto umidi



MODALITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

CODICE
6017
PRODOTTO
PROGLUE TOPI PLASTICA

CONFEZIONE
80 PZ

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO
D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



GLUE TWIN

Trappola collante per topi e insetti strisciante

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)



INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO
Home

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata

Dimensioni: L 254 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità
- * Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
- * Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
- * Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata



GLUE TWIN PLASTICA

Trappola collante per topi e insetti strisciante

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)



INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO
Home

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica tesa e colla aromatizzata

Dimensioni: L 255 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità
- * Adatta agli ambienti umidi
- * Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla



GLUE TWIN LARGE

Trappola collante per topi e insetti strisciante

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Alpha (cod. 8002)

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino e colla aromatizzata

Dimensioni: L 255 x l 120 mm

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità
- * Possibilità di richiudere la piastra a tunnel
- * Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
- * Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO
Home

CODICE	PRODOTTO
3138	GLUE TWIN LARGE

CONFEZIONE
100 PZ



MODALITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO
D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



GLUE TWIN MAX

Trappola collante per topi, ratti e insetti strisciati

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole Twin Mouse (cod. 3020), Twin Plast (cod. 8118), gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720), gli erogatori Evo Control Station (cod. 7500) e Hard Rat Inox (cod. 7081)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Topo domestico
- Ratto nero
- Insetti strisciati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3137

PRODOTTO

GLUE TWIN MAX

CONFEZIONE

100 PZ



GLUE TWIN DUO

Trappola collante per topi e insetti strisciati

Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e altri erogatori presenti sul mercato



INFESTANTI BERSAGLIO

- Topo domestico
- Insetti strisciati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3142
3142P

PRODOTTO

GLUE TWIN DUO
GLUE TWIN DUO PERSONALIZZATA

CONFEZIONE

100 PZ
*

TWIN MOUSE

Trappola multicattura in metallo per topi e insetti strisciati

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017) e con il sistema di fissaggio Twin Block (cod. 8432)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Topo domestico
- Insetti strisciati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3021
3020
8432

PRODOTTO

TWIN MOUSE ISPEZIONABILE
TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE
TWIN BLOCK

CONFEZIONE

12 PZ
12 PZ
24 PZMODALITÀ
DI PERSONALIZZAZIONEOpzione A
Opzione BPersonalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromiaMINIMO
D'ORDINE1000 PZ
5000 PZ



TWIN PLAST

Trappola multicattura in plastica per topi e insetti strisciante

Può essere utilizzata in sinergia con la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137) e con la linea Proglue (cod. 6004HG - 6017)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Topo domestico
- Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8118

PRODOTTO

TWIN PLAST

CONFEZIONE

12 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio zintato
Dimensioni: L 270 x I 170 x H 55 mm

PUNTI DI FORZA

- * Dotata di un doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori
- * Coperchio traslucido ispezionabile
- * Ideale per gli ambienti umidi poiché non arrugginisce



MULTICATTURA RATTI

Trappola multicattura in metallo per topi, ratti e insetti strisciante

Può essere utilizzata in sinergia con le trappole collanti della linea Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3035

PRODOTTO

MULTICATTURA RATTI

CONFEZIONE

12 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio zintato
Dimensioni: L 365 x I 160 x H 65 mm
Rete maglia: 19 x 19 mm
Peso: 1,7 kg


PUNTI DI FORZA

- * Robusta
- * Facile da usare
- * La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali



TRAPPOLA RATTI

Trappola a gabbia multicattura per ratti



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7161

PRODOTTO

TRAPPOLA RATTI

CONFEZIONE

1 PZ



BLACK SNAP POWER RATTI

Trappola a scatto per ratti con barra metallica

Può essere utilizzata in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Evo Control Station (cod. 7500)



NOVITÀ

INFESTANTI BERSAGLIO

Ratto grigio
Ratto nero

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8696

PRODOTTO

BLACK SNAP POWER RATTI

CONFEZIONE

100 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e acciaio

Dimensioni Snap Trap Topi: L 104 x l 48 x H 67 mm (caricata)

Dimensioni Snap Trap Ratti: L 143 x l 77 x H 92 mm (caricata)

PUNTI DI FORZA

- * Robuste
- * Pratiche da usare
- * Dotate di molle rinforzate che consentono uno scatto efficace
- * Rapida soppressione dell'infestante

POSIZIONAMENTO

Posizionare le trappole con la bocca a "V" contro la parete o, quando inserite in un erogatore di sicurezza, rivolte verso il corridoio di camminamento.



LINEA SNAP TRAP

SNAP TRAP TOPI SNAP TRAP RATTI

Linea di trappole a scatto in plastica per topi e ratti

Possono essere utilizzate in sinergia con gli erogatori della linea Duo Control Station (cod. 8038 - 7720) e Evo Control Station (cod. 7500)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni cover Snap Trap Topi: L 145 x l 63 x H 80 mm

Dimensioni cover Snap Trap Ratti: L 200 x l 93 x H 107 mm

PUNTI DI FORZA

- * Maggiore sicurezza: riduce il rischio di contatto accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio
- * Maggior efficacia: migliora le performance di cattura



COVER



INFESTANTI BERSAGLIO

Snap Trap Topi:
Topo domestico

Snap Trap Ratti:
Ratto grigio
Ratto nero

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8067M
8067R
8067MC
8067RC

PRODOTTO

SNAP TRAP TOPI
SNAP TRAP RATTI
COVER PER SNAP TRAP TOPI
COVER PER SNAP TRAP RATTI

CONFEZIONE

24 PZ
24 PZ
20 PZ
20 PZ



MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a eletrocuzione a cattura multipla per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 238 x I 120 x H 140 mm

PUNTI DI FORZA

- * Dupliche punto di accesso
- * Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
- * Posizionamento meccanico delle carcasse nel cassetto di raccolta Ampia capacità del vano di raccolta (fino a 10 topi)
- * Dotato di indicatore luminoso delle catture

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

M260

PRODOTTO

MULTI-KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

CONFEZIONE

2 PZ



ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola a eletrocuzione per ratti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 210 x I 100 x H 120 mm

PUNTI DI FORZA

- * Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
- * Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile
- * Dotato di indicatore luminoso della cattura

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

M241

PRODOTTO

ELECTRONIC RAT TRAP

CONFEZIONE

4 PZ



ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola a eletrocuzione per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica, acciaio e componenti elettronici
Dimensioni: L 150 x I 80 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA

- * Soppressione rapida e senza sofferenza del roditore
- * Dotato di coperchio removibile che consente una pulizia facile
- * Dotato di indicatore luminoso della cattura

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

M250S

PRODOTTO

ELECTRONIC MOUSE TRAP

CONFEZIONE

4 PZ



SAFE TRAP AUTOMATIC

Trappola meccanica per roditori sinantropici

Grazie a un pistone alimentato con una cartuccia di CO₂ elimina topi e ratti in modo rapido e non cruento



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Ratto nero
Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO
Residenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: L 280 x I 120 x H 135 mm
Peso: 975 g
Colore disponibile: grigio

PUNTI DI FORZA

- * Il design del porta esca, con circolazione di luce e aria, aumenta la capacità attrattiva del dispositivo
- * Controllo e verifica tramite app dedicata per iOS e Android
- * Con una cartuccia di CO₂ si effettuano fino a 25 catture

KIT IN DOTAZIONE

- * Trappola
- * Staffa di installazione
- * N. 1 cartuccia di CO₂ (cod. 4397)
- * Viti e tasselli per il posizionamento

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4396	SAFE TRAP AUTOMATIC	1 PZ
4397	CARTUCCIA CO ₂	10 PZ



BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico a emissione di segnali a bassa frequenza indicato nell'ambito della lotta integrata ai roditori
Utile per la protezione di controsoffitti, pavimenti galleggianti, cavedi tecnologici, intercapedini, armadi elettrici, cunicoli, piccole gallerie e punti di passaggio in genere



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Ratto nero
Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO
Residenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ottone, plastica, resina epossidica
Dimensioni: Ø 150 x H 130 mm

PUNTI DI FORZA

- * Dotato di trasformatore
- * La pressione acustica generata dissuade il roditore ad attraversare le aree trattate
- * Possibilità di chiedere la versione con centralina



PROTECT SPRAY

Spray protettivo anti-roditore

Indicato per proteggere i cavi elettrici, i tubi, i manicotti e i componenti in gomma e plastica in genere dalle rosicchiature dei roditori



INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Ratto nero
Topo domestico
Martora

DESTINAZIONE D'USO
Residenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: polialfaolefine (oli sintetici ad alta stabilità)

PUNTI DI FORZA

- * Protezione a lunga durata
- * Resistente ad acqua, umidità e sollecitazioni ambientali
- * Termostabile (-30 °C / +250 °C)

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7164	PROTECT SPRAY BOMBOLA 500 mL	12 PZ



LINEA RAXIT



RAXIT BANDA

Banda sigillante anti-roditore

Indicata per contrastare l'intrusione degli infestanti attraverso porte, ingressi e feritoie



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: gomma termoplastica Santoprene™, acciaio

Dimensioni: L 3 m x l 3,2 x H 75 mm -Fili Ø 1 mm

PUNTI DI FORZA

- * Flessibile
- * Rinforzato da fili d'acciaio resistenti agli acidi e al roscichiamento dei roditori
- * Utilizzabile con il profilo in alluminio (cod. 7923) che semplifica l'installazione della barriera antintrusione
- * Il profilo in alluminio si unisce senza interruzioni migliorando l'estetica della barriera anti-intrusione

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti strisciati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8639
7923

PRODOTTO

RAXIT BANDA 3 m
RAXIT PROFILO ALLUMINIO

CONFEZIONE

1 PZ
1 m

RAXSTOP



Barriera anti-roditore

Impiegata per sigillare fessure e piccole crepe in ambienti domestici, commerciali o industriali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: sigillante potenziato con diamanti sintetici e polvere di acciaio

PUNTI DI FORZA

- * Impedisce l'accesso ai roditori
- * Verniciabile
- * Facile da applicare
- * Protezione duratura ed efficace

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7921

PRODOTTO

RAXSTOP CARTUCCIA 300 mL

CONFEZIONE

12 PZ

RAXWOOL PRO



Barriera anti-roditore

Impiegata per chiudere crepe e fessure negli edifici residenziali, commerciali e industriali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox grezzo intrecciato con fibre sintetiche contenenti all'interno un sigillante potenziato con diamanti

Dimensioni: L 3 m x l 10 cm

PUNTI DI FORZA

- * La texture spugnosa consente una facile applicazione nelle crepe, fessure e spazi, semplificando l'installazione
- * Respinge i roditori al primo contatto
- * Composizione brevettata che include un sigillante arricchito con diamanti che non si indurisce
- * Protezione a lungo termine

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7922

PRODOTTO

RAXWOOL PRO 3 m

CONFEZIONE

1 PZ



DUO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza multifunzionale

È indicato l'uso sinergico con le linee di trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per ratti e topi Snap trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)



Il vano dell'erogatore è compatibile per l'uso sinergico con le trappole a scatto Snap trap ratti e topi (1), con le trappole collanti Vastrap (2), Glue Twin (3) e con il dispositivo Ekontrol (4).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato

Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

PUNTI DI FORZA

- * Facilità di estrazione della vaschetta interna
- * Dotato di perni porta esca
- * Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
- * Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 8060 - 8387)
- * Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete

POSIZIONAMENTO

Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Vaschetta estraibile
- * Asta metallica
- * Supporto di fissaggio e relativi accessori



1

2

3

4

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8038
8097
8060
8387

PRODOTTO

DUO CONTROL STATION NERO
DUO CONTROL STATION GRIGIO
DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE
DUO CONTROL STATION TRASPARENTE

CONFEZIONE

12 PZ
12 PZ
12 PZ
12 PZ



DUO CONTROL STATION PLUS

Erogatore di sicurezza multifunzionale

È indicato l'uso sinergico con la trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619), le linee di trappole collanti Vastrap (cod. 4382 - 4385) e Glue Twin (cod. 3135 - 3136 - 3137), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e con il dispositivo Ekontrol (cod. 8551).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato

Dimensioni: L 305 x l 162 x H 105 mm - Foro d'entrata Ø 50 mm

Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente, grigio, trasparente

PUNTI DI FORZA


- * Dotato di 10 feritoie sulla base che consentono l'accesso agli insetti strisciante
- * Vaschetta interna estraibile progettata per una facile pulizia e rialzata per consentire l'inserimento della trappola collante per il monitoraggio (GT topi e insetti, cod. 8619)
- * Dotato di perni porta esca
- * Supporto a parete con 5 punti di fissaggio, progettato anche come dima per facilitare la realizzazione precisa dei fori sulla parete
- * Possibilità di produzione lotti con grafica/colore personalizzati
- * Dotato di tetto trasparente per rapide ispezioni visive (solo cod. 7722 - 7723)

POSIZIONAMENTO

Plurima possibilità di fissaggio: a muro, a palo e a pavimento.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Vaschetta estraibile
- * Asta metallica
- * Supporto di fissaggio e relativi accessori



Dotato di 10 feritoie presenti sull'intero perimetro

Coperchio personalizzabile in fase di stampaggio

La vaschetta interna rialzata permette l'inserimento della trappola collante GT topi e insetti (cod. 8619)

INFESTANTI BERSAGLIO
Ratto grigio
Ratto nero
Topo domestico
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO
Residenza
Industria
Commercio

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7720	DUO CONTROL STATION PLUS NERO	12 PZ
7721	DUO CONTROL STATION PLUS GRIGIO	12 PZ
7722	DUO CONTROL STATION PLUS NERO CON TETTO TRASPARENTE	12 PZ
7723	DUO CONTROL STATION PLUS TRASPARENTE	12 PZ



HARD RAT ACCIAIO INOX

Erogatore di sicurezza

È indicato per gli interventi di derattizzazione in aree ad alto rischio di atti vandalici e manomissioni. Possibile l'uso sinergico con la trappola Vastrap Topi (cod. 7090) e la linea di trappole collanti Glue Twin (cod. 3135 - 3137)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7081
7081C

PRODOTTO

HARD RAT ACCIAIO INOX
CHIAVE BRUGOLA PER HARD RAT

CONFEZIONE

10 PZ
1 PZ



EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente

Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap Topi (cod. 7090), Glue Twin Max (cod. 3136) e Blatrap Mini (cod. 3213), con la linea di trappole a scatto per topi e ratti Snap Trap (cod. 8067R - 8067M) e il dispositivo Ekontrol (cod. 8551)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7500
7501

PRODOTTO

EVO CONTROL STATION NERO
EVO CONTROL STATION TRASPARENTE

CONFEZIONE

20 PZ
20 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 235 x I 185 x H 110 mm
Colori disponibili: nero, nero con tetto trasparente

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità
- * Possibilità di monitoraggio/cattura contestuale di roditori e insetti strisciante
- * Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

POSIZIONAMENTO

Plurima opzione di posizionamento: a parete con supporto in dotazione, a pavimento con silicone o tasselli e a palo con fascetta.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Vaschetta estraibile
- * Asta metallica
- * Supporto di fissaggio



ROCK BAIT STATION LARGE

Erogatore mimetico a forma di roccia



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: polipropilene
- Dimensioni: L 260 x I 270 x H 110 mm
- Colore disponibile: sabbia

PUNTI DI FORZA

- * La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate
- * La robustezza del contenitore, completamente in polipropilene, lo rende resistente alle intemperie

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con sistema di fissaggio in dotazione.

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 4 perni in acciaio
- * Vaschetta estraibile
- * N. 1 chiave di sicurezza
- * Sistema di fissaggio al terreno

CODICE

7713

PRODOTTO

ROCK BAIT STATION LARGE

CONFEZIONE

4 PZ



ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico a forma di roccia



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: polipropilene
- Dimensioni: L 240 x I 220 x H 110 mm
- Colore disponibile: sabbia

PUNTI DI FORZA

- La forma e il colore dell'erogatore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, consentono di realizzare impianti di derattizzazione che non alterino negativamente l'estetica delle aree trattate

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su terreno con staffa di fissaggio in dotazione.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Asta metallica
- * Staffa con perno per il fissaggio nel terreno

CODICE

8429

PRODOTTO

ROCK BAIT STATION

CONFEZIONE

12 PZ



ALPHA

Erogatore di sicurezza a tunnel

Possibile l'uso sinergico con le trappole collanti Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135)



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: polipropilene
- Dimensioni: L 240 x I 105 x H 95 mm
- Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA

- * Poco ingombrante
- * Sicuro

POSIZIONAMENTO

Posizionabile a pavimento con silicone o tasselli.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8002

PRODOTTO

ALPHA

CONFEZIONE

24 PZ



T-RAT

Erogatore di sicurezza a Trovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene rinforzato
Dimensioni: L 330 x I 75 x H 270 mm - Foro d'entrata Ø 70 mm
Colori disponibili: nero, grigio

PUNTI DI FORZA

- * Alta resistenza
- * Le due viti di serraggio impediscono le aperture non autorizzate

KIT IN DOTAZIONE

- * Viti torx anti-svito per chiusura coperchio
- * Brugola con impronta
- * Tassello e vite per il fissaggio a muro

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a muro con tassello in dotazione, a palo con fascetta in plastica.



Il perno porta esche dell'erogatore è agganciato al coperchio in modo da facilitare l'ispezione e il caricamento delle esche.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 3005 | PRODOTTO |
| 8130 | T-RAT NERO |
| 3005C | T-RAT GRIGIO |
| 8370 | CHIAVE BRUGOLA PER T-RAT |
| KIT CHIUSURA T-RAT | |

CONFEZIONE

- | |
|-------|
| 25 PZ |
| 25 PZ |
| 1 PZ |
| 1 PZ |



T-BS

Erogatore di sicurezza a Trovesciata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: tunnel verticale H 180 x Ø 52 mm - Tunnel orizzontale L 243 x Ø 55 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA

- * Il suo profilo poco ingombrante lo rende adatto anche a spazi ridotti
- * Il suo caricatore interno ne aumenta la robustezza

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a parete, con supporto rigido, vite e tassello, a palo con fascetta in plastica.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Supporto di fissaggio

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- | | |
|------|----------|
| 7400 | PRODOTTO |
| | T-BS |

CONFEZIONE

- | |
|-------|
| 36 PZ |
|-------|



RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza con duplice funzione

Possibile l'uso sinergico con la linea di trappole collanti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) e con la trappola collante Blatrap (cod. 3212)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico
- Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 210 x I 116 x H 60 mm
Colori disponibili: nero, trasparente

PUNTI DI FORZA

- * Possibilità di gestione contestuale di topi e insetti strisciante
- * La sua altezza ridotta consente di posizionarlo anche negli spazi più angusti

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a muro con supporto in dotazione, a palo con fascetta.

KIT IN DOTAZIONE

- * Chiave
- * Asta metallica
- * Supporto di fissaggio

CODICE

6030
6033

PRODOTTO

RISTORATRAP
RISTORATRAP TRASPARENTE

CONFEZIONE

12 PZ
30 PZ



MICE STATION

Erogatore di sicurezza per topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 130 x I 100 x H 45 mm
Colore disponibile: nero

PUNTI DI FORZA

- * Compattezza
- * Robustezza
- * Possibilità di produzione lotti con grafica personalizzata

POSIZIONAMENTO

Duplice opzione di posizionamento: a pavimento o su parete con silicone o tasselli.

KIT IN DOTAZIONE

Chiave

INFESTANTI BERSAGLIO

- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8003

PRODOTTO

MICE STATION

CONFEZIONE

72 PZ



FIXER KIT

Sistema di ancoraggio per erogatori e trappole



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene, acciaio
Dimensioni cavo: 250 mm

PUNTI DI FORZA

- * La flessibilità del sistema di ancoraggio consente la pulizia della trappola o dell'erogatore
- * Indicato per erogatori e trappole sia in plastica che in metallo

POSIZIONAMENTO

Le piastrine si incollano una direttamente sull'erogatore o trappola e l'altra sul muro, agganciando il cavetto si ottiene un perfetto ancoraggio.

CODICE

7714

PRODOTTO

FIXER KIT

CONFEZIONE

10 PZ



CHECK POINT

Cartello di segnalazione

Ha la funzione di segnalare le postazioni di monitoraggio per roditori e insetti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica rigida (cod. 4316), plastica flessibile adesiva (cod. 5116)

Dimensioni: L 160 x H 168 mm

Colore disponibile: arancione su fondo bianco e scritta nera

PUNTI DI FORZA

- * Praticità d'utilizzo
- * La razionalizzazione delle informazioni supporta la gestione degli interventi e la rapida individuazione dei punti di controllo
- * Possibilità di personalizzazioni grafiche

POSIZIONAMENTO

Plurima opzione di posizionamento: a parete, a palo, su superfici verticali (adesivo).

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4316	CHECK POINT PVC	100 PZ
5116	CHECK POINT ADESIVO	100 PZ
6032	CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	500 PZ
5117	CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	500 PZ

ESCA VIRTUALE

Esca attrattiva atossica

È indicata per gli interventi di monitoraggio di roditori prima e dopo l'utilizzo delle esche tossiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore disponibile: giallo

PUNTI DI FORZA

- * Elimina il rischio di intossicazione derivante da ingestione accidentale da parte di bambini e animali non bersaglio
- * Il pigmento fluorescente contenuto nella pasta, con l'ausilio di torce a luce ultravioletta, consente di individuare gli escrementi dei roditori che hanno consumato l'esca

POSIZIONAMENTO

Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza per lo svolgimento delle fasi di monitoraggio degli impianti di derattizzazione.



PASTA FLUO

Composizione: pasta arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo



BLOCK FLUO

Composizione: paraffina arricchita con aromi, attrattivi e pigmento fluorescente.
Senza principio attivo

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CODICE PRODOTTO

8645	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ
8649	ESCA VIRTUALE BLOCK FLUO SECCHIO 5 kg	1 PZ



FLUÒ

Esca virtuale atossica



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente
Colore disponibile: arancione fluo

PUNTI DI FORZA

- * Ideale per il monitoraggio nelle aree produttive alimentari
- * Contiene il biomarcatore
- * Permette di localizzare i movimenti dei roditori
- * Non contiene allergeni
- * Ha una durata pari a 90 gg
- * Non viene ingerito da limacce o insetti

DOSAGGIO

Topo domestico: 1 blocco
Ratto grigio: 2 blocchi
Ratto nero: 2 blocchi

POSIZIONAMENTO

Le esche vengono posizionate all'interno degli erogatori di sicurezza per lo svolgimento delle fasi di monitoraggio degli impianti di derattizzazione.

CODICE
8677

PRODOTTO
FLUÒ SECCHIO 30 BLOCCHI

CONFEZIONE
1 PZ



NARA LURE

Esca atossica indicata per il monitoraggio dei roditori infestanti

Impiegata negli ambienti sensibili come industrie alimentari, magazzini, aree di stoccaggio e luoghi in cui non è possibile utilizzare esche tradizionali



NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: polimero plastico
Aromi disponibili: carne, pesce, cioccolato, mango

PUNTI DI FORZA

- * Priva di allergeni
- * Atossica
- * Resistente all'acqua
- * Non essendo un'esca organica virtuale non causa infestazioni secondarie e questo la rende ideale per l'uso in industrie alimentari
- * Lunga durata (3 mesi)

POSIZIONAMENTO

Va inserita nella trappola e collocata all'interno di erogatori di esca nell'apposito alloggiamento (l'esca è dotata di una sede per il fissaggio).

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8467A
8467B
8467C
8467D

PRODOTTO

NARA® LURE CARNE PACK 100 PZ
NARA® LURE PESCE PACK 100 PZ
NARA® LURE CIOCCOLATO PACK 100 PZ
NARA® LURE MANGO PACK 100 PZ

CONFEZIONE

1 PZ
1 PZ
1 PZ
1 PZ



ROTAK SPRAY

Attrattivo alimentare per roditori



INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: aromi alimentari
Aromi disponibili: nocciola, mandorla, ciliegia

PUNTI DI FORZA

- * Persistenza dell'aroma superiore ad un mese
- * Non contiene sostanze tossiche
- * Non contiene allergeni

MODALITÀ D'UTILIZZO

Eseguire 2÷3 erogazioni sulle superfici sensibili.



MAGNET GEL RATS

Attrattivo alimentare in gel per roditori



NOVITÀ

CODICE

PRODOTTO

CONFEZIONE

8670A	ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670B	ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA FLACONE 100 mL	16 PZ
8670C	ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA FLACONE 100 mL	16 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: eccipienti alimentari

PUNTI DI FORZA

- * Elevata attrattività
- * Migliora l'efficacia delle trappole
- * Compatibile con diverse tipologie di trappole
- * Facile applicazione e pronto all'uso
- * Formulazione in gel che mantiene a lungo il potere attrattivo

POSIZIONAMENTO

Impiegato in combinazione con trappole collanti, trappole basculanti e trappole multicattura. Per un corretto monitoraggio e una maggiore efficacia, posizionare le trappole a una distanza minima di 5 m l'una dall'altra.

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare 20 g di gel nella parte centrale della trappola collante o nel punto di attrazione della trappola, indipendentemente dalla tipologia utilizzata.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Ratto grigio
- Ratto nero
- Topo domestico

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

PRODOTTO

CONFEZIONE

8733	MAGNET GEL RATS CARTUCCIA 300 g	6 PZ
------	---------------------------------	------



RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL

Codice	Prodotto	Principio attivo	Confezione
8588	MURIBROM PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 15 kg
8587	MURIBROM BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
3601	RATIMOR BROMADIOLONE BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 30 g CON FORO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 10 kg
3256	KO RAT BD 50 GRANO ROSSO GRANO SFUSO COLORE ROSSO	BROMADIOLONE 50 PPM	SCATOLA 20 kg
8025E	FACOUM RAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 12,5 g COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
7640	RATOMIDE BLOX BLOCCO PARAFFINATO 10 g CON FORO COLORE BLU	BRODIFACOUM 25 PPM	SCATOLA 10 kg
7642	RATOMIDE PELLET PELLET Ø 3 mm SFUSO COLORE BLU	BRODIFACOUM 25 PPM	SCATOLA 20 kg
8139	MURIN FACOUM CREMA CREMA SPALMABILE COLORE BLU	BRODIFACOUM 50 PPM	SECCHIO 5 kg
8024	DIFEKOD PASTA PASTA FRESCA IN BUSTINA 15 g COLORE VERDE	DIFENACOUM 50 PPM	SCATOLA 20 kg
3603	DIFEKOD BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE ROSSO	DIFENACOUM 50 PPM	SCATOLA 10 kg
8523	RACUMIN SCHIUMATTIVA SCHIUMA COLORE CELESTE	CUMATETRALIL	6 x BOMBOLA 500 mL
8220	GENERATION PAT PASTA FRESCA IN BUSTINA 20 g COLORE CELESTE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 15 kg
8221	GENERATION BLOCK BLOCCO PARAFFINATO 20 g CON FORO COLORE VERDE	DIFETIALONE 25 PPM	SCATOLA 12 kg
ALTRE REFERENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA			




Da 2G a **LTE**:
un salto tecnologico
che fa **volare**
i tuoi cantieri

Ekontrol è il dispositivo universale che consente di **controllare da remoto** gli interventi di derattizzazione e ottimizzare l'impiego delle risorse, attraverso una riduzione del numero di sopralluoghi e interventi sui cantieri con la velocità del 4G



ekontrol
REMOTE MONITORING AND CONTROL



ARTROPODI



Lanciata nel mercato del Pest Management per integrare e arricchire la gamma dei prodotti ecologici a basso impatto ambientale, la linea di trappole luminose Klight, unendo in sé i valori della ricerca e dello sviluppo, della sostenibilità ambientale e del design, è oggi un punto di riferimento per il mercato nazionale di categoria.

La linea, prodotta in Europa da Ekommerce, garantisce alte performance di cattura grazie alla qualità dei materiali e della componentistica utilizzata.



INDUSTRIAL



COMMERCIAL



HO.RE.CA.

Composta da tre diverse collezioni, ciascuna delle quali pensata per un target specifico, Klight risponde alle esigenze dettate dalle normative vigenti volte a garantire sicurezza e igiene negli ambienti del canale Ho.Re.Ca., nelle industrie alimentari, nelle aree di trasformazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti a rischio di esplosione.

IL FUTURO DELL'IPM NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

L'adozione di protocolli propri dell'*Integrated Pest Management* (IPM) nell'industria alimentare è sempre più diffusa data la necessità di ridurre in modo sensibile gli interventi chimici per il controllo delle infestazioni da insetti volanti. Tra i sistemi di monitoraggio maggiormente utilizzati nelle aree di produzione e stoccaggio di alimenti ci sono le trappole luminose a piastra collante. Queste sfruttano il manifesto fototropismo positivo di diverse specie di artropodi. Il richiamo visivo, infatti, influenza notevolmente le loro risposte comportamentali. Il contributo dato dalla ricerca scientifica per la comprensione del funzionamento e lo sviluppo dei dispositivi luminosi è stato significativo e ha inoltre consentito la realizzazione di applicazioni di grande interesse nell'ambito della filiera alimentare.

OTTIMIZZARE LE PERFORMANCE DI CATTURA: CONSIGLI SULLA CORRETTA INSTALLAZIONE



Ad eccezione di alcuni modelli specifici il cui utilizzo è indicato in ambienti esterni e umidi, di norma è consigliabile utilizzare le trappole luminose UV negli ambienti interni facendo attenzione ad installarle ad un'altezza di circa 2 m da terra



Il numero di trappole deve essere congruo alle esigenze dell'azienda e ai punti critici individuati. L'impianto deve essere dimensionato in base alla metratura dell'area da proteggere



Va evitata il più possibile la presenza di ostacoli tra il dispositivo e le zone da proteggere verificando che la luce sia visibile da tutti i punti dell'area



I dispositivi devono essere in funzione ininterrottamente



Le trappole UV possono essere fissate (a parete, ad angolo o a soffitto) o appoggiate a seconda dell'esigenza, grazie all'ausilio degli accessori in dotazione



È fondamentale posizionare i dispositivi:

1. lontani dalle fonti di luce che potrebbero generare quella che viene definita "competizione luminosa" (ad esempio sopra una porta o una finestra)
2. in aree non visibili dall'esterno in modo da evitare che la luce emessa attragga anche insetti no target

L'unico **volo**
ammesso in cucina?
Quello della fantasia




Linea di
TRAPPOLE LUMINOSE
per insetti volanti

Klight
UV TRAPS



LINEA LED

FOOD LED

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale FOOD LED: acciaio inox (Food Led silver), acciaio verniciato con polveri bianche (Food Led bianca)

Dimensioni: L 480 x I 85 x H 390 mm

Lampade UV: 2 x LED T8 lineare

Colori disponibili: bianco, silver

PUNTI DI FORZA

- * Compatta
- * Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Ridotto consumo energetico
- * Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata
- * Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione
- * Durata dei tubi led fino a 3 anni

RICAMBI



8078F 3501

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3443

PRODOTTO

FOOD LED

CONFEZIONE


1 PZ

KIT SUPPORTO APPOGGIO

2 PZ



WALL LED



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere

Dimensioni: L 515 x I 70 x H 250 mm

Lampade UV: 2 x LED T8 lineare

Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

PUNTI DI FORZA

- * Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli astanti
- * Compatta
- * Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati
- * Ridotto consumo energetico
- * Sistema a doppio LED con tecnologia di diffusione brevettata
- * Adatto a tutti gli ambienti sensibili a rischio di contaminazione
- * Durata dei tubi led fino a 3 anni

RICAMBI



6064F 3501

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8635

PRODOTTO

WALL LED


CONFEZIONE

1 PZ



PRO

Modelli:
30W/30S - 40W/40S - 80W/80S



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale PRO 30S - 40S - 80S: acciaio inox
Materiale PRO 30W - 40W - 80W: acciaio verniciato con polveri bianche
Colori disponibili: bianco, silver

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile: a parete e a sospensione
- * Ampia diffusione della luce
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Robusta
- * Dotata di griglia di protezione per i tubi
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità per la PRO 30 di avere la versione led



PRO 30S

Dimensioni: L 471 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI



5153F

7121

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



PRO 40S

Dimensioni: L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

RICAMBI



5154F

7122

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



PRO 80S

Dimensioni: L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

RICAMBI



5154F

7123

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



PRO 30W

Dimensioni: L 471 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²

RICAMBI



5153F

7121

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



PRO 40W

Dimensioni: L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 20W
Copertura: 125 m²

RICAMBI



5154F

7122

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



PRO 80W

Dimensioni: L 620 x I 110 x H 295 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 250 m²

RICAMBI



5154F

7123

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
5137	PRO 30S	1 PZ
5139	PRO 40S	1 PZ
5141	PRO 80S	1 PZ
5136	PRO 30W	1 PZ
5138	PRO 40W	1 PZ
6140	PRO 80W	1 PZ

**PRO IP65**

Modelli:

30 IP65 - 40 IP65 - 80 IP65



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox

Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile: a parete e a sospensione
- * Ampia diffusione della luce
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Robusta
- * Dotata di griglia di protezione per i tubi
- * Possibilità per la PRO 30S IP65 di avere la versione led

**PRO 30 IP65**

Dimensioni: L 516 x I 140 x H 300 mm
 Lampade UV: 2 x 15W shatterproof FEP
 Copertura: 80 m²

RICAMBI



5153F

RICAMBI



7121SP

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE**PRO 40 IP65**

Dimensioni: L 680 x I 140 x H 300 mm
 Lampade UV: 2 x 20W shatterproof FEP
 Copertura: 125 m²

RICAMBI



5154F

RICAMBI



7109SP

**PRO 80 IP65**

Dimensioni: L 680 x I 140 x H 300 mm
 Lampade UV: 2 x 40W shatterproof FEP
 Copertura: 250 m²

RICAMBI



5154F

RICAMBI



7110SP

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

6139

5140

5142

PRODOTTO

PRO 30 IP65

PRO 40 IP65

PRO 80 IP65

CONFEZIONE

1 PZ

1 PZ

1 PZ





FOOD 60



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 485 x I 95 x H 375 mm
Lampade UV: 4 x 15W
Starter: 4 x series
Copertura: 180 m²
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile: a sospensione o da appoggio
- * Compatta
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Ampia copertura grazie al suo design bifacciale
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



6178ECG 7121

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8620

PRODOTTO

FOOD 60

8141

SUPPORTO INOX PER FOOD 60

CONFEZIONE

1 PZ

1 PZ



ATEX 36



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 800 x I 270 x H 220 mm
Lampade UV: 2 x 18W
Copertura: 120 m²
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Protezione ATEX per gas e polveri
- * Robusta e semplice da installare
- * Ampia superficie di copertura
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



5153F 8571

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8449

PRODOTTO

ATEX 36

CONFEZIONE

1 PZ



OCEAN 30 IP66



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE
LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: L 700 x I 120 x H 310 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Protezione IP66 secondo la norma CEI EN 60529
- * Adatta ad ambienti umidi e polverosi
- * Possibilità di avere la versione led
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



5154F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE 8360 PRODOTTO OCEAN 30 IP66

CONFEZIONE 1 PZ



TURBINE



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE
SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio e acciaio inox
Dimensioni: L 407 x I 356 x H 941 mm
Lampade UV: 2 x 40W
Copertura: 18 m
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta, pratica da svuotare e pulire
- * Protezione IPX4
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI
7123

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE 5403 PRODOTTO TURBINE

CONFEZIONE 1 PZ



RB 15

Modelli: RB 15S - RB 15W



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

LED & SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale RB 15S: acciaio inox
Materiale RB 15W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 496 x I 210 x H 136 mm
Lampade UV: 1 x 15W
Copertura: 50 m²
Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile
- * Ampia diffusione della luce
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Compatta
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5152Y 7121

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7700

PRODOTTO

RB 15S

7701

RB 15W

CONFEZIONE


1 PZ

1 PZ



RB 40

Modelli: RB 40S - RB 40W



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale RB 40S: acciaio inox
Materiale RB 40W: acciaio verniciato con polveri bianche
Dimensioni: L 630 x I 300 x H 134 mm
Lampade UV: 1 x 40W
Copertura: 120 m²
Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile
- * Ampia diffusione della luce
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



5154F 7123

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8458

PRODOTTO

RB 40S

8458W

RB 40W

CONFEZIONE

1 PZ

1 PZ



FOOD 30

Modelli: FOOD 30S - FOOD 30W



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale FOOD 30S: acciaio inox

Materiale FOOD 30W: acciaio verniciato con polveri bianche

Dimensioni: L 480 x I 85 x H 390 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 80 m²

Colori disponibili: silver, bianco

PUNTI DI FORZA

- * Compatta
- * Design discreto ed elegante, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli ospiti
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



8078F

7121

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8119	FOOD 30S	1 PZ
3440	FOOD 30W	1 PZ
8412 KIT	SUPPORTO APPOGGIO	2 PZ



DUPLO 45



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche

Dimensioni: L 580 x I 65 x H 310 mm

Lampade UV: 3 x 15W

Copertura: 120 m²

Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Compatta
- * Design discreto ed elegante
- * Ampia dimensione della piastra collante
- * Dotata di doppio sistema per inserimento piastra (sia dalla parte superiore che dai lati)
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI




5154F

7121

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8501	DUPLO 45	1 PZ



ONDA 30



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche

Dimensioni: L 480 x I 145 x H 280 mm

Lampade UV: 2 x 15W

Copertura: 60 m²

Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile
- * Dotata di cover orientabile
- * Versatile e discreta, capace di nascondere gli insetti intrappolati alla vista degli ospiti
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI




5153F

7121

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8007	ONDA 30	1 PZ



SLIM 30



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

LED E SHATTERPROOF



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 470 x I 80 x H 300 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 80 m²
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Compatta
- * Multiposizionabile
- * Manutenzione ordinaria facile e veloce
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5153F 7121

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati


DESTINAZIONE D'USO

CODICE 8145 PRODOTTO SLIM 30

CONFEZIONE 1 PZ



MINI 30



DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

SHATTERPROOF



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 315 x I 75 x H 190 mm
Lampade UV: 2 x 15W
Copertura: 60 m²
Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile: sospesa, a parete e ad angolo
- * Ideale in ambienti di piccole dimensioni e con spazi di installazione molto ridotti
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



6193Y 5161P

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti alati

DESTINAZIONE D'USO

CODICE 8335 PRODOTTO MINI 30

CONFEZIONE 1 PZ



PLUSZAP™ 30



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: alluminio
 Dimensioni: 512 x 110 x 270 mm
 Lampade UV: 2 x 15W
 Copertura: 80 m²
 Peso: 2,2 Kg
 Alimentazione: 230V ~ 50Hz
 Colore disponibile: silver

PUNTI DI FORZA

- * Multiposizionabile: sospesa, a parete o da appoggio
- * Struttura in alluminio robusta e professionale
- * Progettato ad uso indoor per funzionamento continuo 24/7

RICAMBI

5161P

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3410

PRODOTTO

PLUSZAP™ 30

CONFEZIONE

1 PZ



WALL 30

Modelli:

WALL 30B

WALL 30W

WALL 30BLUE

WALL 30R

WALL 30G

WALL 30Y

WALL 30P

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato a polvere
 Dimensioni: L 515 x I 70 x H 250 mm
 Lampade UV: 2 x 15W
 Copertura: 80 m²
 Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso fragola, verde, giallo, viola bordeaux

PUNTI DI FORZA

- * Design discreto ed elegante, nasconde efficacemente gli insetti intrappolati alla vista degli stanti
- * Compatta
- * Disponibile in numerose varianti di colore per poter essere adattata agli ambienti più disparati
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

LED E SHATTERPROOF

RICAMBI



6064F 7121



CODICE

8361

PRODOTTO

WALL 30B (nero)

CONFEZIONE

1 PZ

8361W

WALL 30W (bianco)

1 PZ

8361B

WALL 30BLUE (blu)

1 PZ

8361R

WALL 30R (rosso fragola)

1 PZ

8361G

WALL 30G (verde)

1 PZ

8361Y

WALL 30Y (giallo)

1 PZ

8361M

WALL 30P (viola bordeaux)

1 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO




DESTINAZIONE D'USO





NICE 18

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
 Dimensioni: L 475 x l 174 x H 195 mm
 Lampade UV: 18W compatta
 Copertura: 40 m²
 Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Design semplice e minimalista
- * Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
- * La relativa piastra collante è dotata di una linguetta di raccolta alla base
- * Possibilità di avere la versione shatterproof

RICAMBI



8371ECG 8284

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

5130

PRODOTTO

NICE 18

CONFEZIONE

1 PZ



NICE 30

DISPONIBILE
NELLA VERSIONE

LED E SHATTERPROOF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato con polveri bianche
 Dimensioni: L 700 x l 220 x H 220 mm
 Lampade UV: 2 x 15W
 Copertura: 60 m²
 Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Design semplice e minimalista
- * Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista
- * Possibilità di avere la versione shatterproof
- * Possibilità di avere la versione led

RICAMBI



5148ECG 7121

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

5131

PRODOTTO

NICE 30

CONFEZIONE

1 PZ



LOUNGE 20

Modelli:

LOUNGE 20W
LOUNGE 20LG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato
 Dimensioni: L 125 x l 125 x H 295 mm
 Lampade UV: 20W
 Copertura: 30 m²
 Colori disponibili: bianco e grigio chiaro

PUNTI DI FORZA

- * Design semplice ed elegante
- * Particolarmente discreta poiché la piastra collante è completamente nascosta alla vista

RICAMBI



5152Y 8044S

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

5404

PRODOTTO

LOUNGE 20W

5405


LOUNGE 20LG

CONFEZIONE

1 PZ

1 PZ



Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
   <ul style="list-style-type: none">• EASY 36/72• DUPLO 45• OCEAN 30• PRO 40/80• PRO 40/80 IP65• RB40• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 543 x H 300 mm	FLUX GIALLO NERO	5154F 5154ECG 5155ECN	12 PZ 6 PZ 6 PZ
   <ul style="list-style-type: none">• ATEX• ONDA 30• PRO 30• PRO 30 IP65• SLIM 30• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 390 x H 300 mm	FLUX GIALLO NERO	5153F 5153ECG 5157ECN	12 PZ 6 PZ 6 PZ
  <ul style="list-style-type: none">• FOOD 60• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 450 x H 295 mm	GIALLO BIFACCIALE NERO BIFACCIALE	6178ECG 6178ECN	6 PZ 6 PZ
   <ul style="list-style-type: none">• FOOD 30• FOOD LED• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 425 x H 310 mm L 425 x H 315 mm	FLUX GIALLO NERO	8078F 8078Y 8078B	12 PZ 12 PZ 12 PZ
   <ul style="list-style-type: none">• WALL 30• WALL LED• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 425 x H 245 mm	FLUX GIALLO NERO	6064F 6064Y 6064B	12 PZ 12 PZ 12 PZ



Trappole luminose Compatibili	Dimensione	Colore	Codice	Confezione
• NICE 18 • SMART 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 540 x H 250 mm	GIALLO	8371ECG	6 PZ
• NICE 30 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 540 x H 250 mm	GIALLO	5148ECG	6 PZ
• MINI 30	L 232 x H 200 mm	GIALLO	6193Y	12 PZ
• SOFT 18 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 243 x H 135 mm	GIALLO	5151Y	12 PZ
• LOUNGE 20 • RB15 • SOFT 30 • TWIST 20 • ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 478 x H 200 mm	GIALLO	5152Y	12 PZ
• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 450 x H 287 mm	GIALLO	8189Y	12 PZ
		NERO	8189B	12 PZ
• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 416 x H 285 mm	GIALLO MULTIPOSIZIONE	8359Y	12 PZ
		NERO MULTIPOSIZIONE	8359B	12 PZ
• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	Ø 295 mm	GIALLO	7785Y	6 PZ
• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	L 340 x H 150 mm	GIALLO	8612Y	12 PZ
• ALTRI MODELLI SUL MERCATO	410 x 395 mm	GIALLO	8605Y	12 PZ
		NERO	8605B	12 PZ



LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368 E STARTER

Codice	Prodotto	Ricambio per	Conf.
5158	4W T5 LINEARE 150 mm - OSRAM ATTACCO G5	BLACK HOLE	25 PZ
5161P	15W T5 LINEARE 300 mm - PHILIPS ATTACCO G5	MINI 30	25 PZ
7121	15W T8 LINEARE 450 mm - MONSTER ATTACCO G13	DUPLO 45 - FOOD 30 - FOOD 60 - NICE 30 OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - RB 15 - SLIM 30 SOFT 30 - WALL 30	25 PZ
7121SP	15W T8 LINEARE 450 mm SHATTERPROOF - FEP - MONSTER ATTACCO G13		25 PZ
8571	18W T8 LINEARE 600 mm - OSRAM ATTACCO G13	ATEX 36 - EASY 36	25 pz
5181SP	18W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7122	20W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 40 - PRO 40 IP65	25 PZ
7109SP	20W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - NARVA ATTACCO G13		25 PZ
5182	36W T8 LINEARE 600 mm - PHILIPS ATTACCO G13	EASY 72 - PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
5182SP	36W T8 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - PHILIPS ATTACCO G13		25 PZ
7123	40W T12 LINEARE 600 mm - MONSTER ATTACCO G13	PRO 80 - PRO 80 IP65 - RB 40	25 PZ
7110SP	40W T12 LINEARE 600 mm SHATTERPROOF FEP - NARVA ATTACCO G13		25 PZ
3501	LED T8 LINEARE 450 mm	FOOD LED - WALL LED ALTRI MODELLI SUL MERCATO	25 PZ
8044S	20W MINILYNX - SYLVANIA ATTACCO E27	TWIST 20 - LOUNGE 20	20 PZ
8284	18W LYNX-L - SYLVANIA ATTACCO 2G11	SOFT 18 - NICE 18	10 PZ
7196	36W LYNX-L - OSRAM ATTACCO 2G11	SPECTRA - PLASMA - GENUS	10 PZ
3067	22W T9 CIRCOLARE - SYLVANIA	ALTRI MODELLI SUL MERCATO	12 PZ
8162SN	STARTER SINGLE - PER LAMPADE ALIMENTATE SINGOLARMENTE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 72 - NICE 18 - PRO 80 - RB 40 - RB 15	25 PZ
8162SR	STARTER SERIES - PER LAMPADE ALIMENTATE IN SERIE CON UN REATTORE ELETTROMAGNETICO	DUPLO 45 - EASY 36 - FOOD 30 - FOOD 60 - MINI 30 NICE 30 - OCEAN 30 - ONDA 30 - PRO 30 - PRO 40 SLIM 30 - WALL 30	25 PZ
8162LED	STARTER PER LAMPADE LED	TUTTE LE TRAPPOLE CHE SUPPORTANO LAMPADE LED RETROFIT	25 PZ

ATTENZIONE: DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRE REFERENZE DI LAMPADE UV

LEGENDA:

W = Watt

T5 = Ø 16 mm

T8 = Ø 26 mm

T9 = Ø 29 mm

T12 = Ø 38 mm



La linea di piastre collanti Flux garantisce, come nessun altro prodotto della stessa categoria presente sul mercato, elevate performance di cattura di mosche e altri insetti alati



Prodotta da Ekommerce, insieme alle piastre collanti Tak e quale completamento della linea di trappole luminose Klight, Flux nasce a seguito di studi scientifici condotti dall'Università del Molise, volti a potenziare l'efficacia dei pannelli collanti.



Attualmente i pannelli collanti maggiormente utilizzati sono di **colore giallo e nero**.



Quelli **gialli** sfruttano la componente cromoattrattiva al fine di avere performance leggermente superiori in termini di cattura, mentre quelli **neri** sono abitualmente impiegati per nascondere le stesse alla vista, mettendo in secondo piano gli aspetti tecnici dello strumento di controllo.

Flux è capace di attirare e intrappolare fino al 180% di infestanti bersaglio in più rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura.



L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello ottenuto grazie ad una applicazione della colla a **STRISCE VERTICALI** alternate a spazi vuoti



La peculiarità del pannello FLUX è **L'EFFETTO CHIARO/SCURO** creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone



Ciò permette di assecondare l'**ATTITUDINE NATURALE DELLA MOSCA** a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

FAQ

Che differenza c'è tra le pannelli collanti di colore giallo e i pannelli Flux?
La superficie dei pannelli collanti di colore giallo (così come quelli di colore nero) è interamente coperta di colla. Gli infestanti sono attratti dal colore del pannello.

I pannelli Flux sono bianchi e prevedono una spalmatura della colla a strisce. Questa innovativa tecnica di spalmatura, quando la trappola luminosa è attiva, crea un elevato grado di riflettanza a zone che **AUMENTA NOTEVOLMENTE** il livello di cattura di mosche e insetti volanti rispetto ai pannelli gialli.

La mancata divisione del pannello a riquadri, tipica dei panelli collanti di colore giallo e nero, non rende più difficile il conteggio a campione delle catture?

Absolutamente no. Al contrario, la facilita. È possibile contare le catture presenti su una sola striscia e moltiplicarle per il numero di strisce di colla presenti sul pannello.

La quantità minore di colla presente sui pannelli Flux rispetto a quella presente sui pannelli gialli riduce l'area potenziale di cattura?

Il numero di infestanti contenuti sul pannello Flux è inferiore rispetto a quello contenuto sui pannelli gialli?


No. Con l'impiego della piastra gialla le catture tendono a concentrarsi nelle zone limitrofe alle lampade UV, di conseguenza nelle aree meno illuminate la presenza di infestanti si riduce sensibilmente. La distribuzione delle catture effettuate con le piastre Flux invece è omogenea.

RISULTATI DELLO STUDIO SCIENTIFICO CONDOTTO DALL'UNIVERSITÀ DEL MOLISE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

I risultati ottenuti dallo studio scientifico dimostrano che l'utilizzo dei pannelli FLUX aumenta notevolmente il livello di cattura rispetto ai pannelli gialli o neri, predominanti nel mercato.



Confronto del numero di catture di *Musca Domestica* ottenute attraverso l'utilizzo della piastra gialla e la Flux durante la prova B. Le percentuali (%) indicano il tasso di crescita delle piastre Flux bianche rispetto a quelle gialle.

Fonte: Journal of Entomological and Acarological Research 2020.



La qualità fatta a regola d'arte



Trappole e piastre collanti
per insetti e roditori



Il nome Tak deriva da una delle principali proprietà attribuita alla colla impiegata nella produzione di pannelli e trappole collanti

Il termine tecnico Tack traduce la capacità di una colla di aderire a un altro oggetto o ad un corpo anche attraverso una pressione molto leggera. Questa proprietà è determinata dalla capacità dell'adesivo di "bagnare" rapidamente l'oggetto con cui viene messo a contatto.

INFESTANTI BERSAGLIO



Ratto grigio
(*Rattus norvegicus*)



Ratto nero
(*Rattus rattus*)



Topo domestico
(*Mus musculus domesticus*)



Insetti volanti
e strisciante

PUNTI DI FORZA

1



Colori naturali
estratti
da fonti vegetali

2



Materiali
resistenti anche
in ambienti umidi

3



Alto tack

4



Disponibile
come private label
con grafica personalizzata



VERSATILITÀ

Contraddistinti da una grande versatilità, i dispositivi TAK, efficaci in caso di interventi ordinari di monitoraggio e controllo di insetti e roditori, rispondono ai requisiti indicati nei protocolli di gestione integrata delle infestazioni abitualmente adottati all'interno di strutture complesse della filiera agro-alimentare.



PERSONALIZZAZIONE

Grazie all'ampiezza della gamma dei prodotti e alla flessibilità produttiva, è possibile, per i nostri clienti, richiedere lotti personalizzati con il proprio logo aziendale. Questo consente di aumentare la visibilità del proprio brand. Il nostro obiettivo è quello di essere il punto di riferimento per chiunque richieda un prodotto dalle performance elevate e allo stesso tempo personalizzato.



MADE IN ITALY

La scelta accurata dei materiali e la qualità ottenuta attraverso fasi produttive altamente controllate si sono dimostrate vincenti e ci consentono oggi di portare alto il nome del Made in Italy all'estero.



QUALITÀ DEI MATERIALI

Le colle impiegate rispondono ai più alti standard qualitativi e sono dotati di eccezionale elasticità e resistenza alle più svariate condizioni ambientali. Non seccano anche se esposti per lungo tempo all'aria e sono dotati di un'elevata resistenza all'esposizione ai raggi UV. Il cartoncino impiegato è estremamente resistente all'umidità.

I colori, ottenuti da fonti vegetali e completamente atossici, sono gli stessi adoperati per il packaging di prodotti alimentari.



BLATRAP

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti strisciante in genere



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 180 x l 100 x H 28 mm (profilo alto)
L 180 x l 100 x H 20 mm (profilo basso)

PUNTI DI FORZA

- * Alto grado di attrattività
- * Possibilità di posizionare la trappola a due altezze differenti
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3212P)
- * Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Sollevarre le rampe di salita e chiudere la trappola a trapezio su profilo alto o basso a seconda delle necessità. Il profilo alto permette di mantenere in verticale la trappola.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Blatte	
Insetti strisciante	

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3212	BLATRAP	200 PZ
3212P	BLATRAP PERSONALIZZATA	*

CONFEZIONE
200 PZ



BLATRAP MINI

Trappola a colla per blatte impiegata per il monitoraggio di insetti strisciante in genere



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 65 x l 60 x H 40 mm (singolo strip)

PUNTI DI FORZA

- * Alto grado di attrattività
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (cod. 3213P)
- * Possibilità di migliorare la capacità adescante integrando gli attrattivi in formato pastiglia (cod. 3423)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Suddividere in dimensioni idonee al grado di infestazione e successivamente richiudere a triangolo. Idonea da impiegare in sinergia con la linea di erogatori Evo Control Station (cod. 7500 - 7501).

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Blatte	
Insetti strisciante	

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3213	BLATRAP MINI	250 PZ
3213P	BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	*

CONFEZIONE
250 PZ



GT TOPI E INSETTI

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio di topi e insetti strisciante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata
Dimensioni: L 190 x l 75 mm

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità
- * Alta attrattività dovuta alla presenza di aromi nella colla
- * Permette il monitoraggio combinato insetti-roditori

MODALITÀ D'UTILIZZO

Può essere utilizzata negli erogatori della linea Duo Control Station S (cod. 7720 - 7721-7722 -7723) e con altri erogatori compatibili presenti sul mercato

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO
Topo domestico	
Insetti strisciante	

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8619	GT TOPI E INSETTI	120 PZ

CONFEZIONE
120 PZ



MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



PROGLUE INSETTI

Trappola a colla per insetti strisciante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla aromatizzata

Dimensioni: L 155 x l 100 mm

PUNTI DI FORZA

- * Multifunzionalità: specifico per il monitoraggio degli insetti strisciante, può essere inserita in più supporti di protezione
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO

Impiegabile in sinergia con la linea di erogatori Ristoratrap (cod. 6030 - 6033) la linea di trappole per insetti e topi Monitor (cod. 8545 - 8546).

INFESTANTI BERSAGLIO
Blatte
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6004S	PROGLUE INSETTI	100 PZ
6004SP	PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	*



MONITOR

Trappola per insetti strisciante e topi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 204 x l 119 x H 43 mm

Colori disponibili: nero, trasparente

PUNTI DI FORZA

- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata
- * Riutilizzabile
- * Dotata di chiusura con chiave di sicurezza

MODALITÀ D'UTILIZZO

Impiegabile in sinergia con la linea di trappole collanti per topi e insetti Proglue (cod. 6004S - 6004HG - 6017) o con la trappola collante Blatrap (cod. 3212).

INFESTANTI BERSAGLIO
Topo domestico
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8545	MONITOR DARK	40 PZ
8546	MONITOR CLEAR	40 PZ



MINI GLUE E INSECT MONITOR

Trappola a colla e specifico supporto

Impiegate per il monitoraggio di insetti strisciante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale Mini Glue: cartoncino con colla aromatizzata

Materiale Mini Glue Plastica: supporto in materiale plastico e colla aromatizzata

Materiale Insect Monitor: plastica

Dimensioni Mini Glue: L 53 x l 78 mm

Dimensioni Insect Monitor: L 110 x l 90 x H 18 mm

PUNTI DI FORZA

- * Trappola piccola e discreta utilizzabile anche negli ambienti più angusti
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata (Insect Monitor)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola all'interno dell'apposito vano della Insect Monitor, chiudere il coperchio e fare pressione fino a bloccarlo. Posizionare nei punti di passaggio degli insetti strisciante.

INFESTANTI BERSAGLIO
Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
4302S	MINI GLUE	100 PZ
4304	MINI GLUE PLASTICA	100 PZ
8012	INSECT MONITOR	144 PZ



MODALITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO
D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



STORGARD II

Trappola collante a pagoda per infestanti alati delle derrate



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino patinato con colla inodore
Dimensioni: L 155 x l 145 x H 100 mm (configurata per l'uso)

PUNTI DI FORZA

- * Facile da montare
- * Consente un monitoraggio rapido
- * Idonea per ambienti polverosi
- * Adatta per il monitoraggio di diverse specie di infestanti alati

MODALITÀ D'UTILIZZO

Configurare Storgard II abbassando il lembo inferiore e piegando le pareti laterali in modo da creare una pagoda con 2 entrate. Attivare la trappola inserendo un dispenser di feromone specifico. Appendere la trappola sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Tignole delle derrate alimentari	Interno / Esterno	3203	STORGARD II	100 PZ



ZEBRATRAP

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 133 x l 90 x H 122 mm

PUNTI DI FORZA

- * Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO

Configurare la trappola a triangolo e attivare con specifico feromone (cfr. tabella) e posizionare a sospensione a non più di 2 m da terra con copertura N. 1 trappola ogni 200 m².

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Anobidi Tignole delle derrate alimentari	Interno / Esterno	8550 8550P	ZEBRATRAP ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	120 PZ *



ZEBRATRAP MOTH

Trappola a colla impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari e delle tarme dei tessuti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla
Dimensioni: L 155 x l 100 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA

- * Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica zebrastruttura con linee verticali inclinate, sia tramite attrattivo feromonico (non incluso)
- * Sottile così da essere agevolmente impiegata in ambienti difficili e soggetti a danneggiamenti quali i magazzini di stoccaggio
- * Possibilità di richiedere produzioni con grafica personalizzata

MODALITÀ D'UTILIZZO

Configurare la trappola incastrando i due lembi superiori e attivare con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare a muro o appesa sugli scaffali a non più di 2 m di distanza da terra.

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Anobidi Tignole delle derrate alimentari Tarme dei tessuti	Interno / Esterno	8576 8576P	ZEBRATRAP MOTH ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	120 PZ *



MODALITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Opzione A
Opzione B

Personalizzazione con logo in quadricromia su sfondo bianco
Personalizzazione con logo e sfondo in quadricromia

MINIMO D'ORDINE

1000 PZ
5000 PZ



XLURE MST

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti strisciante che infestano le derrate alimentari



INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO
Residenziale
Produttivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: Ø 130 x H 45 mm

PUNTI DI FORZA

- * Efficace anche in ambienti molto polverosi
- * Robusta
- * Facilità di accesso

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Inserire il refill sulla base della trappola. Sostituire l'attrattivo ogni 6-8 settimane.

CONFEZIONE
5 PZ
10 PZ



DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRACOMBI

Trappola impiegata per il monitoraggio degli insetti strisciante che infestano le derrate alimentari



INFESTANTI BERSAGLIO
Anobidi
Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO
Residenziale
Produttivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: H 44 x Ø 114 mm

PUNTI DI FORZA

- * Lunga durata
- * Dotata di chiusura a scatto
- * Dotata di sistema di bloccaggio
- * Confezione contenente feromoni e kairomoni specifici per oltre 25 specie di insettisti delle derrate

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola in prossimità dei punti critici o infestati. Rimuovere la protezione della vaschetta con attrattivi di ricambio. Inserire la nuova vaschetta nella Dome Trap.

CONFEZIONE
6 KIT
6 PZ



DERTRAP

Trappola a imbuto con sacchetto impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



INFESTANTI BERSAGLIO
Tignole delle derrate alimentari

DESTINAZIONE D'USO
Residenziale
Produttivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: L 320 mm, Ø coperchio 170 mm

PUNTI DI FORZA

- * Riutilizzabile
- * Adatta in ambienti polverosi

MODALITÀ D'UTILIZZO

Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

CONFEZIONE
10 PZ



FUNNEL TRAP

Trappola a imbuto a corpo rigido impiegata per il monitoraggio degli insetti delle derrate alimentari



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 170 x H 225 mm

PUNTI DI FORZA

- * Tetto con porta-feromone che ne agevola la sostituzione ed evita l'accidentale caduta nella trappola
- * Utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno (cod. 3046)
- * Riutilizzabile e adatta all'impiego in ambienti polverosi
- * Non si satura

MODALITÀ D'UTILIZZO

Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). Posizionare una trappola a circa 2 m di altezza e a 200 m² di distanza l'una dall'altra. I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO	
Tignole delle derrate alimentari	

DESTINAZIONE D'USO	

CODICE	PRODOTTO
3024GYC	FUNNEL TRAP


CONFEZIONE
10 PZ



GB FUNNEL TRAP

Refill per Funnel Trap

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino fustellato stampato a strisce verticali con colla

Dimensioni: L 440 x I 120 mm

PUNTI DI FORZA

- * Refill di ricambio di facile impiego
- * Agevola il conteggio degli esemplari catturati

MODALITÀ D'UTILIZZO

Inserire il cartoncino all'interno delle Funnel Trap per permettere il monitoraggio delle Tignole delle derrate alimentari

INFESTANTI BERSAGLIO	
Tignole delle derrate alimentari	

DESTINAZIONE D'USO	

CODICE	PRODOTTO
3046	GB FUNNEL TRAP

CONFEZIONE
120 PZ



DROSTRAP

Trappola a colla per moscerini della frutta specifica per il monitoraggio del genere *Drosophila* spp.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cartoncino con colla

Dimensioni: L 320 x I 120 mm

PUNTI DI FORZA

- * Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione "giallo fluo", sia tramite attrattivo feromonico (non incluso)
- * Piccola e discreta, cattura gli insetti nascondendoli alla vista degli astanti

MODALITÀ D'UTILIZZO

Configurare la trappola a trapezio e attivare con attrattivo specifico. Poggiare su una superficie o appendere a circa 2 m di altezza. Da impiegare con attrattivo specifico per *Drosophila* spp. (cod. 7631).

INFESTANTI BERSAGLIO	
Moscerini della frutta	

DESTINAZIONE D'USO	

CODICE	PRODOTTO
7630	DROSTRAP

CONFEZIONE
120 PZ



OLITRAP

Supporto trappola a colla per Ditteri Tefritidi specifica per il monitoraggio della mosca



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica alveolare
Dimensioni: L 264 x l 150 x H 115 mm

PUNTI DI FORZA

- * Effetto adescente con doppio sistema, sia ottico per mezzo della specifica colorazione gialla, sia tramite attrattivo feromonico
- * Robusta e resistente alle intemperie

MODALITÀ D'UTILIZZO

Piegare a pagoda e inserire all'interno il refill collante. Attivare la trappola con specifico feromone (cfr. tabella). In fase di monitoraggio posizionare N. 1 trappola ogni 1200 m².

INFESTANTI BERSAGLIO
 Mosca dell'olivo
 Mosca della frutta

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
7107
7108

PRODOTTO
OLITRAP
CARTONCINO COLLANTE RICAMBIO

CONFEZIONE
10 PZ
150 PZ

FEROMONI E ATTRATTIVI

Codice	Infestanti target	Durata
3132	ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius)	60 GG
8206	CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhyzopertha Dominica</i> (Fabricius)	60 GG
7632	CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> (Stål)	60 GG
4298	FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus)	60 GG
3211	MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin)	60 GG
7631	MOSCHERINO DELLA FRUTTA <i>Drosophila</i> spp.	60 GG
3134	PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller)	60 GG
4126	PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	60 GG
4127	PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	60 GG
7051R	PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	45 GG
35	TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel)	60 GG
3129	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	60 GG
3129LLB	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu	90 GG
3129LLY	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo	90 GG
3129LLN	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro	90 GG
3129LLR	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso	90 GG
3129LLG	TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde	90 GG
3130	TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp.	60 GG
8674	MAGNET GEL FLIES CARTUCCIA 350 g	n.d.
8675	MAGNET GEL SILVERFISH CARTUCCIA 30 g	n.d.



BLACK VENUS TRAP

Trappola per mosche a uso singolo



INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 200 x H 310 mm

PUNTI DI FORZA

- * Adatta per uso esterno
- * Dotata di esca attrattiva biologica efficace fino a 8 settimane
- * Alta capacità di cattura (fino a 40000 mosche)
- * Facile da utilizzare
- * Monouso

MODALITÀ D'UTILIZZO

Versare all'interno della trappola lo specifico attrattivo (cod. 8014R) e 1 L di acqua. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.



BLACK VENUS XL

Trappola per mosche riutilizzabile



INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensione: Ø 280 x H 230 mm

PUNTI DI FORZA

- * Realizzata con appositi coni che non consentono alle mosche, attratte dall'esca, di uscire dal contenitore
- * Alta capacità attrattiva
- * Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Riempire la trappola con 1,5 L di acqua, aggiungere 2 buste di attrattivo e miscelare. La soluzione dopo 2 gg sarà attiva. Posizionare a circa 1,5 m da terra in una zona con esposizione al sole per 3/4 ore al giorno.



ENTERFLY

Trappola per mosche riutilizzabile



INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 130 x I 160 x H 250 mm

PUNTI DI FORZA

- * Adatta per uso esterno
- * Dotata di esca attrattiva biologica
- * Alta capacità di cattura
- * Facile da utilizzare
- * Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Versare nella trappola l'attrattivo specifico (cod. 8014R) e integrare il contenuto con acqua fino al livello indicato. Posizionare la trappola ad una distanza di 2 m da terra esponendola bene ai raggi solari. Posizionare N. 1 trappola ogni 80/100 m² negli ambienti all'aria aperta e N. 1 trappola ogni 40 m² nelle stalle.

CODICE

8014

PRODOTTO

ENTERFLY

CONFEZIONE

6 PZ

8014R

ATTRATTIVO MOSCHE BUSTINA 50 g PACK DA 5 PZ

1 PZ



LINEA PROCESTOP

Trappola a colla impiegata nella lotta contro la processionaria del pino

Blocca in maniera definitiva il transito delle larve in fase di discesa sul tronco, impedendo l'impupamento nel terreno. Ciò garantisce l'interruzione del ciclo riproduttivo dell'infestante




PUNTI DI FORZA

- * Sistema brevettato
- * 100% Made in Italy
- * Protegge persone e animali dal rischio di contatto accidentale con le larve
- * I peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore
- * Utilizzata con lo specifico feromone (cod. 3134) è efficace per la cattura degli adulti di processionaria



PROCESTOP 30



18 / 113 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 113 cm

KIT IN DOTAZIONE


N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1000 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE
8540

PRODOTTO
PROCESTOP 30

CONFEZIONE
1 KIT

PROCESTOP 50



18 / 155 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 18 a 155 cm

KIT IN DOTAZIONE


N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 1500 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 1 tubetto di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE
8541

PRODOTTO
PROCESTOP 50

CONFEZIONE
1 KIT

PROCESTOP 80



155 / 245 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: collare in PVC, guarnizione in neoprene, tubetto di colla al butile
Dimensioni: per alberi con circonferenza da 155 a 245 cm

KIT IN DOTAZIONE

N. 1 collare in PVC, N. 1 striscia pivilene 2400 x 50 mm, N. 2 biadesivo 100 x 50 mm, N. 2 tubetti di colla da 135 g, N. 1 paio di guanti in lattice

CODICE
8542

PRODOTTO
PROCESTOP 80

CONFEZIONE
1 KIT

INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di processionaria
del pino

DESTINAZIONE D'USO





PROCESSIONARIA DEL PINO: RICONOSCERLA È **PREVENZIONE**, BLOCCARLA È **PROTEZIONE**.

Punti di forza

1

Sistema
brevettato

2

I peli urticanti
vengono inglobati
nella speciale
colla inodore

3

Utilizzata con lo
specifco feromone
è efficace per la
cattura degli adulti
di processoria

4

Protegge persone
e animali dal rischio
di contatto
accidentale
con le larve

LA TRAPPOLA PIÙ EFFICACE CONTRO
LA PROCESSIONARIA DEL PINO

PROCESTOP



PROCESAN

Trappola per processionaria del pino

Installata interrompe la discesa a terra delle larve.
Non richiede attrattivi o insetticidi e rispetta l'ambiente



INFESTANTI BERSAGLIO

Larve di processionaria
del pino

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni Procesan L: per alberi con circonferenza fino a 130 cm

Dimensioni Procesan XL: per alberi con circonferenza da 130 a 280 cm

PUNTI DI FORZA

- * Trappola ad alta efficienza (99% delle larve catturate)
- * Ecologica
- * Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Installare N. 1 trappola per ogni albero. Posizionare ad un'altezza fuori dalla portata di bambini e animali domestici, in una zona del tronco il più verticale possibile.



FLYSAN

*Trappola a imbuto per adulti di processionaria
del pino*

È necessario attivare la trappola con lo specifico
feromone



INFESTANTI BERSAGLIO

Falena di processionaria
del pino

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 260 x Ø 150 mm (corpo trappola)

PUNTI DI FORZA

- * Robusta
- * Pratica da usare
- * Dotata di pratica sacca di raccolta usa e getta

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola sul ramo più basso dell'albero in modo da intercettare i maschi adulti in volo. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Thaumetopoea pityocampa*, cod. 3134). Lo stesso non è in dotazione.



PICUSAN TRAP

*Trappola per punteruolo rosso delle palme e
tenebrione dei pollini*



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: Ø 340 x H 260 mm

PUNTI DI FORZA

- * La superficie esterna ruvida e il sistema di chiusura della vasca facilitano la salita dei coleotteri richiamati dal feromone
- * Ecologica
- * Impiegabile sia per il monitoraggio che per la cattura massale

MODALITÀ D'UTILIZZO

Collocare la trappola sul terreno ad una distanza di 20 m dalle palme da proteggere. Attivare la trappola con lo specifico feromone (*Rhynchophorus ferrugineus*, cod. 7051R). I feromoni non sono in dotazione.

INFESTANTI BERSAGLIO

Punteruolo rosso
 Tenebrione dei pollini

DESTINAZIONE D'USO



CODICE PRODOTTO

7050 PICUSAN TRAP

CONFEZIONE

1 PZ



MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attirate dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione



INFESTANTI BERSAGLIO

 Zanzare
 Insetti ematofagi

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche

Dimensioni: L 466 x I 644 x H 846 mm

Peso: 14,9 kg

PUNTI DI FORZA

- * Dotato della tecnologia brevettata counterflow
- * Cordless smart (senza cavo)
- * Batteria ricaricabile e dalla lunga durata (intera stagione)
- * Dotata di schermo LCD utile alla lettura diagnostica

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 0031279/0000

CONFEZIONE

1 PZ

CODICE

MM3300IT

PRODOTTO

MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE



MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola a suzione per ditteri ematofagi e specifica per le zanzare

Il dispositivo simula il respiro umano convertendo cataliticamente il gas propano (GPL) in anidride carbonica. Le zanzare, attirate dalla CO₂ e da speciali sinergizzanti, si avvicinano alla trappola per effettuare il pasto di sangue. Non appena arrivate in prossimità di essa vengono irrimediabilmente aspirate e catturate nella retina interna dove periscono per disidratazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche

Dimensioni: L 353 x I 622 x H 750 mm

Peso: 13,6 kg

PUNTI DI FORZA

- * Dotato della tecnologia brevettata counterflow
- * Cavo elettrico da 15 m per una facile installazione
- * Dimensioni ridotte
- * Facile da installare
- * Bassi consumi

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola tra la zona infestata e la zona da proteggere. Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente, all'ombra, ad almeno 10 m dalle zone di sosta abituale e in spazi aperti. Collegarla ad una bombola di GPL, inserire il sinergizzante e svuotare la rete di cattura quando piena.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 0031280/0000

CONFEZIONE

1 PZ

CODICE

MM4200IT

PRODOTTO

MOSQUITO MAGNET PIONEER

INFESTANTI BERSAGLIO

 Zanzare
 Insetti ematofagi


DESTINAZIONE D'USO





ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

Codice	Descrizione	Ricambio per	Confezione
	MMP0D3IT	POD ATTRATTIVO PER ZANZARA TIGRE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET 6 PZ
	4010	SINERGIZZANTE R-OCTENOL PER ZANZARE - 3 PZ	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET 6 PZ
	MM4200NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET PIONEER 6 PZ
	MM3300NET	RETE DI RICAMBIO	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE 6 PZ
	MMCBO	COPRIBOMBOLA	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET 1PZ
	MM565021	BATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE 1PZ
	MM120024	ALIMENTATORE	MOSQUITO MAGNET PIONEER 1PZ
	MM120034	CARICABATTERIA	MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE 1PZ
	MMBOX	GABBIA PROTEZIONE	TUTTI I MODELLI MOSQUITO MAGNET 1PZ



Il rimedio più innovativo per combattere in modo ecologico zanzare e altri insetti volanti ematofagi

MOSQUITO MAGNET® PIONEER

Adatto a spazi di piccole e medie dimensioni



MOSQUITO MAGNET® EXECUTIVE

Indicato per aree di medie e grandi dimensioni

PUNTI DI FORZA



Ecologica



Innocua per le specie non bersaglio



Sicura per gli animali domestici



Efficace contro tutte le specie di zanzare
Cattura continua e in ogni condizione climatica

LA TRAPPOLA ANTIZANZARE DA GIARDINO N°1 AL MONDO

Mosquito Magnet è un alleato insostituibile nella lotta alle zanzare adulte e in alcuni casi può persino sostituire l'azione degli insetticidi. Il dispositivo ha la capacità di ridurre drasticamente le popolazioni di zanzare in giardino già dopo 7/10 giorni. Dopo quattro settimane dal suo utilizzo i benefici sono tangibili e incontrovertibili. I risultati di uno studio effettuato dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna dimostrano la sua efficacia in termini di capacità di cattura e riduzione permanente della popolazione di zanzare e insetti ematofagi.*

*È possibile consultare tutti i dettagli informativi relativi allo Studio nella sezione "news" del sito www.mosquitomagnet.it

COME FUNZIONA MOSQUITO MAGNET?

È scientificamente provato che le zanzare si dirigono verso gli esseri umani perché attratte dall'anidride carbonica che esaliamo, dal calore del respiro e dall'odore della pelle. Mosquito Magnet simula il respiro umano fungendo da calamita: grazie all'emissione di una miscela composta da anidride carbonica, calore e umidità il dispositivo è in grado di attirare le zanzare che, una volta giunte in prossimità del dispositivo, vengono catturate in una rete.



INFESTANTI BERSAGLIO



Zanzara tigre
(*Aedes albopictus*)



Zanzara comune
(*Culex pipiens*)



Pappatacio
(*Phlebotomus papatasii*)



Zanzara anofele
(*Anopheles spp.*)



Zanzara coreana
(*Aedes koreicus*)



Zanzara giapponese
(*Aedes japonicus*)



Zanzara della risaia
(*Ochlerotatus caspius*)



Le trappole Mosquito Magnet utilizzano bombole di propano, le stesse utilizzate per i barbecue a gas



Grazie ad un processo catalitico brevettato, il propano viene convertito in anidride carbonica e combinato con umidità e calore: queste sostanze rappresentano un'esca irresistibile per le zanzare



L'utilizzo del sinergizzante specifico aumenta ulteriormente l'attrattività della miscela dandole la forza di allontanare le zanzare dagli esseri umani



Una volta giunte in prossimità del dispositivo lo stesso le aspira in una rete



Una volta catturate nella rete, le zanzare muoiono entro 24 ore

DOVE POSIZIONARE MOSQUITO MAGNET

Negli spazi aperti

Tra la zona infestata e la zona da proteggere

Sopravento rispetto alla direzione del vento prevalente

All'ombra

Ad almeno 10 metri di distanza dalle zone di sosta abituale (patio, terrazzo, piscina)

La **salute** è il vero **valore**.
Offri **prevenzione**, non solo **protezione**.



Il rimedio più innovativo
per combattere
in modo ecologico
zanzare
e altri insetti volanti
ematofagi



**MOSQUITO
MAGNET®**



AQUATRAP

Ovitrapolla per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

Dimensioni: L 205 x I 205 x H 145 mm

PUNTI DI FORZA

- * 100% ecologico
- * Esplica la sua attività nel controllo dell'ovideposizione di zanzara tigre, bloccando il completamento del ciclo biologico
- * Sicuro per persone e animali no target

MODALITÀ D'UTILIZZO

Da posizionare nei giardini, sui balconi e negli ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine. Collocare preferibilmente nelle zone più fresche e ombrate.

INFESTANTI BERSAGLIO
 Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
8572

PRODOTTO
AQUATRAP

CONFEZIONE
1 PZ



BG-MOSQUITAIRE

Trappola a suzione per zanzara tigre



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica dura

Dimensioni: L 370 x I 370 x H 300 mm

Peso: 2,2 kg

PUNTI DI FORZA

- * Nessun utilizzo di CO₂ o gas infiammabili
- * Sicura
- * Basso consumo energetico
- * Ottime performance di cattura

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola al riparo dal vento e dal sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Collegare la presa elettrica, inserire l'attrattivo e svuotare la rete di cattura quando piena.

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 2 reti di cattura
- * N. 1 retina a imbuto
- * N. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II)
- * N. 1 BG-SweetScent

INFESTANTI BERSAGLIO
 Zanzara tigre

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
7300
7304

PRODOTTO
BG-MOSQUITAIRE
BG-SWEETSCENT ASTUCCIO 3 ATTRATTIVI

CONFEZIONE
1 PZ
1 PZ



BG-PROTECTOR

Trappola a suzione per zanzara tigre



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica dura

Dimensioni: L 390 x I 390 x H 575 mm

Peso: 2,4 kg

PUNTI DI FORZA

- * Robusta e efficace
- * Cattura mirata della zanzara tigre
- * Doppia modalità di cattura: con o senza gas CO₂

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la trappola a terra, al riparo da vento e sole, vicino ai luoghi di riproduzione e di riposo delle zanzare. Al di sopra della trappola lasciare uno spazio libero di almeno 50 cm.

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 2 reti di cattura
- * N. 1 retina imbuto
- * N. 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m
- * N. 1 attrattivo

INFESTANTI BERSAGLIO
 Zanzara tigre

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
7320
7321
7308

PRODOTTO
BG-PROTECTOR
BG-MOZZIBAIT
BG-BOOSTER CO₂

CONFEZIONE
1 PZ
1 PZ
1 PZ



ZBB-13

Generatore di aria calda per la disinfezione ecologica

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 470 x I 360 x H 550 mm
Peso: 16 Kg
Tensione: 400V
Potenza: 13 Kw

PUNTI DI FORZA

- * Compatto e leggero
- * Termostato digitale
- * Maneggevole e facile da movimentare
- * Efficace e sostenibile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Riscalda progressivamente l'ambiente fino a 50-60 °C, garantendo eliminazione rapida degli infestanti e massima sicurezza grazie al controllo automatico della temperatura.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Cimice dei letti
- Insetti volanti
- Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8727

PRODOTTO

ZBB-13

CONFEZIONE

1 PZ



MISYA EVOLUTION

Sistema per la disinfezione a microonde impiegato nella lotta contro gli insetti xilofagi (tarli del legno)



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio verniciato, componenti elettroniche
Dimensioni estensione minima: L 141 x I 99 x H 221 cm
Dimensioni estensione massima: L 270 x I 191 x H 599 cm

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Flessibile
- * Sfrutta l'attività energetica delle microonde per elevare il gradiente termico delle strutture fino al raggiungimento di un livello letale per gli infestanti

MODALITÀ D'UTILIZZO

I tempi di esposizione del legno alle microonde variano in funzione del volume da trattare, dal tipo di legno e dal grado di umidità relativo.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti xilofagi

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8418

PRODOTTO

MISYA EVOLUTION

CONFEZIONE

1 PZ



CIMEX ERADICATOR

Sistema per la disinfezione e la sanificazione a vapore secco
 Impiegato per la disinfezione da cimici dei letti e per la disinfezione di superfici e tessuti. Cimex Eradicator, utilizzato anche in ambito medicale, è in grado di eliminare in maniera risolutiva le cimici dei letti e le uova senza l'uso di insetticidi. Efficace contro germi, batteri, funghi e virus.

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Impiegabile su tutte le superfici, compresi materassi, tessuti, dispositivi elettronici
- * Semplice da utilizzare
- * Non richiede l'utilizzo di insetticidi
- * Il vapore si dissolve rapidamente: non servono ulteriori trattamenti per asciugare le superfici
- * La versione Plus di Cimex Eradicator ha una caldaia ad autoriempimento che garantisce un'autonomia di lavoro illimitata

KIT IN DOTAZIONE

1. Detergente che abbattere il cattivo odore
2. Concentratori di flusso
3. Protocollo di utilizzo per la disinfezione
4. Anticalcare Kalstop (20 pz)
5. Guanti protettivi
6. Spazzolino pulizia erogatore
7. Caraffa e imbuto
8. Borsa porta accessori (presente solo negli accessori in dotazione nel Cimex Eradicator Plus)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Trattare direttamente le superfici interessate. È fondamentale applicare il vapore saturo secco in ogni anfratto in cui le cimici possano trovare ricovero. La velocità lineare del trattamento è di 10 cm al secondo. Il vapore può essere miscelato a HP Med (cod. 8257) per abbattere l'odore di questi insetti e sciogliere la sostanza collosa.



CIMEX ERADICATOR



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
 Dimensioni: Ø 320 x H 340 mm
 Peso: 4,9 Kg
 Autonomia di lavoro: 2 L
 Pressione massima: 4 bar
 Potenza massima: 2250W
 Regolazione vapore: fino a 110 g/min
 Segnale mancanza acqua: sì
 Spia pronto vapore: sì
 Temperatura uscita vapore: fino a 180°C



CIMEX ERADICATOR PLUS



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: caldaia in acciaio inox, struttura in resina ABS
 Dimensioni: Ø 450x H 390 mm
 Peso: 13 kg
 Autonomia di lavoro: illimitata
 Pressione massima: 5 bar
 Potenza caldaia: 1100W
 Potenza totale: 1900W
 Potenza erogatore vapore: 750W
 Capacità serbatoio acqua: 3 L
 Alimentazione: 220-240V - 50-60 Hz
 Lunghezza tubo vapore: 2,5 m
 Lunghezza cavo di alimentazione: 6 m

NOTA BENE: test effettuati da un laboratorio terzo e indipendente attestano che Polti Cimex Eradicator uccide il 100% delle uova e il 90% delle cimici del letto adulte già al primo passaggio. Test effettuati da laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Cimex Eradicator uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore.

INFESTANTI BERSAGLIO

-
- Cimice dei letti
-
- Acaro
-
- Batteri
-
- Funghi
-
- Virus

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

- 8385
8287
8257
8698

PRODOTTO

- CIMEX ERADICATOR
CIMEX ERADICATOR PLUS
HP MED PACK 12 FLACONI + 15 STOPPINI
KALSTOP PACK 20 FIALE

CONFEZIONE

- 1 PZ
1 PZ
1 KIT
1 PZ



BBTRAP

Trappola a colla passiva per il monitoraggio della cimice dei letti



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: base in plastica trasparente termoformata e copertura in cartoncino con colla
Dimensioni: L 70 x l 70 x H 5 mm

PUNTI DI FORZA

- * Trappola di piccole dimensioni e con stampa finto legno per risultare discreta
- * Monitoraggio e identificazione insetti semplificata dalla base completamente trasparente

POSIZIONAMENTO

Posizionare la trappola in prossimità del letto, idelicamente ponendo 2 trappole per letto.

INFESTANTI BERSAGLIO
 Cimice dei letti

DESTINAZIONE D'USO


CODICE
3900

PRODOTTO
BBTRAP

CONFEZIONE
72 PZ



COLD ZONE 30

Sistema per la criodisinfestazione impiegato nella lotta contro le cimici dei letti e altri insetti strisciante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: Ø 350 x H 920 mm

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Sfrutta il potere criogenico dell'azoto allo stato liquido con un'attività biocida di tipo fisico
- * Atossico
- * Non macchia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Irrorare con azoto liquido le superfici interessate, compresi materassi, mobilio, abiti, prese elettriche e ogni anfratto in cui gli infestanti possano trovare ricovero. Areare bene i locali durante l'utilizzo.

KIT IN DOTAZIONE

- * Serbatoio
- * Serpentina 2 m
- * Lancia (cod. 8235)
- * Raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)

INFESTANTI BERSAGLIO
 Cimice dei letti
 Altri insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO
 

CODICE
8233KIT

PRODOTTO
COLD ZONE 30 L

CONFEZIONE
1 PZ



POLVERE DI DIATOMEE

Farina fossile naturale

Crea barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro annidamenti provocandone la morte per disidratazione. Non è tossica e non è dannosa per persone e animali no-target



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8569

PRODOTTO

POLVERE DI DIATOMEE SACCO 22,68 Kg

CONFEZIONE

1 PZ



INSECTOSEC SPRAY

Insetticida aerosol pronto uso per applicazioni mirate



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: biossido di silicio (Kieselgur) 7,2%

PUNTI DI FORZA

- * Elevata efficacia nel tempo
- * Asciuga rapidamente lasciando uno strato uniforme di polvere bianca
- * Ideale per interventi localizzati

MODALITÀ D'UTILIZZO

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso e tenerla a una distanza di 30 cm dalle superfici durante l'erogazione.

Dose di applicazione: 150 mL (circa 9-10 g) per m².

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2023/00858/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO



Cimice dei letti



Acaro rosso del pollo

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3899

PRODOTTO

INSECTOSEC SPRAY BOMBOLA 500 mL

CONFEZIONE

12 PZ



GHIACCIAMAYER

Aerosol criogenico impiegato per la lotta contro cimici, ragni e altri insetti

Dopo il suo utilizzo non è necessario areare gli ambienti prima di soggiornarvi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: eucaliptolo, 2-Propanolo

PUNTI DI FORZA

- * Non contiene insetticidi
- * Sicuro per persone e animali no target

MODALITÀ D'UTILIZZO

Vaporizzare il prodotto direttamente sull'insetto a una distanza di circa 10/15 cm per pochi secondi fino a quando non risulterà completamente congelato.

INFESTANTI BERSAGLIO



Insetti strisciante

Insetti volanti



Cimice dei letti



Ragni

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7112

PRODOTTO

GHIACCIAMAYER BOMBOLA 300 mL

CONFEZIONE

12 PZ



Z-STOP PRO

Repellente naturale concentrato per zanzare
Ideale per sistemi di misting



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: olio essenziale di aglio 3,5%


PUNTI DI FORZA

- * Efficace barriera olfattiva
- * Elevata persistenza
- * Naturale ed ecologico
- * Non fitotossico

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire allo 0,5÷1%. Applicare la soluzione lungo tutti i perimetri, siepi, e/o superfici su cui si possono annidare le zanzare.

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8598

PRODOTTO

Z-STOP PRO FLACONE 500 mL

CONFEZIONE

6 PZ



Z-STOP ULTRA

Repellente naturale altamente concentrato per zanzare



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: olio essenziale di aglio 10,5%

PUNTI DI FORZA

- * Efficace barriera olfattiva
- * Elevata persistenza
- * Naturale ed ecologico
- * Non fitotossico

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire allo 0,2÷1%. Applicare la soluzione lungo tutti i perimetri, siepi, e/o superfici su cui si possono annidare le zanzare.

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8599

PRODOTTO

Z-STOP ULTRA FLACONE 500 mL

CONFEZIONE

6 PZ



SYNERGY

Emulsione acquosa concentrata

Impiegata per aumentare la persistenza delle soluzioni sulle foglie incrementando l'efficacia del prodotto con esso miscelato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: glicole e tensioattivi non ionici

PUNTI DI FORZA

- * Impedisce la formazione di schiuma durante la miscelazione
- * Conferisce al prodotto con il quale viene miscelato una maggiore aderenza e una maggiore residualità sulle superfici

DOSAGGIO

Diluire allo 0,5÷1% (pari a 50/100 mL di Synergy) per 100 L di soluzione

INFESTANTI BERSAGLIO



CODICE

6082

PRODOTTO

SYNERGY FLACONE 1 L

CONFEZIONE

12 PZ



EKO FLY

Liquido concentrato disabituante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: oli essenziali vegetali, essenze balsamiche

PUNTI DI FORZA

- * Efficace barriera olfattiva
- * Disabituante
- * Prodotto di origine naturale
- * Buona persistenza
- * Non fitotossico

DOSAGGIO

Diluire allo 0,25÷0,5%.
Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².
Applicare con cadenza settimanale.

INFESTANTI BERSAGLIO



CODICE

8363

PRODOTTO

EKO FLY FLACONE 1 L

CONFEZIONE

12 PZ



AQUABAC XT

Larvicida biologico per zanzare



INFESTANTI BERSAGLIO
 Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Bacillus thuringiensis israelensis
H14 8%

PUNTI DI FORZA

- * Altamente selettivo
- * Agisce per ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare 2,5 L per ha in tutta la superficie d'acqua da trattare.
Utilizzabile sia tal quale, sia diluito in acqua.

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2018/00528/MRS



SILIQUA

Larvicida siliconico per il controllo delle larve di zanzare

Genera un film sottile sopra la superficie di acque ferme o stagnanti che impedisce alle larve di respirare prevenendo lo sviluppo dello stadio adulto



INFESTANTI BERSAGLIO
 Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: olio siliconico

PUNTI DI FORZA

- * Efficacia fino a quattro settimane
- * Residuale
- * Grazie alla sua azione meccanica non genera fenomeni di resistenza

MODALITÀ D'UTILIZZO

Utilizzare tal quale nella misura di 1 mL ogni 0,25 m².
Tombini: applicare 5 mL di PRODOTTO per ogni tombino.
Sottovasi: applicare 10/15 gocce.
Residuale per 3/4 settimane.
Applicare nuovamente in caso di forte pioggia.



LARVA STOP COMPRESSE

Insetticida per larve di zanzare in compresse effervescenti



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: S-Methoprene puro 0,5%, Denatonio Benzoato 0,001%

PUNTI DI FORZA

- * Pronto all'uso
- * Interrompe il ciclo biologico dell'insetto

MODALITÀ D'UTILIZZO

Acqua pulita: 1 compressa per 1000 L
Acqua con carica organica: 1 compressa per 500-1000 L
Acqua con alto contenuto di carica organica (es. tombini): 1 compressa per 50 L

REGISTRAZIONE
Biocida N. IT 2024/00978/BPP

INFESTANTI BERSAGLIO
 Larve di zanzare

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
7215

PRODOTTO
LARVA STOP COMPRESSE SECCHIO 5 Kg

CONFEZIONE
1 PZ



DIPTRON CIPERMETRINA

Insetticida liquido concentrato efficace anche a bassi dosaggi



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 15%, PBO 15%

PUNTI DI FORZA

- * Molto efficace anche a bassi dosaggi
- * Notevole effetto snidante e abbattente
- * Lunghissima persistenza
- * Formulazione innovativa rispettosa dell'ambiente
- * Il suo utilizzo è autorizzato nell'industria alimentare (per trattamenti superficiali in assenza di alimenti)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicazione superficiale: usare 32,5 mL di Diptron Cipermetrina per una superficie di 100 m².

Applicazione spaziale: usare 10 mL di concentrato per saturare uno spazio di 1500 m³.

REGISTRAZIONE
 PMC N. 20574

CODICE
 7413

PRODOTTO

DIPTRON CIPERMETRINA FLACONE 1 L

CONFEZIONE
 12 PZ



DIPTRON ETOFENPROX

Insetticida acaricida liquido concentrato



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Etofenprox 10%, PBO 20%

PUNTI DI FORZA

- * Forte e rapido effetto knock-down
- * Efficace anche contro gli insetti che hanno sviluppato una resistenza ai piretroidi
- * Tossicità molto bassa nei confronti dei mammiferi (persone e animali)
- * Formulazione a basso impatto ambientale (priva di solventi idrocarburici)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire all'1% in acqua (1:100 = 10 mL per ogni L di acqua). Con 1 L di soluzione trattare una superficie di 5-10 m² in base alla porosità dei materiali e al grado e tipo di infestazione.

REGISTRAZIONE
 PMC N. 20303

CODICE
 7414

PRODOTTO

DIPTRON ETOFENPROX FLACONE 500 mL

CONFEZIONE
 6 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 9%

PUNTI DI FORZA

- * Azione immediata
- * Lunga efficacia
- * Autorizzato per l'industria alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire 25 mL in 1 L d'acqua per 20 m².

REGISTRAZIONE
 PMC N. 20264



NOVITÀ

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
 6242

PRODOTTO

DOBOL MICROCYP FLACONE 1 L

CONFEZIONE
 12 PZ



TETRAPERM ABD

Insetticida liquido concentrato a largo spettro d'azione formulato in microemulsione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Parassiti
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 13,1%, Tetrametrina 2,1%, PBO 8,2%

PUNTI DI FORZA

- * Abbattente
- * Buona residualità
- * Inodore
- * Il suo utilizzo è idoneo anche negli ambienti abitualmente frequentati da persone e animali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire allo 0,2÷1%.

Applicare 1 L di soluzione ogni 10 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 17229

CONFEZIONE
12 PZ
1 PZ



SPEEDY PY 50

Insetticida formulato in microemulsione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti volanti
 Insetti strisciante
 Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 2,5%

PUNTI DI FORZA

- * Ideale per trattamenti con nebbia calda o fredda (ULV)
- * Rapida azione abbattente e snidante
- * Inodore
- * Non corrosivo

MODALITÀ D'UTILIZZO

Zanzare, scarafaggi, formiche e infestanti delle derrate alimentari: 2%.

Mosche: 4%.

Trattamenti con nebulizzatore (zanzara tigre): 0,8%.

Trattamenti con termonebbiogeno: 10% in glicole propilenico (cod. 8351).

REGISTRAZIONE
PMC N. 20475

CONFEZIONE
12 PZ



PIRETRO SAFE EC

Insetticida in emulsione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 1,5%, PBO 12%

PUNTI DI FORZA

- * Inodore
- * Ampio spettro di azione
- * Bassa tossicità per gli animali a sangue caldo
- * Non infiammabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Insetti volanti: diluire al 3÷5%.

Insetti strisciante: diluire al 4÷6%.

REGISTRAZIONE
PMC N. 15288

CONFEZIONE
6 PZ

CODICE PRODOTTO
6241 PIRETRO SAFE EC FLACONE 1 L



RESET 10

Insetticida liquido concentrato emulsionabile



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina pura 10,53%, DPM 54,47%

PUNTI DI FORZA

- * Abbattente
- * Residuale
- * Ampio spettro d'azione
- * Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO

Zanzara tigre: 0,2%.

Insetti strisciante: 0,5÷1% in base alle superfici trattate.

Nidi di formiche: 0,5%.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2023/00896/BBP

CODICE

8558

PRODOTTO

RESET 10 TANICA 10 L

CONFEZIONE

1 PZ



CYMINA PLUS

Insetticida concentrato emulsionabile



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciante
 Insetti volanti
 Insetti infestanti delle derrate
 Aracnidi

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 10%, Tetrametrina 2,5%, PBO 12,5%

PUNTI DI FORZA

- * Facilmente diluibile in acqua
- * Rapido effetto abbattente
- * Snidante e residuale

MODALITÀ D'UTILIZZO

Zanzare: 0,2÷0,4%.

Vespe e Mosche: 1%.

Formiche e Pulci: 0,5÷1%.

Blatte: 0,5%.

Aracnidi: 1%.

REGISTRAZIONE

PMC N. 19896

CODICE

8685

PRODOTTO

CYMINA PLUS FLACONE 1 L

CONFEZIONE

4 PZ

8686 CYMINA PLUS TANICA 5 L 2 PZ



STING

Insetticida concentrato emulsionabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Pralletrina 2%, Permetrina 15%, PBO 15%

PUNTI DI FORZA

- * Privo di solventi pericolosi
- * Rapido effetto abbattente
- * Snidante
- * Residuale
- * Repellente

MODALITÀ D'UTILIZZO

Insetti volanti: 0,5÷1%.

Insetti strisciante: 1÷2%.

Aracnidi: 1÷2%.

REGISTRAZIONE

PMC N. 19243

CODICE

8687

PRODOTTO

STING FLACONE 1 L

CONFEZIONE

4 PZ

8688 STING TANICA 5 L 2 PZ

INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti volanti
 Insetti strisciante
 Aracnidi

DESTINAZIONE D'USO



ALFASECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciati
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Composizione: Alfacipermetrina 6%

PUNTI DI FORZA

- * Altamente residuale
- * Inodore
- * Abbattente
- * Efficace anche a bassissime dosi

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire allo 0,5÷1%.
 Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

REGISTRAZIONE
 PMC N. 20160

CONFEZIONE
 12 PZ



DELTA SECT

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti strisciati
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Composizione: Deltametrina 2,5%

PUNTI DI FORZA

- * Altamente residuale
- * Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire all' 1%.
 Applicare 1 L di soluzione ogni 20 m².

REGISTRAZIONE
 Biocida N. IT 2017/00439/MRP

CONFEZIONE
 12 PZ



MYTHIC 10 SC

Insetticida in sospensione acquosa concentrata



INFESTANTI BERSAGLIO
 Cimice dei letti
 Scarafaggi
 Formiche

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Composizione: Chlorfenapyr puro 10%

PUNTI DI FORZA

- * Residuale
- * Non ha effetti eccito-repellenti

MODALITÀ D'UTILIZZO

Diluire in funzione dell'infestante da controllare.
 Cimici dei letti e scarafaggi: 1,6% (80 mL in 5 L di acqua).
 Formiche: 0,8% (40 mL in 5 L di acqua).
 Applicare 5 L di soluzione ogni 100 m².


REGISTRAZIONE
 PMC N. 19968

CONFEZIONE
 4 PZ



MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 0,01%, S-Methoprene 0,08%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

- * Elevata attrattività
- * La presenza del Methoprene (regolatore di crescita) blocca la trasformazione di larve e pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione dell'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare in gocce o strisce dove si nota la presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi.

Applicare 1÷3 gocce ogni m².

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2021/00774/MRP

CONTROLLO DELL'INTERO CICLO BIOLOGICO

MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS contiene Methoprene, principio attivo che agisce come regolatore della crescita (IGR). Questo blocca la trasformazione delle larve e delle pupe in adulti e riduce la fertilità della regina, facilitando l'eradicazione della colonia.

INFESTANTI BERSAGLIO
Formiche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
4501

PRODOTTO
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE CARTUCCIA 40 g

CONFEZIONE
4 PZ



MAGNUM GEL FORMICHE

Esca insetticida in gel per formiche



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 0,01%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

- * Altamente attrattivo
- * L'effetto mortale ritardato garantisce l'eliminazione dell'intera colonia
- * Sicuro per bambini e animali no target
- * Efficace fino a 4 mesi

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare in prossimità dei nidi delle formiche o presso i loro percorsi.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2018/00515/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO
Formiche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
4503

PRODOTTO
MAGNUM GEL FORMICHE CARTUCCIA 40 g

CONFEZIONE
4 PZ




MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi



% di riduzione di ootheca in due esche: senza S-Methoprene e con 0,50% S-Methoprene



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, S-Methoprene 0,50%, OIT 0,04%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

- * Elevata attrattività che stimola gli scarafaggi ad avvicinarsi e cibarsi anche in presenza di altre fonti di cibo
- * Contiene Methoprene (regolatore di crescita) che fornisce al prodotto un effetto ovicida e assicura l'eradicazione degli infestanti

MODALITÀ D'UTILIZZO

Appicare in gocce.

Scarafaggio tedesco (*Blatella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².

Scarafaggio orientale (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

Scarafaggio americano (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2022/00796 /MRS

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Scarafaggi	● Casa ● Ufficio ● Cucina	4500	MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS CARTUCCIA 40 g	4 PZ



MAGNUM GEL SCARAFAGGI

Esca insetticida in gel per scarafaggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 2,15%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

- * Alta coesione: mantiene la forma, la sostanza e non trasuda liquido
- * Alta adesione: può essere applicato su superfici orizzontali o verticali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Appicare in gocce.

Scarafaggio tedesco (*Blatella germanica*): applicare 3÷4 gocce ogni m².

Scarafaggio orientale (*Blatta orientalis*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

Scarafaggio americano (*Periplaneta americana*): applicare 4÷6 gocce ogni m².

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2017/00441 /MRP

INFESTANTI BERSAGLIO	DESTINAZIONE D'USO	CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
Scarafaggi	● Casa ● Ufficio	4502	MAGNUM GEL SCARAFAGGI CARTUCCIA 40 g	4 PZ



MAGNUM GEL ONE T

Esca insetticida in gel per scarafaggi



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 0,6%, Bitrex 0,008%

PUNTI DI FORZA

- * Il principio attivo non è riconoscibile dagli insetti, favorendo il consumo e l'efficacia del trattamento
- * Mantiene la sua efficacia in condizioni umide o contaminate (batteri, funghi, lieviti) tipiche di reti fognarie e sottosuolo
- * Lunga durata: mantiene appetibilità e aderenza anche su superfici verticali e umide

MODALITÀ DI UTILIZZO

Applicare con pistola erogatrice per gel.

Distribuire linee di gel da 3÷5 mm o piccoli punti.

Posizionare nei punti di passaggio e rifugio degli insetti (crepe, fessure, angoli, sottolavelli, pozzetti, canalizzazioni).

Monitorare l'attività e ripetere l'applicazione se necessario.

REGISTRAZIONE

PMC N. 21619

INFESTANTI BERSAGLIO
 Scarafaggi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
4509

PRODOTTO
MAGNUM GEL ONE T CARTUCCIA 350 g

CONFEZIONE
6 PZ



PERMETHRIN SMOKE GENERATOR

Insetticida fumogeno

Indicato per il trattamento efficace di insetti volanti, strisciante e infestanti delle derrate in ambienti interni



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 13,5 g, Clorato di potassio 13,5 g, talco 53 g

PUNTI DI FORZA

- * Snidante
- * Abbattente
- * Azione fumogena uniforme: il fumo bianco denso e persistente raggiunge crepe, fessure e spazi nascosti

MODALITÀ DI UTILIZZO

Utilizzare in ambienti interni chiudendo preventivamente porte e finestre. Posizionare il barattolo su una base ignifuga e attivarlo in assenza di persone e animali, utilizzando una quantità adeguata al volume da trattare. Al termine del trattamento, aerare accuratamente i locali.

Mosche e Calliforidi

* 1 barattolo 3,5 g fino a 110 m³

Zanzare

* 1 barattolo 3,5 g fino a 110 m³

Insetti strisciante

* 1 barattolo 3,5 g fino a 8 m³

Insetti strisciante

* 1 barattolo 3,5 g fino a 8 m³

* 1 barattolo 15 g fino a 30 m³

* 1 barattolo 15 g fino a 30 m³

Infestanti delle derrate

* 1 barattolo 3,5 g fino a 30 m³

Pulce del gatto

* 1 barattolo 15 g fino a 120 m³

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2019/00575/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO

Mosche
 Zanzare
 Insetti strisciante
 Insetti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO



CODICE
4412

PRODOTTO
PERMETHRIN SMOKE GENERATOR BARATTOLO 15 g

CONFEZIONE
12 PZ



GEL BAIT BOX

Erogatore per esche insetticide contro formiche e blatte



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica
Dimensioni: L 60 x I 60 x H 20 mm

PUNTI DI FORZA

- * Protegge e nasconde le esche in gel
- * Posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

MODALITÀ D'UTILIZZO

Attivare con specifico prodotto posizionando l'erogatore lungo i passaggi degli infestanti.

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

6079

PRODOTTO

GEL BAIT BOX

CONFEZIONE

120 PZ



TAGAN TS

Insetticida liquido abbattente pronto uso per insetti volanti e strisciante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine 0,3%, PBO 2,8%, solvente inodore

PUNTI DI FORZA

- * Ampio spettro d'azione
- * Bassa tossicità
- * Inodore
- * Non macchia
- * Azioni sninante e abbattente
- * Applicabile con nebulizzatori ULV o termonebbiogeni

MODALITÀ D'UTILIZZO


Insetti strisciante: applicare tal quale, 1 L ogni 100 m².

Insetti volanti: nebulizzare tal quale 1 L ogni 3000 m³.

REGISTRAZIONE

PMC N. 13947

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8143T

PRODOTTO

TAGAN TS TANICA 10 L

CONFEZIONE

1 PZ



DRAKER RTU

Insetticida liquido microincapsulato pronto uso a largo spettro e lunga persistenza



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina pura 0,3%, Tetrametrina pura 0,06%, PBO 0,3%

PUNTI DI FORZA

- * Lungamente residuale
- * Largo spettro d'azione
- * Efficace


MODALITÀ D'UTILIZZO

Appicare tal quale, 1 L ogni 20÷60 m² di superficie a seconda della porosità del materiale.

REGISTRAZIONE

PMC N. 19375

INFESTANTI BERSAGLIO



DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8509

PRODOTTO

DRAKER RTU FLACONE TRIGGER 1 L

CONFEZIONE

12 PZ



MAGGOTS GR

Insetticida larvicida IGR in granuli idrosolubili indicato per il controllo delle larve di mosche, mosconini e tafani



INFESTANTI BERSAGLIO
☞ Larve di mosche e moscerini

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Ciromazina pura 2%

PUNTI DI FORZA

- * Interrompe la metamorfosi delle larve in mosche e moscerini adulti, impedendone la proliferazione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Distribuire tal quale o diluito in acqua, 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20204

CONFEZIONE
1 PZ

CODICE
8630

PRODOTTO
MAGGOTS GR SECCHIO 5 kg



SUGARKILL EXTRA

Esca moschicida in granuli



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Acetamiprid 0,50%, z-9 tricosene 0,06%, formaggio 1%

PUNTI DI FORZA

- * Facilità d'uso
- * Agisce velocemente per ingestione
- * Dotato di attrattivo a doppia azione: sessuale e alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO

Distribuire 25 g di prodotto ogni 10 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 17850

CONFEZIONE
1 PZ
6 PZ

CODICE
7810
4309

PRODOTTO
SUGARKILL EXTRA SECCHIO 5 kg
DISPENSER GRANULI



AMP 100 SG

Esca insetticida in microgranuli per mosche a doppio uso: murale e spray



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Acetamiprid 10%, z-9 tricosene 0,05%

PUNTI DI FORZA

- * Ideale per trattamenti di precisione
- * Funzionale per applicazioni in logica di difesa integrata
- * Facilità di utilizzo
- * Dotato di attrattivo alimentare

MODALITÀ D'UTILIZZO

Pittura murale: sciogliere 250 g di prodotto in 160 mL d'acqua per la protezione di una superficie di 100 m².

Applicazione spray: sciogliere 250 g di prodotto in 2 L di acqua per la protezione di un'area di 100 m².

REGISTRAZIONE
PMC N. 20541

CONFEZIONE
6 PZ

CODICE
8638

PRODOTTO
AMP 100 SG BARATTOLO 750 g

INFESTANTI BERSAGLIO
☞ Mosche

DESTINAZIONE D'USO



PIRECO SOL

Insetticida aerosol a base di Piretro naturale

Esercita una forte azione repellente contro tutti gli insetti volanti e strisciante



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti volanti
 Insetti strisciante

DESTINAZIONE D'USO

CODICE PRODOTTO
8680 PIRECO SOL BOMBOLA REFILL 250 mL

CONFEZIONE
6 PZ



LECOSPRAY

Insetticida aerosol con Piretro naturale sinergizzato



INFESTANTI BERSAGLIO
 Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO

CODICE PRODOTTO
4290 LECOSPRAY BOMBOLA 250mL

CONFEZIONE
6 PZ



DISPENSER TEMPORIZZATO

Erogatore per bombolette spray



DESTINAZIONE D'USO
 HORECA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: plastica ABS e componenti elettroniche

PUNTI DI FORZA

- * Robusto
- * Semplice da impiegare

MODALITÀ D'UTILIZZO

Destinato a bombole da 240-300 mL. Posizionare l'erogatore in prossimità degli accessi ai locali.

INFO

- * Dotato di cellula fotoelettrica.
- * Funziona con 2 pile alcaline D.
- * Chiusura con chiave.
- * Indicatori led di funzionamento.
- * Programmazione erogazione 7,5-15-30 minuti.
- * Funzione night&day.

CODICE PRODOTTO
7069 DISPENSER TEMPORIZZATO

CONFEZIONE
6 PZ



COPYR SMOKE

Insetticida fumogeno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 13,5%

PUNTI DI FORZA

- * Snidante e abbattente
- * Facile da utilizzare

MODALITÀ D'UTILIZZO

Copertura Copyr smoke 30 g

Insetti volanti: 950 m³.

Insetti strisciati: 60 m³.

Insetti delle derrate e pulce del gatto: 240 m³.

Copertura Copyr smoke 60 g

Insetti volanti: 1900 m³.

Insetti strisciati: 120 m³.

Insetti delle derrate e pulce del gatto: 480 m³.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2020/00615/AUT

INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti strisciati
- Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7162

PRODOTTO
COPYR SMOKE BARATTOLI 30 g

7163

COPYR SMOKE BARATTOLI 60 g

CONFEZIONE

6 PZ

10 PZ



DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione con azione insetticida



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cifenotrina pura 7,2%

PUNTI DI FORZA

- * Rapida abbattenza
- * Non genera combustione
- * Non macchia
- * Non unge

MODALITÀ D'UTILIZZO

Insetti strisciati e acari: 10 g per 70 m³, 20 g per 110 m³, 100 g per 700 m³.

Insetti volanti: 10 g per 125 m³, 20 g per 250 m³, 100 g per 1700 m³.

Versare acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per almeno 2 ore.

REGISTRAZIONE

PMC N. 18396

INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti strisciati
- Insetti volanti

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8054

PRODOTTO
DOBOL® FUMIGANTE 10 g

5064

DOBOL® FUMIGANTE 20 g

6223

DOBOL® FUMIGANTE 100 g

CONFEZIONE

30 PZ

30 PZ

6 PZ



ETOSHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Etofenprox 1%,

Tetrametrina 0,2%, PBO 1%

PUNTI DI FORZA

- * Elevata abbattenza
- * Pronto all'uso

MODALITÀ D'UTILIZZO

La quantità di superficie che una confezione può coprire è pari a 50 m³.

Non applicare il prodotto su piante e/o animali e consentire l'accesso ai locali trattati solo dopo la rimozione delle bombole vuote e un'adeguata areazione e pulizia dei locali.

REGISTRAZIONE

PMC N. 20037

INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti volanti
- Insetti strisciati
- Insetti infestanti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8689

PRODOTTO
ETOSHOT BOMBOLA 150 mL

CONFEZIONE

12 PZ



FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida aerosol a svuotamento totale indicato per la lotta contro insetti volanti e strisciante



INFESTANTI BERSAGLIO

- Mosche
- Scarafaggi
- Formiche
- Insetti infestanti delle derrate
- Pulci
- Zecche

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine Pure 0,4%, PBO 3%

PUNTI DI FORZA

- * Elevata abbattenza

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare 1 bombola per 100 m³.

REGISTRAZIONE

PMC N. 20302



SARCRAWL

Insetticida con schiuma attiva per scarafaggi e formiche



INFESTANTI BERSAGLIO

- Formiche
- Scarafaggi
- Cimici dei letti
- Pesciolino d'argento

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Piretrine pure 0,0125%, Pralletrina 0,30%, Deltametrina 0,023%

PUNTI DI FORZA

- * Schiuma attiva
- * Efficacia prolungata
- * Effetto barriera
- * Raggiunge anche i punti più difficili come battiscopa, fessure, crepe, cavità murali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Erogare il prodotto dirigendo la cannuccia verso la posizione desiderata e nebulizzandolo per circa 10 secondi ogni metro. Nel caso di superfici non assorbenti è possibile dimezzare le dosi. Il prodotto erogato rimane attivo per una settimana.

REGISTRAZIONE

PMC N. 18763



ANTAX PLUS

Insetticida microgranulare solubile pronto all'uso

Impiegato per il controllo di insetti strisciante quali formiche e blatte di piccole dimensioni (Blattella germanica)



INFESTANTI BERSAGLIO

- Insetti strisciante
- Formiche
- Scarafaggi

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 0,27%, estratto di Piretro 0,01%, Denatonio Benzoato 0,001%

PUNTI DI FORZA

- * Abbattente
- * Residuale
- * Agisce per contatto e ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Utilizzo tal quale.

Distribuire 15÷20 g per m².

Innaffio: dosare 20÷40 g di prodotto e scioglierlo in 1 L d'acqua, applicare sulla superficie 1 L di soluzione ogni m² in base alla gravità di infestazione.

REGISTRAZIONE

PMC N. 20793

CODICE

7811

PRODOTTO

ANTAX PLUS BARATTOLO 1 Kg

CONFEZIONE

12 PZ



ECOGEL FORMICHE

Gel insetticida box esca pronto all'uso



NOVITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Imidacloprid 0,01%

PUNTI DI FORZA

- * Formulazione in gel altamente attrattiva
- * Utilizzabile in ambienti interni ed esterni
- * Facilità d'uso

MODALITÀ D'UTILIZZO

Il prodotto è fornito sotto forma di stazioni esca pronte all'uso.
Posizionare i box esca lungo i percorsi delle formiche o in prossimità dei nidi, evitando la dispersione del gel nell'ambiente.
Le formiche operaie trasportano l'esca all'interno del nido, consentendo il controllo dell'intera colonia.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2017/00442/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO
 Formiche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
4604

PRODOTTO
ECOGEL FORMICHE ASTUCCIO 3 BOX ESCA

CONFEZIONE
12 PZ



NEXA® MAX ESCA FORMICHE

Gel insetticida pronto all'uso in pratico erogatore



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Spinosad 0,089%

PUNTI DI FORZA

- * Adescante
- * Abbattente
- * Ideale contro la formica nera (*Lasius niger*) che è la più attiva in ambito domestico

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare i box esca lungo i corridoi di camminamento e vicino ai formicai.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2023/00879/MRS

INFESTANTI BERSAGLIO
 Formiche

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
6110

PRODOTTO
NEXA® MAX ESCA FORMICHE BLISTER 2 x 10 g

CONFEZIONE
24 PZ



SPRIN POLVERE

Insetticida-acaricida in polvere pronto all'uso a base di permetrina



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,5%

PUNTI DI FORZA

- * Abbattente
- * Residuale
- * Agisce per contatto e ingestione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicazioni superficiali: 10 g per m². Trattamento mirato del formicaio: fino a un massimo di 2,5 g.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2023/00909/MRP

INFESTANTI BERSAGLIO
 Formiche
 Scarafaggi

DESTINAZIONE D'USO

CODICE
7113

PRODOTTO
SPRIN POLVERE SACCHETTO 1 kg

CONFEZIONE
15 PZ



ANTI VESPE E CALABRONI

Insetticida aerosol a lunga gittata indicato per il trattamento dei nidi di vespe e calabroni



INFESTANTI BERSAGLIO
 Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina pura 0,48%, Tetrametrina pura 0,2%, PBO 1,2%

PUNTI DI FORZA

- * Snidante
- * Abbattente
- * Residuale
- * Getto ad alta precisione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Nebulizzare sui punti di interesse.

REGISTRAZIONE

PMC N. 18616

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7430	ANTI VESPE E CALABRONI BOMBOLA 750 mL	12 PZ



VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO

Insetticida in schiuma a lunga gittata per vespe e calabroni



INFESTANTI BERSAGLIO
 Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cipermetrina 0,5%, Tetrametrina 0,3%, PBO 1,2%

PUNTI DI FORZA

- * La schiuma raggiunge distanze di oltre 4 metri
- * La schiuma ricopre velocemente il nido impedendo la fuga degli insetti

MODALITÀ D'UTILIZZO

Agitare la bombola prima dell'uso. Orientare il getto sui nidi ed erogare per 3-5 secondi.

REGISTRAZIONE
PMC N. 20350

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7105	VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO	12 PZ



VESPAJET

Insetticida aerosol schiumogeno a lunga gittata impiegato nella lotta contro vespe e calabroni



INFESTANTI BERSAGLIO
 Vespe
Calabroni

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,42%, Tetrametrina 0,26%, PBO 1%

PUNTI DI FORZA

- * Forte azione abbattente
- * Getto lungo fino a 4÷5 m
- * La particolare formulazione schiumogeno avvolge il nido impedendo la fuga degli insetti target

MODALITÀ D'UTILIZZO

Erogare a brevi intervalli di 7÷10 secondi da una distanza di circa 3 m

REGISTRAZIONE
PMC N. 20155

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6243	VESPAJET BOMBOLA 750 mL	12 PZ



SERPOL GEL II

Gel insetticida e fungicida indicato per il trattamento preventivo e curativo del legno



INFESTANTI BERSAGLIO

- Tarli
- Termiti
- Funghi

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Permetrina 0,35%, Propiconazole 0,85%, IPBC 0,40%, Naftalene 0,006%, solvente isoparaffinico 73,06%

PUNTI DI FORZA

- * Rapido effetto preventivo e curativo
- * Dotato di proprietà preventive contro i funghi
- * Assorbimento rapido e profondo nel legno
- * Incolore
- * Inodore

MODALITÀ D'UTILIZZO

Dose curativa: 250 g/m² di legno trattato (300 mL/m²).

Dose preventiva: 200 g/m² di legno trattato (250 mL/m²).

Applicare il prodotto sul legno da trattare con il pennello o il rullo.

REGISTRAZIONE

Biocida N. IT 2022/00821/MRP

CODICE

7814

PRODOTTO

SERPOL GEL II SECCHIO 20 L

CONFEZIONE

1 PZ

SISTEMA TERMIGARD®



Sistema specifico per il controllo definitivo delle termiti

TERMIGARD® PLUS

Polvere di cellulosa con insetticida a base di Diflubenzuron da utilizzare nelle postazioni Termigard® terreno e Termigard® muro



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Diflubenzuron 0,25%

PUNTI DI FORZA

- * Esca predosata
- * Agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Identificare la posizione delle termiti e installare le postazioni (nel terreno o a muro). Prima di utilizzare l'esca Termigard® Plus è possibile sfruttare l'esca placebo senza principio attivo (cod. 8694) in modo che le termiti attaccino le postazioni. Ispezionare le postazioni ogni 30/45 giorni.

Estensione di registrazione in corso di approvazione

DESTINAZIONE D'USO



+ TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO

Postazione sotterranea per il controllo delle termiti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: H 240 mm, tubo Ø 85 mm, tappo Ø 155 mm

PUNTI DI FORZA

- * Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare nel terreno. Scavare il foro con semplici trivelle a elica aventi un Ø di 87 mm. Distanziare le postazioni a 4 m l'una dall'altra. Utilizzare con le apposite esche placebo e Termigard® Plus.

KIT IN DOTAZIONE

- * Postazione in plastica per terreno
- * Portaesca per terreno
- * Cilindro in legno
- * Coperchio
- * Chiave

DESTINAZIONE D'USO



+ TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO

Postazione a muro per il controllo delle termiti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 153 x I 83 x H 40 mm

PUNTI DI FORZA

- * Impiegato con l'apposita esca Termigard® plus agisce sull'intera colonia

MODALITÀ D'UTILIZZO

Fissare bene il box su pareti, muri, travi, telai di porte e finestre o altri elementi in legno danneggiati ed evitare ogni possibile vibrazione causata da cattivo fissaggio o scarsa cura nell'esecuzione dei lavori. Utilizzare con le apposite eshe placebo e Termigard® Plus.

DESTINAZIONE D'USO



INFESTANTI BERSAGLIO

- Termiti

CODICE

8690

PRODOTTO

TERMIGARD® PLUS BUSTA 50 g

CONFEZIONE

10 PZ

8694

TERMIGARD® POLVERE PLACEBO BUSTA 75 g

10 PZ

8691

TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO

12 PZ

8692

CILINDRO LEGNO


12 PZ

8693

TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO

20 PZ

LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE



Il piano di Lotta Integrata alle Zanzare presuppone **l'osservazione di un protocollo di intervento** che enfatizza l'approccio multidisciplinare e la sinergia di plurime misure, in una gestione globale indirizzata alla prevenzione dei danni da parassiti e dei fastidi che gli stessi causano durante la calda stagione.

Obiettivo della Lotta Integrata alle Zanzare è quello di **interferire quanto meno possibile negli equilibri biologici naturali riducendo al minimo gli interventi di disinfezione chimica** ed eliminando, attraverso il risanamento ambientale, i luoghi di riproduzione.

Poiché una sola modalità di intervento non sempre consente di ottenere risultati soddisfacenti, **è importante che l'integrazione sia supportata da un lavoro preventivo che ponga le basi per un corretto intervento.**

Quest'ultimo passa attraverso tre fasi fondamentali: quelle del **MONITORAGGIO**, della **PREVENZIONE** e della **LOTTA**.

MONITORAGGIO



La fase del monitoraggio è finalizzata ad individuare i luoghi di ovideposizione, le specie di insetti ematofagi presenti e la densità di popolazione. A completamento di questa fase è prevista l'analisi dei risultati delle azioni preventive e correttive attuate.

PREVENZIONE



La fase della prevenzione passa attraverso opere di risanamento ambientale che mirano a eliminare i luoghi di riproduzione mediante opere di drenaggio, canalizzazione, asportazione o chiusura di recipienti e di pulizia delle aree abbandonate.

LOTTA



Questa fase prevede lo sviluppo di un vero e proprio programma che dovrà essere osservato in modo rigoroso da parte dei tecnici addetti alla disinfezione.

Questo si articola in tre fasi:

1. LOTTA LARVICIDA

AQUATRAP



CATTURA
UOVA E LARVE
DI ZANZARA

PAG. 90



AQUABAC XT



ELIMINA
LE LARVE
NELLE ACQUE
STAGNANTI

PAG. 97

SILIQUA



ELIMINA
LE LARVE
NELLE ACQUE
STAGNANTI

PAG. 97



2. LOTTA ADULTICIDA

INSETTICIDA



ELIMINA LE
ZANZARE
ADULTE

DA PAG. 98
A PAG. 112



MOSQUITO MAGNET



ELIMINA LE
ZANZARE

PAG. 86

BG MOSQUITAIRE



CATTURA
LE ZANZARE TIGRE.
INDICATA
PER GLI SPAZI
ESTERNI

PAG. 90



3. LOTTA REPELLENTE

Z-STOP PRO



PROTEGGE
DALLE ZANZARE
NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 95



Z-STOP ULTRA



PROTEGGE
DALLE ZANZARE
NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 95

EKO FLY



PROTEGGE
DALLE ZANZARE
NEGLI SPAZI ESTERNI

PAG. 96



REPELLENTE PER ESTERNI

DISABITUANTE PER ESTERNI

CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
ALFASECT	101	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	ALFACIPERMETRINA 6%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
ANTAX PLUS	109	ATTRATTIVO ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCANTI	CIPERMETRINA 0,27% ESTRATTO DI PIRETRO 0,01% DENATONIO BENZOATO 0,001%	MICROGRANULI	TAL QUALE
ANTI VESPE E CALABRONI	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,48% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1,2%	AEROSOL	TAL QUALE
AQUABAC XT	97	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENESIS H14 8%	SOSPENSIONE ACQUOSA	2,5 L/ah
COPYR SMOKE	108	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	PERMETRINA 13,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
CYMINA PLUS	100	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	CIPERMETRINA 10% TETRAMETRINA 2,5% PBO 12,5%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
DELTASECT	101	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	DELTAMETRINA 2,5%	SOSPENSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
DIPTRON CIPERMETRINA	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	CIPERMETRINA 15% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,3÷0,5%
DIPTRON ETOFENPROX	98	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	ETOFENPROX 10% PBO 20%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	1%
DOBOL FUMIGANTE	108	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	CIFENOTRINA 7,2%	FUMOGENO IDROREATTIVO	TAL QUALE
DOBOL MICROCYP	98	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	CIPERMETRINA 9%	MICROINCAPSULATO CONCENTRATO	2,5%
DRAKER RTU	105	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCANTI	CIPERMETRINA 0,3% TETRAMETRINA 0,06% PBO 0,3%	MICROINCAPSULATO	TAL QUALE
ECOGEL FORMICHE	110	ADESCANTE ABBATTENTE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA IN BOX	TAL QUALE
EKO FLY	96	DISABITUANTE RESIDUALE	VOLANTI	OLI ESSENZIALI VEGETALI ESSENZE BALSAMICHE	EMULSIONE CONCENTRATA	0,25÷0,5%
ETOSHOT	108	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	ETOFENPROX 1% TETRAMETRINA 0,2% PBO 1%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
FLYSPRAY ONE-SHOT	109	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCANTI	PIRETRO 0,4% PBO 3%	AEROSOL AUTOSVUOTANTE	TAL QUALE
GHIACCIAIMAYER	94	AZIONE FISICA ABBATTENTE	VOLANTI STRISCANTI	SENZA PRINCIPI ATTIVI	AEROSOL	TAL QUALE
INSECTOSEC SPRAY	94	RESIDUALE	SCARAFAGGI	FARINA FOSSILE 7,2%	AEROSOL	TAL QUALE
LARVA STOP COMPRESSE	97	RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	S-METHOPRENE 0,5% DENATONIO BENZOATO 0,001%	COMPRESSE EFFERVESCENTI	TAL QUALE
LECO SPRAY	107	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI	PIRETRO 1,75% PBO 14%	AEROSOL	TAL QUALE
AMP 100 SG	106	ABBATTENTE RESIDUALE	MOSCHE	ACETAMIPRID 10% z-9 TRICOSENE 0,05%	MICROGRANULI IDRODISPERBIBILI	250 g per 100 m ²
MAGGOTS GR	106	ABBATTENTE RESIDUALE	LARVE DI MOSCHE MOSCONI TAFANI	CIROMAZINA 2%	GRANULI SOLUBILI	250 g per 10 m ²
MAGNUM GEL FORMICHE IGR PLUS	102	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% S-METHOPRENE 0,08% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL SCARAFAGGI IGR PLUS	103	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% S-METHOPRENE 0,5% OIT 0,04% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL FORMICHE	102	ADESCANTE RESIDUALE	FORMICHE	IMIDACLOPRID 0,01% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE

CARATTERISTICHE DEI FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

Insetticida	Pag.	Caratteristiche	Target	Composizione	Formulazione	Diluizione
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	103	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	IMIDACLOPRID 2,15% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MAGNUM GEL ONE T	104	ADESCANTE RESIDUALE	SCARAFAGGI	CIPERMETRINA 0,6% BITREX 0,008%	ESCA GEL	TAL QUALE
MYTHIC 10 SC	101	ABBATTENTE RESIDUALE	CIMICE DEI LETTI FORMICHE SCARAFAGGI	CHLORFENAPYR 10%	SOSPENSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷1,6%
NEXA MAX ESCA FORMICHE	110	ADESCANTE ABBATTENTE	FORMICHE	SPINOSAD 0,089%	ESCA IN BOX	TAL QUALE
PERMETHRIN SMOKE GENERATOR	104	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCianti	PERMETRINA 0,5%	FUMOGENO	TAL QUALE
PIRETRO SAFE EC	99	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCianti	PIRETRO 1,5% PBO 12%	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	3÷6%
PIRECO SOL	107	ABBATTENTE REPELLENTE	VOLANTI STRISCianti	PIRETRO 1,95% PBO 16,5%	AEROSOL	TAL QUALE
POLVERE DI DIATOMEE	94	AZIONE FISICA RESIDUALE	STRISCianti	FARINA FOSSILE 100%	POLVERE	TAL QUALE
RESET 10	100	ABBATTENTE RESIDUALE	BLATTE FORMICHE ZANZARE	CIPERMETRINA 10,53% DPM 54,47%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,2÷1%
SARCRAWL	109	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE	STRISCianti	DELTAMETRINA 0,023% PIRETRO 0,0125% PRALLETRINA 0,3%	AEROSOL IN SCHIUMA	TAL QUALE
SERPOL GEL II	112	ABBATTENTE RESIDUALE	TARLI TERMITI FUNGHI	PERMETRINA 0,35% PROPICONAZOLO 0,85% IPBC 0,4%	SOSPENSIONE GELATINOSA	TAL QUALE
SILIQUA	97	AZIONE FISICA RESIDUALE	LARVE DI ZANZARE	OLIO SILICONICO	LIQUIDO	TAL QUALE
SPEEDY PY 50	99	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCianti	PIRETRO 2,5%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,8÷4%
SPRIN POLVERE	110	ADESIVANTE ABBATTENTE	FORMICHE SCARAFAGGI	PERMETRINA 0,5%	POLVERE	10 g per m ² 2,5 g per nido
STING	100	SNIDANTE ABBATTENTE RESIDUALE REPELLENTE	VOLANTI STRISCianti	PERMETRINA 15% PRALLETRINA 2% PBO 15%	CONCENTRATO EMULSIONABILE	0,5÷2%
SUGARKILL EXTRA	106	ADESCANTE ABBATTENTE	MOSCHE	ACETAMIPRID 0,5% z-9 TRICOSENE 0,06% FORMAGGIO 1%	ESCA IN GRANULI	TAL QUALE
SYNERGY	96	ADESIVANTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCianti	GLICOLE TENSIOATTIVI NON IONICI	EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,5÷1%
TAGAN TS	105	SNIDANTE ABBATTENTE	VOLANTI STRISCianti	PIRETRO 0,3% PBO 2,8%	LIQUIDO INODORE	TAL QUALE
TERMIGARD PLUS	112	ABBATTENTE RESIDUALE	TERMITI	DIFLUBENZURON 0,25%	POLVERE DI CELLULOSA	TAL QUALE
TETRAPERM ABD	99	ABBATTENTE RESIDUALE	VOLANTI STRISCianti	PERMETRINA 13,1% TETRAMETRINA 2,1% PBO 8,2%	MICROEMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA	0,2÷1%
VESPAJET	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	PERMETRINA 0,42% TETRAMETRINA 0,26% PBO 1%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
VESPE E CALABRONI SCHIUMOGENO	111	ABBATTENTE RESIDUALE	VESPE CALABRONI	CIPERMETRINA 0,5% TETRAMETRINA 0,3% PBO 1,2%	AEROSOL SCHIUMOGENO	TAL QUALE
Z-STOP PRO	95	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 3,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,5÷1%
Z-STOP ULTRA	95	REPELLENTE RESIDUALE	ZANZARE	OLIO ESSENZIALE DI AGLIO 10,5%	NANOEMULSIONE CONCENTRATA	0,2÷1%



Non sostituire le tue vecchie lampade
TRASFORMALE IN LED

Le lampade UV Klight nascono per durare.
I modelli della linea sono progettati per essere convertiti facilmente alla tecnologia LED, mantenendo la stessa struttura e qualità costruttiva.
Una scelta intelligente che tutela l'investimento iniziale e apre le porte a una tecnologia più sostenibile e moderna.

Klight
UV TRAPS

FLUX
ACCENDI
LA LUCE,
SPEGNI IL
PROBLEMA

FLUX
glueboard

Linea di piastre collanti
per la cattura di mosche e insetti alati

**BYEBIRDS®**

Repellente olfattivo impiegato nella gestione delle infestazioni da colombi



Le basi vassoio vanno fissate con un idoneo collante sulle superfici di interesse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da vegetali

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Efficace
- * Nessun impatto ambientale
- * Lunga durata

POSIZIONAMENTO

Per garantire risultati soddisfacenti è fondamentale che le basi vassoio siano fissate in maniera salda. Per ogni superficie è necessario scegliere il sistema idoneo (es. collanti specifici su cotto, tasselli su cemento poroso, rivetti su metallo, etc.). Collocare le basi lungo i luoghi di appollaiamento dei piccioni, privilegiando cornicioni, gronde, parapetti, ringhiere e altre superfici che garantiscono ampia visuale ai volatili.

DOSAGGIO

In caso di infestazioni medie applicare 20 g di ByeBirds® per singola base vassoio a 20 cm di distanza l'una dall'altra.

In caso di infestazioni severe applicare 25 g di BYEBIRDS® per singola base vassoio a 15 cm di distanza l'una dall'altra.

REGISTRAZIONE

ByeBirds® silver: BIOCIDA N. IT 0031542/0000

ByeBirds® avorio: BIOCIDA N. IT 0031543/0000



Lo specifico applicatore per cartuccia da 400 g consente un dosaggio preciso del BYEBIRDS®.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8448S	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448W	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g	6 PZ
8448B	BASI VASSOIO PACK 20 PZ	1 PZ
8448SKIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8448WKIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 400 g + 20 BASI VASSOIO	6 KIT
8450	APPlicatore	1 PZ
8731	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8732	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g	12 PZ
8451B	BASI VASSOIO PACK 15 PZ	1 PZ
8731KIT	BYEBIRDS® SILVER CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT
8732KIT	BYEBIRDS® AVORIO CARTUCCIA 280 g + 15 BASI VASSOIO	12 KIT

INFESTANTI BERSAGLIO
 Colombo

DESTINAZIONE D'USO



SCUDO CALL

Dissuasore sonoro per volatili molesti



Il grido di allarme emesso allerta gli uccelli della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga. Può essere utilizzato in sinergia con altri deterrenti per volatili come lo Scarybird



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo e plastica
 Dimensioni: L 7 x I 7 x H 4,5 cm
 Peso: 265 g
 Altoparlante interno: 30W
 Capacità memory: 10 canti
 Alimentazione: 12V
 Funzione random
 Suoni riprodotti
 SCUDO CALL CITY: storno, falco, passero, merlo, picchio, parrocchetto, piccione, cornacchia, gazza, ghiandaia
 SCUDO CALL FARM: storno, falco, falco pellegrino, piccione, gabbiano, garzetta, airone, gruccione, taccola, picchio

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico e innocuo per gli uccelli
- * Versatile, maneggevole e semplice da usare
- * Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

- * Riproduttore
- * Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione
- * Calotta protettiva in plastica
- * Alimentatore di rete

INFESTANTI BERSAGLIO
Colombo
Passero
Gabbiano
Altri volatili molesti

DESTINAZIONE D'USO
Ufficio / Residenza / Agricoltura

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8561C	SCUDO CALL CITY	1 PZ
8561F	SCUDO CALL FARM	1 PZ



SCARYBIRD

Dissuasore visivo per volatili molesti
 Copre un'area di 1,5 ha in campo aperto



CARATTERISTICHE TECNICHE

AQUILONE a forma di uccello predatore, realizzato in nylon trattato anti UV ad alta resistenza. Ideale per operare nelle più svariate condizioni climatiche.
 ASTA telescopica flessibile realizzata in fibra di vetro. Permette all'aquilone di muoversi simulando bene il volo degli uccelli.
 MOLLA flessibile in metallo che consente una maggiore libertà di movimento all'asta, così da ridurre al minimo il rischio di rottura.

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Silenzioso
- * Resistente
- * Nessuna manutenzione
- * Efficace

POSIZIONAMENTO

Posizionare in spazi privi di ostacoli e riposizionare periodicamente in funzione dell'infestazione. Rimuovere in caso di forti raffiche di vento.

INFESTANTI BERSAGLIO
Colombo
Passero
Gabbiano
Altri volatili molesti

DESTINAZIONE D'USO
Strada / Autostrada / Giardino


CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
6063	SCARYBIRD	1 PZ
6063M	MOLLA	1 PZ



BUDDYFLOW™

Barriera anti volatili per pannelli fotovoltaici

Impiegata per la chiusura della nicchia che si crea sulla falda del tetto a seguito dell'installazione dei pannelli fotovoltaici o solari



INFESTANTI BERSAGLIO

- Colombo
- Passero
- Gabbiano
- Altri volatili molesti

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale base: policarbonato anti-UV

Materiale astine: acciaio inox

Dimensioni: base L 53 cm, astine L 25 cm

Colore base: trasparente

Numero astine: 16 per PZ, 32 per m

Range H protezione nicchia: 2÷22 cm

Accessori per il fissaggio su richiesta

PUNTI DI FORZA

- * Protegge efficacemente l'area sottostante i pannelli fotovoltaici
- * Sistema brevettato
- * Realizzata con astine parallele in acciaio inox, indipendenti l'una dall'altra e a libero scorrimento

POSIZIONAMENTO

Adagiare all'esterno della cornice perimetrale dei pannelli: si autoconfigura alla conformazione del tetto. Le astine, per effetto gravitazionale, scendono verso il basso adattandosi alla copertura sottostante e ricalcandone la forma.

CODICE

7910

PRODOTTO

BUDDYFLOW™ PACK 26 m

CONFEZIONE

1 PZ



INOX 80/25

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: spilli e base flessibile in acciaio inox

Dimensioni: base flessibile L 100 x I 2,5 cm, spillo H 10 cm

PUNTI DI FORZA

- * Elevata resistenza agli agenti atmosferici, e alle temperature comprese tra -30° e 150°C
- * Facilità di utilizzo

INFESTANTI BERSAGLIO

- Colombo

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7021

PRODOTTO

INOX 80-25


CONFEZIONE

25 m



POLIX 80/50

Dissuasore meccanico tattile per volatili molesti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale base: policarbonato trattato contro i raggi UV

Materiale spilli: acciaio inox

Dimensioni: base L 50 x I 2,5 cm, spillo H 10 cm

PUNTI DI FORZA

- * Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -30° e 150°C
- * Facilità di utilizzo
- * Ampia superficie dissuasiva

INFESTANTI BERSAGLIO

- Colombo

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

6037

PRODOTTO

POLIX 80-50


CONFEZIONE

50 m



GABBIA PER PICCIONI

Trappola impiegata per la cattura a vivo e il trasporto di piccioni



INFESTANTI BERSAGLIO
 Colombo

DESTINAZIONE D'USO


CODICE
208 GABBIA PER PICCIONI

CONFEZIONE
1 PZ



RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica anti volatili



INFESTANTI BERSAGLIO
 Colombo
 Passero

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polietilene trattato contro raggi UV
Tagli disponibili: 5 x 5 m, 10 x 10 m, 15 x 15 m, 20 x 20 m, su misura
Dimensione maglia: 50 x 50 mm
A richiesta maglia 28 x 28 mm (storni) e 19 x 19 mm (passeri)
Colori disponibili: nero, pietra

PUNTI DI FORZA

- * Alta resistenza agli agenti atmosferici
- * Ottima resistenza alla trazione



HOOKNET

Supporto a forma di gancio per il fissaggio di reti anti volatili



INFESTANTI BERSAGLIO
 Colombo
 Passero
 Storno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: policarbonato compatto resistente ai raggi ultravioletti
Dimensioni: L 30 x l 33 x H 10 mm

PUNTI DI FORZA

- * Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti (UV) e alla trazione meccanica
- * La superficie di contatto della base è goffrata per aumentare il grip e migliorare la tenuta dell'adesivo
- * Sostituisce i sistemi classici di fissaggio per reti permettendo un'installazione più facile e veloce

CODICE
8684 HOOKNET PACK 500 PZ

CONFEZIONE
1 PZ



ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

Prodotto	Codice	Confezione
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PER FUNE DA 2 mm	6121 100 PZ
	PINZA PER MANICOTTI (da 1 a 3 mm)	7902 1 PZ
	REDANCE INOX PER FUNE DA 2 mm	7903 50 PZ
	FUNE INOX AISI 316 (\varnothing 2 mm, matassa 100 m)	8080 1 PZ
	ANELLI FERMARETE ZINCATI	8081 2500 PZ
	ANELLI FERMARETE IN ACCIAIO INOX	8117 2500 PZ
	ANELLATRICE MANUALE	8082 1 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (6 mm)	8083 10 PZ
	VITE INOX CON OCCHIOLO CHIUSO (8 mm)	8084 10 PZ
	TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO (\varnothing 5 mm M5)	8085 2 PZ
	MORSETTO SIMPLEX INOX PER FUNE DA 2 mm M3	8086 10 PZ
	TASSELLO CON OCCHIOLO	8116 10 PZ

Che **SENSO** ha non allontanarli
nel modo giusto?



LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI

Attraverso **4 sistemi sensoriali** e una gamma completa di prodotti, il metodo L.I.S.A. garantisce una gestione efficace e sostenibile dei volatili infestanti.

SISTEMA UDITIVO



Scudo Call

SISTEMA OLFATTIVO



ByeBirds®

SISTEMA VISIVO




ScaryBird

SISTEMA TATTILE



Polix 80/50
Inox 80/25



MICRORGANISMI



LINEA EKOXY3

Generatore di ozono indicato per la sanificazione ecologica di aria e superfici in aree non sterili

Garantisce una decontaminazione da virus e batteri. Può essere impiegato per l'igiene delle superfici a contatto con gli alimenti, per la riduzione della carica microbica di frutta e verdura quando è presente una contaminazione da spore di muffe e lieviti. Efficace, inoltre, per la desodorizzazione degli ambienti

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico
- * Emissione di elevate quantità di ozono
- * Alta sanificazione

EKOXY3-25



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici

Dimensioni: L 320 x I 330 x H 120 mm

Peso: 4,8 kg

Produzione ozono: 1 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono: 45 m³/h

Concentrazione ozono: 25 PPM

Quantità ricarica filtro: 410 g

CODICE

8553

PRODOTTO

EKOXY3-25

CONFEZIONE

1 PZ

8557GG

GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg

1 PZ

EKOXY3-50



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo, plastica e componenti elettronici

Dimensioni: L 400 x I 380 x H 180 mm

Peso: 6,8 kg

Produzione ozono: 3,2 g/h aria ambiente 20°C/50%Rh

Flusso aria/ozono: 90 m³/h

Concentrazione ozono: 50 PPM

Quantità ricarica filtro: 800 g

Kit in dotazione

Kit ozonizzazione acqua (cod. 8554KOA)

INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Funghi
- Virus
- Muffe

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8554

PRODOTTO

EKOXY3-50

CONFEZIONE

1 PZ

8557GG


GRANULI RICARICA FILTRO BARATTOLO 3 kg

1 PZ

8554KOA

KIT OZONIZZAZIONE ACQUA

1 PZ





AKIRA

Disinfettante in polvere solubile



NOVITÀ

INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Virus
- Lieviti

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Bis (perossimonosolfato) bis (solfato) di pentapotassio (CAS n. 70693-62-8)
tecnico: 50 g (puro: 45 g)

PUNTI DI FORZA

- * Efficacia microbiologica certificata secondo le più recenti normative europee (UNI EN)
- * Meccanismo biocida innovativo basato sul ciclo di Haber-Willstätter
- * Effetto visivo immediato grazie al viraggio del colore della soluzione
- * Efficace in acque dure e a basse temperature

DOSAGGIO E MODALITÀ DI UTILIZZO

Diluire la polvere in acqua. In condizioni di sporco: 5% (50 g/L) e tempo di contatto 30 minuti. In condizioni di pulito: 0,8% (8 g/L) e tempo di contatto 120 minuti. Per azione lieviticida: 1,6% (16 g/litro) e tempo di contatto 120 minuti oppure 5% (50 g/L) e tempo di contatto 60 minuti. Nebulizzare uniformemente la soluzione sulle superfici da trattare oppure utilizzare a immersione in caso di oggetti di piccole dimensioni.

REGISTRAZIONE

PMC N. 21250

CODICE

4410

PRODOTTO

AKIRA SECCHIO 5 kg

CONFEZIONE

1 PZ



QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato



INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Funghi
- Muffe

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Benzalconio cloruro 10%

PUNTI DI FORZA

- * Ampio spettro d'azione
- * Utilizzabile su tutte le superfici lavabili
- * Agisce a basse concentrazioni

DOSAGGIO E MODALITÀ D'UTILIZZO

Distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura e risciacquare con acqua. Diluire 0,5 mL in 1 L d'acqua. Con 1 L di prodotto concentrato si ottengono 200 L di soluzione pronta all'uso.

REGISTRAZIONE

PMC N. 5347

CODICE

8316

PRODOTTO

QUAMINA TANICA 10 L

CONFEZIONE

1 PZ



SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol in bombola autosvuotante



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Bardap 26 0,175%, Ortifenilfenolo 0,15%, alcool isopropilico, oli essenziali

PUNTI DI FORZA

- * Azione deodorante al profumo di limone
- * Non macchia
- * Erogazione automatica fino a svuotamento totale

DOSAGGIO E MODALITÀ D'UTILIZZO

N. 1 bombola per 30÷100 m³.
Schiacciare la valvola. Lo svuotamento avviene in 4 minuti. Lasciare agire 15/30 minuti.

REGISTRAZIONE

PMC N. 19325

INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Funghi
- Virus

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8001

PRODOTTO

SPRAY MEDICAL ONE SHOT BOMBOLA 150 mL

CONFEZIONE

24 PZ



FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari



INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Funghi
- Spore
- Virus

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Ortifeninfenolo 20%

PUNTI DI FORZA

- * Di facile impiego
- * I fumi agiscono sulle aree difficilmente raggiungibili con le applicazioni per irrorazione e nebulizzazione

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare la confezione di Fumispor OPP a terra su un supporto resistente al calore. Accendere la miccia e lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi.

REGISTRAZIONE

PMC N. 19238

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8034	FUMISPORE 25/50 m ³	24 PZ
8035	FUMISPORE 50/100 m ³	24 PZ
8208	FUMISPORE 150/300 m ³	12 PZ
8036	FUMISPORE 250/500 m ³	12 PZ
8475	FUMISPORE 500/1000 m ³	6 PZ
8037	FUMISPORE 1250/2500 m ³	4 PZ



SEPTYSRAY

Disinfettante detergente idroalcolico pronto uso



NOVITÀ

INFESTANTI BERSAGLIO

- Batteri
- Lieviti
- Virus con involucro

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Benzalconio cloruro 0,5%

PUNTI DI FORZA

- * Ideale nel settore alimentare, ospedaliero e dentistico
- * Utile per i piani di autocontrollo alimentare (HACCP)

MODALITÀ D'UTILIZZO

Spruzzare sulla superficie e spandere omogeneamente. Lasciando agire per 5 minuti. Risciacquare le superfici a diretto contatto con gli alimenti.

REGISTRAZIONE

PMC N. 21420

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8676	SEPTYSRAY FLACONE 750 mL	12 PZ



AIR FRESHENER

Deodorante profumatore aerosol per ambienti interni da impiegare negli erogatori automatici o manualmente



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: concentrazione di essenze estratte da fiori, agrumi e erbe

PUNTI DI FORZA

- * Eroga fino a 3000 spruzzi
- * Disponibile in 6 diverse fragranze
- * Compatibile con tutti i dispenser presenti sul mercato
- * Residuale
- * La speciale valvola propaga nell'ambiente le sue essenze finemente micronizzate

MODALITÀ D'UTILIZZO

Specifico per gli erogatori automatici (Dispenser temporizzato cod. 7069) è adatto anche per un uso manuale.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3401	AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA 250 mL	12 PZ
3402	AIR FRESHENER AQUAMENTHE 250 mL	12 PZ
3403	AIR FRESHENER LIMONE 250 mL	12 PZ
3404	AIR FRESHENER LAVANDA 250 mL	12 PZ
3405	AIR FRESHENER SELVATIC FRESH 250 mL	12 PZ
3406	AIR FRESHENER SANDALO 250 mL	12 PZ

Fumispore®

Disinfettante fumigante



Per colpire l'invisibile

Anche negli spazi
che nessun'altra applicazione
riesce a raggiungere



ATTREZZATURE



GEYSER PRO DUAL

Sistema di nebulizzazione professionale impiegato per la copertura di due zone diverse

NOVITÀ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
 Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
 Alimentazione: cavo elettrico 220V o batteria 21,6V
 Copertura max. perimetro: 480 m
 Potenza motore: 240W
 Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
 Pressione: 12 Bar
 N. serbatoi: 2

PUNTI DI FORZA

- * Ideale per trattamenti su due zone diverse
- * Le due uscite permettono di selezionare di volta in volta quale zona trattare
- * Programmabile
- * Gestibile con applicazione dedicata

INFO

Posizionare il dispositivo e installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alle zone da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

4740

PRODOTTO

GEYSER PRO DUAL

CONFEZIONE

1 PZ



GEYSER PRO LITE

Sistema di nebulizzazione professionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e componenti interne metalliche
 Dimensioni: L 55 x l 43 x H 41 cm
 Alimentazione: cavo elettrico 220V o batteria 21,6V
 Copertura max. perimetro: 100 m
 Diametro uscita tubo: 8 mm
 Potenza motore: 30W
 Flusso acqua l/min. per ugello: 0,04 l/min
 Pressione: 5 Bar
 N. serbatoi: 1

PUNTI DI FORZA

- * Installazione semplice
- * Programmabile
- * Gestibile con applicazione dedicata

INFO

Posizionare il dispositivo e installare i raccordi e gli ugelli perimetralmente rispetto alla zona da proteggere. Programmare l'attivazione con il repellente naturale al mattino e alla sera. In caso di forte infestazione, utilizzare soluzione abbattente.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

4702

PRODOTTO

GEYSER PRO LITE

CONFEZIONE

1 PZ



PRO 5

Irroratore a precompressione manuale per liquidi aggressivi



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica robusta

Peso: 1,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * Grazie alle guarnizioni in FPM è adatta all'uso con liquidi aggressivi

INFO

Capacità utile del serbatoio 5 L.

Lancia in ottone da 50 cm.

Pratico manometro per il controllo della pressione.

Guarnizioni in FKM/FPM.



ERGOMIST PRO

Nebulizzatore elettrico spalleggiato per uso professionale



NOVITÀ

DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica robusta

Peso: 3,9 Kg

PUNTI DI FORZA

- * Lancia in acciaio inox con sistema di connessione rapida degli ugelli
- * Pistola ad alta pressione dotata di protezione per la mano
- * Sistema di premiscelazione ad alta efficienza per soluzioni omogenee
- * Regolatore di pressione con segnalatore a led
- * Imbragatura ergonomica per un'ottimale distribuzione del peso
- * Serbatoio bianco per il controllo del livello del liquido

INFO

Capacità serbatoio 15 L.

Guarnizioni FKM/FPM.

Doppia pressione di nebulizzazione: 2,5 e 5 bar.

KIT IN DOTAZIONE

N. 3 ugelli a connessione rapida

Caricabatteria doppio

Batteria Li-on Power 2,6 Ah / 21,6V

CODICE

5506

PRODOTTO

ERGOMIST PRO

CONFEZIONE

1 PZ



PULMIC INDUSTRIAL 15

Nebulizzatore elettrico spalleggiato
impiegato per il diserbo e la disinfezione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale membrana: Santoprene™

Materiale serbatoio: polietilene

Dimensioni: L 22 x l 40 x H 50 cm

Peso: 3,8 kg

PUNTI DI FORZA

- * Pressione di esercizio regolabile
- * Robusto e ergonomico

INFO

Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.

Capacità massima del serbatoio: 15 L. Erogazione massima: 2,2 L/min.

Pressione di esercizio su 3 livelli. Massima pressione di esercizio: 5 bar.

Ugello con getto regolabile.

KIT IN DOTAZIONE

* Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18V/2600 mAh

* Caricabatteria

CODICE

7997

PRODOTTO

PULMIC INDUSTRIAL 15

CONFEZIONE

1 PZ

7998

LANCIA TELESCOPICA 5 m

1 PZ

7997RDV

REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO

1 PZ

DESTINAZIONE D'USO





PULMIC INDUSTRIAL 35

Nebulizzatore elettrico carrellato impiegato per il diserbo e la disinfezione



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale membrana: Santoprene™
 Materiale serbatoio: polietilene bianco traslucido
 Materiale tubo: PVC
 Dimensioni: L 31 x l 45 x H 110 cm
 Peso: 7,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * Pressione di esercizio regolabile
- * Robusto
- * Configurazione a trolley per facile manovrabilità

INFO

Pompa elettrica a membrana con pressione regolabile e guarnizioni in Viton®.
 Capacità massima del serbatoio: 35 L. Erogazione massima 5,4 L/min. Pressione di esercizio regolabile da 1 a 7 bar. N. 3 ugelli con getto regolabile. Tubo flessibile: L 6 m.

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio
- * Caricabatterie

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7995	PULMIC INDUSTRIAL 35	1 PZ
7998	LANCIA TELESCOPICA 5 m	1 PZ
7997RDV	REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	1 PZ



IK MULTI PRO 9

Irroratore a precompressione manuale impiegato per la disinfezione, la disinfezione e il diserbo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione: lancia L 47 cm, tubo L 150 cm
 Peso: 2,33 kg


PUNTI DI FORZA

- * Massima resistenza e versatilità: le guarnizioni e i materiali sono particolarmente resistenti alla maggior parte degli acidi, solventi e disinfettanti

INFO

Capacità utile del serbatoio: 6 L.
 Valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione.
 Serbatoio traslucido con indicatore di livello.
 Imbuto incorporato nel serbatoio.
 Ugello di spruzzo a cono regolabile.
 Maniglia e cinghie per trasporto a spalla.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8500	IK MULTI PRO 9	1 PZ



IK INOX 6

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore

Impiegato per la disinfezione, la disinfezione e il diserbo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: lancia L 50 cm, tubo L 180 cm
 Peso: 4 kg

PUNTI DI FORZA

- * Robusto
- * Pratico
- * Versatile
- * Alta qualità dei materiali

INFO

Capacità utile del serbatoio 6 L.
 Valvola di sicurezza 6 bar con opzione di depressurizzazione.
 N. 2 ugelli di spruzzo a cono e ventaglio regolabili.
 Maniglia e lancia in acciaio inox.
 Cinghia per trasporto a spalla.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
8499	IK INOX 6	1 PZ



IK VECTOR CONTROL

Irroratore manuale a flusso controllato impiegato per la disinfezione

Particolarmente indicato nel controllo di artropodi vettori di zoonosi e per i trattamenti larvicidi, poiché mantiene costante la pressione di esercizio



DESTINAZIONE D'USO



VECTORFOG® BM100

Nebulizzatore spalleggiato impiegato per la disinfezione e disinfezione



DESTINAZIONE D'USO



COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore portatile ULV impiegato per la disinfezione e disinfezione con saturazione volumetrica di grandi e grandissimi ambienti



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale guarnizioni: Viton®
Dimensioni: L 24 x l 25 x H 72 cm
Peso: 2 kg

PUNTI DI FORZA

- * Leggero e robusto
- * Bassa manutenzione
- * Elevata resistenza agli agenti chimici

INFO

Capacità utile del serbatoio: 7,5 L.
Valvola di sicurezza 4 bar.
Doppio sistema di filtraggio.
Scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio.
Sistema doppia cinghia per trasporto a spalla.
Beccuccio di chiusura ugello.

CODICE

8495

PRODOTTO

IK VECTOR CONTROL

CONFEZIONE

1 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 42 x l 51 x H 71 cm
Peso: 10,6 kg

PUNTI DI FORZA

- * Leggero
- * Spallacci imbottiti
- * Supporti antivibrazione
- * Avviamento a strappo
- * Nebulizzazione regolabile

INFO

Capacità del serbatoio: 16 L.
Motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria.
Cilindrata: 40 cc.
Distanza di spruzzo: 20 m.

CODICE

3304

PRODOTTO

VECTORFOG® BM100

CONFEZIONE

1 PZ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 33 x H 80 cm
Peso: 10 Kg

PUNTI DI FORZA

- * Privo di componenti soggetti a corrosione
- * Dotato di due ugelli aria-liquido orientati a 45 gradi che permettono una micronizzazione della soluzione nebulizzata capace di rimanere in sospensione per lungo tempo
- * Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

INFO

Capacità serbatoio: 24 L.
Alimentazione ad aria compressa.
Capacità operativa: 10.000/30.000 m³.

CODICE

8512

PRODOTTO

COMPACT AEROSOL

CONFEZIONE

1 PZ



FOG UM10

Nebulizzatore portatile ULV per la disinfezione e disinfezione con saturazione volumetrica di ambienti di medie dimensioni



DESTINAZIONE D'USO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 24 x H 80 cm
Peso: 8,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * Dotato di ugelli orientabili
- * Non necessita di alimentazione elettrica e quindi è utilizzabile sia in ambienti ATEX che in quelli ad alto tasso di umidità

INFO

Capacità serbatoio: soluzione 10 L.
Capacità massima coluzione: 9,5 L.
N. 2 ugelli atomizzatori orientabili.
Indicatore di livello esterno a vista.
Valvola di regolazione della soluzione.
Valvola per lo svuotamento/lavaggio.
Valvola di sicurezza tarata 8 bar.
Tubo 10 m e lancia per applicazioni mirate.

CODICE

8513

PRODOTTO

FOG UM10

CONFEZIONE

1 PZ



FOGGER 600

Nebulizzatore e soffiatore a batteria per la disinfezione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 71 x I 31 x H 22 cm
Peso: 5,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * La ridotta dimensione delle particelle consente un'azione efficace
- * Tasto unico per la scelta della funzione desiderata
- * Dotato di accessorio per trasformare il nebulizzatore in un potente soffiatore

INFO

Potenza: 600W
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH)
Gittata: 6-8 m
Volume aria: 11,5 mc/min
Capacità serbatoio: 3,8 L
Consumi: 650 mL/min
Dimensione particelle: 0-50 µm
Copertura: 930 m² (con N. 1 serbatoio).

CODICE

8583

PRODOTTO

FOGGER 600

CONFEZIONE

1 PZ

8584

BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah

1 PZ



FOGGER 300

Nebulizzatore elettrostatico a batteria ideale per la disinfezione e disinfezione di ambienti di medie e grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene
Dimensioni: L 56 x I 25 x H 36 cm
Peso: 5 Kg

PUNTI DI FORZA

- * Erogazione a ultra basso volume
- * Dotato di sistema di attivazione/spegnimento della carica elettrostatica delle particelle
- * Attraverso l'attivazione della funzione elettrostatica, le particelle con cariche elettrostatica vengono attratte dalle superfici garantendo la massima azione disinettante
- * Dotato di tubo di erogazione flessibile, ideale per interventi mirati

INFO

Potenza: 300W.
Batteria: litio 48V (2Ah 88,8WH). Gittata: fino a 5,5 m.
Capacità serbatoio: 5 L. Consumi: 500 mL/min.
Flusso aria: 160 L/min. Copertura: 1700 m² (con N. 1 serbatoio).

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8581

PRODOTTO

FOGGER 300

CONFEZIONE

1 PZ

8584

BATTERIA RICARICABILE 48V 2Ah

1 PZ



AIROFOG® U260

Nebulizzatore ULV con tubo flessibile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: Ø 28 x H 40 cm

Peso: 3,1 kg

PUNTI DI FORZA

- * Dotato di tubo flessibile che consente all'operatore di raggiungere zone difficili da trattare
- * Serbatoio in HDPE resistente ai raggi UV dotato di tappo per il riempimento laterale

INFO

Motore: 220-240V 50 Hz 800W

Capacità serbatoio: 5 L

Consumi: 0-250 mL/min

Manopola di erogazione a 5 posizioni

Flusso aria: 130 m/s

Particelle da 15 a 30 µm

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3293F

PRODOTTO

AIROFOG® U260

CONFEZIONE

1 PZ



ELECTRIC SPRAY

Nebulizzatore elettrico ULV indicato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati

Adatto per trattamenti di disinfezione, disinfezione e desodorizzazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 29 x I 26 x H 43 cm

Peso: 3,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * Pratico e robusto
- * Ampio serbatoio
- * Comoda maniglia
- * Micronizzazione delle gocce regolabile

INFO

Erogazione massima: 30 L/h.

Materiale termoplastico resistente a urti e corrosione chimica.

N. 3 ugelli che lavorano simultaneamente.

Gittata di 5-7 m.

Satura a freddo 800 m³ in 2 minuti.

Particelle da 10 a 50 µm.

Capacità serbatoio: 5 L.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3293

PRODOTTO

ELECTRIC SPRAY

CONFEZIONE

1 PZ



NEBULIZZATORE ELETTRICO NEBBIA

Generatore di nebbia fredda ULV

Ideale per trattamenti di disinfezione, disinfezione e desodorizzazione



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: HDPE e PA

Dimensioni: L 29 x I 26 x H 42

Peso: 3 kg

PUNTI DI FORZA

- * Versatile e potente
- * Materiali resistenti agli agenti chimici
- * Nebulizzazione ultra fine e regolabile

INFO

Motore: 1000W.

Capacità serbatoio: 4 L.

Erogazione: 0-19 L/H.

Gittata: 15 m.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3000035

PRODOTTO

NEBULIZZATORE ELETTRICO NEBBIA

CONFEZIONE

1 PZ



VECTORFOG® H200SF-SS

Termonebbiogeno portatile a scoppio indicato per la disinfezione di ambienti di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio inox
Dimensioni: L 135 x I 29 x H 29 cm
Peso: 10,8 Kg

PUNTI DI FORZA

- * Pratico
- * Robusto
- * Versatile

INFO

Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione.
Serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 L.
Avvio automatico.
Progettato per applicazioni a base di olio e acqua.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

3296

PRODOTTO

VECTORFOG® H200SF-SS

CONFEZIONE

1 PZ



MINI FOGGER

Termonebbiogeno portatile a gas impiegato per la disinfezione e la disinfezione di ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: L 61 x I 17,5 x H 40 cm
Peso: 1,7 kg

PUNTI DI FORZA

- * Maneggevole
- * Pratico
- * Semplice da usare

INFO

Capacità serbatoio: 2,8 L.

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8514
8514B

PRODOTTO

MINI FOGGER
BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO

CONFEZIONE

1 PZ
1 PZ

GLICOL FOG

Diluente glicolico

Veicolante per applicazioni di insetticidi e disinfettanti attraverso generatori di nebbia fredda e calda



CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: glicole monopropilenico puro

PUNTI DI FORZA

- * Inodore
- * Non macchia
- * Ideale per formulati a base di solvente e acqua

INFO

Diluire i formulati con Glicol Fog secondo le istruzioni riportate nell'etichetta del prodotto impiegato.

CODICE

8351

PRODOTTO

GLICOL FOG TANICA 5 L

CONFEZIONE

1 PZ



PROGUN LIQUID KIT

Applicatore di precisione per soluzioni liquide



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica

PUNTI DI FORZA

- * Pratico
- * Maneggevole
- * Consente applicazioni di precisione
- * Spallacci leggeri

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 1 serbatoio
- * N. 1 pistola manuale
- * N. 1 tubo in gomma
- * N. 1 ago inox
- * Set di manutenzione per guarnizioni e valvole della pistola

INFO

Capacità serbatoio: 2,5 L.

Pistola manuale a riempimento automatico con regolatore a 12 posizioni 0,5÷6 mL.

Ago inox 2,5 cm.

Tubo in gomma 100 cm.

Tappo con connettore per tubo.

CODICE
3305

PRODOTTO
PROGUN LIQUID KIT

CONFEZIONE
1 PZ



GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: plastica e acciaio

Dimensioni: L 18 x l 2 x H 14 cm

PUNTI DI FORZA

- * Pratico
- * Semplice da utilizzare
- * Permette erogazioni multiple e ben localizzate

INFO

Impugnatura ergonomica.

Dotato di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione.

CODICE
8013
8051

PRODOTTO
GEL GUN CON AGO INOX
AGO INOX

CONFEZIONE
1 PZ
1 PZ



GEL GUN PRO CON TORCIA

Applicatore professionale per gel in cartuccia



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: acciaio trattato

Dimensioni: L 22 x l 3 x H 14 cm

PUNTI DI FORZA

- * Pratico e professionale
- * Dosaggio del gel regolabile
- * Solido e robusto
- * Permette erogazioni di insetticida estremamente precise
- * La torcia permette la distribuzione di gel anche in ambienti angusti e bui

INFO

Erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30/35 g a 5 livelli (0,04-0,25 g).

KIT IN DOTAZIONE

- * N. 3 aghi in acciaio
- * N. 5 aghi in plastica
- * N. 1 strumento in acciaio per la pulizia degli aghi
- * N. 1 torcia elettrica per applicazioni di precisione

CODICE
3421

PRODOTTO
GEL GUN PRO CON TORCIA

CONFEZIONE
1 PZ



ANIMALI SELVATICI



SCUDO CALL WILD

Dissuasore sonoro per animali selvatici

Il grido di allarme emesso allerta gli infestanti della specie target di un imminente pericolo, provocandone la fuga



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo e plastica

Dimensioni: L 70 x l 70 x H 45 mm

Peso: 265 g

Altoparlante interno: 30W

Capacità memory: 8 suoni

Alimentazione: 12V

Funzione: random



Suoni riprodotti: cinghiale, falco pellegrino, falco di palude, cani, sciacallo, allarme, mix nocivi, crowd, scratch 1, scratch 2

PUNTI DI FORZA

- * Ecologico e innocuo per gli infestanti
- * Versatile, maneggevole e semplice da usare
- * Ampio raggio di azione

KIT IN DOTAZIONE

- * Riproduttore
- * Morsetti per batteria con cavetto di alimentazione
- * Calotta protettiva in plastica
- * Alimentatore di rete



INFESTANTI BERSAGLIO

- Cinghiale
- Falco pellegrino
- Falco di palude
- Cane
- Sciacallo

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

8561W

PRODOTTO

SCUDO CALL WILD

CONFEZIONE

1 PZ



TRAPPOLA NUTRIE

Indicata per la cattura incruenta di animali come nutrie e altri animali da cortile



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: metallo zincato

Dimensioni: L 830 x l 370 x H 350 mm

Rete maglia: L 25 x H 25 mm

Peso: 4,1 kg

PUNTI DI FORZA

- * Robusta
- * Facile da usare
- * La rete a maglia stretta è progettata per evitare la fuga e i morsi degli animali
- * Il manico pieghevole consente un trasporto agevole
- * Gli angoli interni smussati proteggono e prevengono le lesioni degli animali

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare nei punti strategici visitati dagli animali da catturare. Collocare all'interno delle gabbie le esche alimentari per attirare gli animali.

INFESTANTI BERSAGLIO

- Nutrie

DESTINAZIONE D'USO



CODICE

7160

PRODOTTO

TRAPPOLA NUTRIE

CONFEZIONE

1 PZ



R-STOP

Disabituante granulare per rettili

Impiegato per allontanare in modo incruento gechi, lucertole e serpenti



INFESTANTI BERSAGLIO
 Rettili

DESTINAZIONE D'USO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione: essenze aromatiche naturali

PUNTI DI FORZA

- * Prodotto innocuo per persone e animali
- * Non crea danni ai prati e alle piante

MODALITÀ D'UTILIZZO

Applicare tal quale cospargendo sul terreno una dose di 100 g ogni 10 m² in strisce larghe circa 15 cm. In caso di elevata infestazione si può aumentare la dose fino a raddoppiarla. Ripetere il trattamento ogni 20 gg o dopo l'irrigazione e la pioggia.



TALPIRID

Trappola meccanica per talpe

Impiegata per la cattura delle talpe nei giardini e in tutti i tipi di terreno



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: nylon caricato con fibra di vetro
Dimensioni: L 265 x I 145 x H 300 mm

PUNTI DI FORZA

- * Dotato di doppie molle per la massima potenza e ganasce curve per catturare meglio le talpe
- * Il pedale giallo della trappola permette l'impostazione "mani libere"
- * Non arrugginisce
- * Riutilizzabile

MODALITÀ D'UTILIZZO

Posizionare le ganasce della trappola all'interno del tunnel attivo creato dalla talpa e schiacciare il pedale giallo che imposta il grilletto sotto la superficie. Avvenuta la cattura, il pedale giallo si alza dal terreno segnalando in maniera facile e sicura. La trappola può essere disattivata e riposizionata in modo semplice.



INFESTANTI BERSAGLIO
 Talpe

DESTINAZIONE D'USO

CODICE PRODOTTO
8052C TALPIRID

CONFEZIONE
4 PZ



MASCHERA FACCIALE 7100



DPI per la protezione
delle **VIE RESPIRATORIE**

- Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato
- Ampio campo visivo
- Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso
- Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi



CRIKIT

Valigetta contenente set DPI di categoria 3 per protezione criogenica

Indicato per la conservazione dei DPI destinati alle operazioni di lavoro e al travaso di gas liquidi, proteggendoli da luce e polvere



PUNTI DI FORZA

- * Tutti i dispositivi contenuti nel set sono indicati nei lavori che prevedono l'impiego di azoto liquido
- * Grembiule impermeabile
- * Guanti idrorepellenti e impermeabili
- * Mascherina sovrappponibile a occhiali da vista grazie alla lente sferica

INFO

Guanti criogenici taglia 10.
Grembiule L 70 x H 90 cm.
Occhiale a mascherina.

CODICE

8573

PRODOTTO

CRIKIT

CONFEZIONE

1 PZ



TUTA ANTIPUNTURA

DPI impiegato come dispositivo di protezione contro le punture di api, vespe e calabroni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC/gomma impermeabile
Colori disponibili: giallo, amaranto
Taglie disponibile: L, XL

PUNTI DI FORZA

- * Tessuto molto resistente e impermeabile
- * Facile da indossare

INFO

Dotata di chiusura con cerniera, maschera con visiera a strappo e guanti.

CODICE

3253L

PRODOTTO

TUTA ANTIPUNTURA L

CONFEZIONE

1 PZ

3253XL

TUTA ANTIPUNTURA XL

1 PZ



TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B

DPI per la protezione da rischio biologico

Impiegato nell'ambito di trattamenti di disinfezione, disinfezione, diserbo, smaltimento, bonifiche ambientali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene (SMS trilaminato)

PUNTI DI FORZA

- * Antistatica
- * Leggera e resistente
- * Idonea per ambienti contaminati

INFO

DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici).
Conforme alla normativa EN 14126.
Offre protezione contro il rischio biologico certo.
Monouso.

CODICE

8520XL

PRODOTTO

TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XL

CONFEZIONE

50 PZ

8520XXL

TUTA CATEGORIA III TIPO 5B-6B TAGLIA XXL

50 PZ



KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera in silicone e filtri ABEK1P3 R

Impiegata come dispositivo di protezione durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossare la maschera per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: silicone anallergico e ABS

PUNTI DI FORZA

- * Leggera
- * Sicura
- * Ampio campo visivo
- * Maneggevole

INFO

Attacco B-lock.

Connessione a baionetta.

Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente.

Doppio filtro.

N. 2 filtri ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222) inclusi.

CODICE

7221KIT
7222

PRODOTTO

KIT SEMIMASCHERA
FILTRO ABEK1P3 R

CONFEZIONE

1 PZ
8 PZ



MASCHERA FACCIALE

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione e disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: silicone anallergico

PUNTI DI FORZA

- * Sicura
- * Leggera
- * Ampio campo visivo
- * Nessuna distorsione ottica
- * Maneggevole
- * Antigraffio
- * Resistente agli urti
- * Dotata di sistema antiappannamento

INFO

Attacco B-lock. Connessione a baionetta.

Feedback di chiusura che permette all'operatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Doppio filtro. Visore (Live Visor) in classe ottica 1 (EN 166).

Accessori disponibili su richiesta: filtro ABEK1P3 R attacco B-lock (cod. 7222).

CODICE

7220
7222

PRODOTTO

MASCHERA FACCIALE
FILTRO ABEK1P3 R

CONFEZIONE

1 PZ
8 PZ



FILTORE ABEK1P3 R

Filtro protettivo con attacco B-lock

Garantisce protezione contro diversi elementi inquinanti quali: polveri, nebbie e fumi, gas e vapori organici e inorganici con punto di ebollizione superiore ai 65°, gas acidi come acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ammoniaca e derivati e alcuni microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: ABS non deformabile

PUNTI DI FORZA

- * Eccellente performance di filtrazione
- * Privo di additivi tossici come il cromo esavalente (Cr VI)

INFO

Efficienza filtrante pari al 99,99%.

L'integrità del materiale filtrante è garantita da una rete protettiva.

Connessione a baionetta B-lock.

CODICE

7222

PRODOTTO

FILTRO ABEK1P3 R

CONFEZIONE

8 PZ



SEMIMASCHERA 5002

DPI per la protezione delle vie respiratorie con filtro integrato

Progettato per la protezione delle vie respiratorie in ambienti professionali con esposizione a particelle solide e liquide, gas e vapori pericolosi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: elastomero termoplastico (TPE)

Peso: 250 g

PUNTI DI FORZA

- * Pronto all'uso
- * La bardatura regolabile assicura comfort prolungato e ottima adattabilità
- * Ampio campo visivo

INFO

Versione FFA2P3 R D con filtri integrati.

Bardatura regolabile a 4 cinghie con sistema Up & Down.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7600	SEMIMASCHERA 5002	1 PZ



MASCHERA FACCIALE 7100

DPI per la protezione delle vie respiratorie

Il suo utilizzo è indicato durante i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e/o nell'ambito di processi chimici durante i quali è necessario indossarla per una corretta protezione da gas, vapori tossici, polveri nocive e microrganismi patogeni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale visore: policarbonato

Materiale guarnizione facciale: TPE

Peso: 350 g

PUNTI DI FORZA

- * Massima leggerezza per un comfort ottimale durante l'uso prolungato
- * Ampio campo visivo
- * Morbida guarnizione facciale che si adatta perfettamente al viso
- * Dotata di pellicola trasparente volta a proteggere lo schermo da abrasioni e dal contatto con vernici e solventi

INFO

N. 2 attacci a baionetta.

Bardatura in TPM a 4 cinghie.

Visore ad alta resistenza spesso 2 mm.

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
7604	MASCHERA FACCIALE 7100	1 PZ
7603	FILTO COMPATTO ATTACCO A BAIONETTA ABEK1P3 R	2 PZ



ELMETTO PROTETTIVO

DPI per la protezione nei cantieri

Impiegato per la protezione del capo dai pericoli determinati dalla caduta o dall'oscillazione, dal rovesciamento e proiezione di materiali



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polietilene

Peso: 350 g

Colore disponibile: giallo

Taglia: unica

Certificato CE EN 397

PUNTI DI FORZA

- * Dotato di manopola di regolazione interna per la testa e sottomento
- * Dotato di bordatura interna tessile antisudore

CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
3254	ELMETTO PROTETTIVO	1 PZ



GUANTI

DPI monouso impiegati per la protezione da agenti chimici particolarmente pericolosi e da microrganismi
Adatti al contatto con gli alimenti e idonei per l'uso alimentare



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: cloruro di polivinile con trattamento interno PU coating, senza polvere
Taglia: XL
Colore disponibile: bianco

PUNTI DI FORZA

- * Ambidestro
- * Resistenti
- * Privi di polvere

CODICE
8493XL

PRODOTTO
GUANTI

CONFEZIONE
100 PZ



TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali

Impiegato nell'ambito di ispezioni e monitoraggi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale torcia: alluminio nero
Materiale occhiali: lente unica in policarbonato
Dimensioni torcia: testa Ø 46 mm, corpo Ø 30 mm, L 135 mm
Dimensioni torcia tascabile: testa Ø 28 mm, corpo Ø 28 mm, L 92 mm

PUNTI DI FORZA

- * Ergonomici
- * Anti-appannanti
- * Idonei anche per criodisinfestazione

INFO

Pulsante di accensione e spegnimento.
Occhiali conformi norme EN 166.
Protezione 99% da raggi UV-A e UV-B.

CODICE
8349
8349S
8243

PRODOTTO
TORCIA UV
TORCIA UV TASCABILE
OCCHIALI

CONFEZIONE
1 PZ
1 PZ
1 PZ



ALZA CHIUSINI

Sollevatore magnetico pieghevole impiegato per il sollevamento di coperchi metallici medio/pesanti



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale del becco: acciaio temperato 38 NCD4
Dimensioni aperto: base Ø 11 cm, lunghezza di estensione 70 cm
Dimensioni ripiegato: L 40 x 18 x H 15 cm
Peso: 2,5 kg

PUNTI DI FORZA

- * Elevata potenza di sollevamento grazie ai magneti al neodimio di ultima generazione
- * I magneti al neodimio sono protetti da una lamina di acciaio che impedisce crepe e rotture
- * Facile da usare da due operatori contemporaneamente
- * Altri modelli disponibili a richiesta

INFO

Potenza sollevamento: 230 kg.
Composto da 7 magneti al neodimio.

CODICE
8671

PRODOTTO
ALZA CHIUSINI

CONFEZIONE
1 PZ



3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza impiegato per il trasporto di prodotti biocidi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene nero
Dimensioni: L 440 x I 330 x H 300 mm

PUNTI DI FORZA

- * Capiente
- * Resistente
- * Impilabile con sistema di blocco

INFO

Doppia chiusura a scatto.
Porta targhetta identificativa.
Pratica maniglia a scomparsa.
Vano divisorio interno con maniglia asportabile.
Predisposizione per chiusura con lucchetto.

CODICE
6068

PRODOTTO
3D CASE PRO

CONFEZIONE
1 PZ

Indice alfabetico prodotti

NAME PRODOTTO	CODICE	PAG.	NAME PRODOTTO	CODICE	PAG.
A			E		
3D CASE PRO	6068	153	EKOBOX HD - VERDE	2025	30
AIR FRESHENER AGRUMI E PESCA	3401	130	EKOFIG	3282	34
AIR FRESHENER AQUAMENTHE	3402	130	EKOFIG 100	2012	31
AIR FRESHENER LAVANDA	3404	130	EKOFIG Z	2016	28
AIR FRESHENER LIMONE	3403	130	EKOFOOD	TABELLA	34
AIR FRESHENER SANDALO	3406	130	EKOLOGIC	APGA05B	30
AIR FRESHENER SELVATIC FRESH	3405	130	EKOMILLE	2001	22
AIROFOG® U260	3293F	139	EKOMILLE - RICAMBI	TABELLA	35
AKIRA	4410	129	EKOMILLE CO2	2002	26
ALFASECT	8803	101	EKOMILLE DISTANZIATORE TRAMEZZO MANGIAITOIA	APG148	32
ALPHA	8002	48	EKOMILLE KIT COPERTURA SCALA SUPERIORE	APGR10	31
ALZA CHIUSINI	8671	152	EKOMILLE RC	2005	24
AMP 100 SG	8838	106	EKOMILLE Z	2006	28
ANTAX PLUS	7811	109	EKONET	APGA13A	33
ANTI VESPE E CALABRONI	7430	111	EKONTROL	8551	22
AQUABAC XT	7167	97	EKOPARK	4177	30
AQUATRAP	8572	90	EKOSHIP	APGA01	32
ATEX 36	8449	63	EKOSIDE	APGA09	32
ATTRATTIVO MOSCHE	8014R	82	EKOUP	APGA07	32
B			EKOWAS	7003	33
BATTERIA Ricaricabile	8551B	22	EKOWORK	7004	34
BBTRAP	3900	93	EKOXY3 - 25	8553	128
BG-BOOSTER CO2	7308	90	EKOXY3 - 50	8554	128
BG-MOSQUITAIRE	7300	90	EKOXY3 - GRANULI RICARICA FILTRO	8555	128
BG-MOZZIBAIT	7321	90	EKOXY3-50 - KIT OZONIZZAZIONE ACQUA	8554KOA	128
BG-PROTECTOR	7320	90	ELECTRIC SPRAY	3293	139
BG-SWEETSCENT	7304	90	ELECTRONIC MOUSE TRAP	M250S	42
BLACK SNAP POWER RATTI	8896	41	ELECTRONIC RAT TRAP	M241	42
BLACK TERRIER	5169	43	ELMETTO PROTETTIVO	3284	151
BLACK VENUS TRAP	7097	82	ENTERFLY	8014	82
BLACK VENUS XL	7102	82	ERGOMIST PRO	5506	135
BLATRAP	3212	76	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8645	51
BLATRAP MINI	3213	76	ESCA VIRTUALE PASTA FLUO	8649	51
BLATRAP MINI PERSONALIZZATA	3213P	76	ETOSHOT	8689	108
BLATRAP PERSONALIZZATA	3212P	76	EVO CONTROL STATION NERO	7500	47
BOMBOLA DI ANIDRIDE CARBONICA	2020	26	EVO CONTROL STATION TETTO TRASPARENTE	7501	47
BUDDYFLOW™	7910	122	F		
BYEBIRDS® APPLICATORE	8450	120	FEROMONI E ATTRATTIVI	TABELLA	81
BYEBIRDS® AVORIO 280 G	8732	120	FILTO COMPATTO PER MASCHERA 7100	7603	151
BYEBIRDS® AVORIO 280 G + PIATTINI	8732KIT	120	FILTO PER MASCHERE ABEK193 R	7222	150
BYEBIRDS® AVORIO 400 G	8448W	120	FIXER KIT	7714	50
BYEBIRDS® AVORIO 400 G + PIATTINI	8448WKIT	120	FLÜÖ	8677	52
BYEBIRDS® PIATTINI 15 PZ	8451B	120	FLYSAN	7173	85
BYEBIRDS® PIATTINI 20 PZ	8448B	120	FLYSPRAY® ONE-SHOT	8644	109
BYEBIRDS® SILVER 280 G	8731	120	FOG UM10	8513	138
BYEBIRDS® SILVER 280 G + PIATTINI	8731KIT	120	FOGGER - BATTERIA Ricaricabile	8584	138
BYEBIRDS® SILVER 400 G	8448S	120	FOGGER 300	8581	138
BYEBIRDS® SILVER 400 G + PIATTINI	8448SKIT	120	FOGGER 600	8583	138
C			FOOD 3D - SUPPORTO APPOGGIO	8412	66
CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA	8551CD	22	FOOD 3DS	8119	66
CARICA BATTERIA A CARICA QUADRUPLA	8551CQ	22	FOOD 30W	3440	66
CESTELLO DI RACCOLTA	8679A	33	FOOD 60	8620	63
CHECK POINT	4316	51	FOOD 60 - SUPPORTO INOX	8141	63
CHECK POINT ADESIVO	5116	51	FOOD LED	3443	60
CHECK POINT ADESIVO PERSONALIZZATO	5117	51	FUMISPORE 1250/2500	8475	130
CHECK POINT PVC PERSONALIZZATO	6032	51	FUMISPORE 150/300	8208	130
CILINDRO LEGNO PER TERMIGARD®	8692	112	FUMISPORE 25/50	8034	130
CIMEX - HP MED	8257	92	FUMISPORE 250/500	8036	130
CIMEX - KALSTOP	8698	92	FUMISPORE 50/100	8035	130
CIMEX ERADICATOR	8385	92	FUMISPORE 500/1000	8475	130
CIMEX ERADICATOR PLUS	8287	92	FUNNEL TRAP	3024GYC	80
COLD ZONE 30 L	8233KIT	93	FUNNEL TRAP - GB	3046	80
COMPACT AEROSOL	8512	137	G		
COPYR SMOKE BARATTOL 30 G	7162	108	GABBIA PER PICCIONI	208	123
COPYR SMOKE BARATTOL 60 G	7163	108	GEL BAIT BOX	6079	105
CRYO KIT	8573	149	GEL GUN - AGO INOX	8051	141
CYMINA PLUS FLACONE 1	8685	100	GEL GUN CON AGO INOX	8013	141
CYMINA PLUS TANICA 5 L	8686	100	GEL GUN PRO CON TORCIA	3421	141
D			GEYSER PRO DUAL	4740	134
DELTA SECT	8640	101	GEYSER PRO LITE	4702	134
DERTRAP	3438	79	GHIAICCIMAYER	7112	94
DIPTRON CIPERMETRINA	7413	98	GLICOL FOG	8351	140
DIPTRON ETOFENPROX	7414	98	GLUE TWIN	3135	38
DISPENSER TEMPORIZZATO	7069	107	GLUE TWIN DUO	3142	39
DOBOL MICROCYP	6242	98	GLUE TWIN DUO PERSONALIZZATA	3142P	38
DOBOL® FUMIGANTE 10 G	8054	108	GLUE TWIN LARGE	3138	38
DOBOL® FUMIGANTE 100 G	6223	108	GLUE TWIN MAX	3137	39
DOBOL® FUMIGANTE 20 G	5064	108	GLUE TWIN PERSONALIZZATA	3135P	38
DOME TRAP QUICK CHANGE - REBAIT ULTRA COMBI	3206	79	GLUE TWIN PLASTICA	3136	38
DOME TRAP QUICK CHANGE ULTRA COMBI	3205	79	GT TOPI E INSETTI	8619	76
DRAKER RTU	8509	105	GUANTI	8443XL	152
DROSTRAP	7630	80	H		
DUO CONTROL STATION GRIGIO	8097	45	HARD RAT ACCIAIO INOX	7081	47
DUO CONTROL STATION NERO	8038	45	HARD RAT ACCIAIO INOX - CHIAVE	7081C	47
DUO CONTROL STATION NERO TETTO TRASPARENTE	8060	45	HOOKNET	8684	123
DUO CONTROL STATION PLUS GRIGIO	7721	46	I		
DUO CONTROL STATION PLUS NERO	7720	46	IK INOX 6	8499	136
DUO CONTROL STATION PLUS NERO TETTO TRASPARENTE	7722	46	IK MULTI PRO 9	8500	136
DUO CONTROL STATION PLUS TRASPARENTE	7723	46	IK VECTOR CONTROL	8495	137
DUO CONTROL STATION TRASPARENTE	8387	45	INOX 80-25	7021	122
DUPLO 45	8501	66	INSECT MONITOR	8012	77
E			INSECTOSEC SPRAY	3899	94
ECOGEL FORMICHE	4604	110	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE	2001PARK	30
EKO FLY	8363	96	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE CO2	2002PARK	30
EKOBOX A - PANNA	2003E	30	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE RC	2005PARK	30
EKOBOX A - VERDE	2004E	30	ISOLA EKOLOGICA EKOMILLE Z	2006PARK	30
EKOBOX B - PANNA	502730EKOBOX B - VERDE	30	K		
5028			KIT SEMIMASCHERA	7221KIT	150
EKOBOX HD - GRIGIO	2026	30			

Indice alfabetico prodotti

NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.	NOME PRODOTTO	CODICE	PAG.
L			R		
LAMPADA UV E STARTER	TABELLA	72	RISTORATRAP	6030	50
LARVA STOP COMPRESSE	7215	97	RISTORATRAP TRASPARENTE	6033	50
LECO SPRAY	8680	107	ROCK BAIT STATION	8429	48
LOUNGE 20G	5405	69	ROCK BAIT STATION LARGE	7713	48
LOUNGE 20W	5404	69	RODENTICIDI PER TRAINED PROFESSIONAL	TABELLA	54
M			ROTAK SPRAY AROMA CILIEGIA	8670C	53
MAGGOTS GR	8630	106	ROTAK SPRAY AROMA MANDORLA	8670B	53
MAGNET GEL RATS	8733	53	ROTAK SPRAY AROMA NOCCIOLA	8670A	53
MAGNUM GEL IGR PLUS FORMICHE	4501	102	R-STOP CARTONE 10 KG	8647	145
MAGNUM GEL FORMICHE	4503	102	R-STOP FLACONE 1 KG	8661	145
MAGNUM GEL IGR PLUS SCARAFAGGI	4500	103	S		
MAGNUM GEL ONE T	4509	104	SACCHETTI DI RACCOLTA	3281	33
MAGNUM GEL SCARAFAGGI	4502	103	SAFE TRAP AUTOMATIC	4396	43
MANIGLIE PER CESTELLO DI RACCOLTA	8679B	33	SAFE TRAP AUTOMATIC - CARTUCCIA CO2	4397	43
MASCHERA FACCIALE	7220	150	SARCRWL	3466	109
MASCHERA FACCIALE 7100	7604	151	SCARYBIRD	6063	121
MICE STATION	8003	50	SCARYBIRD - MOLLA	6063M	121
MINI 30	8335	67	SCUDO CALL CITY	8561C	121
MINI FOGGER	8514	140	SCUDO CALL FARM	8561F	121
MINI FOGGER - BOMBOLETTA DI GAS LIQUIDO	8514B	140	SCUDO CALL WILD	8561W	144
MINI GLUE	4302S	77	SEPTYSpray	8676	130
MINI GLUE PLASTICA	4304	77	SERPOL GEL II	7814	112
MISYA EVOLUTION	8418	91	SILIQUA FLACONE 1 L	8701	97
MONITOR CLEAR	8546	77	SILIQUA FLACONE 50 ML	8703	97
MONITOR DARK	8545	77	SILIQUA TANICA 5 L	8702	97
MOSQUITO MAGNET - ACCESSORI E RICAMBI	TABELLA	87	SLIM 30	8145	67
MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE	MM3300IT	86	SNAP TRAP RATTI	8067R	41
MOSQUITO MAGNET PIONEER	MM4200IT	86	SNAP TRAP RATTI COVER	8067RC	41
MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP	M280	42	SNAP TRAP TOPI	8067M	41
MULTICATTURA RATTI	3035	40	SNAP TRAP TOPI COVER	8067MC	41
MYTHIC 10 SC	7412	101	SPEEDY PY 50	7706	99
N			SPRAY MEDICAL ONE SHOT	8001	129
NARA LURE CARNE	8467A	52	SPRIN POLVERE	7113	110
NARA LURE CIOCOLATO	8467C	52	STING FLACONE 1 L	8687	100
NARA LURE MANGO	8467D	52	STING TANICA 5 L	8688	100
NARA LURE PESCE	8467B	52	STORGARD II	3203	78
NEBLIZZATORE ELETTRICO NEBBIA	3000035	139	SUGARKILL EXTRA	7810	106
NEXA® MAX ESCA FORMICHE	6110	110	SUGARKILL EXTRA DISPENSER GRANULI	4309	106
NICE 18	5130	69	SYNERGY	6082	96
NICE 30	5131	69	T		
O			TABELLA SINOTTICA	TABELLA	114 - 115
OCCIALI	8243	152	TAGAN TS	8143T	105
OCEAN 30 IP68	8380	64	TALPIRID	8052C	145
OLITRAP	7107	81	T-BS	7400	49
OLITRAP - CARTONCINO COLLANTE	7108	81	TERMIGARD® PLUS	8690	112
ONDA 30	8007	66	TERMIGARD® POLVERE PLACEBO	8694	112
P			TERMIGARD® POSTAZIONE PER MURO	8693	112
PERMETHRIN SMOKE GENERATOR	4412	104	TERMIGARD® POSTAZIONE PER TERRENO	8691	112
PIASTRE COLLANTI	TABELLA	70 - 71	TETRAPERN ABD 1 L	5103	99
PICUSAN TRAP	7050	85	TETRAPERN ABD 10 L	4099	99
PIRECO SOL	8680	107	TORCIA UV LED	8349	152
PIRETRO SAFE EC	6241	99	TORCIA UV TASCABILE	8349S	152
PLUSZAP™ 30	3410	68	TRAPPOLA NUTRIE	7160	144
POLIX 80-50	6037	122	TRAPPOLA RATTI	7161	41
POLVERE DI DIATOMEE	8569	94	T-RAT - CHIAVE BRUCOLA	3005C	49
PRO 30	5137	61	T-RAT - KIT CHIUSURA	8370	49
PRO 30 IP65	6139	62	T-RAT GRIGIO	8130	49
PRO 30W	5136	61	T-RAT NERO	3005	49
PRO 40	5139	61	TUNNEL PER VASTRAP	4383	36
PRO 40 IP65	5140	62	TURBINE	5403	64
PRO 40W	5138	61	TUTA ANTIPUNTURA L	3253L	149
PRO 80	5141	61	TUTA ANTIPUNTURA XL	3253XL	149
PRO 80 IP65	5142	62	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XL	8520XL	149
PRO 80W	6140	61	TUTA CATEGORIA III - TIPO 5B-6B - XXL	8520XXL	149
PROCESAN L	7168	85	TWIN BLOCK	8432	39
PROCESAN XL	7174	85	TWIN MOUSE ISPEZIONABILE	3021	39
PROCESTOP 30	8540	83	TWIN MOUSE NON ISPEZIONABILE	3020	39
PROCESTOP 50	8541	83	TWIN PLAST	8118	40
PROCESTOP 80	8542	83	V		
PROGLUE INSETTI	6004S	77	VASTRAP BIANCA	4385	36
PROGLUE INSETTI PERSONALIZZATA	6004SP	77	VASTRAP BIANCA COLD	4385C	36
PROGLUE TOPI	6004HG	37	VASTRAP MIDI BIANCA	4386	36
PROGLUE TOPI PERSONALIZZATA	6004HGP	37	VASTRAP MIDI BIANCA COLD	4386C	36
PROGLUE TOPI PLASTICA	6017	37	VASTRAP NERA	4382	36
PROGUN LIQUID KIT	3305	141	VASTRAP NERA COLD	4382C	36
PROTECT SPRAY	7164	43	VECTORFOG® BM100	3304	137
PULMIC - LANCIA TELESCOPICA	7998	135	VECTORFOG® H200SF-SS	3296	140
PULMIC - REGOLATORE DOSATORE VOLUMETRICO	7997RDV	135	VESPAJET	6243	111
PULMIC INDUSTRIAL 15	7997	135	VESPE E CALABRONI SCHIUMIGENO	7105	111
PULMIC INDUSTRIAL 35	7995	136	W		
Q			WALL 30B (NERO)	8361	68
QUAMINA	8316	129	WALL 30BLU (BLU)	8361B	68
R			WALL 30G (VERDE)	8361G	68
RAT WOOD	3207	37	WALL 30P (VIOLA BORDEAUX)	8361M	68
RAT WOOD COLD	3207C	37	WALL 30R (ROSSO FRAGOLA)	8361R	68
RAXIT BANDA	8639	44	WALL 30W (BIANCO)	8361W	68
RAXIT PROFilo ALLUMINIO	7923	44	WALL 30Y (GIALLO)	8361Y	68
RAXSTOP	7921	44	WALL LED	8635	60
RAXWOOL PRO	7922	44	X		
RB 15S	7700	65	XLURE MST	6094	79
RB 15W	7701	65	XLURE MST REFILL	6095	79
RB 40S	8458	65	Z		
RB 40W	8458W	65	Z STOP PRO	8598	95
RESET 10	8558	100	Z STOP ULTRA	8599	95
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI A MISURA	4059TM	123	ZBB-13	8727	91
RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLI STANDARD	4059	123	ZEBRATRAP	8550	78
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI A MISURA	7048TM	123	ZEBRATRAP MOTH	8576	78
RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLI STANDARD	7048	123	ZEBRATRAP MOTH PERSONALIZZATA	8576P	78
RETI ANTIVOLATILI - ACCESSORI	TABELLA	124	ZEBRATRAP PERSONALIZZATA	8550P	78

Legenda simboli ambienti

	Prodotti idonei per il settore dell'industria		Prodotti idonei per gli agglomerati urbani		Prodotti idonei per ambulanze
	Prodotti idonei per il settore dell'industria alimentare		Prodotti idonei per giardini, aree verdi recintate, parchi		Prodotti idonei per campeggi
	Prodotti idonei per aree logistiche e depositi		Prodotti idonei per aree esterne		Prodotti idonei per la gestione di nidi sopra terra di termiti
	Prodotti idonei per campi e/o orti, settore agricolo, settore agrario		Prodotti idonei per aree a rischio di esplosione		Prodotti idonei per la gestione dei nidi sotterranei di termiti
	Prodotti idonei per il settore ittico		Prodotti idonei per il canale Ho.Re.Ca.		Prodotti idonei per le cantine
	Prodotti idonei per allevamenti, aziende agricole, aree zootecniche, allevamenti, maneggi, stalle, scuderie, ricoveri per animali		Prodotti idonei per ambienti frequentati da bambini		Prodotti idonei per impianti di compostaggio e discariche
	Prodotti idonei per Hotel		Prodotti idonei per ospedali, ambulatori, strutture sanitarie, studi medici, sale di degenza, case di ricovero, centri di accoglienza, residenze assistenziali		Prodotti idonei per il trattamento del legno
	Prodotti idonei per le officine		Prodotti idonei per ambienti interni		Prodotti idonei per il trattamento dei pini
	Prodotti idonei per aree aperte al pubblico (locali, ambienti pubblici, hall, supermercati, bar, ristoranti, grande ristorazione, alberghi e ostelli, centri turistici e balneari, archivi, musei, monumenti, scuole, centri estetici, centri benessere, palestre, campi sportivi)		Prodotti idonei per ambienti umidi		Prodotti idonei per il trattamento delle palme
	Prodotti idonei per le mense, laboratori alimentari, cucine, aree di preparazione degli alimenti, sale da pranzo		Prodotti idonei per ambienti esterni ad alto tasso di umidità		Prodotti idonei per vani, porte, ingressi e feritoie
	Prodotti idonei per gli agriturismi e ambienti rurali		Prodotti idonei per ambienti a basso tasso di umidità		Prodotti idonei per intercapdini
	Prodotti idonei per gli uffici		Prodotti idonei per apparecchiature, cavi e cabine elettriche		Prodotti idonei per i sistemi idraulici
	Prodotti idonei per trasporto di piccioni		Prodotti idonei per tetti, coperture e balconi		Prodotti idonei per il trattamento antilarvale nei ristagni d'acqua
			Prodotti idonei per mezzi di trasporto		Prodotti idonei per la protezione dei materassi
					Prodotti idonei per aree di stoccaggio liquami ed escrementi, scuderie, discariche, contenitori per la spazzatura.

Condizioni generali di vendita

Validità

31 dicembre 2026. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Prezzi

Sono riferiti a chilo/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa.

Minimo di fatturazione

Euro 250 (IVA esclusa).

Resa

Porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion come da contratto nazionale del trasporto (il franco destino non è applicabile alle macchine Mosquito Magnet, compresi accessori e ricambi), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35) scarico merce (euro/quintale 5,50).

Giacenze e riconsegna

Per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

Termini di pagamento

In caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura e pratica gestione insoluto.

Resi

Non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

Reclami

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia relativa alla vendita, alla sua esecuzione o interpretazione, sarà competente il foro di Lanciano.

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

Note

Note

Note

Note



CONTATTI

I NOSTRI CANALI A TUA DISPOSIZIONE



visita i nostri siti
www.ekommerce.it
www.ekomille.com



visita il nostro sito
www.ekommerce.it



chiama il numero
0872 888058



oppure scrivi a
ekommerce@ekommerce.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

*per rimanere sempre aggiornato
su tutte le nostre novità e servizi
e non perderti le promozioni in corso*

Numero Verde gratuito
800 66 75 38

Seguici su





2026

PESTMED

Bologna
ITALIA
11-13 FEBBRAIO

MY PLANT & GARDEN

Milano
ITALIA
18-20 FEBBRAIO

EXPOCIDA

Madrid
SPAGNA
26-27 FEBBRAIO

PESTEX

Londra
REGNO UNITO
18-19 MARZO

13TH INTERNATIONAL WORKING CONFERENCE ON STORED PRODUCT PESTS

Kampala
UGANDA
19-23 OTTOBRE

PESTWORLD

TEXAS
USA
20-23 OTTOBRE

Parteciperemo agli eventi internazionali del Pest Management schedulati nel 2026.
Vi aspettiamo per presentarvi tutte le novità.



Segreteria commerciale
Informazioni generali
ekommerce@ekommerce.it

Ekommerce Srl
Via Venezia, 18
66041 Atessa (CH)
Tel. +39 0872 888058
www.ekommerce.it

