



ekommerce
PestControlProducts

Nuovo **valore** al tuo lavoro



Catalogo
Professionale

2020





Klight
UV TRAPS

TAK

BMS
BIRD MANAGEMENT SENSOR

4 Green
ATTREZZATURE ECOCOMPATIBILI

TOPRAT
BEST BAIT BOX

BIFOR
BIOCIDO FOR INSECTS

MEK
MECHANICAL SYSTEMS

BAT
KONTROL BACTERIA

30
PEST PROOFING PRODUCTS

INNOVA
CONSULTING & TECNOLOGY

Controllo ecologico roditori

7

Controllo insetti alati

17

Monitoraggio infestanti

29

Controllo volatili

43

Attrezzature eco-compatibili

49

Controllo roditori

55

Controllo artropodi

67

Sistemi meccanici

85

Controllo microrganismi

95

Pest proofing

99

Innova

107



UNA STORICA VISIONE

Sin dal 2004, anno della progettazione grafica del suo primo catalogo, Ekommerce ha sempre perseguito l'obiettivo di veicolare importanti messaggi attraverso la copertina.

Oggi, arrivati al traguardo di 16 edizioni, tutte rappresentate nel patchwork grafico, con la copertina del catalogo 2020 intendiamo trasmettere un nuovo importante messaggio collegato alla nostra filosofia di business ed ai valori del rispetto dell'ambiente in cui crediamo profondamente.

FILOSOFIA COPERTINA 2020

Ekomille conquista New York e con un abbraccio energetico a tener stretto l'oggetto dei suoi desideri, Lady Liberty lo afferra, innalzando agli occhi del mercato statunitense un Ekontrol, portato in trionfo. La conquista di un traguardo raggiunto, non più Futuro, ma la realtà di un Sogno che si realizza.

La Statua si rispecchia nel catalogo Ekommerce, metafora di uno sguardo al Futuro.

*sempre più vicini al traguardo di una **RIVOLUZIONE** che si compie...*

FILOSOFIA COPERTINE EKOMMERCE



Catalogo
Professionale

2020

*Uno sguardo al
FUTURO...*

*...del nostro **SOGNO** che si realizza!*

MISSIONE

Dal 2001 proponiamo le nostre tecnologie contro le infestazioni, con soluzioni ecologiche a basso impatto ambientale.

La nostra missione consiste nel fornire gli strumenti e i servizi più adeguati alla disinfestazione ambientale, incontrando la soddisfazione dei Clienti e ponendo la giusta attenzione alle conseguenze sull'ambiente e sulla salute umana.



VALORI

Per Ecommerce credere nei valori è più importante che ottenere un profitto a tutti i costi e ci riconosciamo in:

- Affidabilità, serietà e competenza

- Solidità

- Qualità, sicurezza e ambiente

- Ricerca, tecnologia e innovazione

Partnership Map

Ekommerce in the World



Siamo presenti sul mercato internazionale con aziende compartecipate e partnership con distributori locali.

- Dal 2007 Ekommerce PCE controlla il mercato della penisola iberica e tutti i mercati in lingua spagnola
- Dal 2012 Ekommerce Est presidia direttamente i mercati dell'est Europa.



ITALIA

Ekommerce Srl

Via Venezia, snc – Z. Ind.le Saletti
66041 Atessa (CH)



DISTRIBUTOR IN THE WORLD

OUR PARTNER



SPAGNA

Ekommerce PCE

C/Niquel,17
Pol. Ind. La Ermita 29603
Marbella, Màlaga



ROMANIA

Ekommerce Est

Calea Republicii
n. 157C Bacau

Argentina
Australia
Belgio
Bulgaria
Brunei
Cile
Cina
Colombia
Francia
India
Indonesia
Korea Del Sud
Madagascar

Malaysia
Marocco
Mexico
New Zeland
Olanda
Paraguay
Peru'
Philippines
Singapore
Sudafrica
Trinidad E Tobago
Usa




Novità

Novità

Novità

2020

The Best New Products



| | |
|---------------------------------------|----------|
| TAB | PAG. 24 |
| MILESTONE..... | PAG. 25 |
| RBLED..... | PAG. 25 |
| WALLED..... | PAG. 25 |
| DRAGONFLY..... | PAG. 26 |
| MOON..... | PAG. 26 |
| TURBINE..... | PAG. 26 |
| FLUX | PAG. 31 |
| BLACK VENUS TRAP..... | PAG. 37 |
| ASIAN TRAP..... | PAG. 39 |
| B6 MOSQUITAIRE | PAG. 52 |
| ZAPBUG™..... | PAG. 53 |
| MULTICATTURA RATTI..... | PAG. 60 |
| CIPERWALL T2..... | PAG. 70 |
| MICROTHRIN 4.0..... | PAG. 70 |
| DELTA SECT..... | PAG. 72 |
| MAGGOTS GR..... | PAG. 77 |
| MOSKITA..... | PAG. 78 |
| VESPEX..... | PAG. 81 |
| LC 20 PLUS..... | PAG. 89 |
| H2OOSF..... | PAG. 90 |
| SUREKILL..... | PAG. 93 |
| IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA..... | PAG. 98 |
| PROTECT SPRAY..... | PAG. 101 |
| RAXIT BANDA | PAG. 102 |
| MISCOPE..... | PAG. 109 |

CONTROLLO ECOLOGICO RODITORI



Sistema
eko
DERATTIZZAZIONE
ECO-COMPATIBILE


ekommerce
Business line

ekomille
1000



TOP
ELEVEN

THE BEST!



EKONTROL

Sistema integrato di controllo remoto per il monitoraggio di roditori infestanti

- Materiale:** Plastica ABS - componenti elettronici
- Dimensioni:** lu 10 x la 5,5 x h 3 cm
- Composizione:** Sistema integrato hardware Ekontrol HW e applicativo software Ekontrol SW con webserver dedicato
- Impiego:** Monitoraggio in tempo reale tramite strumenti informatici di dispositivi per derattizzazione e ambienti
- Ekontrol HW può essere installato su:
- dispositivi di derattizzazione: Ekomille, Ekologic, trappole multi cattura ed erogatori di sicurezza
 - prossimità di punti di accesso sensibili: cavidotti, cabine elettriche, pavimenti flottanti, controsoffittature
- Plus Ekontrol HW:** Dotato di sensore che rileva passaggio e/o cattura di roditori infestanti e sistema GSM/GPRS per trasmissione dati al web server – fornisce info su accensione, spegnimento, stato in vita quotidiano, livello di carica della batteria, catture/passaggi - batteria ricaricabile agli ioni di litio 2.600 mA - durata media batteria 3 mesi - modulo GSM/GPRS Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz – voltaggio del circuito 3,7V
- Plus Ekontrol SW:** Nessun software da installare sul PC - accessibilità web da PC, laptop, tablet, smartphone in qualunque momento e parte del mondo - controllo periodico batteria – accesso selettivo ai clienti dei PCO - grafici personalizzabili ed esportabili in formato immagine da inserire in report documentali - facilità d'uso - messaggistica in tempo reale su stato dispositivo e catture

ekontrol
REMOTE MONITORING AND CONTROL



| | | |
|----------------------|----------|--|
| Codice e Confezione: | 8551 | 1 pz |
| | 8551MS | 1pz - microsim card |
| | 8551SE | Ekontrol software (canone annuo) |
| | 8551B | 1 pz - batteria 2600 mA |
| | 8551CD | 1 pz - caricabatteria a carica doppia |
| | 8551CQ | 1 pz - caricabatteria a carica quadrupla |
| | 8551V | 12 pz - velcro adesivo 4 cm (dual lock) |
| | 8551GSM1 | 1 pz - ripetitore GSM 4 BAND - 100 m |
| | 8551GSM5 | 1 pz - ripetitore GSM 4 BAND - 500 m |

EKOMILLE

Apparecchiatura elettromeccanica per il controllo di roditori sinantropi

- Materiale:** Plastica ABS - ottone - acciaio inox e rydon
- Dimensioni:** lu 330 x la 440 x h 630 mm
- Impiego:** Derattizzazione aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Zero uso sostanze chimiche e dispersione carcasse - alto adescamento alimentare - sicurezza alimenti, animali no-target - bambini e luoghi di lavoro, dispositivo conta catture, led luminoso per controllo funzionamento pila 9V
- Dotazione:** Kit esche EKOFOOD 100 (cod. 2014) - paletta di raccolta (cod. 2015) - guanti monouso e busta

ekomille
1000



| | |
|-------------|------|
| Codice: | 2001 |
| Confezione: | 1 pz |

EKOLOGIC

Apparecchiatura per il monitoraggio di roditori sinantropi

- Materiale:** Plastica ABS
- Dimensioni:** lu 330 x la 440 x h 370 mm
- Impiego:** Monitoraggio aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Zero uso di sostanze chimiche - adescamento alimentare



Codice: APGA05B
Confezione: 1 pz

EKOPARK

Copertura ispezionabile per Ekomille ed Ekologic

- Materiale:** Alluminio - doghe di legno trattato
- Dimensioni:** lu 490 x la 600 x h 700 mm
- Impiego:** Protezione apparecchiature Ekomille ed Ekologic
- Plus:** Integrazione in arredo urbano e civile - lucchetto con codice in dotazione - antifurto, manomissione e atti vandalici



Codice: 4177
Confezione: 1 pz

ISOLA EKOLOGICA

Combo Ekomille + Ekopark

- Impiego:** Derattizzazioni di aree urbane - parchi - giardini pubblici e privati
- Materiale:** Plastica ABS - ottone - acciaio inox - rydon - alluminio - doghe in legno
- Dimensioni:** lu 490 x la 600 x h 700 mm
- Impiego:** Derattizzazione aziende della filiera agro-alimentare, industrie, locali pubblici, aree esterne
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Composto da Ekomille (cod.2001) e Ekopark (cod.4177) - include i plus di entrambi
- Dotazione:** Kit esche EKOFOOD 100 (cod. 2014) - paletta di raccolta (cod. 2015) - guanti monouso e busta



Codice: 2001PARK
Confezione: 1 pz



EKOBOX A e B

Copertura ispezionabile per Ekomille ed Ekologic

Materiale: Lamiera verniciata verde o panna

Dimensioni: Ekobox A: p 550 x la 410 x h 735 mm
Ekobox B: p 520 x la 410 x h 380 mm

Impiego: Protezione apparecchiature Ekomille ed Ekologic

Plus: Sportello frontale a ribalta per rapide ispezioni – fissabile a pavimento – lucchetto con codice in dotazione – antifurto, manomissione e atti vandalici



| | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|
| Codice e Confezione: | 2003E | 1 pz (A) – colore panna |
| | 2004E | 1 pz (A) – colore verde |
| | 5027 | 1 pz (B) – colore panna |
| | 5028 | 1 pz (B) – colore verde |

EKOBLOCK & ASTA FISSAGGIO

Sistema di ancoraggio al suolo

Materiale: Alluminio - acciaio zincato

Impiego: Sicurezza antifurto per Ekopark e Ekobox - accessorio per il fissaggio a terreno in sicurezza Ekoblock (cod. 7007)

Plus: pratico da installare - portata fino a 500 kg

| EKOBLOCK | ASTA FISSAGGIO |
|----------|----------------|
|----------|----------------|

Dimensioni: Ø cavo 4 mm - lu 50 cm lu 90 cm

| | | |
|-------------------------|------|------|
| Codice e Confezione: | 7007 | 1 pz |
| | 7008 | 1 pz |



EKOUP & EKOSIDE

Sistema di sostegno apparecchiature con braccio

Materiale: Tubolare in acciaio verniciato colore panna

Impiego: Posizionamento in altezza di Ekomille o Ekologic per controllo Ratto nero (*Rattus rattus*)

Parassiti: Ratto nero (*Rattus rattus*)

| EKOUP | EKOSIDE |
|-------|---------|
|-------|---------|

Dimensioni: lu 350 x la 360 x h 850 m lu 150 x la 340 x h 100 mm

Plus: Dotazione di due rostri per aggancio Provvisto di placca metallica preforata per fissaggio a muro con viti

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Codice e Confezione: | APGA07 | Ekoup 1 pz |
| | APGA09 | Ekoside 1 pz |



EKOFIX 100

Liquido desodorizzante

- Composizione:** Miscela concentrata di componenti alcolici e coformulanti
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Igienizzazione e desodorizzazione serbatoio Ekomille
- Dosaggio:** Diluire 5 L di Ekofix 100 con 13 L di acqua
- Plus:** Colore verde - aromatizzata - lunga residualità



Codice: 2012
Confezione: Tanica da 5 lt in scatola con 3pz

EKONET & SACCHETTI

Paletta professionale & Sacchetti di raccolta

- Materiale:** Telaio in acciaio inox - rete in fibra di nylon - prolunghe in ferro
- Dimensioni:** lu 260 x la 200 mm (telaio) - Ø 20 - lu 270 mm (prolunga modulare componibile)
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Raccolta di muridi catturati nella sezione inferiore di Ekomille
- Plus:** Raccolta carcasse rapida e in sicurezza



Codice e Confezione: APGA13A 3281 Paletta 1 pz
Sacchetti usa e getta kit da 5 pz

EKOCHECK

Punto controllo roditori per Sistema Eko

- Materiale:** Plastica PVC
- Dimensioni:** lu 85 x la 190 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Segnalazione postazioni di monitoraggio e derattizzazione Sistema Eko
- Plus:** Cartello in PVC - scritte verdi su fondo bianco



Codice: 3018
Confezione: 50 pz



EKOSHIP

Maniglia di trasporto

- Materiale:** Plastica ABS
- Dimensioni:** lu 500 x la 280 mm
- Campo d'impiego:** Trasporto e movimentazione Ekomille
- Caratteristiche:** Praticità d'uso e intercambiabilità



Codice: APGA01
Confezione: 1 pz

EKOWAS

Contenitore riutilizzabile per trasporto carcasse

- Materiale:** Plastica in 100% polipropilene di colore giallo
- Dimensioni:** lu 400 x la 300 x h 260 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Raccolta, trasporto e stoccaggio temporaneo muridi catturati con Ekomille
- Plus:** Coperchio apribile, capacità 25 L - riutilizzabile



Codice: 7003
Confezione: 1 pz

EKOFIT

Cassetta porta ricambi Sistema Eko

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 550 x p 250 x h 280 mm
- Contenuto:** Tramezzo mangiatoia 5 pz - Scala inferiore 1 pz - Guarnizione battutabotola 3 pz - Portamangime grande 1 pz - Batteria 3 pz - Portamangime piccolo 1 pz - Leva di carica 3 pz - Mangiatoia 1 pz - Seeger leva di carica 5 pz - Parete mobile 1 pz - Lamella sensore 3 pz - Copertura sinistra 1 pz - Scrivet fissaggio 10 pz - Copertura destra 1 pz - Viti asse girante 10 pz - Semi di girasole 500 g-3 pz - Boccole asse girante 10 pz - Bustina grasso animale 30 g-5 pz - Vite in plastica botole 10 pz - Bustina pinoli 15 g 5 pz - Dado per viti assibotole 10 pz - Guanti monouso 6 pz - Scala superiore completa 1 pz



Codice: 3282
Confezione: 1 pz

EKOWORK

Tanica per il recupero di Ekofix

- Materiale:** Plastica HD-PE
- Dimensioni:** lu 570 mm x p 370 mm x h 280 mm
- Impiego:** Recupero, stoccaggio, riutilizzo e trasporto a smaltimento di Ekofix esausto
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Versatile - sicuro - facilita lo svuotamento dell'Ekofix - con maniglia estraibile tipo "trolley" - ruotino per agevolare gli spostamenti a pieno carico - maniglia per facilitare il sollevamento - impilabile



Codice: 7004
Confezione: 1 pz

SECURITY

Etichetta di sicurezza per Ekomille

- Materiale:** Tamperevident
- Dimensioni:** 60 x 30 mm
- Impiego:** Applicazione su serbatoio Ekomille contro manomissioni o aperture non autorizzate
- Plus:** Etichette termocromiche dotate di codice identificativo unico e irripetibile - al distacco diventano irreversibilmente rosse rilasciando la scritta VOID (violato)



Codice: 7184
Confezione: 1 pz

EKOFOOD

ESCHE NATURALI AD ALTO POTERE ATTRATTIVO ED A LUNGA CONSERVAZIONE

| CODICE | NOME | CONFEZIONE | MATERIALE | INFESTANTI TARGET |
|--------|----------------|-------------------|---|--|
| APGR03 | EKOFOOD 100 | BUSTA 675 g | semi di girasole, grasso animale, pinoli | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i> |
| APG107 | EKOFOOD 100/GM | BUSTA 50 g | grasso animale | <i>Rattus norvegicus</i> |
| APG108 | EKOFOOD 100/SG | BUSTA 600 g | semi di girasole | <i>Rattus rattus</i> |
| APG109 | EKOFOOD 100/PI | BUSTA 25 g | pinoli | <i>Mus musculus domesticus</i> |
| 8230 | EKOFOOD 100/P | SECCHIO 2 kg | pellets di semi di girasole, pinoli, grasso animale | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i> |
| 8192 | EKOFOOD 105/F | 10 BUSTE da 500 g | pastura rossa fragola con cereali | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i> |
| 8193 | EKOFOOD 105/A | 10 BUSTE da 500 g | farina di aringa 999 certificata | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i> |
| 8194 | EKOFOOD 105/M | 10 BUSTE da 500 g | mix di semi e farina di aringa 999 | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus domesticus</i> |
| 8195 | EKOFOOD 105/C | 10 BUSTE da 300 g | crisalidi intere grassate Con olio di pesce | <i>Rattus rattus, Rattus norvegicus</i> |



| RICAMBI EKOMILLE | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | KIT / PZ |
| 8176 | MULETTO EKOMILLE - sezione superiore con ingranaggi e scala | 1 pz |
| APG001 | Tetto | 1 pz |
| APG002 | Sezione superiore | 1 pz |
| APG003 | Scala superiore compreso inserto scala | 1 pz |
| APG005 | Sezione inferiore (secchio) | 1 pz |
| APG006 | Scala inferiore compreso inserto scala | 1 pz |
| APG008 | Copertura sinistra | 1 pz |
| APG009 | Copertura destra | 1 pz |
| APG010 | Portamangime grande | 1 pz |
| APG011 | Portamangime piccolo | 1 pz |
| APG012 | Mangiatoia | 1 pz |
| APG013 | Tramezzo mangiatoia | 1 pz |
| APG014 | Tramezzo | 1 pz |
| APG015 | Tappo batteria | 1 pz |
| APG016 | Parete mobile | 1 pz |
| APG020 | Botola sinistra sezione superiore | 1 pz |
| APG021 | Botola destra sezione superiore | 1 pz |
| APG023 | Paletta di raccolta | 1 pz |
| APG027 | Coperchio scatola solenoide | 1 pz |
| APG028 | Supporto batteria | 1 pz |
| APG041 | Asse scatola meccanismi | 10 pz |
| APG043 | Perno leva di sicurezza | 1 pz |
| APG050 | Puleggia | 1 pz |
| APG052 | Leva di ricarica + Seeger di bloccaggio | 1 pz |
| APG083 | Scrivet fissaggio - conf. 10 pz | 1 kit |
| APG086 | Circuito elettronico (interruttore) | 1 pz |
| APG088-R | Kit microcontatto completo + Guaina termoretraibile | 5 pz |
| APG091 | Molla Puleggia | 1 pz |
| APGR01 | Kit scala | 1 pz |
| APGR02 | "KIT GUARNIZIONI Comprende: guarnizione sezione superiore + guarnizione battuta botole + guarnizione bordo botola sinistra + guarnizione tappo batteria" | 1 kit |
| APGR035 | "KIT SCATOLA MECCANISMI Comprende: vite assi + asse scatola meccanismi + leva di sicurezza + scatola meccanismi + benzina leva di sicurezza - cagnola + ingranaggio grande + cagnola + perno cagnola + puleggia + ingranaggio contatore + perno contatore + molla leva di sicurezza + molla cagnola + molla puleggia + indicatore decine + APG052 + APG043 + APG083" | 1 kit |
| APGR04 | Kit ricambi interni | 1 kit |
| APGR06 | "KIT ASSIEME COMPLETO Comprende: tramezzo + girante + gruppo elettrico" | 1 kit |
| APGR07 | "KIT LEVA DI SBLOCCO Comprende: leva di sblocco + guarnizione + molla" | 1 kit |
| APGS08 | Gruppo elettrico | 1 pz |
| APGS09 | Lamella sensore | 1 pz |
| APGS13 | Girante completa | 1 pz |




oh no
flux!!!
(disse la mosca)

Flux, il futuro dei pannelli collanti

L'innovativa distribuzione della colla a strisce verticali alternate a spazi vuoti, associata al pannello dotato di elevato grado di riflettanza, produce un incremento delle catture di *Musca domestica* L. sino al 180% in più rispetto alle piastre tradizionali.

>>>>> patent pending <<<<<<<








CONTROLLO INSETTI ALATI



Klight
UV TRAPS


ekommerce
Business line



TOP
ELEVEN

MOOOLTO
ATTRAENTI!



Linea Special

ATEX 36

- Materiale:** Acciaio inox - policarbonato
Dimensioni: lu 805 x la 278 x h 240 mm
Lampade UV: 2 x 18 Watt
Copertura: 120 m²
Impiego: Aree a potenziale rischio di esplosione
Plus: Protezione ATEX per gas e polveri

Ricambi:  
 5153ECG 7124




Codice: 8449
Confezione: 1 pz

OCEAN 30S IP68

- Materiale:** Acciaio inox, policarbonato
Dimensioni: lu 700 x la 120 mm x h 310 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt
Copertura: 80 m²
Impiego: Ambienti ad alta concentrazione di umidità
Plus: Protezione IP68 da lavaggio con acqua

Ricambi:  
 5154ECG 8570



Codice: 8360
Confezione: 1 pz

Linea PRO

PRO 30

Modelli: PRO 30S - PRO 30W


- Dimensioni:** lu 471 x la 110 x h 295 mm
Lampade UV: 2 x 15 Watt
Copertura: 80 m²
Impiego: Imprese agro-alimentari
Plus: Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

PRO 30S

PRO 30W

Materiale: Acciaio inox Acciaio verniciato con polveri bianche

Ricambi:  
 5153EGG 8570



Codice: 5137 PRO 30S 1 pz
Confezione: 5136 PRO 30W 1 pz



Linea ECO

SLIM 30S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 480 x la 80 x h 300 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 80 m²
- Impiego:** Aree di trasformazione - depositi - magazzini
- Plus:** Compatta - multiposizione - rapida manutenzione

Ricambi:  
5153ECG 8570

Codice: 8145
Confezione: 1 pz




RB40

Modelli: RB 40S - RB 40W

- Dimensioni:** lu 630 x la 134 x h 300 mm
- Lampade UV:** 1 x 40 Watt
- Copertura:** 120 m²
- Impiego:** Aree tecniche aperte al pubblico
- Plus:** Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

| RB 40S | RB 40W |
|---|--|
| Materiale: Acciaio inox | Acciaio verniciato con polveri bianche |
| Ricambi:   5154ECG 7123 | |

Codice e Confezione: 8458 RB 40S 1pz
8458W RB 40W 1pz



DUPLO 45

Modelli: DUPLO 45S - DUPLO 45W

- Dimensioni:** lu 580 x la 65 x h 310 mm
- Lampade UV:** 3 x 15 Watt
- Copertura:** 120 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Compatta - discreta - grande piastra collante - doppio sistema per inserimento piastra


| DUPLO 45S | DUPLO 45W |
|---|--|
| Materiale: Acciaio Inox | Acciaio verniciato con polveri bianche |
| Ricambi:   5154ECG 8570 | |

Codice: 8501 DUPLO45W 1 pz
Confezione: 8595 DUPLO45S 1 pz



MINI 30S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 315 x la 75 x h 190 mm
- Lampade UV:** 2 x 15 Watt
- Copertura:** 60 m²
- Impiego:** Area di trasformazione - depositi - magazzini
- Plus:** Multi posizione - sospesa - a parete - ad angolo
- Ricambi:**  
6193Y 5161




Codice: 8335
Confezione: 1 pz

EASY

Modelli: EASY 36S - EASY 72S

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 623 x la 110 x h 292 mm
- Impiego:** Aree di trasformazione - depositi - magazzini
- Plus:** Compatta - multifunzione

| | EASY 36S | EASY 72S |
|--------------------|---|---|
| Lampade UV: | 2 x 18 Watt | 2 x 36 Watt |
| Copertura: | 120 m ² | 240 m ² |
| Ricambi: |   5154ECG 7124 |   5154ECG 7125 |



Codice e Confezione: 8413 EASY36S 1 pz
8414 EASY72S 1 pz

DUPLO 60

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 580 x la 65 x h 310 mm
- Lampade UV:** 4 x 15 Watt
- Copertura:** 150 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Compatta - discreta - grande piastra collante - doppio sistema per inserimento piastra
- Ricambi:**  
5154ECG 8570



Codice: 8596
Confezione: 1pz

ONDA 30

Modelli: ONDA 30S - ONDA 30W

Dimensioni: lu 480 x la 145 x h 280 mm

Lampade UV: 2 x 15 Watt

Copertura: 60 m²

Impiego: Aree di trasformazione - supermercati - ambienti aperti al pubblico

Plus: Pluriposizione - cover - spostabile - versatile

ONDA 30S

ONDA 30W

Materiale: Acciaio inox


Acciaio verniciato con polveri bianche

Ricambi:



5153ECG

8570



Codice e
Confezione:

8132
8007

ONDA 30S 1pz
ONDA 30W 1 pz

NICE

Modelli: NICE 18W - NICE 30W

Materiale: Acciaio verniciato con polveri bianche

Impiego: Canale HoReCa - uffici - hall - sale da pranzo

Plus: Grande piastra collante

NICE 18W

NICE 30W

Dimensioni: lu 475 x la 174 x h 195 mm

lu 700 x la 220 x l 220 mm

Lampade UV: 18 Watt Dulux-L

2 x 15 Watt

Copertura: 40 m²

60 m²

Ricambi:




8374ECG

7195



5148ECG

8570



Codice e
Confezione:

5130
5131

NICE 18W 1 pz
NICE 30W 1 pz

TAB

Materiale: Pietra

Dimensioni: Ø 120 x h 230 mm

Lampade UV: 18 Watt

Copertura: 30 m²

Impiego: Ambienti aperti al pubblico

Plus: Design elegante - compatta

Ricambi:



5152EPB

8317



Novità

Codice:
Confezione:

8632
1 pz




MILEDSTONE

- Materiale:** Pietra
- Dimensioni:** lu 265 x la 130 x h 200 mm
- Lampade UV:** 18 Watt
- Copertura:** 30 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Design elegante - compatta

Ricambi:  
6193ECG 8317

Codice: 8633
Confezione: 1 pz



Novità

Linea KILLED

RB LED

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 560 x la 300 x h 100
- Lampade UV:** 32 Watt
- Copertura:** 100 m²
- Impiego:** Aree tecniche aperte al pubblico
- Plus:** Multiposizione - ampia diffusione della luce - rapida manutenzione

Ricambi:  
5154ECG 8317

Codice: 8637
Confezione: 1 pz




Novità

WALLED

- Materiale:** Alluminio
- Dimensioni:** lu 520 x la 40 x h 290 mm
- Lampade UV:** 1 x 24 Watt
- Copertura:** 60 m²
- Impiego:** Ambienti aperti al pubblico
- Plus:** Design elegante - compatta

Ricambi:  
6064Y 8317

Codice: 8635
Confezione: 1 pz




Novità

Altre Trappole UV

TURBINE

- Materiale:** Alluminio - acciaio AISI 304
- Dimensioni:** lu 407 x la 356 x h 941 mm
- Lampade UV:** 2 x 40 Watt
- Copertura:** 18 m lineari
- Impiego:** Zootecnia
- Plus:** Sistema di aspirazione forzata con rete di raccolta pratica da svuotare e pulire - protezione IPX4
- Ricambi:**  7123



Codice: 5403
Confezione: 1 pz

DRAGONFLY

- Materiale:** Alluminio - plastica
- Dimensioni:** lu 686 x la 140 x h 315 mm
- Lampade UV:** 2 x 18 Watt
- Copertura:** 15 m lineari
- Impiego:** Ambienti interni
- Plus:** Sistema a griglia elettrificata - pratica vaschetta di raccolta a estrazione
- Ricambi:**  7124



Codice: 5401
Confezione: 1 pz

MOON

- Materiale:** ABS
- Dimensioni:** lu 250 x la 257 x h 234 mm
- Lampade UV:** 1 x 32 Watt
- Copertura:** 16 m lineari
- Impiego:** Canale HoReCa
- Plus:** sistema con aspirazione a ventola - design elegante e pulito - utilizzabile all'interno e all'esterno - protezione IPX4
- Ricambi:**  7120P



Codice: 5402
Confezione: 1 pz



| ACCESSORI | | | |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|
| CODICE | PRODOTTO | CARATTERISTICHE | CONFEZIONE |
| 8141 | SUPPORTO INOX PER FOOD 60 | "Supporto da parete per sospendere e orientare la trappola con rotazione orizzontale a 360°" | 1 pz |
| 8412 | KIT SUPPORTO APPOGGIO | "Kit per appoggiare la trappola FOOD 30 su piano orizzontale" | 2 pz |
| 8162SN | STARTER SINGLE | "Per lampada fluorescente alimentata singolarmente con un reattore elettromagnetico" | 25 pz |
| 8162SR | STARTER SERIES | "Per lampada fluorescenti alimentate in serie con un reattore elettromagnetico" | 25 pz |
| 6166 | PRO COLLECTOR | "Raccoglitore acciaio inox di insetti per trappole PRO 40/80" | 1 pz |
| 5146 | UV METER PRO | Misuratore professionale luce UVA e UVB | 1 pz |

| PIASTRE COLLANTI FLUX | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|
| CODICE | MODELLO | RICAMBIO PER | DIMENSIONE mm | CONFEZIONE |
| 5154F | FLUX 40/80 | Pro 40/80, RB 40, IP65 e altri modelli sul mercato | 543 x 300 | 12 pz |
| 5153F | FLUX 30 | Pro 30, Slim 30, Onda 30, Atex e altri modelli sul mercato | 390 x 300 | 12 pz |
| 6178F | FLUX bifacciale | Food 60 e altri modelli sul mercato | 450 x 295 | 12 pz |
| 6064F | FLUX W30 | Wall 30 e altri modelli sul mercato | 425 x 245 | 12 pz |

| PIASTRE COLLANTI TAK | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| CODICE | RICAMBIO PER | DIMENSIONE mm | COLORE | CONFEZIONE |
| 8371ECG | NICE 18 - SMART 18 | 540 x 250 | GIALLO | 6 pz |
| 5148ECG | NICE 30 | 540 x 250 | GIALLO | 6 pz |
| 5151EPB | SOFT 18 | 243 x 135 | BIANCO* | 6 pz |
| 5152ECG | SOFT 30 - TWIST 20 | 478 x 200 | GIALLO* | 6 pz |
| 5152EPB | | | BIANCO* | |
| 6193Y | MINI 30 - PRO 16 | 230 x 195 | GIALLO | 12 pz |
| 5153ECG | PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36 | 390 x 300 | GIALLO | 6 pz |
| 5157ECN | | | NERO | |
| 5154ECG | PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 | 543 x 300 | GIALLO | 6 pz |
| 5155ECN | RB40 - DUPLO 45 | | NERO | |
| 8078Y | FOOD 30 | 425 x 315 | GIALLO | 12 pz |
| 8078B | | | NERO | |
| 6178ECN | FOOD 60 | 450 x 295 | NERO BIFACCIALE | 6 pz |
| 6178ECG | | | GIALLO BIFACCIALE | |
| 6064B | WALL 30 | 425 x 245 | NERO | 12 pz |
| 6064Y | | | GIALLO | |
| 8189B | altri modelli sul mercato | 450 x 287 | NERO | 12 pz |
| 8189Y | | | GIALLO | |
| 8359B | altri modelli sul mercato | 416 x 285 | NERO MULTIPOSIZIONE | 12 pz |
| 8359Y | | | GIALLO MULTIPOSIZIONE | |
| 8603Y | altri modelli sul mercato | Circolare Ø 300 | GIALLO | 12 pz |
| 8612Y | altri modelli sul mercato | 340 x 150 | GIALLO | 12 |
| 8605Y | altri modelli sul mercato | 410 x 395 | GIALLO | 12 |
| 8605B | | | NERO | |

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di piastre collanti - tutte le piastre collanti sono con griglia escluso quelle con *

LAMPADE UV-A BLACK LIGHT 368

| CODICE | DESCRIZIONE | RICAMBIO PER | CONFEZIONE |
|--------|---|--|------------|
| 5158 | 4W T5 lineare - Osram lunghezza 150 mm - attacco G5 | BLACK HOLE | 25 pz |
| 5161 | 15W T5 lineare - Sylvania lunghezza 300 mm - attacco G5 | MINI 30 | 25 pz |
| 8570 | 15W T8 lineare - Osram lunghezza 450 mm - attacco G13 | PRO 30 - SLIM 30 | 25 pz |
| 8570SP | 15W T8 lineare - SHATTERPROOF - Osram lunghezza 450 mm - attacco G13 | ONDA 30 - NICE 30 | 25 pz |
| 7121S | 15W T8 lineare - Sylvania lineare 450 mm - attacco G13 | FOOD 30/60 - SOFT 30 | 25 pz |
| 7137SS | 15W T8 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 450 mm - attacco G13 | OCEAN 30 - WALL 30 | 25 pz |
| 7124 | 18W T8 lineare - Monster lunghezza 450 mm - attacco G13 | DUPLO 45 - DUPLO 60 | 25 pz |
| 7124SP | 18W T8 lineare - SHATTERPROOF - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | EASY 36 | 25 pz |
| 7124S | 18W T8 lineare - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | ATEX 36 | 25 pz |
| 7126SS | 18W T8 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7122 | 20W T12 lineare - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7122SP | 20W T12 lineare - SHATTERPROOF - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | PRO 40 | 25 pz |
| 7122S | 20W T12 lineare - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7138SS | 20W T12 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 8213 | 25W T8 lineare - Sylvania lunghezza 450 mm - attacco G13 | WALL 30 | 25 pz |
| 8214 | 25W T8 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 450 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7125 | 36W T8 lineare - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | EASY 72 | 25 pz |
| 7125SP | 36W T8 lineare - SHATTERPROOF - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | PRO 80 | 25 pz |
| 7125S | 36W T8 lineare - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | RB 40 | 25 pz |
| 7127SS | 36W T8 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7123 | 40W T12 lineare - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7123SP | 40W T12 lineare - SHATTERPROOF - Monster lunghezza 600 mm - attacco G13 | PRO 80 | 25 pz |
| 7123S | 40W T12 lineare - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | RB 40 | 25 pz |
| 7139SS | 40W T12 lineare - SHATTERPROOF - Sylvania lunghezza 600 mm - attacco G13 | | 25 pz |
| 7195 | 18W Dulux-L - Osram attacco 2G11 | FINE 18/36 - SOFT 18 NICE 18 - SMART 18 | 10 pz |
| 8317 | 18W MiniLynx - Sylvania attacco E14 | TAB - MILEDSTONE | 10 pz |
| 8044S | 20W MiniLynx - Sylvania attacco E27 | TWIST 20 | 20 pz |
| 8580 | 24W Dulux-L - Osram attacco 2G11 | SKY - F | 10 pz |
| 7196 | 36W Dulux-L - Osram attacco 2G11 | VECTOR PLASMA | 10 pz |
| 7120P | 32W T8 circolare - Philips | TX 3000 | 20 pz |

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di lampade UV


Legenda: W = Watt
 T5 = Ø 16 mm
 T8 = Ø 26 mm
 T12 = Ø 38 mm

MONITORAGGIO INFESTANTI



TAK

FLUX glueboard



TOP ELEVEN

OH NO
FLUX !!!
(disse la mosca)



Linea TAK Glueboards

FLUX


Descrizione: FLUX è il nuovo pannello collante per trappole luminose, unico e brevettato, con performance di cattura ineguagliabili. FLUX è in grado di attirare e intrappolare fino al 180% in più di mosche e altri insetti alati rispetto a una piastra collante gialla della stessa misura. L'incredibile risultato è garantito da un elevato grado di riflettanza del pannello grazie alla colla applicata in strisce verticali alternate a spazi vuoti. La peculiarità del pannello FLUX è l'effetto chiaro/scuro creato da questa esclusiva tecnica di spalmatura a strisce e dalla conseguente maggiore riflettanza a zone. Questo permette di assecondare l'attitudine naturale della mosca a poggiarsi in prossimità della linea di confine tra le zone ad alta/bassa luminosità

Materiale: Cartoncino bianco SBS

Parassiti: Insetti volanti

Impiego: Appositamente progettata per aumentare livelli di cattura nelle trappole a luce UV

Plus: Colore bianco con linee di colla intervallate da linee senza colla che amplificano la riflettanza fino al 180 % in più rispetto a una piastra gialla - colla adesiva specifica con elevato potere di adesione e resistenza ai raggi UV



FLUX

| CODICE | MODELLO | RICAMBIO PER | DIMENSIONE mm | CONFEZIONE |
|--------|-----------------|--|---------------|------------|
| 5154F | FLUX 40/80 | Pro 40/80, RB 40, IP65 e altri modelli sul mercato | 543 x 300 | 12 pz |
| 5153F | FLUX 30 | Pro 30, Slim 30, Onda 30, Atex e altri modelli sul mercato | 390 x 300 | 12 pz |
| 6178F | FLUX bifacciale | Food 60 e altri modelli sul mercato | 450 x 295 | 12 pz |
| 6064F | FLUX W30 | Wall 30 e altri modelli sul mercato | 425 x 245 | 12 pz |

Novità

| | |
|--|--|
| <p>Codice: 8371ECG Ricambio per: NICE 18 - SMART 18</p> <p>Dimensioni: 540x250mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5148ECG Ricambio per: NICE 30</p> <p>Dimensioni: 540x250mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5151EPB Ricambio per: SOFT 18</p> <p>Dimensioni: 243x135mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5152ECG Ricambio per:: SOFT 30 - TWIST 20</p> <p>Dimensioni: 478x200mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5152EPB Ricambio per: SOFT 30 - TWIST 20</p> <p>Dimensioni: 478x200mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 6193Y Ricambio per: MINI 30 - PRO 16</p> <p>Dimensioni: 230x195mm</p> <p>Confezione: 12 pz</p> | |
| <p>Codice: 5153ECG Ricambio per: PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36</p> <p>Dimensioni: 390x300mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5157ECN Ricambio per: PRO 30 - SLIM 30 - ONDA 30 - ATEX 36</p> <p>Dimensioni: 390x300mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5154ECG Ricambio per: PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 - RB40 - DUPLO 45</p> <p>Dimensioni: 543x300mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 5155ECN Ricambio per: PRO 40/80 - OCEAN 30 - EASY 36/72 - RB40 - DUPLO 45</p> <p>Dimensioni: 543x300mm</p> <p>Confezione: 6 pz</p> | |
| <p>Codice: 8078Y Ricambio per: FOOD 30</p> <p>Dimensioni: 425x315mm</p> <p>Confezione: 12 pz</p> | |
| <p>Codice: 8078B Ricambio per: FOOD 30</p> <p>Dimensioni: 425x315mm</p> <p>Confezione: 12 pz</p> | |



| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Codice: 6178ECN bifacciale | Ricambio per: FOOD 60 |  |
| Dimensioni: 450x295mm | | |
| Confezione: 6 pz | | |
| Codice: 6178ECG bifacciale | Ricambio per: FOOD 60 |  |
| Dimensioni: 450x295mm: | | |
| Confezione: 6 pz | | |
| Codice: 6064B | Ricambio per: WALL 30 |  |
| Dimensioni: 425x245mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 6064Y | Ricambio per: WALL 30 |  |
| Dimensioni: 425x245mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8189B | Ricambio per: PIASTRA 450X287 |  |
| Dimensioni: 450x287mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8189Y | Ricambio per: PIASTRA 450X287 |  |
| Dimensioni: 450x287mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8359B | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: 416x285mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8359Y | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: 416x285mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8603Y | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: ø 300 mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8612Y | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: 340x150mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8605Y | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: 340x150mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |
| Codice: 8605B | Ricambio per: altri modelli sul mercato |  |
| Dimensioni: 410x395mm | | |
| Confezione: 12 pz | | |

ATTENZIONE: disponibili a richiesta altre referenze di piastre collanti

Linea TAK Rodents

GLUE TWIN

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 24 x la 10 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio - cattura in ambienti interni
- Plus:** Richiudibile a tunnel e multifunzione
- Utilizzabile:** Con trappole Twin Mouse e Twin Plast, erogatori Beta 2, Cayman, Hard Rat Inox e Top Rat Duo



Codice: 3135
Confezione: 100 pz

PROGLUE HG TOPI

Piastra collante

- Materiale:** Cartoncino con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 15,5 x la 10 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Specifico per il monitoraggio dei topi



Codice: 6004HG
Confezione: 100 pz

RATWOOD

Piastra collante

- Materiale:** Faesite con colla
- Dimensioni:** lu 28 x la 19 cm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Trappola rigida - colla resistente a basse temperature



Codice e
Confezione: 3207
48 pz



VASTRAP & TUNNEL

Trappola adesiva

- Materiale:** Plastica termoformata e colla aromatizzata
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio/cattura ambienti interni
- Plus:** Ideale per ambienti umidi - utilizzabile all'interno dell'erogatore Top Rat Duo senza vaschetta interna



VASTRAP

TUNNEL

Dimensioni: lu 25 x la 12 cm lu 25 x la 12 x h 8 cm

Codice e Confezione: 4382 VASTRAP - 100 pz
4383 TUNNEL - 100 pz

Linea TAK Insects

BLATRAP

Trappola collante per blatte

- Materiale:** Cartoncino adesivo con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 180 x la 100 x h 28 mm (alto)
lu 180 x la 100 x h 20 mm (basso)
- Parassiti:** Blatte e insetti striscianti in genere
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Pronto uso - aromi alimentari integrati nella colla - facile montaggio - possibilità di configurare la trappola con 2 altezze differenti - per aumento capacità adescante integrare con pastiglia (cod. 3419)



Codice e Confezione: 3212 Blatrap - 200 pz
3419 Pastiglie attrattivo blatte - 150 pz

BLATRAP MINI

Trappola collante per blatte

- Materiale:** Cartoncino adesivo con colla aromatizzata
- Dimensioni:** lu 65 x la 60 x h 40 mm
- Parassiti:** Blatte e insetti striscianti in genere
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni
- Plus:** Pronto uso - aromi alimentari integrati nella colla - facile montaggio - per aumento capacità adescante integrare con pastiglia (cod. 3419) - foglio composto da 5 trappole (5 x1)



Codice e Confezione: 3213 Blatrap Mini - 200 pz
3419 Pastiglie attrattivo blatte - 150 pz

INSECT MONITOR

Mini trappola

| | |
|--------------------|---|
| Materiale: | Plastica |
| Dimensioni: | lu 110 x la 90 x h 18 cm |
| Parassiti: | Insetti striscianti |
| Impiego: | Monitoraggio di ambienti interni |
| Plus: | Colore nero - personalizzabile - da attivare con piastra collante Mini Glue (cod. 4302S) - riutilizzabile |



Codice: 8012
 Confezione: trappola - 144 pz

MINI GLUE

Trappola collante

| | |
|--------------------|---|
| Materiale: | Cartoncino adesivo |
| Dimensioni: | lu 53 x la 78 mm |
| Parassiti: | Insetti striscianti |
| Impiego: | Monitoraggio in ambienti interni |
| Plus: | Utilizzabile nella trappola Insect Monitor (cod. 8012, vedi pag. ...) |



Codice: 4302S
 Confezione: 100 pz

PROGLUE

Piastra collante

| | |
|--------------------|--|
| Materiale: | Cartoncino con colla aromatizzata |
| Dimensioni: | lu 155 x la 100 mm |
| Parassiti: | Insetti striscianti |
| Impiego: | Monitoraggio in ambienti interni |
| Plus: | Specifico per il monitoraggio degli insetti striscianti ma efficace anche per il monitoraggio dei topi |



Codice: 6004S
 Confezione: 100 pz



Linea Insetti Volanti

AQUALAB

Trappola per larve di zanzare

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** Ø 60 x h 15 cm
- Parassiti:** Larve di zanzara di ogni specie
- Impiego:** Ideale in ambienti con presenza di bambini e animali domestici - giardini - balconi - terrazze - ambienti chiusi particolari come stabilimenti o grandi cantine > posizionare il dispositivo nel luogo più fresco e ombroso
- Plus:** Sistema a base di acqua - naturale e sicuro - attrattività aumentata da un additivo alimentare per zanzare



Codice e Confezione: 8575 Kit 5 trappole
8528R 12 pz Aqualab refill

BLACK VENUS TRAP

Trappola cattura mosche

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** Ø 200 mm - h 310 mm
- Parassiti:** Mosche - altri insetti volanti
- Impiego:** Allevamenti - aziende agricole - maneggi - campeggi - agriturismi - giardini in genere
- Plus:** Uso esterno - dotata di esca attrattiva biologica - cattura fino a 40000 mosche - facile da utilizzare - usa e getta



Novità

Codice: 7097
Confezione: 10 pz

ENTERFLY

Trappola rigida

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** p 13 x la 16 x h 25 cm
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Allevamenti zootecnici - aziende agricole - discariche - maneggi - aree esterne di industrie alimentari - giardini > versare l'attrattivo all'interno - riempire con acqua fino al livello indicato - posizionare all'esterno a circa 2 m di altezza
- Plus:** Catture massali con una sola ricarica - ricambio attrattivo a richiesta (cod. 3209) - riutilizzabile



Codice e Confezione: 8014 trappola - 6 pz
3209 attrattivo mosche - 10 pz

PALMATRAP

Trappola per *Rhynchophorus ferrugineus*

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** h 250 mm - apertura superiore 240 x 140 mm
- Parassiti:** Punteruolo Rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*)
- Impiego:** Monitoraggio 1÷2 trappole ogni 500 m di viale oppure ogni 5000 m² di giardino - cattura massale 1 trappola ogni 8÷10 palme
- Plus:** Colore rosso della trappola per una più elevata attrattività - utilizzabile con specifico feromone incluso nel kit (cod. 7051)





Codice: 7135
 Confezione: 10 trappole + 10 feromoni

Linea Processionaria del Pino

PROCESTOP

Trappola per processionaria del pino

- Materiale:** Collare in pvc - guarnizione in neoprene - tubetto di colla al butile
- Parassiti:** Larve di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Impiego:** Impedisce la discesa dall'albero delle larve evitando la trasformazione in pupe e interrompendo il ciclo riproduttivo
- Plus:** Sistema brevettato 100% made in Italy - garantisce la protezione di persone e animali dal contatto accidentale con le pericolose larve - i peli urticanti vengono inglobati nella speciale colla inodore - utilizzata con specifico feromone (cod. 3134 non in dotazione) è efficace per la cattura delle farfalle della processionaria.



| | PROCESTOP 30 | PROCESTOP 50 | PROCESTOP 80 |
|------------------------------|---|---|---|
| Dimensioni: | per alberi Ø da 18 a 113 cm | per alberi Ø da 18 a 155 cm | per alberi Ø da 155 a 245 cm |
| Contenuto Confezione: | 1 kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1000 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice) | 1 kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 1500 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 1 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice) | 1 kit (n. 1 collare PVC, n. 1 striscia pivilene mm 2400 x 50, n. 2 biadesivo mm 100 x 50, n. 2 tubetto colla 135 g, n. 1 paio di guanti in lattice) |

Codice e Confezione: 8540 Procestop 30 1 kit
 8541 Procestop 50 1 kit
 8542 Procestop 80 1 kit

GREEN TRAP

Trappola per lepidotteri adulti

- Materiale:** Polipropilene semitrasparente di colore verde
- Dimensioni:** Ø 240 x h 320 mm
- Parassiti:** Lepidotteri di interesse forestale e agrario come processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), *Cossus*, *Zeuzera* e varie specie di nottue.
- Impiego:** Monitoraggio adulti in ambienti con presenza di pini o cedri
- Plus:** Predisposta per essere appesa sui rami - rapida manutenzione e ripristino - forma a imbuto per ottimizzare le catture - utilizzabile con specifico attrattivo non in dotazione (cod. 3134)



Codice e Confezione: 5056 1 pz




Linea Cimici

ASIAN TRAP

Trappola per la cattura della cimice asiatica

- Materiale:** Trappola a colla bifacciale in plastica alveolare neutra fustellata
- Dimensioni:** lu 250 x la 160 mm
- Parassiti:** Cimice asiatica o Cimice Marmorata, *Halyomorpha halys* Stål
- Impiego:** Trappola attivata con attrattivo in dotazione da inserire nel foro centrale - applicare in prossimità dei luoghi da monitorare, fissare a 1,5 m di altezza su paletto di legno conficcato a terra, oppure ancorata con appositi legacci (in dotazione) ai rami orizzontali delle piante
- Plus:** Facile da utilizzare



Novità

| | | |
|-------------|------|-------------------------|
| Codice e | 8588 | 3 pz |
| Confezione: | 8589 | dispenser feromone 5 pz |

NATTARO SCOUT®

Trappola per cimice dei letti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 71 x la 63 x h 33 mm
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*)
- Impiego:** Monitoraggio in ambienti interni > posizionare vicino ai piedi dei mobili di interesse (es. letti e divani) - controllare e sostituire l'attrattivo ogni 15 giorni
- Plus:** Corpo trappola riutilizzabile - pratica da usare e performante
- Accessori:** Attrattivo con feromone di aggregazione in capsula PET a lento rilascio per una durata costante



| | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| Codice e | 7200A | 12 pz attrattivo ricambio |
| Confezione: | 7200B | 12 pz corpo trappola riutilizzabile |

Linea Insetti delle Derrate

ZEBRATRAP

Trappola collante

- Materiale:** Trappola collante
- Dimensioni:** 133 x la 90 x h 122 mm (configurata per l'uso)
- Parassiti:** Anobidi e tignole delle derrate alimentari
- Impiego:** Monitoraggio aree lavorazione e stoccaggio derrate alimentari - attivare con specifico feromone (vedere tabella a pag 77) - posizionare 1 trappola ogni 200 m²
- Plus:** Posizionabile su piano orizzontale o sospesa - grafica adescante a strisce bianche e nere - usa e getta



| | |
|-------------|--------|
| Codice: | 8550 |
| Confezione: | 120 pz |

DERTRAP

Trappola a imbuto

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 32 cm - Ø coperchio 17 cm
- Parassiti:** Tignole delle derrate
- Impiego:** Monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari > attivare con feromone e posizionare a 2 m ca di altezza ogni 200 m² - controllare e ripristinare secondo il piano di monitoraggio
- Plus:** Riutilizzabile
- Feromoni:** Non in dotazione > *Plodia interpunctella*/*Ephestia* spp. (cod. 3129 - 3129LL) - *Sitotroga cerealella* (cod. 3133) - *Tinea granella* (cod. 4298)



Codice: 3438
 Confezione: 10 pz

FUNNEL TRAP

Trappola rigida a imbuto

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** Ø 17 x h 23 cm
- Parassiti:** Tignole delle derrate alimentari
- Impiego:** Monitoraggio aree di lavorazione e stoccaggio derrate alimentari > attivare con feromone e posizionare a 2 m di altezza ogni 200 m² - controllare e ripristinare secondo il piano di monitoraggio
- Plus:** Tetto con porta-feromone - utilizzabile anche con cartoncini collanti all'interno (non in dotazione) - riutilizzabile
- Feromoni:** Non in dotazione > *Plodia interpunctella*/*Ephestia* spp. (cod. 3129 - 3129LL) - *Sitotroga cerealella* (cod. 3133) - *Tinea granella* (cod. 4298)



Codice: 3024
 Confezione: 10 pz

EASYTRAP

Trappola collante

- Materiale:** Cartoncino adesivo
- Dimensioni:** lu 155 x la 105 x h 160 mm
- Parassiti:** Tignole delle derrate alimentari
- Impiego:** Monitoraggio aree di lavorazione stoccaggio prodotti alimentari - attivare con specifico feromone - posizionare 1 trappola ogni 50 m²
- Plus:** Pronta all'uso - riquadri interno per contare le catture - usa e getta



Codice: 8421
 Confezione: 60 pz



Linea Feromoni

| FEROMONI | | |
|----------|---|-----------|
| CODICE | INFESTANTI TARGET | DURATA |
| 4297 | ANOBIO DEL PANE <i>Stegobium paniceum</i> (Linnaeus) | 60 giorni |
| 3132 | ANOBIO DEL TABACCO <i>Lasioderma serricorne</i> (Fabricius) | 60 giorni |
| 8206 | CAPPUCCINO DEI CEREALI <i>Rhyzopertha Dominica</i> (Fabricius) | 60 giorni |
| 8589 | CIMICE ASIATICA <i>Halyomorpha halys</i> Stål | 60 giorni |
| 4298 | FALSA TIGNOLA DEL GRANO <i>Nemapogon granella</i> (Linnaeus) | 60 giorni |
| 3211 | MOSCA DELL'ULIVO <i>Bactrocera oleae</i> Gmelin | 60 giorni |
| 3134 | PROCESSIONARIA DEL PINO <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller) | 60 giorni |
| 4126 | PUNTERUOLO DEL GRANO <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus) | 60 giorni |
| 4127 | PUNTERUOLO DEL RISO <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus) | 60 giorni |
| 7051R | PUNTERUOLO ROSSO <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> | 45 giorni |
| 35 | TIGNOLA DEI TESSUTI <i>Tineola bisselliella</i> (Hummel) | 60 giorni |
| 3129 | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) | 60 giorni |
| 3129LLB | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Blu | 90 giorni |
| 3129LLY | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Giallo | 90 giorni |
| 3129LLN | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Neutro | 90 giorni |
| 3129LLR | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Rosso | 90 giorni |
| 3129LLG | TIGNOLE DELLE DERRATE <i>Ephestia</i> spp. - <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner) Long Life Verde | 90 giorni |
| 3130 | TRIBOLIO DELLE FARINE <i>Tribolium</i> spp. | 60 giorni |



Social Network



@mosquitomagnetitalia



@procestop



Con lo scopo di offrire un servizio ed una consulenza sempre più efficienti che siano al tempo stesso al passo con la tecnologia e sistemi informatici, abbiamo fortemente creduto nei social network come mezzo di informazione attraverso cui veicolare informazioni e supporto di carattere tecnico e normativo.

Nulla di più pratico che osservare un video sul nostro canale you tube, per avere maggiori delucidazioni sul come installare, utilizzare ed effettuare manutenzione sui nostri prodotti.

Ancora più semplice è essere aggiornati su nuovi prodotti, sul download dei nostri cataloghi e sulle normative che vengono aggiornate.

Uno spazio di svago, che opportunamente sfruttato dà ampio spazio all'utilizzo dei social network come ambiente di lavoro.



CONTROLLO VOLATILI



BMS
BIRD MANAGEMENT SENSORY



Bye Birds EcoRepellent®



TOP
ELEVEN

L'ODORE
CHE VINCE!



Linea Sistemi Olfattivi

BYEBIRDS

Disabituante antivolatili olfattivo

- Materiale:** Pasta viscosa a base di sostanze naturali estratte da piante
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento - fissare con idoneo collante le basi-vassoio
- Plus:** Ecologico - zero VOC
- Dosaggio:** 20 g di ByeBirds in 1 base vassoio 1 ogni 20 cm per medie infestazioni - 25 g di ByeBirds in 1 base vassoio 1 ogni 15 cm per alte infestazioni
- Accessori:** Kit base-vassoio (cod. 8448B) da 20 unità in dotazione - applicatore a richiesta
- Colori:** Silver (cod. 8448S) - bianco avorio (cod. 8448W)



| | | | |
|-------------|-------|--------------|---------------------|
| Codice e | 8448 | BYEBIRDS | 6 x cartuccia 400 g |
| Confezione: | 8448B | Basi-vassoio | 20 pz |
| | 8450 | Applicatore | 1 pz |

Linea Sistemi Uditivi

SCUDO CALL CITY

Dissuasore volatili sonoro

- Materiale:** Metallo e plastica
- Dimensioni:** lu 70 x la 70 x h 45 mm
- Peso:** 265 g
- Volatili:** Colombi (sperimentale) - storni - passeri - corvidi - gabbiani - cormorani - cornacchie - gazze - parrocchetti - merli
- Impiego:** Tetti, coperture e aree infestate da volatili
- Plus:** Altoparlante interno 30 W - capacità memory 8 canti - non arreca danni fisici - alimentazione 12 Volt - funzione random
- Dotazione:** Riproduttore - morsetti per batteria con cavetto di alimentazione - calotta protettiva in plastica - alimentatore di rete



| | |
|-------------|-------|
| Codice: | 8561C |
| Confezione: | 1 pz |

SCUDO CALL FARM

Dissuasore volatili sonoro

- Materiale:** Metallo e plastica
- Dimensioni:** lu 70 x la 70 x h 45 mm
- Peso:** 265 g
- Volatili:** Storni - picchio - cornacchia grigia - piccioni - ghiandaia - passero domestico - verzellino
- Impiego:** Tetti - coperture e aree infestate da volatili - utilizzabile in settore agrario, zootecnico e ittico
- Plus:** Altoparlante interno 30 W - capacità memory 8 canti - non arreca danni fisici - alimentazione 12 Volt - funzione random
- Dotazione:** Riproduttore - morsetti per batteria con cavetto di alimentazione - calotta protettiva in plastica - alimentatore di rete



| | |
|-------------|-------|
| Codice: | 8561F |
| Confezione: | 1 pz |

Linea Sistemi Visivi

SCUDO KITE

Dissuasore antivolatili visivo

| | |
|--------------------|--|
| Materiale: | Alluminio |
| Dimensioni: | Asta estendibile fino a 6 m |
| Volatili: | Colombi e gabbiani |
| Impiego: | Tetti e coperture piane - applicare con staffe (non in dotazione), in sicurezza e in spazi privi di ostacoli |
| Plus: | 100% ecologico - aquilone in dotazione che simula uccello predatore in volo - silenzioso - operativo anche con bassa presenza di vento |
| Accessori: | Staffe di fissaggio |



| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Codice e Confezione: | 8560 8560C-D-E-F-G-H | 1 pz 1 pz - Staffe per fissaggio palo SCUDO KITE differenti misure per diverse applicazioni |
|-----------------------------|-------------------------|--|

FALKOON

Dissuasore volatili

| | |
|--------------------|---|
| Materiale: | PET |
| Dimensioni: | lu 760 x la 1460 x h 190 mm |
| Volatili: | Piccioni - colombi - storni - cornacchie - gabbiani |
| Impiego: | Tetti - balconi di abitazioni - giardini - orti - discariche - porti - aeroporti |
| Plus: | Ecologico - gonfiabile con aria o elio (cod. 8527) - facilmente utilizzabile - può essere fissato con un filo resistente a un sostegno tipo un palo o una canna |



| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Codice e Confezione: | 8526IT 8527 helios per falkoon | 1 pz 4 x bombola 220 ml |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

Linea Sistemi Tattili

PIGEON FREE SYSTEM

Dissuasore antivolatili tattile

| | |
|--------------------|--|
| Materiale: | Policarbonato liscio trasparente |
| Dimensioni: | lu 50 cm - la 7,5 cm - h regolabile |
| Volatili: | Colombi |
| Impiego: | Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento piane |
| Plus: | Brevettato - ecologico - trasparente - superficie liscia, basculante e instabile che non permette al volatile di sostare - elevata resistenza agli agenti atmosferici ed alle deiezioni dei volatili - non arreca danni fisici |



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Codice e Confezione: | 8525 20 m (40 pz) |
|-----------------------------|----------------------|



INOX 80/25

Dissuasore meccanico tattile

- Materiale:** Spilli e base flessibile in acciaio inox
- Dimensioni:** Base la 28 mm - spillo 110 mm
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane - fissare con silicone, viti, rivetti e tasselli
- Plus:** Base flessibile per applicazioni su superfici regolari - superficie dissuasiva 10/15 cm




Codice: 7021
 Confezione: 25 m

POLIX 80/50

Dissuasore meccanico tattile

- Materiale:** Spilli in acciaio inox - base in policarbonato trattato contro i raggi UV
- Dimensioni:** Base la 25 mm - spillo 110 mm
- Volatili:** Colombi
- Impiego:** Cornicioni - gronde - parapetti e superfici di appollaiamento non perfettamente piane - fissare con silicone, viti, rivetti e tasselli
- Plus:** Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle temperature comprese tra -30° e 150 ° C - superficie dissuasiva 10/15 cm



Codice: 6037
 Confezione: 50 m

Linea Sistemi Antintrusione

RETE ANTINTRUSIONE

Barriera meccanica antivolatili

- Materiale:** Polietilene trattato contro raggi UV
- Dimensioni:** Tagli standard 5x5 m - 10x10 m - 15x15 m - 20x20 m - Maglia: 50x50 mm - a richiesta rete a maglia 28x28 mm per storni e 19x19 mm per passeri
- Volatili:** Colombi - passeri - storni
- Impiego:** Chiusura di vani - finestre - cavedi - ambienti vari
- Plus:** Resistenza agli agenti atmosferici - fili intrecciati 12/6 con ottima resistenza alla trazione
- Accessori:** Tenditori - funi - morsetti - manicotti - viti - anelli e utensilerie - disponibili a richiesta
- Colori:** Nero - pietra



Codice e Confezione: 4059 colore nero con tagli standard
 7048 colore pietra con tagli standard
 4059TM colore nero con tagli a misura
 7048TM colore pietra con tagli a misura

ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI

| CODICE | PRODOTTO | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |
|--------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 8080 | FUNE INOX AISI 316 | Diametro 2 mm matassa 100 m | 1 pz |
| 8086 | MORSETTO SIMPLEX INOX | Per fune da 2 mm M3 | 100 pz |
| 7903 | REDANCE INOX | Per fune da 2 mm | 50 pz |
| 6121 | MANICOTTI IN ALLUMINIO | Per fune da 2 mm confezione 100 pz | 1 x 100 pz |
| 7902 | PINZA PER MANICOTTI | pinza per manicotti da 1 a 3 mm | 1 pz |
| 8085 | TENDITORE OCCHIOLO CHIUSO/APERTO M5 | Tenditore con occhio chiuso/aperto Ø 5 mm | pack 2 pz |
| 8083 | VITE INOX 6 mm | vite inox con occhio chiuso 6 mm | pack 150 pz |
| 8084 | VITE INOX 8 mm | vite inox con occhio chiuso 8 mm | pack 120 pz |
| 8081 | ANELLI ZINCATI | Anelli fermarete zincati | pack 2500 pz |
| 8117 | ANELLI INOX | Anelli fermarete in acciaio inox | pack 2500 pz |
| 8082 | ANELLATRICE | Anellatrice manuale | 1 pz |

METODO LISA

LOTTA INTEGRATA SENSORIALE ANTIVOLATILI

Le esperienze di campo dimostrano che l'uso associato dei sistemi dissuasori sensoriali della linea BMS (Bird Management System) aumentano notevolmente l'efficacia del sistema di allontanamento:



Si consiglia di ricorrere alla strategia di lotta LISA in base alle specifiche esigenze, situazioni ambientali e tipologie di uccelli da allontanare.

ATTREZZATURE ECO-COMPATIBILI





**MOSQUITO
MAGNET®**



**TOP
ELEVEN**

NUMBER ONE
IN THE WORLD!



MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE

Trappola per zanzare

- Materiale:** Plastica e componenti interne metalliche
- Dimensioni:** lu 46,6 x la 64,4 x h 84,6 cm
- Peso:** 14,9 kg
- Impiego:** Giardini e aree verdi pubbliche e private – collegare ad una bombola di GPL – svuotare la rete di cattura quando piena
- Plus:** Tecnologia brevettata counterflow - cordless smart (senza cavo) - batteria durata intera stagione ricaricabile - schermo LCD per lettura diagnostica - accensione/spegnimento automatico con temperatura < 10°
- Adescanti:** R-Octenol (per zanzara comune) - Lurex (per zanzara tigre)



Codice: MM3300
Confezione: 1 pz

MOSQUITO MAGNET PIONEER

Trappola per zanzare

- Materiale:** Plastica e componenti interne metalliche
- Dimensioni:** lu 35,3 x la 62,2 x h 75 cm
- Peso:** 13,6 kg
- Impiego:** Giardini e aree verdi pubbliche e private - collegare a una bombola di GPL - svuotare la rete di cattura quando piena
- Plus:** Tecnologia brevettata counterflow - cavo da 15 m - convertitore brevettato catalitico
- Adescanti:** R-Octenol (per zanzara comune) - Lurex (per zanzara tigre)



Codice: MM4200IT
Confezione: 1 pz

ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET

| CODICE | DESCRIZIONE | RICAMBIO PER | CONFEZIONAMENTO |
|-----------|--|--|-----------------|
| LUREX3NIT | LUREX 3 pz - attrattivo per zanzara tigre | TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet | 6 pz |
| ROCT3IT | R-OCTENOL 3 pz - attrattivo per zanzara comune | TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet | 6 pz |
| MM4200NET | RETE di ricambio per PIONEER | Mosquito Magnet PIONEER | 6 pz |
| MM3100NET | RETE di ricambio per INDEPENDENCE | Mosquito Magnet INDEPENDENCE | 6 pz |
| MM3300NET | RETE di ricambio per EXECUTIVE | Mosquito Magnet EXECUTIVE | 6 pz |
| MMCOBO | COPRIBOMBOLA | TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet | 1 pz |
| MM565021 | BATTERIA per EXECUTIVE | Mosquito Magnet EXECUTIVE | 1 pz |
| MM565035 | BATTERIA per INDEPENDENCE | Mosquito Magnet INDEPENDENCE | 1 pz |
| MM120024 | ALIMENTATORE per PIONEER | Mosquito Magnet PIONEER | 1 pz |
| MM120034 | CARICABATTERIA | Mosquito Magnet INDEPENDENCE/EXECUTIVE | 1 pz |
| MMBOX | GABBIA PROTEZIONE Mosquito Magnet | TUTTI I MODELLI Mosquito Magnet | 1 pz |

BG-MOSQUITAIRE

Trappola per zanzara tigre

- Materiale:** Plastica dura
- Dimensioni:** Ø 370 x h 300 mm
- Peso:** 2,2 kg
- Impiego:** Giardini - parchi - campeggi - spiagge - piscine - campi sportivi - aree di ricreazione
- Plus:** Lavora senza la CO₂ o gas infiammabili come il propano e il butano - sicura e a basso consumo (12 V e 4 W) - ottimo tasso di cattura
- Dotazione:** 1 trappola BG-Mosquitaire, 2 reti di cattura, 1 retina imbuto, 1 trasformatore per uso esterno con cavo di 8 m (tipo II), 1 sostanza odorosa BG-Sweetscent (durata 2 mesi)
- Adescanti:** BG-Sweetscent (cod. 7301)

Codice e Confezione: 7300 BG-MOSQUITAIRE 1 pz
7301 BG-SWEETSCENT 1 pz



Novità

EKOXY3 (modelli: EKOXY3-15 - EKOXY3-25 - EKOXY3-50)

Generatore di ozono

- Materiale:** Metallo - plastica - componenti elettronici
- Impiego:** Disinfezione e desodorizzazione ambientale
- Microrganismi:** Batteri - virus - funghi - muffe

| | EKOXY3-15 | EKOXY3-25 | EKOXY3-50 |
|--------------------|---|---|--|
| Dimensioni: | lu 24 x la 29 x h 11 cm | lu 32 x la 33 x h 12 cm | lu 40 x la 38 x h 18 cm |
| Peso: | 2,5 kg | 4,8 kg | 6,8 kg |
| Plus: | Produzione ozono 0,7 g/h aria ambiente 20° C/50%Rh - flusso aria/ozono 40 m ³ /h - concentrazione ozono 15 PPM - quantità ricarica filtro 200 g | Produzione ozono 1 g/h aria ambiente 20° C/50%Rh - flusso aria/ozono 36 m ³ /h - concentrazione ozono 25 PPM - quantità ricarica filtro 410 g | Produzione ozono 3,2 g/h aria ambiente 20° C/50%Rh - flusso aria/ozono 90 m ³ /h - concentrazione ozono 50 PPM - Kit per ozonizzazione acqua in dotazione - quantità ricarica filtro 800 g |

Codice e Confezione: 8552 EKOXY3-15 1 pz
8553 EKOXY3-25 1 pz
8554 EKOXY3-50 1 pz
8554KOA Kit ozonizzazione acqua per Ekoxy3-50
8557GG Granuli ricarica filtro - barattolo 3 kg

ekoxy³



CIMEX ERADICATOR

Sistema di disinfestazione e sanificazione a vapore

- Materiale:** Caldaia in acciaio inox - struttura in resina ABS
- Dimensioni:** Ø36 x h 42 cm
- Peso:** 4,9 kg
- Impiego:** Disinfestazione e sanificazione di ambienti - superfici - tessuti
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*) e acari
- Microrganismi:** Batteri - funghi - virus
- Plus:** Generatore di vapore secco surriscaldato a 180° - pressione vapore max 4 bar - regolazione vapore continua fino a 110 g/min - tappo di sicurezza - segnalatore acustico e spia mancanza acqua - pulsante erogazione vapore con blocco di sicurezza - potenza caldaia 1500 watt - capacità utile caldaia 2 l - alimentazione 220V/50 Hz - utilizzabile con sanificante HP Med (cod. 8257B)

Codice e Confezione: 8385 1 pz
8257B HP Med: 16 x flacone 50 ml

cimex
ERADICATOR





COLD ZONE

Sistema di criodisinfestazione

- Materiale:** Acciaio inox
- Impiego:** Disinfestazione insetti striscianti in ambienti indoor
- Parassiti:** Cimice dei letti (*Cimex lectularius*) - insetti striscianti in genere
- Plus:** Agisce per shock termico da contatto - resistente
- Dotazione di serie:** Kit serpentina 2 m - lancia (cod. 8235) - ugello getto diretto (2 L/min) (cod. 8239) - raccordo serpentina e riempimento (cod. 8350)
- Accessori:** Carrello acciaio inox con 4 ruote piroettanti (2 con stop)

COLD
zone



| | COLD ZONE 30L | COLD ZONE 50L |
|----------------------|---------------|---------------|
| Dimensioni: | Ø 35 x h 92 | Ø 45 x h 87 |
| Peso a vuoto: | 33 kg | 50 kg |

| | | |
|--------------------|---------|---------------------|
| Codice: | 8232KIT | Cold Zone 50 L 1 pz |
| Confezione: | 8233KIT | Cold Zone 30 L 1 pz |

ZAPPBAG™

Sistema a calore per cimice dei letti

- Materiale:** Pellicola isolante termo riflettente
- Impiego:** Trattamento termico delle cimici per divani - materassi - tavoli - sedie - scarpe - bagagli - giocattoli per bambini - libri - file documenti - abiti - biancheria da letto - elettronica - etc.
- Plus:** Vengono eliminate il 100% di tutte le cimici dei letti in tutte le fasi

| | SMALL | MEDIUM | LARGE |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni: | lu 950 x la 584 x h 584 mm | lu 1003 x la 1003 x h 711 mm | lu 2819 x la 1460 x h 2032 mm |
| Peso: | 4,54 kg | 9,66 kg | 36 kg |



Novità

| | | | |
|--------------------|------|--------|------|
| Codice e | 8577 | SMALL | 1 pz |
| Confezione: | 8578 | MEDIUM | 1 pz |
| | 8579 | LARGE | 1 pz |

MISYA

Sistema di disinfestazione a microonde

- Materiale:** Acciaio verniciato - componenti elettroniche
- Dimensioni:** estensione minima lu 1410 x la 990 x h 2215 mm
estensione massima lu 2700 x la 1910 x h 5990 mm
- Impiego:** Travi - parquet - elementi strutturali e decorativi in legno
- Parassiti:** Insetti xilofagi
- Plus:** Azione termalizzante che eleva il gradiente termico delle strutture fino al raggiungimento di un livello letale per gli infestanti - pirometro in dotazione - versioni mobili per strutture lignee fisse (Mobile: con 2 teste generatrici - Evolution con 1 testa generatrice)

MISYA
MIKROWELLER SYSTEME
XILO
kontrol wood



| | | | |
|--------------------|-------|-----------|------|
| Codice e | 8417 | Basic | 1 pz |
| Confezione: | 8417M | Mobile | 1 pz |
| | 8417E | Evolution | 1 pz |



INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT

STRATEGIE INTEGRATE CONRO LE ZANZARE

STRATEGIES INTEGRATED TO FIGHT THE MOSQUITOES



INTRODUZIONE

L'INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT (IMM) è un processo strategico - operativo che prevede un approccio multidisciplinare nella gestione e controllo delle zanzare. L' IMM si avvale di varie strategie collegate fra loro in un complesso sistema di riscontri incrociati e gestite da personale operativo professionale, formato e competente.

INTRODUCTION

The INTEGRATED MOSQUITO MANAGEMENT (IMM) is a strategic - operational process that provides for a multidisciplinary approach in the management and control of mosquitoes. The IMM uses various strategies linked together in a complex system of cross-checking and managed by professional, trained and competent operating staff.

DESCRIZIONE

Sono 3 gli interventi fondamentali che caratterizzano l'IMM:

ATTIVITA' CONOSCITIVA (fase del monitoraggio): si sviluppa per individuare i punti critici, identificare le specie di insetti ematofagi, stimarne la densità e conoscere le dinamiche di popolazione, valutare potenziali disagi a persone e animali e infine verificare l'efficacia delle azioni preventive e correttive attuate.

ATTIVITA' PREVENTIVA (fase della prevenzione): finalizzata a diminuire l'entità del problema riducendone i rischi.

ATTIVITA' CORRETTIVA (fase della lotta): rappresenta l'azione conclusiva del processo che prevede il ricorso a strumenti finalizzati alla eliminazione fisica, al contrasto e all'allontanamento dei vettori.


DESCRIPTION

There are 3 fundamental skills that characterize the IMM:

KNOWLEDGE ACTIVITY (monitoring stage): it is developed to identify the critical points, identify the species of blood-feeding insects, estimate their density and know the population dynamics, assess potential discomforts to people and animals, and finally verify the effectiveness of the actions preventive and corrective measures implemented.

PREVENTIVE ACTIVITY (prevention stage): aimed at reducing the extent of the problem by reducing the risks.

CORRECTIVE ACTIVITY (stage of fighting): represents the conclusive action of the process, which provides for the use of tools aimed at physical elimination, contrast and removal of carriers.



SINTOMI E PATOLOGIE DA PUNTURA DI ZANZARA

"Nel mondo le punture di zanzare producono diverse malattie, alcune delle quali molto pericolose"

SINTOMI COMUNI

- Mal di testa
- Febbre
- Fatica

COMBINATI CON:

- Chikungunya
- West Nile Virus
- Arboviral Encephalides
- Malaria
- Dengue Fever
- Febbre Gialla

OBIETTIVI

Attraverso la sinergia di più discipline e misure di intervento, ci si pone l'obiettivo di una gestione globale del problema, al fine di prevenire i danni da parassiti insetti ematofagi.

TARGET

Through the synergy of several disciplines and intervention measures, the aim is set of a global management of the problem, in order to prevent the damage caused by insect pests.

RISULTATI

L'approccio coordinato di più misure, contribuisce a ridurre sensibilmente il numero di zanzare e conseguentemente la molestia e il rischio sanitario per gli esseri umani.

RESULTS

The coordinated approach of several measures contributes to significantly reducing the number of mosquitoes and consequently the harassment and health risk for human beings.

CONCLUSIONI

L'applicazione della strategia IMM permette di gestire efficacemente il problema dei culicidi ematofagi, garantendo al contempo la sostenibilità economica, la tutela dell'ambiente e la salute umana.

CONCLUSIONS

The application of the IMM strategy makes it possible to effectively manage the problem of *haematophagous culicides*, while guaranteeing economic sustainability, environmental protection and human health.



CONTROLLO RODITORI



TOPPRAT
BEST BAIT BOX


ekommerce
Business line

EVO Control Station



EAT AND
CATCH!



Linea TOP

TOP RAT DUO

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene rinforzato
- Dimensioni:** lu 30,5 x la 15,7 x h 10,5 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A muro con esclusivo sistema - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Vaschetta interna estraibile con perni porta-esca - utilizzabile con chiave erogatore Mice Station (cod. 8003) - personalizzabile - polivalente uso trappola con Glue Twin (cod. 3135) o Vastrap (cod. 4382) - disponibile versione ispezionabile interamente o solo coperchio trasparente - colori: nero, grigio e trasparente - per colore personalizzato lotto minimo 1248 pz



| | | |
|-------------|------|--------------------------------|
| Codice e | 8038 | Nero - 12 pz |
| Confezione: | 8097 | Grigio - 12 pz |
| | 8060 | Nero tetto trasparente - 12 pz |
| | 8387 | Trasparente - 12 pz |

HARD RAT ACCIAIO INOX

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Acciaio inox
- Dimensioni:** lu 30 x la 8.5 x h 8 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne a rischio manomissioni
- Posizionamento:** A muro o pavimento con tasselli di serie - a palo con cavallotto/fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Robustezza - chiusura con vite esagonale antisvito - perno porta-esca inglobato in vaschetta estraibile - utilizzabile con Vastrap Topi (cod. 7090) e Glue Twin (cod. 3135)



| | | |
|-------------|-------|----------------------------------|
| Codice e | 7081 | 16 pz |
| Confezione: | 7081C | chiave brucola per HARD-RAT 1 pz |

ROCK BAIT STATION

Erogatore mimetico

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu x 24 x la 22 x h 11 cm
- Impiego:** Aree esterne, parchi e giardini
- Posizionamento:** A pavimento o su terreno con sistema di fissaggio di serie
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Forma di piccola roccia - colore marrone sabbia - vano porta-esca con perno in metallo - apertura con chiave - ideale per impianti mimetici in aree verdi



| | |
|-------------|-------|
| Codice: | 8429 |
| Confezione: | 12 pz |

Linea ECO

EVO CONTROL STATION

Erogatore di sicurezza polivalente

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 23,5 x h 11 x p 18,5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A parete con supporto in dotazione - a pavimento con tasselli - a palo con fascetta
- Parassiti:** Roditori e insetti striscianti
- Plus:** Colore nero - chiusura rinforzata - perno metallico - chiave per apertura e tappino per serratura - vaschetta interna - utilizzabile con Vastrap Topi (cod.7090) - Snap trap (cod. 8067R e 8067M) - Glue Twin (cod. 3135) - Blatrap mini (cod. 3213) - Ekontrol (cod. 8551) - personalizzabile



Codice e Confezione: 7500 7501 nero 20 pz nero con tetto trasparente 20 pz

ALPHA

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 24 x la 10,5 x h 9,5 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili - domestiche - industriali - zootecniche
- Posizionamento:** A terra con silicone o tasselli
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - forma a tunnel - perno porta-esca - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS e per monitoraggio con Vastrap Topi



Codice: 8002
Confezione: 24 pz

MICE STATION

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** lu 13 x la 10 x h 4,5 cm
- Impiego:** Ambienti Interni domestici - Ho.Re.Ca - uffici
- Posizionamento:** a pavimento o su parete con silicone o tasselli
- Parassiti:** Topi (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - perni blocca esca verticali - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS - personalizzabile



Codice: 8003
Confezione: 72 pz



Linea T

T-RAT

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene rinforzato
- Dimensioni (mm):** lu 33 x p 7.5 x h 27 - foro d'entrata Ø 7 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne in ambito civile - domestico - industriale - zootecnico
- Posizionamento:** A muro con tassello in dotazione - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Robusto - chiusura con vite esagonale antisvito - perno porta-esca agganciato al coperchio - vite e tassello per fissaggio a parete in dotazione - colore personalizzato Lotto minimo 1000 pz - Forma a T rovescio - colori grigio e nero



| | | |
|-------------|-------|-------------------------------|
| Codice e | 3005 | nero 25 pz con 1 chiave |
| Confezione: | 8130 | grigio 25 pz con 1 chiave |
| | 3005C | chiave brucola per T-RAT 1 pz |
| | 8370 | kit chiusura T-Rat |

T - BS

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene
- Dimensioni:** Tunnel verticale h 18 e Ø 5,2 cm - tunnel orizzontale lu 24,3 e Ø 5,5
- Impiego:** Aree interne ed esterne in ambito civile - domestico - industriale - zootecnico
- Posizionamento:** A parete con supporto rigido, vite e tassello in dotazione - a palo con fascetta in plastica
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Chiusura a chiave (in dotazione) con apertura frontale - riduttore interno a tubo porta esche in dotazione - supporto rigido in polipropilene in dotazione - vite e tassello per fissaggio a parete in dotazione - profilo poco ingombrante adatto anche a spazi ridotti - forma a T rovescio - colore nero



| | |
|-------------|-------|
| Codice: | 7400 |
| Confezione: | 40 pz |

RISTORAMATIC C

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 24 x la 6 x h 39 cm - foro d'entrata Ø 5,5 cm - foro caricatore interno
- Impiego:** Aree esterne o spazi ridotti di ambienti interni
- Posizionamento:** A muro con supporto in dotazione, con silicone o con viti, a palo con fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore grigio - forma a T rovescio - utilizzabile con chiave erogatore Ristoratrap (cod. 6030) - caricatore interno estraibile - astina interna ferma-esca collegata al coperchio



| | |
|-------------|------|
| Codice: | 6202 |
| Confezione: | 8 pz |

CAYMAN

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 28 x la 8 x h 26 cm
- Impiego:** Aree interne ed esterne civili, domestiche, industriali e zootecniche
- Posizionamento:** A muro con accessori in dotazione - a palo con fascetta/cavallotto
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Forma a T rovescio - colore grigio - chiave di sicurezza - perno di fissaggio - porta-esca di facile estrazione - utilizzabile con Glue Twin chiusa a casetta (cod. 3135) - personalizzabile



Codice: 8397
Confezione: 16 pz

Linea TRAP

MULTICATTURA RATTI

Erogatore di sicurezza

- Materiale:** Lamiera zincata
- Dimensioni:** lu 36,5 x la 16 x h 6,5 cm - foro d'entrata Ø 5 cm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni e esterni
- Plus:** Efficace sistema a bilanciere che permette l'ingresso dell'animale bersaglio impedendone l'uscita - tetto trasparente ispezionabile per monitorare la cattura di topi e ratti



Novità

Codice: 3035
Confezione: 12 pz

TWIN MOUSE

Trappola a cattura multipla in metallo

- Materiale:** Lamiera zincata
- Dimensioni:** lu 26,2 x la 16 x h 4,5 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni
- Plus:** Doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori - utilizzabile con cartoncino collante Glue Twin, personalizzabile - disponibile con tetto in lamiera non ispezionabile (cod. 3020) e con tetto in plastica trasparente ispezionabile (cod. 3021)



Codice e Confezione: 3021 Ispezionabile
12 pz



TWIN PLAST

Trappola a cattura multipla

- Materiale:** Plastica rigida
- Dimensioni:** lu 27 x la 177 x h 5,5 cm
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*) - insetti striscianti
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni ad alta umidità
- Plus:** Doppio bilancino interno per l'entrata senza uscita dei roditori - parte superiore ispezionabile - utilizzabile con cartoncino collante Glue Twin (cod. 3135) - personalizzabile



Codice: 8118
Confezione: 12 pz

TWIN BLOCK

Sistema di posizionamento

- Materiale:** acciaio inox
- Dimensioni:** lu 16 x la 5 x h 3,5 cm
- Impiego:** Posizionamento Twin Mouse
- Plus:** Rapido da installare, dotato di due fori per il fissaggio su superficie orizzontale o verticale, resistente all'umidità



Codice: 8432
Confezione: 24 pz

RISTORATRAP

Erogatore di sicurezza bivalente

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 21 x la 16 x h 6 cm
- Impiego:** Ambienti interni domestici - imprese alimentari - ho.re.ca - uffici
- Posizionamento:** A muro con supporto in dotazione - a palo con fascetta
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Plus:** Colore nero - utilizzabile con chiave erogatore Ristoramatic C (cod. 6202) - sezione superiore con perno porta-esca in acciaio - sezione inferiore per monitoraggio striscianti con Proglue (cod. 6004S) o Blatrap Gel (cod. 3212g) - personalizzabile



Codice: 6030
Confezione: 12 pz

SNAP TRAP TOPI

Trappola a scatto per ratti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 10,4 x la 4,8 x h 6,7 cm (caricata)
- Parassiti:** Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Monitoraggio ambienti interni
- Plus:** Facile da caricare - attivabile con un adescante - da posizionare lungo il perimetro dei locali infestati con la bocca a V rivolta verso la parete - utilizzabile all'interno di un erogatore di sicurezza con la bocca a V rivolta lungo il corridoio di camminamento



Codice: 8067M
Confezione: 24 pz

SNAP TRAP RATTI

Trappola a scatto per ratti

- Materiale:** Plastica
- Dimensioni:** lu 14,3 x la 7,7 x h 9,2 cm (caricata)
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
- Impiego:** Piccoli ambienti interni
- Plus:** Facile da caricare - attivabile con un adescante - da posizionare lungo il perimetro dei locali infestati con la bocca a V rivolta verso la parete - utilizzabile all'interno di un erogatore di sicurezza con la bocca a V rivolta lungo il corridoio di camminamento



Codice: 8067R
Confezione: 24 pz

MONITOR

Trappola per insetti striscianti e topi

- Materiale:** Plastica nera-traslucida
- Dimensioni:** lu 20 x la 12 x h 14 cm
- Parassiti:** Insetti striscianti e topi (*Mus musculus*)
- Impiego:** Monitoraggio all'interno degli edifici
- Plus:** Personalizzabile - da attivare con piastra collante PROGLUE insetti (cod. 6004S), PROGLUE topi (cod. 6004HG) o con BLATRAP (cod. 3212) privata delle ali grandi - chiusura con chiave di sicurezza - utilizzabile con chiave erogatore Evo CS - disponibile nelle versioni totalmente nera (Dark) e totalmente trasparente (Clear) per una rapida ispezione



Codice e Confezione: 8545 DARK 40 pz
8546 CLEAR 40 pz



Linea Trappole Elettriche VICTOR

MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica a cattura multipla

| | |
|--------------------|--|
| Materiale: | Plastica ed acciaio |
| Dimensioni: | lu 23,8 x la 12 x h 14 cm |
| Parassiti: | Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>) |
| Impiego: | Monitoraggio ambienti interni |
| Plus: | Due punti di entrata - il roditore attirato dall'esca deve percorrere tre piastre brevettate che producono scariche elettriche e uccidono il topo in meno di 3 secondi - ruota elettronicamente per depositare il topo catturato nel cassetto di raccolta, quindi si riposiziona e in pochi secondi è pronta per una nuova cattura - il vano predisposto alle catture può contenere fino a 10 topi - alimentata a pile - con un set di pile si possono catturare fino a 150 topi |



Codice: M260
 Confezione: 2 pz

ELECTRONIC RAT TRAP

Trappola elettronica per ratti

| | |
|--------------------|---|
| Materiale: | Plastica - acciaio |
| Dimensioni: | lu 21 x la 10 x h 12 cm |
| Parassiti: | Ratto grigio (<i>Rattus Norvegicus</i>) - Ratto nero (<i>Rattus Rattus</i>) - Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>) |
| Impiego: | Monitoraggio ambienti interni |
| Plus: | Il roditore, attirato dall'esca, entra all'interno della trappola dove il sistema produce una scossa continua di 5 secondi che ne garantisce l'uccisione senza procurargli sofferenze - cattura un ratto per volta - un set di pile di tipo C può catturare fino a 50 ratti |



Codice: M241
 Confezione: 4 pz

ELECTRONIC MOUSE TRAP

Trappola elettronica per topi

| | |
|--------------------|---|
| Materiale: | Plastica - acciaio |
| Dimensioni: | lu 15 x la 8 x h 4 cm |
| Parassiti: | Topo domestico (<i>Mus musculus domesticus</i>) |
| Impiego: | Monitoraggio ambienti interni |
| Plus: | Individua il topo al suo ingresso nell'unità e produce una scossa che lo uccide in pochi secondi senza procurargli sofferenze - il tunnel brevettato impedisce la fuga del topo - cattura un topo per volta - un set di pile di tipo AA può catturare fino a 100 topi |



Codice: M250S
 Confezione: 4 pz

Linea Tris

BLACK TERRIER

Trasduttore elettronico ad emissione di segnali in bassa frequenza

- Materiale:** Ottone - materiale poliammidico - resina epossidica
- Dimensioni:** Ø 150 mm - h 130 mm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Derattizzazioni ad infrasuoni da integrare con altri metodi di lotta - protezione di controsoffitti - pavimenti galleggianti - cavedi tecnologici - intercapedini - armadi elettrici - cunicoli - piccole gallerie
- Plus:** Sistema brevettato, uso singolo dotato di trasformatore - versione in configurazione multipla da 16 trasduttori con centralina (a richiesta)



Codice: 5169
Confezione: 1 pz

CHECK POINT

Cartello di segnalazione

- Materiale:** PVC rigido (cod. 4316), PVC morbido adesivo (cod. 5116)
- Dimensioni:** lu 17 x h 18 cm
- Posizionamento:** A parete, su palo, su superfici verticali (adesivo)
- Impiego:** Segnalazione postazioni di monitoraggio roditori e insetti
- Plus:** 2 colori (arancione su fondo bianco e scritta nera) - pratico e razionale - personalizzabile con logo aziendale (My Check Point cod. 6032, My Check Point Adesivo cod. 5117) - realizzabile ex-novo su specifica fino a 4 colori a scelta su base bianca



Codice: 4316 pvc 100 pz
Confezione: 5116 adesivo 100 pz
6032 pvc personalizzato 500 pz
5117 adesivo personalizzato 500 pz

RACUMIN® SCHIUMATTIVA

Rodenticida di contatto in schiuma

- Composizione:** Cumatetralil puro 0,4062% - Bitrex®0,005%
- Dimensioni:** lu 26,2 x la 16 x h 4,5 cm
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Aree interne - specialmente inaccessibili (cavità condotti - intercapedini e altri punti inaccessibili a bambini animali domestici - altre specie no target) ambienti umidi
- Dosaggi:** Per tana/ percorso 20÷30 g (ratto) e 4÷30 (topo)
- Plus:** Pronto uso, dotato di pratica cannuccia. Non è un'esca e si utilizza prevalentemente come trattamento complementare. La schiuma aderisce al mantello del roditore e successivamente viene assunta per ingestione
- Registrazione:** Biocida (PT14) n° IT/2016/00342 MRS







Codice: 8523
Confezione: 6 x bombola 500 ml



ESCHE VIRTUALI E RODENTICIDI

| CODICE | FORMA FISICA | CONFEZIONAMENTO |
|--------------|---------------------------------|-----------------|
| Bromadiolone | Pasta fresca in bustina | 20 kg |
| | Blocchetto paraffinato con foro | 10 kg |
| | Grano sfuso | 20 kg |
| Brodifacoum | Crema sfusa | 5 kg |
| | Pasta fresca in bustina | 20 kg |
| | Blocchetto paraffinato con foro | 10 kg |
| Difenacoum | Pasta fresca in bustina | 10 kg |
| | Blocchetto paraffinato con foro | 10 kg |
| Cumatetralil | Schiuma | bombola 500 ml |
| nessuno | Blocchetto paraffinato con foro | 5 kg |

TOPRAT
BEST BAIT BOX



La collezione

- 2019** *Ctenocephalides felis* (Bouché)
- 2018** *Vespa crabro* Linnaeus
- 2017** *Culex pipiens* Linnaeus
- 2016** *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller)
- 2015** *Anobium punctatum* DeGeer
- 2014** *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
- 2013** *Cimex lectularius* Linnaeus
- 2012** *Columba livia* Gmelin
- 2011** *Mus musculus domesticus* Linnaeus
- 2010** *Musca domestica* Linnaeus
- 2009** *Monomorium pharaonis* (Linnaeus)
- 2008** *Rattus norvegicus* Berken
- 2007** *Aedes albopictus* (Skuse)
- 2006** *Blatta orientalis* Linnaeus
- 2005** *Rattus rattus* Linnaeus
- Ekollection** Special Ekomille



CONTROLLO ARTROPODI



BIFOR
BIOCIDE FOR INSECTS



MICROTHRIN 4.0
&
CIPERWALL T2

IL NUOVO
CHE AVANZA

TOP
ELEVEN



LINEA PRODOTTI BIO

Z-STOP & SYNERGY STOP

Liquido concentrato

- Composizione:** Succo d'aglio 99,3% - coformulanti 0,7%
- Parassiti:** Zanzare
- Impiego:** Trattamenti spaziali in tutti i contesti civili - domestici - industriali - zootecnici
- Dosaggi:** 2% (20 ml in 1 L d'acqua più 25 ml di Synergy Stop cod. 6082) > irrorare 1 L di soluzione ogni 10 m²
- Plus:** Barriera olfattiva - disabituante - di origine naturale - non fitotossico



Codice e Confezione: 8058 Tanica 10 L
6082 Synergy Stop - 20 x flacone 1 L

EKO FLY

Liquido concentrato

- Composizione:** Oli essenziali vegetali - essenze balsamiche
- Parassiti:** Zanzare
- Impiego:** Aree esterne civili - scuole - verdi urbane - parchi - aree rurali
- Dosaggi:** 0,25÷0,5% > 1 L di soluzione 1 L ogni 10 m² con cadenza settimanale
- Plus:** Barriera olfattiva - disabituante - prodotto di origine naturale - buona persistenza - non fitotossico



Codice: 8363
Confezione: 12 x flacone 1 kg

POLVERE DI DIATOMEE

Polvere naturale per il controllo di acari e insetti striscianti

- Composizione:** Polvere di diatomee 100%
- Parassiti:** Insetti striscianti - acari - cimice dei letti - acaro rosso del pollo - ecc.
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** 20÷50 g per m² in funzione del grado di infestazione
- Plus:** Polvere naturale, non alimentare, che provoca la disidratazione di insetti striscianti, acari e altri parassiti che ne vengono a contatto - con la polvere di diatomee è possibile creare barriere fisiche lungo il percorso degli infestanti o in prossimità dei loro anidamenti.



Codice: 8566
Confezione: Sacco 20 kg

LINEA INSETTICIDI Concentrati

TETRAPERM ABD

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Permetrina 13,1% - tetrametrina 2,1% - pbo 8,2%
- Parassiti:** Mosche - zanzare - scarafaggi - formiche - cimici - pulci - vespe - ragni - tarme - tignole - grilli - tarli
- Impiego:** Interno ed esterno dei locali di qualunque destinazione d'uso - mezzi di trasporto - aree rurali - convivenze in genere
- Dosaggi:** 0,2÷1% > 1 L di soluzione ogni 10 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - inodore - ideale per ambienti frequentati da persone e animali
- Registrazione:** PMC n.17229



Codice e Confezione: 5103 4099 12 x flacone 1 kg Tanica 10 kg

MICROTHRIN 4.0

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Permetrina 15% - tetrametrina 0,9% - pbo 8%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni come comunità aree abitative - aree produttive - aree zootecniche - mezzi di trasporto - impianti di compostaggio - discariche - depuratori - fogne - tombini
- Dosaggi:** Insetti volanti 0,2÷0,5% > 1 L x 20 m² - insetti striscianti 1% > 1 L x 20 m² - insetti delle derrate 0,8 % > 1 L x 20 m² - alimentari - trattamento esterno per zanzare con atomizzatore 0,2% in 100 L d'acqua x 10000 m², con termonebbiogeno ULV 100 ml in 900 ml di Glicol fog (cod.8351) x 3500 m³
- Plus:** Snidante - abbattente - residuale - inodore - non infiammabile - ideale per trattamenti con termonebulizzatori
- Registrazione:** In fase di registrazione



Novità

Codice: 8642
Confezione: Tanica 10 L

CIPERWALL T2

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Cipermetrina 4,35 % - tetrametrina 0,8% - pbo 2,4%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Aree verdi - comunità - alberghi - ospedali - magazzini - mezzi di trasporto - industrie alimentari - attrezzature per l'igiene pubblica - stalle - allevamenti
- Dosaggi:** Insetti volanti 1,2÷1,6% - insetti striscianti 2÷3% > 1 L di soluzione ogni 10÷20 m²
- Plus:** Abbattente - snidante - residuale - inodore - ampio spettro d'azione - utilizzabile con termo-nebulizzatori - consigliato contro la zanzara tigre
- Registrazione:** PMC n.19768



Novità

Codice: 8641
Confezione: Tanica 10 L



FENTHRIN

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Etofenprox puro 3% - tetrametrina pura 2,5% - pbo puro 6%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Aree verdi - ristoranti - ospedali - alberghi - industrie alimentari - agglomerati urbani - aree verdi
- Dosaggi:** Volanti 0,5÷1,5% - striscianti 1,5% > 1 L di soluzione ogni 10÷15 m²
- Plus:** Rapida e forte abbattenza - inodore - non macchia
- Registrazione:** PMC n.19643



Codice: 8406 12 x flacone 1 L
 Confezione: 8424 4 x tanica 5 L

RESET 10

Microemulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Cipermetrina pura 10%
- Parassiti:** Insetti volanti - striscianti - zecche
- Impiego:** Ambienti esterni - ambienti domestici - rurali - civili come scuole - ospedali - alberghi - campeggi - industrie alimentari - aree produttive - magazzini - aree zootecniche
- Dosaggi:** Insetti volanti 0,4% (40ml/10 litri d'acqua) - insetti striscianti 0,5% - zecche 1% > 1 L di soluzione ogni 25 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - ampio spettro d'azione - inodore
- Registrazione:** PMC n.20286



Codice: 8558
 Confezione: Tanica 10 L

DOBOL MICROCYP

Microincapsulato concentrato

- Composizione:** Cipermetrina pura 9%
- Parassiti:** Insetti striscianti e volanti
- Impiego:** Edifici civili e industriali - aree e ambienti zootecnici - industria alimentare - discariche - aree di stoccaggio - mezzi di trasporto - aree verdi
- Dosaggi:** 2,5% > 1 L di soluzione per 20 m²
- Plus:** Abbattente - ottima residualità
- Registrazione:** PMC n. 20264



Codice: 6242
 Confezione: 12 x flacone 1 L

ALFASECT

Sospensione acquosa concentrata

- Composizione:** Alfacipermetrina pura 6%
- Parassiti:** Insetti volanti (mosche, zanzare) - striscianti (scarafaggi, formiche) - zecche - acaro rosso dei polli
- Impiego:** Locali domestici - edifici pubblici inclusi ospedali - alberghi e ristoranti - cucine e impianti dell'industria alimentare
- Dosaggi:** 0,5÷1% > 1 L di soluzione ogni 20 m²
- Plus:** Abbattente e residuale a bassi dosaggi principio attivo non sistemico che agisce a bassissime dosi - formulazione studiata per trattare le superfici frequentate dagli insetti con l'impiego di normali irroratori
- Registrazione:** PMC n. 20160



Codice: 8503
Confezione: 12 x flacone 1 L

DELTAECT

Sospensione acquosa concentrata

- Composizione:** Deltametrina 2,5 %
- Parassiti:** Insetti striscianti
- Impiego:** Ambienti interni di case - appartamenti - cinema - centro d'accoglienza - caserme - hotel - ristoranti - bar - mense - ospedali - magazzini industriali
- Dosaggi:** 50 ml di prodotto in 5 L d'acqua per trattare 100 m²
- Plus:** Residuale - inodore
- Registrazione:** Biocida n. IT/2017/00439/MRP



Novità

Codice: 8640
Confezione: tanica 10 L

PIRETRO SAFE EC

Emulsione acquosa concentrata

- Composizione:** Piretrine pure 1,5% - piperonil butossido 12%
- Parassiti:** insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Abitazioni - ospedali - cliniche - scuole - esercizi pubblici - comunità - industrie e industrie alimentari - ambienti rurali
- Dosaggi:** Insetti volanti 3÷5% e trattamenti esterni per mosche e zanzare 1÷2% > 1 L di soluzione per 400 m³. Insetti striscianti 4÷6% > 1 L di soluzione per 15 m²
- Plus:** Inodore - non infiammabile - fortemente abbattente
- Registrazione:** PMC n. 15288



Codice: 6241
Confezione: 12 x flacone 1 L



TERAMIT

Concentrato emulsionabile

- Composizione:** Permetrina 6% - solventi ed emulsionanti
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Abitazioni - alberghi e ristoranti - scuole e ospedali - magazzini - stalle
- Dosaggi:** 1÷2% > 1 L di soluzione ogni 20 m²
- Plus:** Abbattente - buona residualità - ampio spettro d'azione - bassissimo odore
- Registrazione:** PMC n.14019



Codice e
Confezione: 6052
Tanica 10 L

K-OTHRINE® FLOW 25

Sospensione acquosa concentrata

- Composizione:** Deltametrina 2,5%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Magazzini - depositi - abitazioni civili - locali pubblici
- Dosaggi:** Volanti 0,35÷0,4% - striscianti 0,5÷0,6% > 1 L di soluzione ogni 10 m²
- Plus:** Abbattente - eccellente residualità - pratico flacone dosatore - inodore - non macchia - efficace a bassi dosaggi
- Registrazione:** PMC n.13806



Codice:
Confezione: 5106
12 x flacone dosatore 1 L

QUICK BAYT® WG10 FORTE

Granuli idrodispersibili

- Composizione:** Imidacloprid 10% - (z)9 tricosene 0,1% - LEJ 179 0,25% - bitrex® 0,01%
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Aree interne di allevamenti - edifici rurali - magazzini - agriturismi - pollai - depositi di rifiuti - canili
- Dosaggi:** 250 g in 2 L di acqua per controllare un'area di 100 m² > spruzzare a scacchi sulle superfici infestate da mosche
- Plus:** Rapido effetto abbattente - molto residuale - non macchia - non unge - alta concentrazione di sostanza attiva
- Registrazione:** Biocida n. IT/2018/00485(MRP)



Codice:
Confezione: 7074
7096
20 x flacone 250 g
10 x flacone 1 kg

AQUAPY®

Emulsione acquosa concentrata - FFAST™

- Composizione:** Piretrine pure 3% - pbo puro 13,5%
- Parassiti:** Insetti volanti - striscianti - infestanti delle derrate
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni - specifico per industrie alimentari - idoneo per controllo delle zanzare su spazi verdi interni con ULV 1 L di soluzione ogni 3000 m³ - esterni 1 L di soluzione ogni 200 m² - trattamenti murali 1 L di soluzione ogni 20 m²
- Dosaggi:** Con ULV: mosche e zanzare 100 ml in 900 ml d'acqua - pulci e cimici 300 ml in 700 ml d'acqua - blatte - zecche - insetti delle derrate: 400 ml in 600 ml d'acqua: trattamenti murali 25 ml in 1 L d'acqua: trattamenti esterni 1÷4 L in 100 L d'acqua per 2 ha di superficie
- Plus:** Snidante - forte effetto abbattente - formula brevettata FFAST™ antievaporante - consigliato per applicazioni con ULV
- Registrazione:** PMC n.18146



Codice: 6049
Confezione: 12 x flacone 1 L

MULTAMAT

Polvere bagnabile

- Composizione:** Bendiocarb 80%
- Parassiti:** Insetti volanti - striscianti - artropodi infestanti (scarafaggi - formiche - cimici - cimici dei letti - infestanti dei tappeti - pulci - pesciolini d'argento - tignole)
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni di edifici commerciali - scuole - alberghi - ristoranti - tintorie - abitazioni - ospedali - navi - aerei - mezzi di trasporto
- Dosaggi:** 0,3% > sciogliere una bustina da 15 g in 5 Lt d'acqua per il trattamento di 125 mq di superficie - raddoppiare la concentrazione in presenza di alta infestazione - 170 L di soluzione con barattolo 500 g in 170 L d'acqua
- Plus:** Adulticida - abbattente - ottima residualità - idoneo per superfici porose - predosato - facilità d'uso
- Registrazione:** PMC n.7917



Codice: 8011
Confezione: 10 x astuccio da 150 g (10 x busta da 15 g)

LINEA INSETTICIDI - pronto uso

DOBOL® FUMIGANTE

Diffusore a idro-reazione

- Composizione:** Cifenotrina pura 7,2%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Magazzini - depositi - silos - mezzi di trasporto - containers - locali pubblici - hotels - abitazioni > mettere acqua nel contenitore fino al punto indicato, posizionare il barattolo e lasciare l'ambiente chiuso per minimo 2 ore
- Dosaggi:** Striscianti e acari 10 g per 70 m³ - 20 g per 110 m³ - 100 g per 700 m³
Volanti 10 g per 125 m³ - 20 g per 250 m³ - 100 g per 1700 m³
- Plus:** Rapida abbattenza - nessuna fiamma - non macchia - non unge
- Registrazione:** PMC n.18396



Codice e Confezione: 5064 6223 30 x barattolo 20 g 6 x barattolo 100 g



DRAKER RTU

Liquido microincapsulato pronto uso

- Composizione:** Cipermetrina pura 0,3% - tetrametrina pura 0,06% - PBO 0,3%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambiente domestico e aree verdi
- Dosaggi:** 1 L per 20÷60 m² in base alla porosità del materiale
- Plus:** Microincapsulato - lungamente residuale - largo spettro d'azione - pratico flacone trigger
- Registrazione:** PMC n.19375



Codice: 8509
 Confezione: 12 x flacone trigger 1L

TAGAN TS

Liquido inodore pronto uso

- Composizione:** Piretrine 0,3% - pbo 2,8% - solvente inodore
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Ambienti domestici - civili - industriali
- Dosaggi:** Striscianti 1 L ogni 100 m² per striscianti - volanti 1 L ogni 3000 m³
- Plus:** Ampio spettro d'azione - bassa tossicità - inodore - non macchia - snidante e abbattente
- Registrazione:** PMC n.13947



Codice: 8143T
 Confezione: Tanica 10 L

LINEA INSETTICIDI - pronto uso formiche

ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE

Gel

- Composizione:** Imidacloprid puro 0,01 g - bitrex® 0,008
- Parassiti:** Formiche ad alimentazione zuccherina
- Impiego:** Ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** Distribuire in forma di gocce o linea lungo il percorso delle formiche e nei punti di entrata al nido
- Plus:** Effetto mortale ritardato - alto potere attrattivo
- Registrazione:** Biocida n. IT/2018/00515/AUT



Codice: 7000U
 Confezione: 4 x cartuccia 35 g

NEXA® FORMICHE GEL

Gel liquido

- Composizione:** Fipronil 0,05%
- Parassiti:** Formiche ad alimentazione zuccherina
- Impiego:** Aree interne degli edifici - fessure di muri e pavimenti - aree nascoste dove transitano le formiche
- Dosaggi:** 1,05 g per nido o per 5 metri lineari di camminamento
- Plus:** Facile applicazione in punti difficilmente raggiungibili - alta appetibilità
- Registrazione:** Biocida n. IT/2018/00525/MRS



Codice e
Confezione: 8555
24 x tubetto dosatore 30 g

NEXA® FORMICHE GRANULI

Esca granulata solubile

- Composizione:** Fipronil 0,02% - denatonium benzoate
- Parassiti:** Formiche
- Impiego:** Distruzione formicai per ambienti interni ed esterni > distribuire i granuli attorno ai formicai - se diluito irrorare la soluzione sulle file di formiche e sui passaggi abituali
- Dosaggi:** Tal quale o disciolto in acqua (20 g/L)
- Plus:** Adescante - abbattente
- Registrazione:** Biocida n.IT/2017/00393/MRP



Codice e
Confezione: 8069
12 x scatola 800 g

NEXA® FORMICHE ESCA

Gel in erogatore

- Composizione:** Fipronil puro 0,05%
- Parassiti:** Formiche
- Impiego:** Distruzione formicai per ambienti interni ed esterni
- Dosaggi:** Distribuire una quantità sufficiente di box-esca vicino a formicai e passaggi abituali - un box-esca sufficiente per eliminare un piccolo formicaio
- Plus:** Adescante - abbattente - agisce selettivamente sul metabolismo dell'acido nucleico, interferendo nel processo di muta delle larve e interrompendo il normale sviluppo delle pupe
- Registrazione:** Biocida n. IT/2016/00334/MRP



Codice:
Confezione: 8070
24 x blister 2 box esca



MAXFORCE® QUANTUM

Gel liquido

- Composizione:** Imidacloprid 0,03% - bitrex® 0,01%
- Parassiti:** Tutte le principali specie di formiche (*Monomorium pharaonis*, *Lasius niger*, *Tapinoma melanocephalum*, *Linepithema humile*)
- Impiego:** Aree interne ed esterne > applicare con Gel Gun (cod. 3421) 1 goccia 1 g - ingresso nidi e formicai max 2 g
- Dosaggi:** 1 goccia = 0,2 g di prodotto
- Plus:** Fortemente adescante - abbattente - lunga stabilità gel liquido altamente attrattivo e appetibile - stabile nel tempo - trasparente - non sporca - non secca
- Registrazione:** PMC n.19432



Codice: 8125
 Confezione: 4 x cartuccia 30 g

MAXFORCE® QUANTUM BAIT STATION

Gel liquido in erogatore

- Composizione:** Imidacloprid 0,03% - bitrex 0,01%
- Parassiti:** Tutte le principali specie di formiche
- Impiego:** Ambienti domestici (cucina compresa) - settore alimentare (cucine, industrie alimentari, laboratori per lavorazione o vendita alimenti, ristoranti, mense, magazzini, vending machines) - settore civile (ospedali, alberghi, scuole, caserme, ostelli, case di riposo - mezzi di trasporto (navi, treni, bus, aerei, container) - aree esterne (terrazzi, marciapiedi, portici)
- Dosaggi:** 1 erogatore ogni 10 m² (vicino al nido e lungo i camminamenti)
- Plus:** Altamente attrattivo e appetibile - inodore - lungamente stabile - non secca
- Registrazione:** PMC n. 19432



Codice: 8340
 Confezione: 20 x erogatore 2 g

LINEA INSETTICIDI - pronto uso mosche

MAGGOTS GR

IGR in granuli idrosolubili

- Composizione:** Ciromazina pura 2%
- Parassiti:** Larve di mosche e moscerini
- Impiego:** Ambienti zootecnici (stalle e capannoni per il bestiame - aree di mungitura - aree di stoccaggio liquami ed escrementi e tutti quei luoghi di riproduzione delle mosche) - scuderie - discariche - contenitori per la spazzatura
- Dosaggi:** Distribuire tal quale o diluito in acqua 250 g ogni 10 m² di superficie da trattare
- Plus:** Impedisce la metamorfosi delle larve in adulti - agisce sugli ultimi due stadi larvali e la sua applicazione blocca la proliferazione di mosche e moscerini adulti - interrompe il normale sviluppo delle pupe
- Registrazione:** PMC n. 20204



Novità

Codice: 8630
 Confezione: secchio 5 Kg

MOSKITA

Esca moschicida in granuli

- Composizione:** Imidacloprid 0,5% - Z9-tricosene 0,1 % - Denatonium benzoate 0,01 % - Attrattivi alimentari
- Parassiti:** Mosche
- Impiego:** Trattamenti interni ed esterni in ambito rurale - zootecnico (sale di mungitura, stalle, ricoveri di animali, allevamenti, concimaie) - civile (scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, mense) - industriale (come industrie alimentari)
- Dosaggi:** Come esca 20 g di granuli per trattare una regione di circa 10 m² - come pittura solo per uso zootecnico 100 g di prodotto in 75 ml di acqua calda o latte per trattare 50 m²
- Plus:** Veloce e semplice da utilizzare - agisce velocemente sia per contatto che per ingestione - dotato di attrattivo - doppia azione attrattiva: sessuale e alimentare
- Registrazione:** PMC n. 19749

Codice: 8643
Confezione: secchio 2 Kg



Novità

LINEA INSETTICIDI - pronto uso scarafaggi

ADAMA FOVAL GEL SCARAFAGGI

Gel

- Composizione:** Imidacloprid puro 2,15%
- Parassiti:** Scarafaggi (ninfe e adulti) delle specie *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa* e *Periplaneta americana*
- Impiego:** Abitazioni - cinema - scuole - ospedali - caserme - bar - ristoranti - alberghi - campeggi - treni - navi - aerei - magazzini - industrie in genere - industrie e laboratori alimentari
- Dosaggi:** 1-6 gocce da 0,04 g per m²
- Plus:** Appetibile e attrattivo - lunga residualità fino a 3 mesi
- Registrazione:** PMC n. 19543

Codice: 70005
Confezione: 4 x cartuccia 35 g



MAXFORCE® PRIME

Gel - tecnologia ESIF

- Composizione:** Imidacloprid NTN 2,15%
- Parassiti:** Tutte le specie di blatte
- Impiego:** Cucine - bagni - ospedali - industrie alimentari - ristoranti - alberghi - magazzini > applicare con Gel Gun (cod. 3421)
- Dosaggi:** 1÷3 gocce da 0,1 g per m²
- Plus:** Fortemente adescante, effetto abbattente, lunga stabilità - tecnologia ESIF (Enanced Simply Irresistible Formula) - altamente appetibile - non secca - stabile al calore - azione superiore a 90 giorni.
- Registrazione:** PMC n.19306

Codice: 8010
Confezione: 4 x cartuccia 30 g





SOLFAC® GEL SCARAFAGGI

Gel

- Composizione:** Imidacloprid NTN 2,15%
- Parassiti:** Tutte le principali specie di blatte
- Impiego:** Cucine - ospedali bagni - industri alimentari - magazzini - scuole - asili nido - uffici - locali domestici
- Dosaggi:** 1÷3 gocce da 0,1 g per m²
- Plus:** Pratica siringa pronto uso - non necessita di applicatore professionale
- Registrazione:** PMC n.18504



Codice: 3014
 Confezione: 24 x siringa 20 g

LINEA LARVICIDI - pronto uso zanzare

AEDEX

IGR in compresse effervescenti

- Composizione:** S-metoprene puro 0,5% - denatonium benzoate 0,001%
- Parassiti:** Larve di zanzara
- Impiego:** Tombini - fontane - copertoni - fosse biologiche - bocche di lupo - vasche di depurazione - fossi - stagni - canali > trattare ogni 2÷4 settimane da marzo a ottobre
- Dosaggi:** In acque chiare 1 compressa ogni 1000/2000 L - in acque scure 1 compressa ogni 500/1000 L - per ambienti con forte carica organica (es. tombini) 1 compressa ogni 40 L
- Plus:** Compresse da 2 g - mima l'ormone giovanile bloccando lo sviluppo della larva
- Registrazione:** PMC n.19676



Codice: 8281
 Confezione: Secchio 5 kg

CULINEX TAB PLUS

Tavoletta larvicida idrosolubile

- Composizione:** *Bacillus thuringiensis israelensis (Bti)* 22,45%
- Parassiti:** Larve di zanzare
- Impiego:** Serbatoi di raccolta dell'acqua - stagni da giardino - utilizzabile in ambienti con presenza di animali domestici, pesci e altri organismi non bersaglio
- Dosaggi:** Una tavoletta ogni 50 L di acqua
- Plus:** Biologico - efficace contro le larve di zanzare di ogni specie - altamente selettivo
- Registrazione:** Biocida n. IT 12016/00334 MRP



Codice: 8064
 Confezione: Blister 10 tavolette

LINEA INSETTICIDI - pronto uso aerosol

KENPIR

Aerosol refill

- Composizione:** Estratto (50%) di piretro 3.9% - pbo puro 16,5%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti
- Impiego:** Locali di civile abitazione - alberghi - scuole - negozi - ospedali - locali industriali - magazzini - ricoveri di animali > utilizzare nell'apposito dispenser (cod. 7069)
- Plus:** Abbattente - repellente
- Dosaggi:** Un refill copre fino a 200 m² di ambiente
- Registrazione:** PMC n.18584



Codice e Confezione: 8404 7069 48 x bombola refill 250 ml DISPENSER DELUX - 12 pz

DURACID SPRAY

Insetticide aerosol pronto uso

- Composizione:** Cipermetrina 0,125% - tetrametrina 0,25% - pbo 1,25%
- Parassiti:** Scarafaggi - formiche - cimici
- Impiego:** Comunità - magazzini - alberghi - depositi - abitazioni > per volanti erogare secondo necessità - per striscianti spruzzare sui punti di passaggio e annidamento - aerare i locali trattati prima di soggiornarvi
- Dosaggi:** Nebulizzare sui punti di interesse
- Plus:** Snidante - abbattente e residuale - cannuccia in dotazione per erogare il prodotto in schiuma
- Registrazione:** PMC n.14573



Codice: 8047
Confezione: 24 x bombola 500 ml

VESPABLOCK

Aerosol schiumogeno

- Composizione:** Piretrine pure 0,15% - pbo 1,7%
- Parassiti:** Vespe - calabroni
- Impiego:** Trattamento dei nidi posizionati in punti difficili (sottotetti - davanzali - cavità dei muri - scatola tapparelle - altri ambienti domestici e civili)
- Dosaggi:** 1÷2 erogazioni da 2÷3 secondi per nido
- Plus:** Densa schiuma - forte azione abbattente - lungo getto fino a 4 metri
- Registrazione:** PMC n. 20924



Codice: 6240
Confezione: 12 x bombola 750 ml



VESPEX

Insetticida aerosol pronto uso

- Composizione:** Permetrina 0,5 % - tetrametrina 0,276 % - pbo 1,2 %
- Parassiti:** Vespe e calabroni
- Impiego:** Comunità - alberghi - magazzini - depositi
- Dosaggi:** Nebulizzare sui punti di interesse
- Plus:** Snidante - abbattente - residuale - getto ad alta precisione
- Registrazione:** PMC n. 20208



Novità

Codice: 8623
Confezione: 12 x bombola 750 ml

TETRASOL

Aerosol a svuotamento totale

- Composizione:** Tetrametrina 2% - pbo 10,64%
- Parassiti:** Insetti volanti e striscianti in genere - pulci - tarme
- Impiego:** Ambienti domestici e civili (abitazioni - alberghi - ospedali - comunità in genere)
- Dosaggi:** Insetti volanti > 1 bombola per 200 m³. Insetti striscianti, pulci e tarme > 1 bombola per 80÷100 m³
- Plus:** Elevata abbattenza
- Registrazione:** PMC n. 16317



Codice: 6239
Confezione: 24 x bombola 150 ml

FLYSPRAY® ONE-SHOT

Insetticida acaricida a svuotamento totale

- Composizione:** Piretrine Pure 0,4% pbo 3%
- Parassiti:** Mosche - scarafaggi - formiche - insetti delle derrate - pulci - zecche
- Impiego:** Industrie in genere (come industrie alimentari) - silos - magazzini (in assenza di derrate alimentari) - case - uffici - cantine - sottotetti - garage - ospedali - alberghi - ristoranti - mense - ambienti rurali - ricoveri per animali - negozi - mezzi di trasporto
- Dosaggi:** 1 bombola per 100 m³
- Plus:** Elevata abbattenza
- Registrazione:** PMC n. 20302



Codice: 8644
Confezione: 24 x bombola 150 ml

CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

| INSETTICIDA | PAGINA | CARATTERISTICHE | TARGET | PRINCIPI ATTIVI | FORMULAZIONE | DILUIZIONE |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE | 75 | adescante residuale | formiche | imidacloprid 0,01% bitrex® 0,008% | gel | pronto uso |
| ADAMA FOVAL GEL SCARAFAGGI | 78 | adescante residuale | scarafaggi | imidacloprid 2,5% | gel | pronto uso |
| AEDEX | 79 | abbattente residuale | larve di zanzare | s-methoprene 0,5% denatonium benzoate 0,001% | compresse effervescenti | pronto uso |
| ALFASECT | 72 | abbattente residuale | volanti striscianti | alfacipermetrina pura 6% | sospensione concentrata | 0,25 ÷ 0,5% |
| AQUAPY® | 74 | molto abbattente | volanti striscianti (anche derrate) | piretrine 3% PBO 13,5% | emulsione acquosa concentrata | 1 ÷ 4% |
| CIPERWALL T2 | 70 | abbattente residuale | volanti striscianti | cipermetrina 4,35% tetrametrina 0,8% PBO 2,4% | microemulsione acquosa concentrata | volanti 1,2÷1,6% striscianti 2÷3% |
| CULINEX TAB PLUS | 79 | altamente selettivo biologico | larve di zanzare | <i>Bacillus thuringiensis israelensis</i> 22,45% | tavoletta idrosolubile | 1 tavoletta per 50L di acqua |
| DELTAECT | 72 | abbattente residuale | striscianti | deltametrina 2,5% | sospensione acquosa concentrata | 50 ml in 5 L di acqua per 100 m ² |
| DOBOL FUMIGANTE | 74 | snidante abbattente | volanti striscianti | cifenotrina 7,2% | fumogeno idroreattivo | pronto uso |
| DOBOL MICROCYC | 71 | abbattente residuale | volanti striscianti | cipermetrina pura 9% | microincapsulato concentrato | 25 ml in 1 L di acqua per 20 m ² |
| DRAKER RTU | 75 | residuale | volanti striscianti | cipermetrina 0,3% tetrametrina 0,3% PBO 0,3% | microincapsulato | pronto uso |
| DURACID SPRAY | 80 | snidante abbattente residuale | striscianti | cipermetrina 0,125% tetrametrina 0,25% PBO 1,25% | aerosol con cannuccia | pronto uso |
| EKO FLY | 69 | disabituante | volanti | oli vegetali e essenze balsamiche | concentrato | 0,35 ÷ 0,6% |
| FLYSPRAY® ONE-SHOT | 81 | molto abbattente | volanti striscianti | piretrine 0,4 % PBO 3% | aerosol a svuotamento totale | pronto uso |
| FENTHRIN | 71 | molto abbattente | volanti striscianti | etofenprox 3% tetrametrina 2,5% PBO 6% | microemulsione acquosa concentrata | 0,5 ÷ 1,5% |
| KENPIR | 80 | repellente abbattente | volanti | piretrine 1,95% PBO 16,5% | aerosol | pronto uso |
| K-OTHRINE FLOW 25 | 73 | residuale | volanti striscianti | deltametrina 2,5% | sospensione acquosa concentrata | 0,3 ÷ 0,6% |
| MAGGOTS GR | 77 | abbattente residuale | larve di mosche e moscerini | ciromazina pura 2% | esca granulare | 250 g in 10 L di acqua per 10 m ² |
| MAXFORCE® PRIME | 78 | adescante residuale | blatte | imidacloprid 2,15% | gel | pronto uso |
| MAXFORCE QUANTUM | 77 | adescante residuale | formiche | imidacloprid 0,03% bitrex 0,01% | gel liquido | pronto uso |


CARATTERISTICHE FORMULATI PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI ARTROPODI

| INSETTICIDA | PAGINA | CARATTERISTICHE | TARGET | PRINCIPI ATTIVI | FORMULAZIONE | DILUIZIONE |
|--|--------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| MAXFORCE [®] QUANTUM BAIT STATION | 77 | adescante residuale | formiche | imidacloprid 0,03% bitrex 0,01% | gel liquido in box | pronto uso |
| MICROTHRIN 4.0 | 70 | snidante abbattente residuale | volanti striscianti | permetrina 15% tetrametrina 0,9% PBO 8% | microemulsione acquosa concentrata | volanti 0,2÷0,5% striscianti 1% |
| MOSKITA | 78 | abbattente | mosche | Imidacloprid 0,5% Z9-tricosene 0,1 % Denatonium benzoate 0,01 % Attrattivi alimentari | esca in granuli | 20 g per 10 m ² |
| MULTAMAT | 74 | abbattente residuale | volanti striscianti | bendiocarb 80% | polvere solubile | 0,3% |
| NEXA [®] FORMICHE ESCA | 76 | adescante residuale | formiche | fipronil 0,05% | esca gel in box | pronto uso |
| NEXA [®] FORMICHE GEL | 76 | adescante residuale | formiche | fipronil 0,05% | gel | pronto uso |
| NEXA [®] FORMICHE GRANULI | 76 | adescante residuale | formiche | fipronil 0,02% | esca granulare | pronto uso |
| PIRETRO SAFE EC | 72 | snidante abbattente | volanti striscianti | piretrine pure 1,5% PBO 12% | emulsione acquosa concentrata | volanti 3÷5% striscianti 4÷6% |
| POLVERE DI DIATOMEE | 69 | azione fisica | striscianti | polvere di diatomee 100% | polvere naturale | 20÷50 g per m ² |
| QUICK BAYT [®] WG10 FORTE | 73 | adescante abbattente residuale | mosche | imidacloprid 10% z9 tricosene 0,1% LEJ 179 0,25% bitrex [®] 0,01% | granuli idrodispersibili | 250 g in 2 L di acqua per 100 m ² |
| SOLFAC [®] GEL SCARAFAGGI | 79 | adescante residuale | blatte | imidacloprid NTN 2,15 | esca gel in siringa | pronto uso |
| RESET 10 | 71 | abbattente residuale | volanti striscianti | cipermetrina pura 10% | microemulsione acquosa concentrata | 0,4 ÷ 1% |
| TAGAN TS | 75 | snidante abbattente | volanti striscianti | piretrine 0,3% PBO 2,8% | liquido inodore | pronto uso |
| TERAMIT | 73 | abbattente residuale | volanti striscianti | permetrina 6% | concentrato emulsionabile | 1 ÷ 4% |
| TETRAPERM ABD | 70 | abbattente residuale | volanti striscianti | permetrina 13,1% tetrametrina 2,1% PBO 8,2% | microemulsione acquosa concentrata | 0,2 ÷ 1% |
| TETRASOL | 81 | molto abbattente | volanti striscianti | tetrametrina 2% PBO 10,64% | aerosol a svuotamento totale | pronto uso |
| VESPABLOCK | 80 | abbattente residuale | vespe calabroni nidi | piretrine pure 0,15% PBO 1,7% | aerosol schiumogeno getto lungo | pronto uso |
| VESPEX | 81 | snidante abbattente residuale | vespe calabroni | permetrina 0,5% tetrametrina 0,276% PBO 1,2% | aerosol | pronto uso |
| Z-STOP | 69 | barriera olfattiva residuale | zanzare | succo d'aglio 99,3% | emulsione concentrata | 2% |



ekomille
1000



PokerGreen

GIOCA LE CARTE GIUSTE PER IL TUO COMUNE:
SCOPRI IL NOSTRO **POKER D'ASSI**
SOSTIENI LA **DISINFESTAZIONE ECOLOGICA**

SISTEMI MECCANICI



MEK 
MECHANICAL SYSTEMS


ekommer
Business line

EkoFog



TOP
ELEVEN

NEBBIA
VINCENTE!

LINEA IRRORATORI

E+NG

*Irroratore elettrico spalleggiato***Dimensioni:** lu 22 x la 43 x h 60 cm**Peso:** 3,8 kg**Impiego:** Disinfestazione - disinfezione e diserbo nei settori civili - industriali - zootecnici**Plus:** Capacità utile serbatoio 15 L - batteria ricaricabile agli ioni di litio - lancia in fibra di vetro - regolatore di pressione (flusso libero e 1,5 bar) - leggero ed ergonomico - dotato di spallacci imbottiti e regolabili - serbatoio traslucido con indicatore di livello - in dotazione cinturone per trasporto batteria e ugello conico per diserbo**Codice:** 8496**Confezione:** 1 pz

IK MULTI 9

*Irroratore a precompressione manuale***Dimensioni:** lu 19 x la 19 x h 53 cm**Peso:** 2 kg**Impiego:** Disinfestazione - disinfezione - diserbo nei settori civili - industriali - zootecnici**Plus:** Capacità utile serbatoio 6 L - valvola di sicurezza 3 bar con opzione di depressurizzazione - serbatoio traslucido con indicatore di livello - imbuto incorporato nel serbatoio - ugello di spruzzo a cono regolabile - base serbatoio utilizzabile per avvolgere il tubo - maniglia e cinghie per trasporto a spalla**Codice e** 8498**Confezione:** 1 pz

IK VECTOR CONTROL

*Irroratore a precompressione manuale a flusso controllato***Dimensioni:** lu 24 x la 25 x h 72 cm**Peso:** 2 kg**Impiego:** Disinfestazione allevamenti di bestiame e ambienti pubblici - controllo di vettori artropodi e virus - trattamenti larvicidi**Plus:** Capacità utile serbatoio 7,5 L - sistema regolazione di pressione per irrorare in verticale 250 m² con soli 7,5 L di soluzione - valvola di sicurezza 4 bar - guarnizioni in Viton® (elevata resistenza agenti chimici) - doppio sistema di filtraggio - scatola porta ugelli di ricambio incorporata nel serbatoio - sistema doppia cinghia per trasporto a spalla - beccuccio di chiusura ugello - leggero & robusto - bassa manutenzione**Codice e** 8495**Confezione:** 1 pz

POMPA INOX 10 L

Irroratore a precompressione manuale con attacco per compressore

- Dimensioni:** lu 22 x la 22 x h 67 cm
- Peso:** 3,5 kg
- Impiego:** Irrorazione liquidi aggressivi per disinfestazione - disinfezione - diserbo
- Plus:** Acciaio inox - capacità serbatoio 10 L - valvola di sicurezza a 6 atm - manometro - lancia modello 26-190 - pompante in ottone con guarnizioni in Viton® - caricabile con attacco compressore - carrello trasporto a richiesta (cod. 48)



Codice: 3215 1 pz
Confezione: 48 carrello per trasporto - 1 pz

POMPA POLIETILENE 8 L

Irroratore a precompressione manuale

- Dimensioni:** lu 21 x la 21 x h 54 cm
- Peso:** 2,1 kg
- Impiego:** Disinfestazione - disinfezione - diserbo
- Plus:** Capacità serbatoio in polietilene soffiato 8 L serbatoio - valvola di sicurezza a 3,5 bar - lancia modello 127-90 - pompante in plastica con guarnizione in Viton®



Codice: 7118
Confezione: 1 pz

LINEA NEBULIZZATORI

COMPACT AEROSOL

Nebulizzatore pneumatico ultra basso volume (ULV)

- Dimensioni:** lu 33 x h 80 cm
- Peso:** 10 kg
- Impiego:** Ambienti di grande dimensione - industrie - imprese alimentari - magazzini automatizzati - allevamenti zootecnici
- Plus:** Acciaio inox - capacità serbatoio 24 L - alimentazione ad aria compressa - uso in ambienti ATEX - capacità operativa 10.000/30.000 m³ - semplice manutenzione e pulizia per assenza guarnizioni - pratico da trasportare con due ruote in dotazione



Codice: 8512
Confezione: 1 pz



NEBULIZZATORE ULV

Generatore elettrico di aerosol

- Dimensioni:** lu 27 x la 30 x h 46 cm
- Peso:** 3,5 kg
- Impiego:** Nebulizzazione in ultra basso volume di prodotti liquidi per disinfestazione e disinfezione civile - industriale - sanitario - zootecnico
- Plus:** Capacità serbatoio 5 L - alimentazione: motore elettrico 220V - 50 Hz - triplo ugello, serbatoio anticorrosione - regolazione goccioline 20÷60 micron - gittata max 6-7 m



Codice: 3293
 Confezione: 1 pz

DC 20 PLUS

Generatore di aerosol cordless

- Dimensioni:** lu 48 x la 25 x h 20 cm
- Peso:** 3,2 Kg
- Impiego:** Ideale per la nebulizzazione in spazi piccoli - ambienti domestici - aree di preparazione degli alimenti - parcheggi - uffici
- Plus:** Capacità serbatoio 2 litri - potenza 12 V - distanza di nebulizzazione 2-7 m - controllo a due - ugello regolabile che produce gocce di dimensioni comprese tra 5 e 50 micron



Novità

Codice: 3300
 Confezione: 1 pz

EK - 190

Nebulizzatore spalleggiato

- Dimensioni:** lu 44 x la 29 x h 67 cm
- Peso:** 12 kg
- Impiego:** Nebulizzazione prodotti liquidi - granulari - polverulenti per disinfestazione o diserbo nei settori civili - industriali e zootecnici
- Plus:** Capacità serbatoio 14 L
 - Alimentazione: motore a scoppio 2 tempi da 5 Hp
 - Joystick ergonomico multifunzionale - schienale imbottito con materiale ignifugo - sistema di abbattimento vibrazioni tramite 4 ammortizzatori
- Accessori:** Kit ULV per ottimizzare la nebulizzazione (cod. 8104)



Codice e 8103 1 pz
 Confezione: 8104 Kit ULV - 1 pz

LINEA TERMONEBBIOGENI

EKOFOG

*Termonebbiogeno elettrico***Dimensioni:** lu 27 x la 25 x h 27,5 cm**Peso:** 12,5 kg**Impiego:** Ambienti civili - industriali - magazzini - depositi - stalle - silos - fognature - condotte aria**Plus:** Alimentazione 230V|50z - temperatura ed emissione fumo regolabili - consumo fluido 30÷100 ml/min - silenzioso - leggero - grado di protezione IP54 - capacità operativa 5.000 m³/h**Codice:** 7150**Confezione:** 1 pz

EVO 35

*Termonebbiogeno a scoppio portatile***Dimensioni:** lu 137,5 x la 27 x h 34 cm**Peso:** 8,8 kg**Impiego:** Disinfestazione in ambito zootecnico - agricolo - civile - industriale > utilizzare con soluzioni a base oleosa/glicolica - per soluzioni acquose usare apposito TERMINALE (cod. 8126)**Plus:** Avviamento elettronico - alimentazione bobina di accensione: 4 batterie 1,5 Volt (tipo D) - capacità serbatoio 5,7 L e di erogazione: 8÷42 L/h - potenza camera di combustione: 25,4 Hp**Codice e** 8521

1 pz

Confezione: 8126

terminale soluzioni acquose 1 pz

H200SF

*Termonebbiogeno a scoppio portatile***Dimensioni:** lu 135 x la 29 x h 29 cm**Peso:** 10,8 Kg**Impiego:** Disinfestazione in ambito zootecnico - agricolo - civile - industriale**Plus:** Tecnologia di ingresso Dual Point™ e ugello progettato per una migliore dispersione - serbatoio in acciaio inossidabile da 6,5 litri - avvio automatico - progettato per applicazioni a base di olio e acqua

Novità

Codice: 3296**Confezione:** 1 pz

**MINI FOGGER***Termonebbiogeno portatile a gas***Dimensioni:** 61 x 17,5 x h 40 c**Peso:** 1,7 kg**Impiego:** Disinfestazione e disinfezione di intercapedini - fessure - ambienti difficilmente trattabili con normali termonebulizzatori > utilizzare**Plus:** Alimentato con bomboletta di gas liquido - maneggevole - pratico - semplice da usare

| | | |
|-------------|-------|--------------------------------|
| Codice e | 8514 | 1 pz |
| Confezione: | 8514B | 1 pz bomboletta di gas liquido |

LINEA ATTREZZATURE SPECIALI**THERMOBILE TBD18***Sistema di termodisinfestazione***Dimensioni:** lu 176 x la 70 x h 105 cm**Peso:** 92 kg**Parassiti:** Insetti volanti e striscianti - cimice dei letti**Impiego:** Disinfestazione ecologica in ambienti chiusi - dotato di un termostato che può essere regolato fino ad una temperatura di aspirazione massima di 55 c° il che si traduce in una temperatura di uscita di almeno 75 c°**Plus:** Acciaio inox - termoventilatore elettrico (alimentazione 400 V) - flusso aria 3.960m³/h, potenza massima 18 KW

| | |
|-------------|------|
| Codice: | 8493 |
| Confezione: | 1 pz |

TIGER PRO*Sistema di misting antizanzare professionale alta pressione***Dimensioni:** lu 60 x la 30 x h 30 cm**Peso:** 29,5 kg**Parassiti:** Zanzare**Impiego:** Dezzanzarizzazione di giardini pubblici e privati - alberghi - agriturismi - ristoranti - piscine - campeggi e villaggi turistici > programmare 2 cicli di nebulizzazione al giorno**Plus:** Acciaio inox - nebulizzazione di sostanze naturali disabituantanti o insetticide abbattenti a orari programmati - fog system - filtro - dosatore aromi - timer - tubo poliammide - ugelli antigoccia - raccordi porta ugelli a T - collegamento pompa microdosatrice

| | |
|-------------|----------------|
| Codice: | 8510 |
| Confezione: | 1 KIT COMPLETO |

ARBOPROF

Attrezzatura professionale per endoterapia

- Dimensioni:** Carrello lu 97 x la 60 x h 52 cm - serbatoio lu 65 x la 22 x h 18 cm
- Peso:** Carrello 20 kg - serbatoio 6,3 kg
- Parassiti:** Punteruolo rosso - infestanti piante ornamentali
- Impiego:** Trattamenti endoterapici per alberi ornamentali e forestali
- Plus:** Capacità operativa: serbatoio aria 30÷60 applicazioni - serbatoio liquidi 6÷12 alberi - capacità serbatoio aria 15 L - carrello con serbatoio aria compressa - predisposizione per due serbatoi liquidi
- Accessori a richiesta:** Kit raccordi completo di 8 aghi Ø 9 mm x lu 60 mm per pini (cod. 8099) - kit 5 aghi Ø 9 mm x lu 200 mm per palme (cod. 7067) - chiodi di amido (cod. 8164) per sigillatura fori post trattamento



| | | |
|-------------|------|----------------------------------|
| Codice e | 6099 | carrello per aria compressa 1 pz |
| Confezione: | 6100 | serbatoio liquidi 1 pz |
| | 7067 | kit 5 aghi Ø 9 mm x lu 200 mm |
| | 8164 | chiodi di amido 100 pz |

LINEA APPLICATORI E DILUENTI

GLICOL FOG

Diluyente glicolico

- Composizione:** Glicole monopropilenico puro
- Impiego:** Veicolante per applicazioni con termonebbiogeni - nebulizzatori a freddo - ULV
- Dosaggi:** Diluire secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta del prodotto impiegato
- Plus:** Inodore - non macchia - ideale per formulati a base solvente e acqua



| | |
|-------------|------------|
| Codice: | 8351 |
| Confezione: | Tanica 5 L |

GEL GUN + AGO INOX

Applicatore per gel in cartuccia

- Dimensioni:** lu 18 x la 2 x h 14 cm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Disinfestazione con gel in cartuccia
- Plus:** Plastica e acciaio - pratico da utilizzare - impugnatura ergonomica - completo di ago in acciaio inox da 24 mm per applicazioni di precisione - aghi di ricambio a richiesta (cod. 8051)



| | | |
|-------------|------|--------------|
| Codice e | 8013 | Gel Gun 1 pz |
| Confezione: | 8051 | aghi - 25 pz |



GEL GUN PRO + TORCIA

Applicatore professionale

- Dimensioni:** lu 22 x la 3 x h 14 cm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Disinfestazione con gel in cartuccia
- Caratteristiche:** Acciaio trattato - erogazioni calibrate di gel in cartuccia 30÷35 g a 5 livelli (0,04÷0,25g)
- Dotazioni e accessori:** 3 aghi in acciaio - 5 aghi in plastica - 1 pulisci aghi in acciaio - torcia elettrica per applicazioni di precisioni in punti bui



Codice: 3421
 Confezione: 1 pz

GEL BAIT BOX

Erogatore per esche in gel

- Dimensioni:** lu 60 x la 60 x h 20 mm
- Parassiti:** Blatte - formiche
- Impiego:** Protezione di gel insetticidi in ambienti outdoor, in plastica > attivare con specifico prodotto - posizionare lungo i passaggi degli infestanti
- Plus:** Protegge e nasconde le esche in gel - posizionabile orizzontalmente e verticalmente - bioadesivo sotto la base - fori regolabili in base all'infestante - pratico foro sul coperchio per applicare il gel con ago dosatore



Codice: 6079
 Confezione: 120 pz

SUREKILL

Applicatore per soluzioni liquide

- Dimensioni:** lu 300 x la 19,5 x h 400 mm
- Impiego:** Applicatore di precisione per soluzioni liquide di insetticidi e disinfettanti in ambienti circoscritti
- Plus:** Sistema non pressurizzato - compatto - capacità serbatoio 1 L - punte regolabili e pistola per applicazione leggera e resistente - ricarica automatica che elimina la necessità di pompaggio - ugello che permette sia nebulizzazione a rosa, sia irrorazione puntiforme a lunga gittata



Novità

Codice: 3301
 Confezione: 1 pz

| Problem | Solution | Problem | Solution | Problem | Solution |
|--|-----------------------|---|--|---|------------------------------------|
| Rattus rattus Linnaeus Rattus norvegicus Berkenhout | ekomille 10000 | Rattus rattus Linnaeus Rattus norvegicus Berkenhout | ekontrol REMOTE MONITORING AND CONTROL | Musca domestica Linnaeus Vespa germanica Fabricius | Klight UV TRAPS |
| Mus musculus Linnaeus Blattella germanica Linnæus | TAK GLUEBOARDS | Culex pipiens Linnaeus Aedes albopictus Skusei | MOSQUITO MAGNET | Larus sp. Columba livia Gmelin | BMS BIRD MANAGEMENT SENSORY |
| Thaumetopos pyracampa Denis & Schiffermüller Adult Thaumetopos pyracampa Denis & Schiffermüller Larva | PROCESTOP | Phlebotomus papatasi (Kilneri) Cimex lectularius Latreille | COMPACT AEROSOL COLD ZONE | Batteri Muffe Funghi | ekoxy ³ |

Richiedi il poster
al tuo Agente

oppure
contattaci.



CONTROLLO MICRORGANISMI



BAT
KONTROL BACTERIA

FUMISPORE



TOP
ELEVEN

*il FUMO...
...sicuro!*



QUAMINA

Disinfettante detergente liquido concentrato

| | |
|-----------------------|--|
| Composizione: | Benzalconio cloruro 10% |
| Microrganismi: | Batteri - funghi - muffe |
| Impiego: | Settore alimentare - agricolo - civile - domestico - industriale - zootecnico |
| Dosaggi: | 0,5% > distribuire la soluzione per irrorazione o spugnatura - risciacquare con acqua |
| Plus: | Ampio spettro d'azione - utilizzabile su tutte le superfici lavabili - agisce a basse concentrazioni |
| Registrazione: | PMC n°5347 |



| | | |
|--------------------|------|-------------------------|
| Codice: | 8316 | Tanica 10 L |
| Confezione: | 8321 | profumata - tanica 10 L |

FUMISPORE OPP

Disinfettante fumigante per industrie alimentari

| | |
|-----------------------|---|
| Composizione: | Ortofeninfenolo 20% |
| Microrganismi: | Batteri - funghi - spore - virus |
| Impiego: | Locali di stoccaggio e preparazione alimenti > posizionare il barattolo a terra su supporto resistente al calore - accendere la miccia - lasciare il locale chiuso fino a completa sedimentazione dei fumi (circa 12 ore) |
| Plus: | Uso in ambiente alimentare - cod. 8034 fino a 50 m ³ - cod. 8035 fino a 100 m ³ - cod. 8036 fino a 500 m ³ - cod. 8475 fino a 1000 m ³ - cod. 8037 fino a 2500 m ³ |
| Registrazione: | PMC n.19238 |



| | | |
|--------------------|------|----------------------------|
| Codice e | 8034 | 24 pz - FUMISPORE 25-50 |
| Confezione: | 8035 | 24 pz - FUMISPORE 50-100 |
| | 8036 | 12 pz - FUMISPORE 250-500 |
| | 8475 | 6 pz - FUMISPORE 500-1000 |
| | 8037 | 4 pz - FUMISPORE 1250-2500 |

FUMINT

Sanificante e fumigante a base di mentolo

| | |
|-----------------------|---|
| Composizione: | Mentolo 25% - Eccipienti c.s.p. 100% |
| Microrganismi: | Batteri - funghi - spore |
| Impiego: | Locali di stoccaggio e preparazione di alimenti |
| Dosaggi: | 1 g per 2÷3 m ³ in base all'ambiente trattato e al livello di contaminazione |
| Plus: | Ecologico - completamente biodegradabile - copre gli odori riducendo il rischio che pulci e altri insetti siano attirati nell'area trattata |



| | |
|--------------------|------------------------|
| Codice: | 8549A |
| Confezione: | barattolo 50 g x 24 pz |

HYGIENIST®MULTIUSO

Disinfettante detergente liquido pronto uso

- Composizione:** Benzalconio cloruro (Preventol R) 0,15%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore - virus
- Impiego:** Piastrelle - ceramiche - mobili da cucina - superfici in plastica - disinfezione di tutte le superfici lavabili in industrie alimentari - aree di lavorazione alimenti - abitazioni - alberghi - ristoranti e mense
- Dosaggi:** Tal quale - irrorare sulle superfici da 20÷25 cm
- Plus:** Gradevolmente profumato - efficace contro macchie d'olio - incrostazioni - non necessita di risciacquo
- Registrazione:** PMC n.14157



Codice: 6107
Confezione: 12 x flacone 750 ml

SPRAY MEDICAL ONE SHOT

Disinfettante aerosol autosvuotante

- Composizione:** Ortofenilfenolo 0,2% - benzalconio cloruro 0,175%
- Microrganismi:** Batteri - funghi - spore - virus
- Impiego:** Impianti di condizionamento - ambulatori - studi medici - ambulanze - mezzi di trasporto - centri estetici - palestre - aule - uffici - locali dove è necessario tenere sotto controllo muffe e carica batterica
- Dosaggi:** Una bombola per 30÷100 m³
- Plus:** Azione deodorante al profumo di limone - non macchia - erogazione automatica fino a svuotamento totale
- Registrazione:** PMC n.19325



Codice: 8001
Confezione: 24 x bombola one-shot 150 ml

IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA

Sanificante e deodorante spray

- Composizione:** Mentolo miscela - eucalipto del mediterraneo - glicole dipropilenico - alcool isopropilico
- Microrganismi:** Batteri - funghi - muffe
- Impiego:** Sale d'attesa - case di riposo - ospedali - bagni - palestre - uffici - hotel - mezzi di trasporto - impianti di climatizzazione - tessuti - arredi
- Dosaggi:** Erogare per circa 5-6 secondi in ambienti di grandi dimensioni avendo cura di dirigere il getto verso l'alto
- Plus:** Dotato di speciale valvola che garantisce un getto fino a 4 m - neutralizza i cattivi odori causati dai microrganismi - rende l'ambiente fresco, profumato e igienizzato



Novità

Codice: 7176
Confezione: bombola 600 ml x 12 pz

PEST PROOFING



3P

PEST PROOFING PRODUCTS


ekommerce
Business line



LA PASTA
CHE RESISTE!

MOUSESHIELD

Pasta sigillante anti-roditore

- Composizione:** Miscela di fibre naturali - oli vegetali - palline di polistirolo
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Sigillature di crepe - cunicoli - tubi - passerelle per cavi - fori punto di passaggio di roditori. Applicazione tramite pistola per silicone
- Plus:** Blocco accesso e passaggio di punti trattati - resiste a morsi di roditori - non contiene ingredienti pericolosi - lunga efficacia



Codice: 6071
 Confezione: 12 x cartuccia 250 g

PROTECT SPRAY

Protettivo spray anti-roditore

- Composizione:** Sostanze semi-sintetiche
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus Norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus Rattus*) - Topo domestico (*Mus musculus domesticus*)
- Impiego:** Protezione da rosicchiature di roditori di: cavi elettrici - componenti in gomma e plastica vano motore - tubi impianto frenante - manicotti > pulire bene i componenti in plastica/gomma, trattarli con la sostanza e ripetere l'applicazione ogni 15/20 gg
- Plus:** Funzione repellente antiroditori - termostabile - resistente a getti d'acqua e acqua salata



Novità

Codice: 7164
 Confezione: bombola 500 ml x 12 pz

OTTIMA

Valvola anti-roditore e anti-reflusso

- Materiale:** Trattato anti-corrosione ed anti-ossidazione - corpo e coperchio in PVC colore nero - maniglia e leve di apertura in nylon rinforzato con fibra di vetro - piattello in PP rivestito con inox anti-roditore e con guarnizioni bi-iniettate
- Parassiti:** Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) - Ratto nero (*Rattus rattus*)
- Impiego:** Impedisce l'accesso a ratti con risalita dall'impianto fognario e il riflusso dell'acqua prevenendo allagamenti in caso di sovraccarico dell'impianto fognario
- Plus:** Colore arancio - doppia sicurezza per presenza due piattelli anti-roditore che garantiscono il corretto deflusso dell'acqua - linea di valvole anti-roditore e anti-allagamento a doppia sicurezza - disponibile in vari formati (100, 110, 125 e 160 mm di diametro) - facilmente installabile anche su tubature esistenti ed spazi ridotti - collegabile a impianti di materiali disomogenei - provvista di sportello di accesso per ispezioni apribile senza uso di utensili con apposite levette di blocco e sblocco



Codice: 8473
 Confezione: 1 pz

3D CASE PRO

Contenitore di sicurezza

- Materiale:** Polipropilene nero
- Dimensioni:** lu 440 mm x la 330 mm x h 300 mm
- Impiego:** Trasporto in sicurezza di prodotti biocidi - DPI - accessori
- Plus:** Capiente - resistente - impilabile con sistema di blocco - doppia chiusura a scatto - porta targhetta identificativa - pratica maniglia a scomparsa - vano divisorio interno con maniglia asportabile - predisposizione per chiusura con lucchetto



Codice: 6068
Confezione: 1 pz

RAXIT BANDA

Banda anti-roditore

- Materiale:** Santoprene™ - acciaio
- Parassiti:** Roditori - insetti
- Impiego:** banda sigillante antintrusione per porte e ingressi
- Plus:** Flessibile - resistente - spessore 3,2 mm rinforzato con fili d'acciaio resistenti agli acidi e non roscchiabili



Novità

Codice: 8639
Confezione: 3 m

KIT SEMIMASCHERA

Astuccio con semimaschera silicone e filtri A2P3

- Materiale:** Silicone anallergico e componenti vari
- Impiego:** Trattamenti disinfezione e disinfestazione
- Plus:** Due attacchi filtro laterali a vite - bardatura di sostegno ergonomica con bottoni di fine corsa per rapida e sicura regolazione - filtri A2P3 con carta di filtrazione plissettata senza uso di collanti per maggiore igienicità e durata - attacco vortex



Codice: 3246KIT
Confezione: 1 pz

MASCHERA

DPI di protezione vie respiratorie pieno facciale a due filtri

Materiale: Mascherino interno in silicone anallergico - guarnizione con bordo in morbida termo-gomma

Impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione

Plus: Attacchi filtro a vite, laterali per ottimale distribuzione dei pesi e maggiore campo visivo - bardatura ergonomica e regolabile con 6 punti di fissaggio su corpo rigido della maschera - schermo panoramico non discorsivo trattato antigraffio, anti-appannamento e antiacido - attacco vortex

Accessori a richiesta: Filtri (cod. 6114) - kit per inserimento lenti correttive - film salvaschermo - bardatura tessile - contenitore maschera - armadietto da parete



Codice: 8149
Confezione: 1 pz

SEMIMASCHERA

DPI di protezione vie respiratorie a due filtri

Materiale: Oronasale in silicone anallergico

Impiego: Trattamenti disinfezione e disinfestazione

Plus: Due attacchi filtro laterali a vite - bardatura di sostegno ergonomica con bottoni di fine corsa per rapida e sicura regolazione - utilizza stessi filtri (cod. 6114) della maschera facciale - attacco vortex

Accessori: Filtri ABEK1P3 (cod. 6114)



Codice: 3246
Confezione: 1 pz

FILTRO ABEK1P3 PER MASCHERE

DPI attacco Vortex

Impiego: Protezione ABEK1P3 per gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C - gas - vapori inorganici - gas acidi - ammoniaca e derivati - polveri tossiche - fumi - nebbie - utilizzare con Maschera Facciale (cod. 8149) e Semimaschera (cod. 3246)

Plus: Carta di filtrazione plissettata senza uso di collanti per maggiore igienicità e durata - attacco vortex



Codice: 6114
Confezione: 8 pz

TORCIA UV LED & OCCHIALI ANTI UV

Kit torcia e occhiali per ispezioni e monitoraggi

- Materiale:** Torcia in alluminio nero - occhiali: lente unica in policarbonato
- Dimensioni:** Torcia >testa Ø 46 - corpo Ø 30 mm - lu 135 mm;
Torcia tascabile>testa Ø 28 - corpo Ø 28, lu 92 mm
- Impiego:** Ispezioni e monitoraggi con luce ultravioletta
- Plus:** Conformi norme EN 166 - protezione 99% da raggi UV-A e UV-B - ergonomici - anti-appannanti - idonei anche per criodisinfestazione



| | | |
|-------------|-------|----------------------------|
| Codice e | 8349 | torcia UV - 1 pz |
| Confezione: | 8349S | torcia UV tascabile - 1 pz |
| | 8243 | occhiali - 1 pz |

GUANTI

DPI monouso

- Materiale:** Nitrile senza polvere
- Impiego:** Idoneo a contatto con alimenti
- Plus:** Monouso - non contengono lattice - proteggono da agenti chimici e microrganismi - microruvido sulle dita - polsino rinforzato salvastrappo - conformi alla Direttiva 89/686/CEE- dispositivo medico di I classe conforme alla Direttiva 93/42/CEE
- Misure:** Taglia L



| | |
|-------------|--------|
| Codice: | 8492L |
| Confezione: | 100 pz |

TUTA ANTIPUNTURA

DPI intero con visiera

- Materiale:** Cotone spesso spalmato esternamente in gomma naturale- visore a rete in materiale plastico rinforzato - guanti in materiale neoprenico
- Parassiti:** Api - vespe - calabroni
- Impiego:** Protezione contro insetti pungitori
- Plus:** Cerniera per accesso - gambali elasticizzati all'estremità con velcro regolatore con alamaro e sistema di fissaggio sotto tacco per evitare sfilamento del gambale da stivale - soffiato richiudibile con cordino per passaggio da esterno verso interno di eventuale tubo di alimentazione aria in pressione
- Taglie:** S - M - L



| | |
|-------------|---------------------------------|
| Codice: | 189 |
| Confezione: | taglie disponibili 48 - 52 - 56 |

TUTA CATEGORIA III TIPO 5-6

DPI monouso

| | |
|-------------------|---|
| Materiale: | Tessuto laminato |
| Impiego: | Protezione durante trattamenti di disinfestazione - disinfezione - diserbo - smaltimento - bonifiche ambientali |
| Plus: | DPI categoria III tipo 5 (protezione polveri pericolose) e tipo 6 (protezione schizzi di liquidi chimici) - antistatica |
| Taglie: | XL - XXL |



| | | |
|--------------------|---------|-------|
| Codice e | 8063XL | 50 pz |
| Confezione: | 8063XXL | 50 pz |

30

PEST PROOFING PRODUCTS

12 venerdì speciali? Sì, Green Friday !



L'ULTIMO VENERDÌ DI OGNI MESE
SCOPRI L'OFFERTA **ESCLUSIVA**
UTILIZZANDO IL **CODICE QR***
DAL TUO SMARTPHONE.

Limited Time



Green Friday 2019

| | |
|------------------|---|
| GENNAIO | Termonebbiogeno elettrico EKOF0G |
| FEBBRAIO | Sistema Eko, linea Klight, |
| MARZO | linea Tak e linea Mosquito Magnet |
| APRILE | ByeBirds®, Scudo Kite, Pigeon Free System e Scudo Call City |
| MAGGIO | Soluzioni Anti Volatili, Anti Mosche e Moscerini, Anti Zanzare e Anti Roditori |
| GIUGNO | Dispositivi di protezione individuale (DPI), Z-Stop, Vastrap, Zebratrap e feromoni |
| LUGLIO | Mosquito Magnet Pioneer, Lurex |
| AGOSTO | Aqualab, Z-Stop, Antimosquitos Plus |
| SETTEMBRE | Linea Klight (Easy 36, Easy 72 e RB40) |
| OTTOBRE | Rock Bait Station, T-BS |
| NOVEMBRE | Linea Tak (piastre collanti, Glue Twin, Blatrap Mini, Zebratrap) |
| DICEMBRE | Twin Plast, Victor Electronic Rat Trap, Multi kill Electronic Mouse Trap, Snap Trap topi, Snap Trap Ratti |

INNOVA

INNOVA
CONSULTING & TECNOLOGY


ekommercé
Business line




GOLD



TOP
ELEVEN

TOP TRAINING
OF EKO RODENT
MANAGEMENT!



INNOVA
CONSULTING & TECNOLOGY

|  ENTOK Consulting services for Pest Management | |
|---|---|
| CORSO | DESCRIZIONE |
| Consulenze generiche | Pest management, ispezioni presso clienti, risoluzione problemi gestione infestanti. |
| Riconoscimento infestanti | Identificazione di artropodi (insetti, acari, etc). Riconoscimento di tracce, residui, frammenti, esuvie. |
| Training e formazione | Formazione e aggiornamento tecnico nell'identificazione, biologia e gestione degli agenti infestanti. |
| Monitoraggi | Organizzazione piani di monitoraggio (anche secondo norme uni) per la corretta qualificazione e quantificazione delle infestazioni. |
| Piani di gestione infestazioni | Pianificazione programmi personalizzati per il controllo delle popolazioni infestanti. |
| Auditing interno | Verifica e validazione strumenti di pest management per ottimizzazione aziende dotate di certificazione di qualità. |
| Auditing esterno | Ispezioni presso i clienti finali per la verifica dei sistemi di pest management. |
| Relazione tecnica | Documentazione riepilogativa post consulenza. |

MISCOPE

Microscopio digitale portatile

Plus: Ingrandimento 40x÷140x - si collega alla porta USB del pc - risoluzione 4 micron - 640x480 pixel - il campo visivo più ampio è @ 40X: 7,5 x 10 mm - software PC Toolbox per l'acquisizione di immagini fisse e in movimento, timelapse, misurazione, etichettatura, funzioni di disegno e zoom digitale

Dimensioni: lu 70 x la 45 x h 80 mm



Codice: 8618
Confezione: 1 pz

|  EKOACADEMY | |
|---|--|
| Professional Training for Pest Management | |
| CODICE | DESCRIZIONE |
|  | E' l'attività di formazione professionale sulla derattizzazione ecologica, prevede un excursus su tecniche di vendita, piani marketing, sistema di qualità, procedure di lavoro, quadri normativi aggiornati, animal welfare, tipologie di infestanti, comparazioni tra metodi di lotta classica innovativa, analisi dell'apparecchiatura a cattura multipla Ekomille, il core business di Ekocommerce. |
|  | Indirizzato ai responsabili tecnici e dagli operatori delle imprese PCO, trasferisce le competenze per eseguire anche le più complesse riparazioni di Ekomille in caso di danni all'elettromeccanismo e prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione (in caso di esito positivo), oltre ad un attestato di partecipazione. |
|  | Attività di formazione professionale sulla disinfestazione e derattizzazione, verte su tematiche relative al pest management ed analisi su: tecniche di lotta, prodotti, attrezzature, formulati, principi attivi, normative e principali agenti infestanti dell'ambiente urbano e delle imprese della filiera agro alimentare. |
|  | Nasce con il preciso scopo di trasferire le conoscenze sui principali infestanti delle industrie e delle derrate alimentari, con nozioni di base su sistemi di prevenzione, tecnica di lotta, norme e standard per la sicurezza alimentare (ISO 22002, UNI 11381, UNI 16636, BRC, IFS). |
|  | Si propone di divulgare agli operatori del pest management la conoscenza delle apparecchiature di nuova generazione going green per il pest control e le principali tecniche applicative per la lotta fisica, meccanica ed ecocompatibile contro i principali agenti infestanti. |
|  | Attività di formazione sulla lotta ecologica alle zanzare con tecnologia Mosquito Magnet. Prevede approfondimenti su classificazione tassonomica, ciclo biologico e infettivologia delle zanzare; metodologia IMM (Integrated Mosquito Management) ; analisi delle funzionalità delle apparecchiature per la cattura meccanica della zanzare Mosquito Magnet; disamina su prodotti e accessori della linea Mosquito Magnet; tecniche di vendita, assistenza commerciale e assistenza tecnica. |
|  | Attività di formazione tecnica indirizzata ai manutentori delle macchine Mosquito Magnet. Fornisce le competenze per diagnosticare casi di malfunzionamento delle apparecchiature ed eseguire riparazioni complete delle trappole Mosquito Magnet. Prevede un esame finale con rilascio di certificato di abilitazione ed attestato di partecipazione. |

|  EKOWEB | |
|---|--|
| Web Marketing for Pest Management | |
| SERVIZIO | DESCRIZIONE |
|  EKOFREE | Il sito internet del professionista PCO on-line per te in meno di 48 ore |
|  PRO | Il sito internet del professionista PCO realizzato ad hoc per te |
|  EKOSMS | Progettazione di campagne di mobile marketing |
|  EKODEM | Progettazione di campagne di Direct E-mail Marketing |

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI - Catalogo Professionale 2020

| NOME PRODOTTO | CODICE | PAGINA |
|--|---------|--------|
| 3D CASE PRO | 6068 | 102 |
| ACCESSORI E RICAMBI MOSQUITO MAGNET | TABELLA | 51 |
| ACCESSORI KLIGHT | TABELLA | 27 |
| ACCESSORI RETI ANTIVOLATILI | TABELLA | 48 |
| ADAMA FOVAL GEL SCARAFAGGI | 7000S | 77 |
| ADAMA FOVAL GEL ULTRA FORMICHE | 7000U | 75 |
| AEDX | 8281 | 79 |
| AGHI PALMA diam. 9 mm x lu. 200 mm | 7067 | 92 |
| AGO DOSATORE INOX per GEL GUN | 8051 | 92 |
| ALFASECT | 8503 | 72 |
| ALPHA | 8002 | 58 |
| AQUALAB | 8575 | 37 |
| AQUALAB refill | 8528R | 37 |
| AQUAPY® | 6049 | 74 |
| ARBOPROF CARRELLO | 6099 | 92 |
| ARBOPROF SERBATOIO LIQUIDI da 3 LITRI | 6100 | 92 |
| ASIAN TRAP | 8588 | 39 |
| ASTA FISSAGGIO EKOBLOCK | 7008 | 11 |
| ATEX 36 | 8449 | 19 |
| ATTRATTIVO MOSCHE per ENTERFLY | 3209 | 37 |
| ATTRATTIVO per BLATTE in PASTIGLIA | 3419 | 35 |
| BATTERIE 2100mAh | 8551B | 9 |
| BG- MOSQUITAIRE | 7300 | 52 |
| BLACK TERRIER | 5169 | 64 |
| BLACK VENUS FLY TRAP | 7097 | 37 |
| BLATRAP | 3212 | 35 |
| BLATRAP MINI | 3213 | 35 |
| BOMBOLETTA GAS LIQUIDO per MINI FOGGER | 8514B | 91 |
| ByeBirds® - avorio | 8448W | 45 |
| ByeBirds® - silver | 8448S | 45 |
| ByeBirds® - applicatore | 8450 | 45 |
| ByeBirds® - piattini | 8448B | 45 |
| CARICA BATTERIA A CARICA DOPPIA | 8551CD | 9 |
| CARICA BATTERIA A CARICA QUADRUPLA | 8551CQ | 9 |
| CARRELLO PER POMPA INOX 10 L | 48 | 88 |
| CAYMAN | 8397 | 60 |
| CHECK POINT | 4316 | 64 |
| CHIAVE BRUCOLA per T-RAT | 3005C | 59 |
| CHIAVE per HARD RAT | 7081C | 57 |
| CHIODI DI AMIDO | 8164 | 92 |
| CIMEX ERADICATOR | 8385 | 52 |
| CIPERWALL T2 | 8641 | 70 |
| COLD ZONE 50 L | 8232KIT | 53 |
| COLD ZONE 30 L | 8233KIT | 53 |
| COMPACT AEROSOL | 8512 | 88 |
| CORSI MOSQUITO MAGNET | | 110 |
| CULINEX TAB PLUS | 8064 | 79 |
| DC 20 PLUS | 3300 | 89 |
| DELTA SECT | 8640 | 72 |
| DERTRAP | 3438 | 40 |
| DISPENSER CON FOTOCELLULA | 7069 | 80 |
| DISPENSER FEROMONE ASIAN TRAP | 8589 | 39 |
| DOBOL MICROCYC | 6242 | 71 |
| DOBOL® FUMIGANTE 100 g | 6223 | 74 |
| DOBOL® FUMIGANTE 20 g | 5064 | 74 |
| DRAGONFLY | 5401 | 26 |
| DRAKER RTU | 8509 | 75 |
| DUPLO 45S | 8595 | 21 |
| DUPLO 45W | 8501 | 21 |
| DUPLO 60 | 8596 | 22 |
| DURACID SPRAY S/F | 8047 | 80 |
| E+NG | 8496 | 87 |
| EASY 36S | 8413 | 22 |
| EASY 72S | 8414 | 22 |
| EASYTRAP | 8421 | 40 |
| EK-190 | 8103 | 89 |
| EKO ACADEMY | | 110 |
| EKO FLY | 8363 | 69 |
| EKOBLOCK | 7007 | 11 |
| EKOBOX A - PANNA | 2003E | 11 |
| EKOBOX A - VERDE | 2004E | 11 |
| EKOBOX B - PANNA | 5027 | 11 |
| EKOBOX B - VERDE | 5028 | 11 |
| EKO CHECK | 3018 | 12 |
| EKOFIT | 3282 | 13 |

| NOME PRODOTTO | CODICE | PAGINA |
|---------------------------------------|----------|--------|
| EKOFIX 100 | 2012 | 12 |
| EKOFOG | 7150 | 90 |
| EKOLOGIC | APGA05B | 10 |
| EKOMILLE | 2001 | 9 |
| EKONET | APGA13A | 12 |
| EKONTROL | 8551 | 9 |
| EKONTROL MICROSIM CARD | 8551MS | 9 |
| EKONTROL SOFTWARE | 8551SE | 9 |
| EKOPARK | 4177 | 10 |
| EKOSHIP | APGA01 | 13 |
| EKOSIDE | APGA09 | 11 |
| EKoup | APGA07 | 11 |
| EKOWAS | 7003 | 13 |
| EKOWEB | | 110 |
| EKOWORK | 7004 | 14 |
| EKOXY3 - 15 | 8552 | 52 |
| EKOXY3 - 25 | 8553 | 52 |
| EKOXY3 - 50 | 8554 | 52 |
| ELECTRONIC MOUSE TRAP | M250S | 63 |
| ELECTRONIC RAT TRAP | M241 | 63 |
| ENTERFLY | 8014 | 37 |
| ENTOK | | 109 |
| EVO 35 | 8521 | 90 |
| EVO CONTROL STATION nero | 7500 | 58 |
| EVO CONTROL STATION tetto trasparente | 7501 | 58 |
| FALKOON | 8526IT | 46 |
| FENTHRIN 1 L | 8406 | 71 |
| FENTHRIN 10 L | 8424 | 71 |
| FILTRO PER MASCHERE | 6114 | 103 |
| FLYSPRAY® ONE SHOT | 8644 | 81 |
| FOOD 30S | 8119 | 23 |
| FOOD 30W | 3440 | 23 |
| FOOD 60S | 8620 | 23 |
| FUMINT | 8549A | 97 |
| FUMISPORE 1250-2500 | 8037 | 97 |
| FUMISPORE 250-500 | 8036 | 97 |
| FUMISPORE 25-50 | 8034 | 97 |
| FUMISPORE 50-100 | 8035 | 97 |
| FUMISPORE OPP 500-1000 | 8475 | 97 |
| FUNNEL TRAP | 3024 | 40 |
| GEL BAIT BOX | 6079 | 93 |
| GEL GUN + AGO INOX | 8013 | 92 |
| GEL GUN PRO + TORCIA | 3421 | 93 |
| GLICOL FOG | 8351 | 92 |
| GLUE TWIN | 3135 | 34 |
| GRANULI RICARICA FILTRO EKOXY3 | 8557 | 52 |
| GREEN TRAP | 5056 | 38 |
| QUANTI MONOUSO | 8492L | 104 |
| H200SF | 3296 | 90 |
| HARD RAT ACCIAIO INOX | 7081 | 57 |
| HELIOS PER FALKOON | 8527 | 46 |
| HYGIENIST MULTIUSO | 6107 | 98 |
| IGIENIZZANTE SPRAY LUNGA GITTATA | 7176 | 98 |
| IK MULTI 9 | 8498 | 87 |
| IK VECTOR CONTROL | 8495 | 87 |
| INOX 80/25 | 7021 | 47 |
| INSECT MONITOR | 8012 | 36 |
| ISOLA EKOLOGICA | 2001PARK | 10 |
| KENPIR | 8404 | 80 |
| KIT CHIUSURA T-RAT | 8370 | 59 |
| KIT OZONOZZAZIONE ACQUA PER EKOXY3-50 | 8554KOA | 52 |
| KIT SEMIMASCHERA | 3246KIT | 102 |
| KIT ULV per EK-190 | 8104 | 89 |
| K-OTHRINE® FLOW 25 | 5106 | 73 |
| LAMPADE UV BLACKLIGHT 368 | TABELLA | 28 |
| MAGGOTS GR | 8630 | 77 |
| MASCHERA | 8149 | 103 |
| MAXFORCE® PRIME | 8010 | 78 |
| MAXFORCE® QUANTUM | 8125 | 77 |
| MAXFORCE® QUANTUM BAIT STATION | 8340 | 77 |
| MICE STATION | 8003 | 58 |
| MICROTHRIN 4.0 | 8642 | 70 |
| MILEDSTONE | 8633 | 25 |
| MINI 30S | 8335 | 22 |
| MINI FOGGER | 8514 | 91 |

INDICE ALFABETICO DEI PRODOTTI - Catalogo Professionale 2020

| NOME PRODOTTO | CODICE | PAGINA |
|---|----------|--------|
| MINI GLUE | 4302S | 36 |
| MISCOPE | 8318 | 109 |
| MISYA® - Basic | 8417B | 53 |
| MISYA® - Evolution | 8417E | 53 |
| MISYA® - Mobile | 8417M | 53 |
| MONITOR - clear | 8546 | 62 |
| MONITOR - dark | 8545 | 62 |
| MOON | 5402 | 26 |
| MOSKITA | 8643 | 78 |
| MOSQUITO MAGNET EXECUTIVE | MM3300IT | 51 |
| MOSQUITO MAGNET PIONEER | MM4200IT | 51 |
| MOUSESHIELD | 6071 | 101 |
| MULTAMAT | 8011 | 74 |
| MULTI KILL ELECTRONIC MOUSE TRAP | M260 | 63 |
| MULTICATTURA RATTI | 3035 | 60 |
| NATTARO SCOUT attrattivo refill | 7200A | 39 |
| NATTARO SCOUT trappola | 7200B | 39 |
| NEBULIZZATORE ULV | 3293 | 89 |
| NEXA® FORMICHE ESCA | 8070 | 76 |
| NEXA® FORMICHE GEL | 8555 | 76 |
| NEXA® FORMICHE GRANULI 800g | 8069 | 76 |
| NICE 18W | 5130 | 24 |
| NICE 30W | 5131 | 24 |
| OCCIALI PROTETTIVI | 8243 | 104 |
| OCEAN 30S IP68 | 8360 | 19 |
| ONDA 30S | 8132 | 24 |
| ONDA 30W | 8007 | 24 |
| OTTIMA | 8473 | 101 |
| PALMATRAP | 7135 | 38 |
| PIASTRA COLLANTE FLUX 30 | 5153F | 31 |
| PIASTRA COLLANTE FLUX 40/80 | 5154F | 31 |
| PIASTRA COLLANTE FLUX bifacial | 6178F | 31 |
| PIASTRA COLLANTE FLUX W30 | 6064F | 31 |
| PIASTRE COLLANTI | TABELLA | 27 |
| PIASTRE COLLANTI TAK | TABELLA | 32-33 |
| PIASTRE COLLANTI TAK | TABELLA | 32-33 |
| PIGEON FREE SYSTEM | 8525 | 46 |
| PIRETRO SAFE EC | 6241 | 72 |
| POLIX 80/50 | 6037 | 47 |
| POLVERE DI DIATOMEE | 8566 | 69 |
| POMPA INOX 10 L | 3215 | 88 |
| POMPA POLITILENE 8 L | 7118 | 88 |
| PRO 30S | 5137 | 19 |
| PRO 30S IP65 | 6139 | 20 |
| PRO 30W | 5136 | 19 |
| PRO 40S | 5139 | 20 |
| PRO 40S IP65 | 5140 | 20 |
| PRO 40W | 5138 | 20 |
| PRO 80S | 5141 | 20 |
| PRO 80S IP65 | 5142 | 20 |
| PRO 80W | 6140 | 20 |
| PRO COLLECTOR | 6166 | 27 |
| PROCESTOP 30 | 8540 | 38 |
| PROCESTOP 50 | 8541 | 38 |
| PROCESTOP 80 | 8542 | 38 |
| PROGLUE | 6004S | 36 |
| PROGLUE HG | 6004HG | 34 |
| PROTECT SPRAY | 7164 | 101 |
| QUAMINA | 8316 | 97 |
| QUAMINA profumata | 8321 | 97 |
| QUICK BAYT® WG10 FORTE 250 g | 7074 | 73 |
| QUICK BAYT® WG10 FORTE 1 kg | 7096 | 73 |
| RACUMIN SCHIUMATTIVA | 8523 | 64 |
| RAT WOOD | 3207 | 34 |
| RAXIT BANDA | 8639 | 102 |
| RB LED | 8637 | 25 |
| RB40S | 8458 | 21 |
| RB40W | 8458W | 21 |
| RESET 10 | 8558 | 71 |
| RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO A MISURA | 4059TM | 47 |
| RETE ANTINTRUSIONE NERA TAGLIO STANDARD | 4059 | 47 |
| RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO A MISURA | 7048TM | 47 |
| RETE ANTINTRUSIONE PIETRA TAGLIO STANDARD | 7048 | 47 |
| RIPETITORE GSM 4 BAND - 100 m | 8551GSM1 | 9 |
| RIPETITORE GSM 4 BAND - 500 m | 8551GSM5 | 9 |

| NOME PRODOTTO | CODICE | PAGINA |
|--|---------|--------|
| RISTORAMATIC C | 6202 | 59 |
| RISTORATRAP | 6030 | 61 |
| ROCK BAIT STATION | 8429 | 57 |
| SACCHETTI DI RACCOLTA | 3281 | 12 |
| SANIFICANTE HP MED | 8257B | 52 |
| SCUDO CALL CITY | 8561C | 45 |
| SCUDO CALL FARM | 8561F | 45 |
| SCUDO KITE | 8560 | 46 |
| SECURITY | 7184 | 14 |
| SEMIMASCHERA | 3246 | 103 |
| SLIM 30S | 8145 | 21 |
| SNAP TRAP RATTI | 8067R | 62 |
| SNAP TRAP TOPI | 8067M | 62 |
| SOLFAC® GEL SCARAFAGGI | 3014 | 79 |
| SPRAY MEDICAL ONE SHOT | 8001 | 98 |
| Staffa palo-muro cm 1 | 8560C | 46 |
| Staffa palo-muro cm 10 | 8560E | 46 |
| Staffa palo-muro cm 20 | 8560F | 46 |
| Staffa palo-muro cm 35 | 8560G | 46 |
| Staffa palo-muro cm 5 | 8560D | 46 |
| Staffa ringhiera | 8560H | 46 |
| STARTER SERIES | 8162SR | 27 |
| STARTER SINGLE | 8162SN | 27 |
| SUPPORTO APPOGGIO PER FOOD 30 | 8412 | 27 |
| SUPPORTO INOX PER FOOD 60 | 8141 | 27 |
| SUREKILL | 3301 | 93 |
| SYNERGY STOP | 6082 | 69 |
| TABELLA EKOFOOD | TABELLA | 14 |
| TABELLA FEROMONI | TABELLA | 41 |
| TABELLA RICAMBI EKOMILLE | TABELLA | 15 |
| TABELLA RODENTICIDI | TABELLA | 65 |
| TABELLA SINOTTICA | TABELLA | 82-83 |
| TAB | 8632 | 24 |
| TAGAN TS | 8143T | 75 |
| T-BS | 7400 | 59 |
| TERAMIT | 6052 | 73 |
| TERMINALE PER EVO 35 | 8126 | 90 |
| TETRAPERM ABD 1 KG | 5103 | 70 |
| TETRAPERM ABD 10 KG | 4099 | 70 |
| TETRASOL | 6239 | 81 |
| THERMOBILE TBD18 | 8493 | 91 |
| TIGER PRO | 8510 | 91 |
| TOP RAT DUO grigio | 8097 | 57 |
| TOP RAT DUO nero | 8038 | 57 |
| TOP RAT DUO nero con tetto trasparente | 8060 | 57 |
| TOP RAT DUO trasparente | 8387 | 57 |
| TORCIA UV LED | 8349 | 104 |
| TORCIA UV LED TASCABILE | 8349S | 104 |
| T-RAT | 3005 | 59 |
| T-RAT GRIGIO | 8130 | 59 |
| TUNNEL per VASTRAP | 4383 | 35 |
| TURBINE | 5403 | 26 |
| TUTA ANTIPUNTURA per INSETTI PUNGITORI | 189 | 104 |
| TUTA Categoria III - tipo 5-6 - XL e XXL | 8063 | 105 |
| TWIN BLOCK | 8432 | 61 |
| TWIN MOUSE - ispezionabile | 3021 | 60 |
| TWIN PLAST | 8118 | 61 |
| UV METER PRO | 5146 | 27 |
| VASTRAP | 4382 | 35 |
| VELCRO ADESIVO 4 CM | 8551V | 9 |
| VESPABLOCK | 6240 | 80 |
| VESPEX | 8623 | 81 |
| WALL 30W BIANCO | 8361W | 23 |
| WALL 30W BLUE | 8361B | 23 |
| WALL 30W BORDEAUX | 8361M | 23 |
| WALL 30W GIALLO | 8361Y | 23 |
| WALL 30W NERO | 8361 | 23 |
| WALL 30W RED LIGHT | 8361R | 23 |
| WALL 30W VERDE | 8361G | 23 |
| WALLED | 8635 | 25 |
| Z STOP | 8058 | 69 |
| ZAPPBUG™ LARGE | 8579 | 53 |
| ZAPPBUG™ MEDIUM | 8578 | 53 |
| ZAPPBUG™ SMALL | 8577 | 53 |
| ZEBRATRAP | 8550 | 39 |

Assistenza tecnica Ecommerce:

Un supporto professionale su cui contare, ogni giorno.

I clienti Ecommerce non sono mai soli sul campo, ma possono contare quotidianamente su una organizzazione strutturata per venire incontro alle necessità professionali del settore. Oltre alla rete commerciale sempre pronta e competente, Ecommerce mette a disposizione dei suoi clienti uno staff di tecnici con specifica esperienza su tutte le linee di prodotti in catalogo e a cui i clienti possono rivolgersi per risolvere le quotidiane problematiche professionali.

Condizioni generali di vendita:

VALIDITÀ: 31 dicembre 2020. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

PREZZI: sono riferiti a kg/litro/confezione/metro/kit e si intendono IVA esclusa

MINIMO DI FATTURAZIONE: euro 250 (IVA esclusa)

RESA: porto franco per ordini superiori a euro 700 (IVA esclusa) con consegna a bordo camion (come da contratto nazionale del trasporto), per ordini inferiori le spese di trasporto saranno a carico del cliente e addebitate al costo di euro 25 in fattura. Servizi richiedibili al momento dell'ordine a carico del cliente: preavviso telefonico (gratuito), scarico con sponda idraulica (euro 35), scarico merce (euro/quintale 5,50)

GIACENZE E RICONSEGNA: per evitare giacenze e riconsegne invitiamo a comunicare gli orari e i giorni per la consegna del materiale. In caso di giacenze e riconsegna, le spese sostenute saranno a carico del cliente e addebitate in fattura (euro 15 a giacenza + euro/quintale 10 e sua frazione per la riconsegna).

PAGAMENTI: in caso di ritardo o mancato pagamento saranno addebitati interessi di mora ex Art 4 D. Lgs 9/10/02 n° 231 e saranno sospesi ulteriori invii di materiale. In caso di insoluto bancario oltre agli interessi verranno addebitate le spese di apertura pratica gestione insoluto.

RESI: non previsti salvo giustificati motivi da noi autorizzati.

RECLAMI: trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non si accetteranno contestazioni sulla quantità della stessa, non si accetteranno ritiri né concessi accrediti a qualsiasi titolo, senza preventivo benestare della Direzione. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritirare i pagamenti dei prodotti oggetto della contestazione, né delle altre fatture.

Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Lanciano (CH).

Il catalogo e le relative condizioni di vendita potranno essere suscettibili di variazioni di qualsiasi tipo in qualsiasi momento a discrezione della direzione commerciale.

Le fotografie sono da ritenersi puramente indicative. Essendo costantemente impegnati al miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e le immagini degli articoli in catalogo potranno subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.



FILO DIRETTO CON EKOMMERCE

La nostra organizzazione è a vostra disposizione.

Questi i nostri recapiti per essere sempre vicini alle vostre esigenze:

Centralino 0872.888058



ekommerce



Ekommerce Srl

Via Venezia, 18 - Zona Industriale Saletti
66041 Atessa (Ch)
Italy



www.ekommerce.it • ekommerce@ekommerce.it

Tel. +39 0872 888058 • Fax +39 0872 888056